

Termék- és árkatatógus

BMI BRAMAC

BMI VILLAS

BMI

Érvényes: 2019. szeptember 2-től

www.bramac.hu
www.villas.hu

A Happy House filozófia

Tudjuk, hogy egy ház építése vagy egy tető felújítása mekkora befektetést és mennyi fáradságot jelent. Ezért a [BMI Bramacnál a vásárló fejével gondolkodunk](#): minden termékünket és szolgáltatásunkat úgy tervezzük és alakítjuk, hogy az [elkészült házból egy minden igényt kielégítő otthon válhasson](#).



Manapság már nem csak azért építünk házat, hogy fedél legyen a fejünk fölött. [A modern ember otthona multifunkcionális](#): házunk nappalija egyben a mozitermünk is, a pincénkben konditerem van, a terasz nyugalmában egyszer laptopról dolgozunk, máskor épp tucatnyi gyereket látunk vendégül egy babazsúron. Sőt, az sem kizárt, hogy uszodát telepítünk az alagsorba és szaunát építünk a padlásra. [Hogy miért tesszük mindezt? Mert ezek boldogabbá tehetnek bennünket](#). A BMI Bramac azért készít innovatív, megbízható, szép és sokoldalú tetőket, hogy ezt a boldogságot semmi se zavarhassa meg.



Tartalomjegyzék

BMI BRAMAC

Római Star	5
Duna Thermo Protector	6
Római Protector	7
Duna Protector	8
Adria	9
Duna Merito Plus	10
Római Merito Plus	11
Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez	12
Tegalit Star	14
Tectura Thermo Protector	15
Tectura Protector	16
Reviva Protector	17
Reviva Merito Plus	18
Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Bramac Reviva, Bramac Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez	20
Tartozékok minden tetőcserepéhez	22
Bramac Padlóburkoló lap	32
Fém ereszcatorna-rendszer	34
Raklap árak, egységpraktok	36
Garancialevél	38
Mit nyújt önnek a BMI Bramac rendszergarancia?	39
Bramac rendszeremester hálózat	40

BMI VILLAS

Bevezető	42
I. Bitumenes lemezek	43
1. Bitumenes szigetelő lemezek és alátétlemezek	43
1.1 SBS Modifikált bitumenes lemezek	43
1.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes lemezek	45
1.3 Oxidált bitumenes lemezek	45
2. Bitumenes zárólemezek	46
2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek	46
2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek	47
2.3 Oxidált bitumenes zárólemezek	47
3. Páratechnikai lemezek	47
3.1 Páramlás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek	47
3.2 Párazáró bitumenes lemezek	48
4. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek	48
5. SPEED SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek	49
6. Kiegészítő termékek	50
6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó és tömítő anyagok	50
6.2 Egyéb kiegészítő termékek	51
II. Műanyag lemezek	54
1. PVC szigetelő lemezek	54
2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai	55
3. PVC szigetelés tartozékai	56

III. Magastetők szigetelése	57	V. Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépítési termékek	61
1. Bitumenes zsindelyfedések	57	1. Hídszigetelő modifikált bitumenes lemezek	61
2. Alátétlemez bitumenes zsindelyfedésekhez	58	2. Kellősítók	61
3. Bitumenes zsindelyfedések kiegészítői, tartozékai	58	3. Útépítés anyagai	61
4. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez	59	VI. Egyéb termékek	62
5. Tetőfóliák / Építési fóliák	60	1. Fastlock polikarbonát előtető rendszer	62
IV. Awak hő- és füstelvezetők, tetőfelülvilágítók, tetőkibúvók	60	2. Monarflex állványfóliák	62
		Raklap és csomagolás díjak, Szállítási feltételek	63
		Általános eladási és szállítási feltételek	64



PRÉMIUM

Római Star

Színek:



téglavörös



rubinvörös



sötétbarna



antracit



**BRAMAC
STAR**

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Római Star 1/1	10 db/tető m ²	db	484,25	615,00
2 Bramac Római Star 1/2	szükség szerint	db	484,25	615,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1787,40	2270,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	2263,78	2875,00
13 Kúpcerép folyóméter	1 fm gerinc	fm	4911,81	6238,00*
13 Kúpcerép	2,5 db/gerinc fm	db	1964,57	2495,00
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	2472,44	3140,00
16 Elosztó kúpcerép	1 db/kontycsúcs	db	2472,44	3140,00
16 a Kúpceréprögzítő /v, b, a	*	db	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

PRÉMIUM
Duna Thermo Protector
Színek:


antracit


BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
 HŐSEG KIZÁRVA

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Duna Thermo Protector 1/1	10 db/tető m ²	db	464,57	590,00
2 Bramac Duna Thermo Protector 1/2	szükség szerint	db	464,57	590,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1641,73	2085,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	2153,54	2735,00
13 Kúpcerép folyóméter	1 fm gerinc	fm	4911,81	6238,00*
13 Kúpcerép	2,5 db/gerinc fm	db	1964,57	2495,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	2472,44	3140,00
16 Elosztó kúpcerép	1 db/kontycsúcs	db	2472,44	3140,00
16 a Kúpceréprögzítő / a	*	db	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) / a	**	db	143,31	182,00

 * 1db/kúpcerép
 1 db/kezdő élgerinc
 2 db/elosztó kúpcerép

 ** 1 db/kezdő élgerinc
 1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

STANDARD

Római Protector



Színek:



Római Antik



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	Ántik	ÁFA-val
Tetőcserepek						
1 Bramac Római Protector 1/1	10 db/tető m ²	db	358,27	455,00	358,27	455,00
2 Bramac Római Protector 1/2	szükség szerint	db	358,27	455,00	358,27	455,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1484,25	1885,00	1484,25	1885,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1984,25	2520,00	1984,25	2520,00
11 Félnyeregterítő cserép	3,3 db/félnyereg fm	db	2472,44	3140,00	2472,44	3140,00
12 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	szükség szerint	db	4456,69	5660,00	4456,69	5660,00
13 Kúpccserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	4311,02	5475,00	4311,02	5475,00*
13 Kúpccserép	2,5 db/gerinc fm	db	1724,41	2190,00	1724,41	2190,00
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	2472,44	3140,00	2472,44	3140,00
16 Elosztó kúpccserép	1 db/kontyacsúcs	db	2472,44	3140,00	2472,44	3140,00
16 a Kúpccseréprögzítő /v, b, a	*	db	74,80	95,00	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpccseréphez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00	143,31	182,00

* 1db/kúpccserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpccserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpccserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STANDARD

Duna Protector

Színek:



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZORÓS VEDELEM

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Duna Protector 1/1	10 db/tető m ²	db	338,58	430,00
2 Bramac Duna Protector 1/2	szükség szerint	db	338,58	430,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1346,46	1710,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1842,52	2340,00
11 Félnyeregterítő cserép	3,3 db/félnyereg fm	db	2303,15	2925,00
12 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	szükség szerint	db	4145,67	5265,00
13 Kúpgerinc	1 fm gerinc	fm	4311,02	5475,00*
13 Kúpgerinc	2,5 db/gerinc fm	db	1724,41	2190,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	2472,44	3140,00
16 Elosztó kúpgerinc	1 db/kontycsúcs	db	2472,44	3140,00
16 a Kúpgerincprögítő /v, b, a	*	db	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STANDARD
Adria
Színek:


magico



antico



vecchio



montano



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Adria 1/1	10 db/tető m ²	db	448,82	570,00
2 Bramac Adria 1/2	szükség szerint	db	448,82	570,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	2248,03	2855,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	2389,76	3035,00
13 Kúpcerép folyóméter	1 fm gerinc	fm	6830,71	8675,00*
13 Kúpcerép	2,5 db/gerinc fm	db	2732,28	3470,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	2661,42	3380,00
16 Elosztó kúpcerép	1 db/kontyacsúcs	db	4015,75	5100,00
16 a Kúpceréprögzítő /v, b, a	*	db	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

BASIC

Duna Merito Plus

Színek:


téglavörös



rubinvörös



natura



antracit



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Duna Merito Plus 1/1	10 db/tető m ²	db	283,46	360,00
2 Bramac Duna Merito Plus 1/2	szükség szerint	db	283,46	360,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1118,11	1420,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1555,12	1975,00
13 Kúpcerép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3661,42	4650,00*
13 Kúpcerép	2,5 db/gerinc fm	db	1464,57	1860,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	1952,76	2480,00
16 Elosztó kúpcerép	1 db/kontyacsúcs	db	1952,76	2480,00
16 a Kúpceréprögzítő /v, b, a	*	db	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

BASIC
Római Merito Plus
Színek:


téglavörös



rubinvörös



barna



antracit



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Római Merito Plus 1/1	10 db/tető m ²	db	283,46	360,00
2 Bramac Római Merito Plus 1/2	szükség szerint	db	283,46	360,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	3 db/oromszegély fm	db	1228,35	1560,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1708,66	2170,00
13 Kúpcerép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3661,42	4650,00*
13 Kúpcerép	2,5 db/gerinc fm	db	1464,57	1860,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	1952,76	2480,00
16 Elosztó kúpcerép	1 db/kontycsúcs	db	1952,76	2480,00
16 a Kúpceréprögzítő /v, b, a	*	db	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00



* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez



Színek:



vörös



barna



gránit



rubinvörös*



Duna



Római, Adria

Alapcserép típusok:

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőáttörés				
17 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100) *	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	13040,94	16562,00
17 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125) *	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	13434,65	17062,00
18 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm) *	1 db/antennakivezetés	db	8031,50	10200,00
19 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100) *	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	14873,23	18889,00
19 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125) *	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	15266,93	19389,00
20 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)*	1 db/gázkémény	db	10129,92	12865,00
21 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	1 db/csatornaszellőző	db	3006,30	3818,00
22 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm)	1 db/csatornaszellőző	db	1605,51	2039,00
Padlástér megvilágítás				
23 Átvilágító cserép	1 db/megvilágítóhely	db	3385,83	4300,00
24 Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílásméret: 47,5 cm x 52 cm, külsőméret: 63 x 76,5 cm) / v, b, f	igény szerint	db	39362,20	49990,00
25 Luminex Alu 45 x 55 (nyílásméret: 41 x 51 cm, külsőméret: 59 x 77,5 cm) / v, a	igény szerint	db	31661,42	40210,00
26 Luminex Alu 65 x 65 (nyílásméret: 61 x 61 cm, külsőméret: 79 x 88 cm) / v, a	igény szerint	db	36787,40	46720,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)				
29 Lépcsőfok (acél) (25 x 41,5 cm) / v, b, a	igény szerint	db	5086,61	6460,00
31 Biztonsági rács (acél) (25 x 80,5 cm) / v, b, a	igény szerint	db	8952,76	11370,00
33 Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem (acél) / v, b, a	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	4602,36	5845,00
Hófogás				
34 a Standard hófogó (acél) / v, b, f	1,4–2,5 db/m ²	db	236,22	300,00
34 b Fém hófogó (acél) / v, b, a	1,4–2,5 db/m ²	db	236,22	300,00
35 Standard Hófogórács összekötő idommal / v, b, f	1 db/1,5 fm	db	5023,62	6380,00
36 Standard Hófogórácstartó / v, b, f	1 db/0,8 fm	db	2255,91	2865,00
37 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, f	1 db/3,0 fm	db	10500,00	13335,00
38 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Duna) / v, b, f	1 db/0,9 fm	db	11287,40	14335,00
39 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Római, Adria, Star) / v, b, f	1 db/0,9 fm	db	14129,92	17945,00

* A rubinvörös tartozékok a Római Star, Római Merito Plus, Római Protector tetőcseréphez kaphatók + bruttó 10 350 Ft egység felárral!

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

PRÉMIUM

Tegalit Star


Színek:



terracotta

vörösbarna

platina



ezüst metál

ébenfekete



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Tegalit Star 1/1	10 db/tető m ²	db	586,61	745,00
2 Tegalit Star 1/2	szükség szerint	db	586,61	745,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	1,5 db/oromszegély fm	db	2799,21	3555,00
4 Szegélycserép 1/2 balos, jobbos	1,5 db/oromszegély fm	db	2799,21	3555,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	2854,33	3625,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	4911,81	6238,00*
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1964,57	2495,00
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	2472,44	3140,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	2472,44	3140,00
16 a Kúpcseréprögzítő /v, b, a	*	db	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

PRÉMIUM
Tectura Thermo Protector
Színek:

**BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
HŐSEG KIZÁRVA**

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Tectura Thermo Protector 1/1	11–12 db/tető m ²	db	484,25	615,00
2 Tectura Thermo Protector 1/2	szükség szerint	db	484,25	615,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	3,6 db/oromszegély fm	db	2657,48	3375,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	2708,66	3440,00
13 Kúpcerép folyóméter	1 fm gerinc	fm	4911,81	6238,00*
13 Kúpcerép	2,5 db/gerinc fm	db	1964,57	2495,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	2472,44	3140,00
16 Elosztó kúpcerép	1 db/kontycsúcs	db	2472,44	3140,00
16 a Kúpceréprögzítő / b, a	*	db	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) / b, a	**	db	143,31	182,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

STANDARD

Tectura Protector



Színek:




téglavörös



platina



antracit



Tectura Antik



antik

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	Ántik	ÁFA-val
Tetőcserepek						
1 Bramac Tectura Protector 1/1	11–12 db/tető m ²	db	409,45	520,00	409,45	520,00
2 Bramac Tectura Protector 1/2	szükség szerint	db	409,45	520,00	409,45	520,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	3,6 db/oromszegély fm	db	2389,76	3035,00	2389,76	3035,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	2389,76	3035,00	2389,76	3035,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	4311,02	5475,00	4311,02	5475,00*
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1724,41	2190,00	1724,41	2190,00
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	2472,44	3140,00	2472,44	3140,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	2472,44	3140,00	2472,44	3140,00
16 a Kúpcserépröggitő /v, b, a	*	db	74,80	95,00	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00	143,31	182,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STANDARD

Reviva Protector

BRAMAC
PROTECTOR
1-SZÖRŐS VEDELEM

Színek:



Reviva Antik



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
			Antik			
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek						
1 Bramac Reviva Protector 1/1	11–12 db/tető m ²	db	358,27	455,00	358,27	455,00
2 Bramac Reviva Protector 1/2	szükség szerint	db	358,27	455,00	358,27	455,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	1,8 db/oromszegély fm	db	1492,13	1895,00	1492,13	1895,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	1,8 db/oromszegély fm	db	1492,13	1895,00	1492,13	1895,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1984,25	2520,00	1984,25	2520,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	4311,02	5475,00	4311,02	5475,00*
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1724,41	2190,00	1724,41	2190,00
15 Kezdő élgerinccserép	1 db/élgerinc	db	2472,44	3140,00	2472,44	3140,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	2472,44	3140,00	2472,44	3140,00
16 a Kúpcseréprögzítő /v, b, a	*	db	74,80	95,00	74,80	95,00
16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00	143,31	182,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

BASIC

Reviva Merito Plus

Színek:



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
1 Bramac Reviva Merito Plus 1/1	11–12 db/tető m ²	db	283,46	360,00
2 Bramac Reviva Merito Plus 1/2	szükség szerint	db	283,46	360,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	1,8 db/oromszegély fm	db	1271,65	1615,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	1,8 db/oromszegély fm	db	1271,65	1615,00
9 Szellőzőcserép	min. 1 db/10 tető m ²	db	1751,97	2225,00
13 Kúpcserép folyóméter	1 fm gerinc	fm	3661,42	4650,00
13 Kúpcserép	2,5 db/gerinc fm	db	1464,57	1860,00
15 Kezdő élgerinc	1 db/élgerinc	db	1952,76	2480,00
16 Elosztó kúpcserép	1 db/kontycsúcs	db	1952,76	2480,00
16 a Kúpcseréprögztítő /v, b, a	*	db	74,80	95,00
16 b Rögztítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	**	db	143,31	182,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit



Ahogy egyre összetettebbé válik, hogy mit is várunk az otthonunktól, úgy kell a tetőnknek is egyre komplexebb igényeket kielégíteni, miközben lassan az extrém időjárási körülmények is a mindennapjaink részévé válnak. [Hogy a kihívásokra válaszolni tudjunk, folyamatosan kutatunk és fejlesztünk, melyhez Európa vezető tetőrendszereket gyártó vállalata, a BMI Group ad páratlan szakmai háttérrel.](#)



**Az otthonról-
dolgozunk generáció**

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Reviva, Tectura és Tegalit tetőcserepekhez



Színek:



vörös

barna

gránit

Alapcserep típusok:











Reviva alapcserep

Tectura alapcserep

Tegalit alapcserep

Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft				
			ÁFA nélkül		ÁFA-val		
Tetőáttörés			Tegalit sötétbarna	Reviva, Tectura, Tegalit	Tegalit sötétbarna	Reviva, Tectura, Tegalit	
17	Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	21687,40	15713,39	27543,00	19956,00
18	Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db/antennakivezetés	db	14444,88	10703,94	18345,00	13594,00
19	Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	24682,68	17545,67	31347,00	22283,00
20	Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db/gázkémény	db	13891,34	12802,36	17642,00	16259,00
21	Durovent csőcsatlakozó (NA100)	1 db/csatornaszellőző	db	3006,30	3006,30	3818,00	3818,00
22	Szűkítőidom (Ø 65–110 mm)	1 db/csatornaszellőző	db	1605,51	1605,51	2039,00	2039,00
Tetőáttörés Tegalit			Tegalit sötétbarna	Tegalit gránit, vörös	Tegalit sötétbarna	Tegalit gránit, vörös	
17	Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	22081,10	16107,09	28043,00	20456,00
19	Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	25076,38	17939,37	31847,00	22783,00
Padlástér megvilágítás			ÁFA nélkül		ÁFA-val		
24	Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílásméret: 47,5 cm x 52 cm, külsőméret: 63 x 76,5 cm) / v, b, f	igény szerint	db	39362,20		49990,00	
25	Luminex Alu 45 x 55 (nyílásméret: 41 x 51 cm, külsőméret: 59 x 77,5 cm) / v, a	igény szerint	db	31661,42		40210,00	
26	Luminex Alu 65 x 65 (nyílásméret: 61 x 61 cm, külsőméret: 79 x 88 cm) / v, a	igény szerint	db	36787,40		46720,00	
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)			ÁFA nélkül		ÁFA-val		
27	Fém járócserép kengyellel (alumínium) Reviva / v, b, a	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	17437,01		22145,00	
28	Fém járócserép kengyellel (alumínium) Tectura / a	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	19257,48		24457,00	
29	Lépcsőfok (alumínium) (25 x 41 cm) / v, b, a	igény szerint	db	11463,78		14559,00	
30	Lépcsőfok (acél) (25 x 41,5 cm) / v, b, a	igény szerint	db	5086,61		6460,00	
31	Biztonsági rács (alumínium) (25 x 88 cm) / v, b, a	igény szerint	db	16263,78		20655,00	
32	Biztonsági rács (acél) (25 x 80,5 cm) / v, b, a	igény szerint	db	8952,76		11370,00	
33	Biztonsági rács- és lépcsőfoktartó elem (acél) / v, b, a	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	4602,36		5845,00	
Hófogás			ÁFA nélkül		ÁFA-val		
34 a	Standard hófogó (acél) / v, b, f	1,4–2,5 db/m ²	db	236,22		300,00	
34 b	Fém hófogó (acél) / v, b, a, sz	1,4–2,5 db/m ²	db	236,22		300,00	
35	Standard Hófogórács összekötő idommal / v, b, f	1 db/1,5 fm	db	5023,62		6380,00	
36	Standard Hófogórácstartó / v, b, f	1 db/0,8 fm	db	2255,91		2865,00	
37	Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, f	1 db/3,0 fm	db	10500,00		13335,00	
40	Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Reviva / v, b, a	1 db/0,8 fm	db	18114,96		23006,00	
41	Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Tectura és Tegalit / a	1 db/0,8 fm	db	19349,61		24574,00	

Tartozékok minden tetőcseréphez





Megnevezés	Szükséglet	Egység	Súly g/m ²	Sd-érték/m	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőfóliák						
42 Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	16	263,78	335,00
43 Bramac Light páraáteresztő tetőfólia **	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	100	0,02	353,54	449,00
44 Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia **	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	0,03	353,54	449,00
45 Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval **	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	0,03	416,54	529,00
46 Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	110	0,02	374,02	475,00
47 Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	140	0,02	492,13	625,00
48 Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	140	0,02	580,31	737,00
49 Bramac Universal ECO-2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	140	0,03	580,31	737,00
50 Bramac Clima Plus 2S páraáteresztő, hőtükrös tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	170	0,035	1574,02	1999,00
51 Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	200	0,15	1062,20	1349,00
52 Bramac Top RU 2S Resistant páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	230	0,03	1107,09	1406,00
53 Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval*	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	148	> 100	587,40	746,00
54 Bramac Membran 2 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval*	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	145	> 2	572,44	727,00
55 Bramac Premium WU vízhatlan páraáteresztő tetőfólia	tető m ² + 15% (45 m ² /tekercs)	m ²	350	0,3	2232,28	2835,00
56 Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas)	1 tekercs / 50,0 fm	tekercs			7011,81	8905,00

* Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.


Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőfóliák				
57 Bramac Premium WU tömítő anyag	igény szerint	fém doboz	19149,61	24320,00
58 Bramac Premium WU sarokelem	igény szerint	db	1885,83	2395,00
59 Bramac Premium WU csatlakozó gallér	igény szerint	db	10523,62	13365,00
60 Premium WU oldószeres ragasztó	igény szerint	db	12263,78	15575,00
61 Bramac Fóliaragasztó	1 tubus / 20,0 fm	tubus	3059,06	3885,00
62 Bramac Szegettőmitő folyadék	1 tubus / 50,0 fm ellenléc	tubus	8445,67	10726,00
63 Bramac Szegettőmitő szalag	1 tekercs / 25,0 fm ellenléc	tekercs	7629,92	9690,00
64.a Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 75 mm	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	10893,70	13835,00
64.b Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 50 mm	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	7088,98	9003,00
65 Bramac Hézagtőmitő szalag*	1 tekercs / 1,5 cm x 5 m	tekercs	1849,61	2349,00
66 Bramac Therm Fix A tömítőanyag*	1 tubus / 310 ml	tubus	2768,50	3516,00
67 Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag	1 tekercs / 5,0 fm x 9 cm	tekercs	7669,29	9740,00
68 Bramac Climatape ragasztószalag	1 tekercs / 25,0 fm x 6 cm	tekercs	5844,88	7423,00

* Bramac Therm hőszigetelő rendszerem

Tartozékok minden tetőcseréphez




Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna, gránit és rubinvörös színekben					
69	Átvezető cső fekete (NA 100)	db	1877,95	2385,00	
69	Átvezető cső fekete (NA 125)	db	2271,65	2885,00	
70	Fóliagyűrű-szett (NA 100 hullámos és sík cserepekhez)	db	1045,67	1328,00	
70	Fóliagyűrű-szett (NA 125 hullámos és Tegalit cserepekhez)	db	1045,67	1328,00	
71	Műanyag alapcserép (Duna, Római, Adria)*	db	5687,40	7223,00	
72	Műanyag alapcserép (Reviva)	db	8359,84	10617,00	
73 a	Műanyag alapcserép (Tectura)	db	8359,84	10617,00	
73 b	Műanyag alapcserép (Tegalit)	db	8359,84	10617,00	
73 b	Műanyag alapcserép (Tegalit sötétbarna)	db	9448,32	12000,00	
74	Csatornaszellőző feltét	db	3033,86	3853,00	
74	Csatornaszellőző feltét (Tegalit sötétbarna)	db	5288,98	6717,00	
75	Esővédő-sapka csatornaszellőzőhöz	db	1396,06	1773,00	
75	Esővédő-sapka csatornaszellőzőhöz (Tegalit sötétbarna)	db	4025,98	5113,00	
76	Antennakivezető feltét	db	2344,09	2977,00	
76	Antennakivezető feltét (Tegalit sötétbarna)	db	4996,06	6345,00	
77	Helyiség-kiszellőztető feltét	db	4421,26	5615,00	
77	Helyiség-kiszellőztető feltét (Tegalit sötétbarna)	db	6509,45	8267,00	
78	Esővédő helyiség-kiszellőztetőhöz	db	1840,94	2338,00	
78	Esővédő helyiség-kiszellőztetőhöz (Tegalit sötétbarna)	db	5800,79	7367,00	
79	Füstgázkivezető feltét (AK116, AK128)	db	4442,52	5642,00	
Kémény- és falszegély					
80	Aluflex ECO kémény- és falszegély 293 mm /v, b, f**	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	12933,07	16425,00
81	Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm /v, b, a	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	19006,30	24138,00
82	Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm /v, b, a	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	30078,74	38200,00
83	Szegélylemez beütődübelrel	1 db/2,4 fm szegély	db	2875,59	3652,00
84	Tömítőanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül	1 tubus/kb. 4 fm	tubus	3603,94	4577,00
85	Préshenger	igény szerint	db	12866,14	16340,00

* A rubinvörös alapcserép + bruttó 10 350 Ft felárral kapható!

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez








Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához				
86 Bramac Univerzális taréjgerinc kúpalátét /v, b, f	1 db/taréjgerinc fm	db	1764,57	2241,00
87 Bramac Standard univerzális kúpalátét (formázhatóság: 15%, szélesség: 29 cm) /v, b, f **	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	7656,69	9724,00
88 Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 20%, szélesség: 32 cm) /v, b, f	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	7657,48	9725,00
89 Bramac BasicRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 30%, szélesség: 29,5 cm) /v, b, f	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	8818,11	11199,00
90 Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét (formázhatóság: 50%, szélesség: 28–31 cm) /v, b, f	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	11676,38	14829,00
91 Bramac MetalRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 40%, szélesség: 26–32 cm) /v, b, f	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	15661,42	19890,00
92 Kúpcseréplezáró /v, b, f	1 db/éltaréjgerinc kúpvégződés	db	539,37	685,00
93 Profilo S fém vápa (acél) /v, b	1 db/2,0 vápa fm	db	8696,85	11045,00
Profilo S fém vápa-adapter /v, b *	igény szerint	db	7089,76	9004,00
94 Bramac Standard vápaelem /v, vb, b, f /**	1 db/1,5 vápa fm	db	5065,35	6433,00
95 Vario vápaelem rögzítővel (alumínium) /v, b	1 db/1,5 vápa fm	db	9337,80	11859,00
96 Vápaszegély	2 db/vápa fm	db	252,76	321,00
97 Vápalezáró szalag (0,5 m/db) /f	1 db/vápacsatlakozás	db	7358,27	9345,00
98 Gerinléctartó beütős	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	228,35	290,00
99 Gerinléctartó csavar rögzítésű	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	228,35	290,00
100 Gerinléctartó torx behajtású (20 cm)	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	244,09	310,00

* Fotó nélkül

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös,vb=vörösbarna, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához				
101 Szellőzőszalag /v, f (szélesség: 10 cm)	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1171,65	1488,00
102 Bramac Standard szellőzőszalag /v, f (szélesség: 8 cm)/**	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1170,87	1487,00
103 Alumínium szellőzőszalag /v, b, a, fe/ (szélesség: 10 cm)	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	3807,09	4835,00
104 Standard szellőző profil / f, b, v	1 db/2,5 eresz fm	db	992,13	1260,00
105 Lezárófésű /f	1 db/eresz fm	db	355,91	452,00
106 Bramac Standard lezárófésű /v, f/**	1 db/eresz fm	db	355,12	451,00
107 Szellőzőléc /f	1 db/eresz fm	db	602,36	765,00
108 Standard szellőzőléc /f/**	1 db/eresz fm	db	601,57	764,00
109 Szellőzőléc fésű nélkül /f	1 db/eresz fm	db	358,27	455,00
110 Szellőző gyűrű tetőfóliához	igény szerint	db	1045,67	1328,00
111 Rögzítőkarom (vágott cserepekhez)	igény szerint	db	187,40	238,00
112 Ereszrögzítő kapocs	3,3 db/eresz fm	db	77,17	98,00
113 Europlus viharkapocs (Reviva, Tectura, Tegalit)	45° felett 4–12 db/m ²	db	82,68	105,00
114 Europlus viharkapocs (Montero)	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	82,68	105,00
115 Viharkapocs méretezett (Római, Adria)	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	82,68	105,00
116 Viharkapocs méretezett (Duna, Max)	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	82,68	105,00
117 Biztonsági tetőhorog /v, b, f	igény szerint	db	14181,10	18010,00
118 Bramac tetőtartó készlet	igény szerint	db	15082,68	19155,00
Horganyzott szeg 2,8x50 mm*	igény szerint	kg	1090,55	1385,00
Horganyzott szeg 3,1x75 mm*	igény szerint	kg	1090,55	1385,00
Rögzítőcsavar (kezdő- vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	1 db/kezdő élgerinccserép v. elosztó kúpcserép	db	143,31	182,00
Kúpcseréprögzítő	1 db/kúpcserép	db	74,80	95,00

* Fotó nélkül

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös,b=barna, a=antracit, f=fekete, fe=fehér

Bramac Padlóburkoló lap



A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, bozozók, nyaralók belső terének is. A Fagyálló beton padlóburkoló lapokat 20 m² (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a Bramac Kft. díjmentesen a felhasználási helyre szállítja. Ez alatti rendelés esetén 10.000 Ft+ÁFA fuvarátalány-díjat számolunk fel rendelésenként. A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.




Megnevezés	Méret	Súly	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fagyálló beton padlóburkoló lap						
Padlóburkoló lap (343 x 168 x 17 mm)	343 x 168 x 17 mm	2,1 kg/db	17 db/m ²	m ²	2937,01	3730,00

Egységgratok

Padlóburkoló lap	348 db/raklap	759 kg/raklap
------------------	---------------	---------------

Színek:




téglavörös

antik

szürke



Itt a nem-tudom-levenni-róla-a-szemem tető



A legújabb technológiákat alkalmazzuk, hogy az Ön házára a lehető legtartósabb, legellenállóbb, legesztétikusabb és szükség esetén a legkönnyebb tetőcserepek kerülhessenek. Pontosan értjük tehát, hogy mit szeretne egy modern háztulajdonos, és tudjuk azt is, hogy ehhez milyen megoldásokra van szüksége. Innovatív termékeink, mindenre kiterjedő tesztjeink, hosszú távú garanciánk, páratlan nemzetközi tapasztalatunk és etikus hozzáállásunk mind-mind ezt szolgálják.

Mi azért dolgozunk, hogy az Ön háza valóban a gondtalanság otthona lehessen – BMI Bramac tető alatt. Erről szól a Happy House filozófia.



Fém ereszcatorna-rendszer

Színek:



vörös (RAL8004)



sötétbarna (RAL8017)




ébenfekete (RAL9005)



antracit (RAL7016)



24



Megnevezés	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fém ereszcatorna-rendszer				
Ereszcatorna NA 150 ha a tetőfelület vízszintes vetülete: 100–170m ² / lefolyócső				
1 Ereszcatorna 2,0 m-es	1 db/2 fm eresz	db	3557,48	4518,00
2 Ereszcatorna 4,0 m-es	1 db/4 fm eresz	db	7115,75	9037,00
3 Összekötő idom	1 db/ereszcatorna-csatlakozás	db	2133,07	2709,00
4 Csatornaszöglet külső, belső	1 db/csatornaszöglet	db	5829,92	7404,00
5 Csatornaszöglet egyedi*	1 db/csatornaszöglet	db	24668,50	31329,00
6 Véglezáró elem	szükség szerint	db	1337,80	1699,00
7 Betorkoló csonk NA 100	1 db/lefolyócső-csatlakozás	db	2296,85	2917,00
8 Csatornatartó 300-as	1 db/max. 0,8 eresz fm	db	931,50	1183,00
9 Cseppentőlemez 2,0 m-es	1 db/2,0 eresz fm	db	3448,03	4379,00
ICOPAL MS 112 M csatornarakasztó**	szükség szerint	tubus	1938,58	2462,00
Lefolyócső NA 100				
10 Lefolyócső 1,0 m-es	1 db/lefolyócső fm	db	3299,21	4190,00
11 Lefolyócső 3,0 m-es	1 db/3 fm lefolyócső	db	6597,64	8379,00
12 Lefolyócső-könyökelem 72°-os	szükség szerint	db	2511,02	3189,00
13 Lefolyócső lábazati elem	szükség szerint	db	4046,46	5139,00
14 Lefolyócső-elágazás 72°-os	1 db/lefolyócső-elágazás	db	9439,37	11988,00
15 Toldóelem	1 db/lefolyócsőtoldás	db	2131,50	2707,00
16 Lefolyócső-csatlakozó csapadékcatornához	1 db/csatlakozás	db	6311,81	8016,00
17 Kifolyóelem esővízgyűjtőhöz	1 db/esővízgyűjtő	kg	8018,90	10184,00
18 Állványcső perem	szükség szerint	db	1426,77	1812,00
19 Csőbilincs 140 mm-es csavarszárral	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1104,72	1403,00
20 Csőbilincs 200 mm-es csavarszárral	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1159,06	1472,00
21 Csőbilincs 140 mm-es tüskével***	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	828,35	1052,00
22 Csőbilincs 200 mm-es tüskével***	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	852,76	1083,00
23 Javítófesték (stift) (fotó nélkül)	szükség szerint	db	3704,72	4705,00
24 Csatornatartó-hajlító szerszám	szükség szerint	db	44738,58	56818,00
25 Táblalemez 1x2 m (fotó nélkül)	szükség szerint	db	8855,12	11246,00
26 Tekercslemez 1 m széles (fotó nélkül)	szükség szerint max. 30 fm-ig	fm	4427,56	5623,00

* Fotó nélkül, szállítási idő 4–5 hét (a szög megadása után).

** Fotó nélkül.

*** Ez a termék antracit színben nem kapható.

Raklap árak, egységgratokok

Raklap árak	Egység	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	4800,00	6096,00
Daruzási díj	raklap	850,39	1080,00
Szállítási díj 6 raklap alatti megrendelések esetén	megrendelés	10000,00	12700,00
Raklap betétdíj (visszavásárlási ár)	raklap	2400,00	3048,00

Egységgratokok	Duna, Adria	Római	Tectura, Reviva	Tegalit Star
	db / db	db / db	db / db	db / db
	raklap / köteg	raklap / köteg	raklap / köteg	raklap / köteg
1/1 tetőcserép	240 / 40	264 / 44	168 / 42	180 / 30
1/2 tetőcserép	160	176	168	120
Szegélycserép	32	32	40	40
Szegélycserép 1/2	–	–	–	60
Szegélycserép 3/4	–	–	60*	–
Kúpccserép	108	108	108	108
Szellőzőcserép	24	24	32	32
Félnyeregterítő cserép	30**	30**	–	–
Félnyeregterítő szegélycserép	16**	16	–	–
Kezdő élgerinccserép	100	100	100	100
Elosztó kúpccserép	40	40	40	40

* Bramac Tectura tetőcserépnél nincs ilyen termék.

** Bramac Adria, Duna Merito, Római Merito tetőcserepeknél nincs ilyen termék.

Fém- és műanyag tartozékok csomagolási egységei

Megnevezés	Csomagolási egység	Mennyiség/csom. egység
Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia	raklap	20 tekercs
Bramac Light páraáteresztő tetőfólia	raklap	30 tekercs
Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia	raklap	30 tekercs
Bramac Standard 120 2S pá. tetőfólia	raklap	40 tekercs
Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia	raklap	30 tekercs
Bramac Pro Plus Resistant 140 pá. tetőfólia	raklap	20 tekercs
Bramac Pro Plus Resistant 140 2S pá. tetőfólia	raklap	20 tekercs
Bramac Universal ECO-2S páraáte. tetőfólia	raklap	20 tekercs
Bramac Clima Plus 2S pá., hőt. tetőfólia	raklap	20 tekercs
Bramac Maximum 2S pá. tetőfólia	raklap	20 tekercs
Bramac Top RU 2S Resistant pá. tetőfólia	raklap	12 tekercs
Bramac Membran 100 2S belső oldali pz. tf.	raklap	20 tekercs
Bramac Membran 2 2S belső oldali pz. tf.	raklap	20 tekercs
Bramac Premium WU vízhatlan pá. tetőfólia	raklap	20 tekercs
Bramac Premium WU sarokelem	doboz	40 db
Bramac Premium WU csatlakozó gallér	doboz	10 db
Premium WU oldószeres ragasztó	doboz	6 db
Univerzális ragasztószalag	doboz	6 tekercs
Bramac fóliaragasztó folyadék	doboz	12 db
Bramac szegtömítő	doboz	10 db
Bramac Flexiroll ragasztószalag	doboz	6 db

1 db-os kiszereleésben kerül forgalomba: Durovent csatornaszellőző-egység, Durovent antennakivezető-egység, Durovent helyiség-kiszellőztető egység, Lépcsőfok, Biztonsági rács, Tetőkibúvó ablak, Durovent füstgázkivezető-egység, Biztonsági tetőhorog, Préshenger, Bramac tetőtartó készlet

Fém- és műanyag tartozékok csomagolási egységei		
Bramac Climatape ragasztószalag	doboz	10 db
Bramac Standard szellőzőszalag	doboz	10 tekercs
Szellőzőszalag	doboz	16 tekercs
Alumínium szellőzőszalag	doboz	4 db
Standard szellőző profil	doboz	20 db/doboz
Bramac Standard lezárófésű	doboz	50 db
Lezárófésű	doboz	200 db
Szellőzőléc	doboz	30 db
Szellőzőléc fésű nélkül	doboz	100 db
Szellőzőgyűrű	db	20 db
Bramac Univerzális taréjgerinc kúpalátét	doboz	25 db
Bramac Standard univerzális kúpalátét	doboz	4 tekercs
Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét	doboz	4 tekercs
Bramac BasicRoll univerzális kúpalátét	doboz	5 tekercs
Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét	doboz	5 tekercs
Bramac MetalRoll univerzális kúpalátét	doboz	4 tekercs
Kúpceréplezáró	doboz	60 db
Rögzítőkarom	zacskó	25 db
Ereszrögzítő kapocs	doboz	100 db/doboz
Viharkapocs	doboz	250 db
Vápilezáró szalag	doboz	20 db
Bramac Standard vápa	köteg	10 db

Fém- és műanyag tartozékok csomagolási egységei		
Profilo S fém vápa	köteg	50 db
Vario vápaelem (alumínium)	köteg	8 db
Vápaszegély	doboz	100 db
Csőcsatlakozó	doboz	10 db
Szűkítőidom	doboz	20 db
Rögzítőcsavar	doboz	100 db
Átvilágító cserép	doboz	10 db
Fém hófogó (acél)	doboz	100 db
Standard hófogó	doboz	50 db
Hófogórács (3,0 m-es)	köteg	5 db
Standard hófogórács	köteg	10 db
Hófogórácstartó (fém cserép+fém tartó)	doboz	10 db
Standard hófogórácstartó (1,5 m)	doboz	12 db
Gerinléctartó beütős	doboz	50 db
Gerinléctartó csavar rögzítésű	doboz	125 db
Kúpceréprögzítő	doboz	50 db
Horganyzott szeg	doboz	1 kg
Aluflex ECO kémény- és falszegély 293 mm	doboz	4 tekercs
Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm	doboz	4 tekercs
Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm	doboz	3 tekercs
Fóliagyűrű	doboz	64 db
Elosztó kúpcerép	40	40

1 db-os kiszerelésben kerül forgalomba: Durovent csatornaszellőző-egység, Durovent antennakivezető-egység, Durovent helyiség-kiszellőztető egység, Lépcsőfok, Biztonsági rács, Tetőkibúvó ablak, Durovent füstgázkivezető-egység, Biztonsági tetőhorog, Préshenger, Bramac tetőtartó készlet

Garancialevél

Kiállítás dátuma: Szállítólevél sorszáma:

Vevő neve:

Vevő szállítási címe:

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) beton tetőcserepeire

P.H.

30 év új-érték garanciát vállal.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az általános eladási és szállítási feltételek 9.2. bekezdése szerint.

A Bramac Kft. termékei megfelelnek az MSZ EN 490 szabvány előírásainak. Garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényes garancialevél bemutatásával kezdeményezhető. Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 491 szabványban rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 490 szabvány előírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetőcserep cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

kiegészítő fagyállósági garanciát

biztosítunk a szállított beton tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- A tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt.
- a tető a Bramac Kft. alkalmazás technikai útmutatójában meghatározott módon, szakemberűen, az átszelőteítést biztosítva kiviteleztek,
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a bejelentőn a kár jellegét és a szállítás dátumát feltüntette, valamint a bejelentőhöz csatolta a Bramac Kft. által kiállított és megküldött garancia levelet és a szállítólevelet.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása


- A tetőszerekezt feleljen meg az általános statikai elvárásoknak.
- A tetőszerekezt és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egy idejűleg a Bramac Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használatára miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a cserepek mechanikus sérüléseire és feijületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a szinárnyalatbeli eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 490 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a garancia levelet és a szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértője a helyszínen me gtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A Bramac Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azokról az eredményéről és észrevételének elbírálásáról.
- A kivitelezés szakszertűltségére visszavezethető károk, a hőnyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.
- A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a Bramac Kft. nem vállal felelősséget.
- A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használatra javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törésekárokra a garancia nem terjed ki.
- A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építendő költség!

Fém- és műanyag rendszertartozékok

A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira 10 év termékfelelősséget vállal a 1993. évi X. törvény szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.

A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti. Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Veszprém, 2019. április 1.


Miheller Gabor
ügyvezető


Fülöp Tamás
termelésvezető



MIT NYÚJT ÖNNEK A BMI BRAMAC RENDSZERGARANCIA?

A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.



A hazai tetőfedő iparban a BMI Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűsége. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalatot ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelező alkalmassági idővel szemben a BMI Bramac 10 év termékfelelősséget vállal.





A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.



Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek. A BMI Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszercsomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIÁT A BRAMAC?

Hiszen nemcsak minden BMI Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés, napkollektor vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetnek alá minden BMI Bramac terméket. Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszeré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.

RG BASIC



Azon építkezők figyelmébe ajánljuk, akiknél alapvető követelmény a garantált biztonság. A Basic csomag tartós igényre fejlesztett rendszerelemek tartalmaz és a tetővel szemben támasztott követelmények szerint a kiegészítők sora bővíthető.

RG BASIC RENDSZERCsomag ELEMEI:

Alátétfólia	Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia vagy minimum Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia
Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő	BasicRoll univerzális kúpálátét Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerinléctartó
Kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély

RG PRÉMIUM -5



Alacsonyabb a tető hajlásszöge, mint amit a kiválasztott fedőanyag megkívánna? A megszokottnál hosszabbak a tetőfelületek, ezáltal nagyobb a várható csapadékvízmenyiség? Akkor az RG Prémium-5 csomag extrém csapadékvédelmével teheti biztonságossá otthonát. A csomag fokozottan vízzáró alátéthéjazata garantáltan megóvja otthona értékeit.

RG PRÉMIUM -5 RENDSZERCsomag ELEMEI:

Alátétfólia	Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia szilárd aljzatra fektetve, Szuper abszorber szegtőmitő szalag vagy Bramac Szegtőmitő folyadék
Tarj- és élgerinc	FigaRoll Plus univerzális kúpálátét
Egyéb kiegészítő	Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerinléctartó
Kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély

A RENDSZERGARANCIA CSOMAGOK TOVÁBBI TETŐTARTOZÉKOKKAL BŐVÍTHETŐK, RÉSZLETEK A RENDSZERGARANCIA KIADVÁNYBAN.

RG PRÉMIUM



Álljon az épület nyílt, széles területen, vagy legyen a tető extrém meredek hajlásszögű, vagy ha Önnek kifejezetten fontos az extrém viharállóság, akkor Önnek kitűnő választás az RG Prémium csomag. A tartós igénybevételre kifejlesztett rendszerelemek túl a csomagban megtalálhatók a rozsdamentes alapanyagból készült rögzítő rendszerelemek. Az épület körüli élet- és vagyonbiztonságot a csomag hófogó elemei garantálják.

RG PRÉMIUM RENDSZERCsomag ELEMEI:

Alátétfólia	Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia vagy minimum Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia
Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő	FigaRoll Plus univerzális kúpálátét Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerinléctartó
Kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély

RG 7



Modern épületforma már-már lapostetőre jellemző megjelenéssel? Ön nem szeretne azonban lemondani egy környezetbe illő cseréptetőről és a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és bővíthetőségről, valamint a cseréptető nyújtotta komfortról? Akkor figyelmébe ajánljuk a Bramac 7 fokos tetőrendszert, szakképzett partnereink kivitelezésében. Az Ön elégedettsége így garantált.

RG 7 RENDSZERCsomag ELEMEI:

Alátétfólia	Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia vagy Bramac Premium WU hegeszthető, vízhatlan tetőfólia, szilárd aljzatra fektetve, Szuper abszorber szegtőmitő szalag vagy Bramac Szegtőmitő folyadék, Bramac Fóliaragasztó
Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő	MetaRoll univerzális kúpálátét Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Gerinléctartó csavarrögzítésű
Kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély

Az RG 7 rendszergaranciát csak a tanúsítvánnyal rendelkező kivitelező Partnereink érvényesíthetik.

BRAMAC RENDSZERMESTER HÁLÓZAT

*Országos lefedettségű Tetőfedő Rendszeremester hálózatunk több,
mint 150 tetőfedő vállalkozásból áll.*



MIÉRT ÉRDEMES BRAMAC RENDSZERMESTERT VÁLASZTANI?

- Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik
- A Bramac Rendszerelemek ismeretéből elméleti és gyakorlati vizsgát tettek
- A Bramac Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóját kiválóan ismerik
- Szakmai tudásukat, termékismeretüket a Bramac Konzern és anyavállalata, a BMI Group know-how-ján alapuló képzésein folyamatosan fejlesztik
- Bramac Garancialevelet jogosultak jóváhagyni és érvényesíteni

A BRAMAC RENDSZERMESTEREKET MEGTALÁLJA
A WWW.RENDSZERMESTER.BRAMAC.HU OLDALON!



BMI VILLAS

BMI Villas – egy ismert márka új háttérrel

A hazai szakma körében ismert és elismert Villas márka még magasabb szolgáltatási és szaktudási háttérrel kínál megoldást a lapostető fedések és a vízszigetelés területén.

A BMI Villas a BMI Group tagja, mely Európa legnagyobb gyártója a magas- és lapostetős szegmensben. A BMI Group a Braas Monier és az Icopal összeolvadásából jött létre, amit Magyarországon a BMI Villas és a BMI Bramac márkanévvel képviselnek. A BMI Group részeként a BMI Villas mögött tehát olyan nemzetközi háttér áll, amely garanciát jelent arra vonatkozóan, hogy termékeinket továbbra is a piac legtartósabb, leghatékonyabb és legrövidebb kivitelezési idővel rendelkező típusai között tartásuk számon.

A BMI Bramac és a BMI Villas egyesített szaktudásával a pince szigetelésétől a lapos- és zöldtetőkön át a hagyományos magastető építéséig és szigeteléséig mindenre komplex megoldásokat kínálunk. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megfeleljünk az egyre összetettebb technológiai és logisztikai igényeknek, így szolgálva ki Partnereinket egységesen a legmagasabb szinten és minőségben. Ennek érdekében a BMI Bramac és a BMI Villas termékek értékesítése is integrált formában zajlik, közös értékesítési rendszeren keresztül, a [BMI Bramac megrendelői felületen](http://obj-hu.bramac.cz/). <http://obj-hu.bramac.cz/>

Termékpalettánkban egyaránt megtalálhatóak a hagyományosan jó minőségű bitumenes lemezek, szigetelő- és tetőfedő anyagok, a termékrendszerekhez tartozó szigetelési segédanyagok, kellősítők, valamint PVC termékek és építési fóliák.



I. Bitumenes lemezek

1. Bitumenes szigetelőlemezek és alátétlemezek

1.1 SBS Modifikált bitumenes lemezek

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár				
							ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
1.1.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
N2517	E-G 4 F/K Extra PRO		üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 -	10	160	966	2 066,93	2 625,00	R
N2078	E-G 4 F/K Extra		üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 -	10	180	966	1 794,49	2 279,00	R
N2079	E-G 45 F/K		üvegszövet	homok/PE fólia	- 4,5	10	200	930	1 550,39	1 969,00	R
N2518	E-PV 4 F/K Extra PRO		poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	10	160	966	2 066,93	2 625,00	R
N2080	E-PV 4 F/K Extra		poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	10	180	966	1 794,49	2 279,00	R
N2081	E-PV 45 F/K		poliészterfátyol	homok/PE fólia	- 4,5	10	200	930	1 550,39	1 969,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C											
R2173	Plaster P-180/2000 ÖNTAPADÓ ALÁTÉTLEMEZ *		poliészterfátyol	PE fólia/öntapadó bitumen +leh. fólia	2,6 -	10	240	721	1 982,68	2 518,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
R2180	MEMBRANA PM PLUS * (a lemez dübelelhető)		poliészterfátyol	homok/PE fólia	3,0 -	10	200	730	1 569,29	1 993,00	

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

1.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Hideghajlíthatóság: -12°C									
N2111	FOUNDATION Speed Profile® SBS* közvetlenül állványozható, perforálódás elleni védőbevonattal	poliészterfátyol	PP Fólia /PE fólia	4,0 -	7,5	150	845	2 363,78	3 002,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C									
R2179	EXTRADACH BASE 4 Speed Profile® SBS *	kalanderezett poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	7,5	150	845	2089,76	2654,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C									
R2184	Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 -	7,5	150	775	1832,28	2 327,00
R2185	Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	7,5	150	775	1832,28	2 327,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C									
R2172	OMEGA BASE 3 Speed Profile® SBS	üvegfátyol	homok/PE fólia	3,0 -	10	200	850	1 213,39	1 541,00
R2183	Icopal P Base 35 ww Speed Profile® SBS*	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	homok/PE fólia	- 3,5	10	240	790	1382,68	1 756,00



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva









1.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes lemezek

								Egységár			
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekerecs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C											
N2086	EO-G 4 F/K Extra		üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 -	10	180	966	1 575,59	2 001,00	R

1.3 Oxidált bitumenes lemezek

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekerecs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		


1.3.1 Hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C											
N2053	GV 45*	 	üvegfátyol	homok/PE fólia	- 4,0	10	220	1 020	913,39	1 160,00	R
N2052	Hydrobit GV 45*		üvegfátyol	homok/PE fólia	- 4,5	10	220	1 020	800,00	1 016,00	R
N2054	Hydrobit V 60 S40*		üvegfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	7,5	150	715	1 125,20	1 429,00	R
N2047	GV 35*	 	üvegfátyol	homok/PE fólia	- 3,0	10	280	1 010	682,68	867,00	R
N2051	Hydrobit GV 35*		üvegfátyol	homok/PE fólia	- 3,5	10	280	1 010	625,20	794,00	R
N2046	Hydrobit V 60 S*		üvegfátyol	homok/PE fólia	3,0 -	10	200	913	919,69	1 168,00	R

1.3.2 Egyéb bitumenes lemezek

Papírbetétes bitumenes lemezek (elválasztó réteg)											
R2020	I-333/20		nyerspapír	csupasz/csupasz	- 0,65	20	800	550	328,35	417 Ft	

* A kiszállítás csak egész raklapra történik.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

2. Bitumenes zárólemezek

2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek

									Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
2.1.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
N2520	E-PV 5 S/K Extra		poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,0 -	7,5	135	960	2 377,95	3 020,00	R
N2096	E-PV 5 S/F Extra		poliészterfátyol	pala/homok	5,2 -	7,5	135	960	2 144,09	2 723,00	R
N2094	E-PV 5 S/D Extra		poliészterfátyol	pala/filc	5,2 -	5	100	650	2 377,95	3 020,00	R
N2519	E-PV 4 S/K Extra PRO		poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 -	10	160	966	2 066,93	2 625,00	R
N2091	E-PV 4 S/K Extra		poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	1 794,49	2 279,00	R
N2093	E-PV 4S/K		poliészterfátyol	pala/PE fólia	- 4,5	10	200	1070	1 550,39	1 969,00	R
2.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes zárólemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +110 °C											
R2311	POLBIT EXTRA TOP 5,6 Speed Profile® SBS *		kalanderezett poliészterfátyol	kék pala/PE fólia	5,6 -	5	120	855	3 141,73	3 990,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20° C / +100° C											
R2195	EXTRADACH TOP 5,2 Speed Profile® SBS *		kalanderezett poliészterfátyol	kék pala/PE fólia	5,2 -	5	120	834	2 350,39	2 985,00	
R2198	Elastobit PV Top FIX 52 Speed Profile® SBS		üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 -	5	120	792	2 277,95	2 893,00	
R2197	Elastobit PV Top 42 Speed Profile® SBS		üvegszál erősítésű poliészterfátyol	kék pala/PE fólia	4,2 -	7,5	150	806	1 832,28	2 327,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C											
R2190	ALFA TOP 5 Speed Profile® SBS		kalanderezett poliészterfátyol	kék pala/PE fólia	5,0 -	5	120	822	2 144,09	2 723,00	
R2199	Icopal PA Top 45 ww Speed Profile® SBS		üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala/PE fólia	- 4,5	7,5	165	775	1 463,78	1 859,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5°C / +80°C											
R2167	V 60 S35 H Speed Profile® SBS		üvegfátyol	pala/PE fólia	3,5 -	10	200	910	1 074,80	1 365,00	

* A*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0°C / +100/+70°C										
N2100	EO-V 4 S/K Extra	 üvegfátyol	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	1 257,48	1 597,00	R
N2098	EO-PV 4 S/K Extra	 poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	1 550,39	1 969,00	R

2.3 Oxidált bitumenes zárólemezek

2.3.1 Hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes zárólemezek


Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C										
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
N2056	Hydrobit V 60 S 42 H	üvegfátyol	pala/PE fólia	4,2 -	7,5	150	715	1 125,20	1 429,00	R

3. Páratechnikai bitumenes lemezek

3.1 Páranomás kiegészítő- és elvezető bitumenes lemezek

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +110 °C										
R2178	VENTILATION BASE 3 Speed SYNTAN® SBS*	üvegszál erősítésű kp. poliészterfátyol	PP Filc / piros SYNTAN® +PE fólia	3,0 -	10	200	650	1 907,09	2 422,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C										
R2318	TERMIK BASE 2,5 Speed SYNTAN® SBS*	üvegszál erősítésű kp. poliészterfátyol	PP Filc / kék SYNTAN® +PE fólia	2,5 -	10	240	666	1 540,94	1 957,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C										
N2077	E-V 3000 T/D *	üvegfátyol	homok/filc	- 3,0	10	200	630	1 288,19	1 636,00	R

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

3.2 Párazáró bitumenes lemezek

3.2.1 SBS Modifikált bitumenes párazáró lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
R2026	ALU-VILLATHERM K *	Alumínium fólia + üvegfátyol	polipropilén fátyol / piros SYNTAN+PE fólia	3,3 -	7,5	187,5	743	2 417,32	3 070,00
R2022	Elastobit Radon AL 4 *	Alumínium fólia + üvegfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	7,5	150	760	1 813,39	2 303,00
R2024	MICORAL® NB *	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / öntapadó bitumen +szilikon fólia	0,25 -	54	1 080	403	1 694,49	2 152,00
R2027	Plaster AL *	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / öntapadó bitumen +szilikon fólia	1,8 -	20	300	678	1 650,39	2 096,00

3.2.2 Oxidált bitumenes párazáró lemezek

R2023	Foalbit AL S 40	Alumínium fólia + üvegfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	7,5	150	760	1 750,39	2 223,00
-------	-----------------	------------------------------	----------------	-------	-----	-----	-----	----------	----------

4. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Hideghajlíthatóság: -30 °C / Hőállóság +100 °C									
N0113	Villaverde WS-I FLL gyökérállósági minősítéssel	rézbevonatos poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,5 -	7,5	150	870	3 415,75	4 338,00 R
N0114	Villaverde WS-I-5S FLL gyökérállósági minősítéssel *	rézbevonatos poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 -	5	120	750	3 630,71	4 611,00 R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C									
N2113	GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 -	5	120	834	2 700,00	3 429,00
R2194	GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 -	7,5	150	750	2 388,19	3 033,00
Hideghajlíthatóság: -15 °C / +100 °C									
N0118	Villaverde E-KV LDA gyökérállósági minősítéssel *	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,5 -	5	120	630	2 707,09	3 438,00 R


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva


5. SPEED SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +110°C									
R2192	EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS	üvegszál erősítésű kp. poliészterfátyol	kék pala / piros SYNTAN® +PE fólia	5,2 -	5	120	678	3 282,68	4 169,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +110°C									
R2188	TERMIK TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS *	poliészterfátyol	kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia	5,2 -	5	120	714	2 651,18	3 367,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15°C / +90°C									
R2189	TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS	poliészterfátyol	kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia	5,0 -	5	120	702	2 413,39	3 065,00

Extra Ventilation Top 5,2 Speed SYNTAN® SBS



Termik Top 5 Speed SYNTAN® SBS




* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!


(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

6. Kiegészítő termékek

6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok

Megnevezés	Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár		
				ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
6.1.1 Kellősítők						
Oldószeres						
R2420	SIPLAST PRIMER® Speed SBS	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m ² , betonon 0,2-0,25 l/m ² , egyéb felületeken 0,1-0,5 l/m ²)	10 l/kanna	700 l	12 404,72	15 754,00
R2421			30 l/kanna	840 l	31 809,45	40 398,00
Vizes bázisú						
R2161	ELASTO PRIMER® Speed SBS	gyorsan száradó, vizes bázisú, emulziós SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: 0,1 - 0,35 l/m ²)	10 l/kanna	440 l	9 930,71	12 612,00
R2162			24 l/kanna	432 l	21 293,70	27 043,00
6.1.2 Bevonatok						
Lapostető szigetelés és felújítás, fényvédelem						
R2230	SIPLAST ROOF® Speed INSULATION SBS *	gyorsan száradó oldószeres folyékony SBS kaucsuk és SBS modifikált bitumenes tető felújító bevonat -15°C/+90°C (anyagszükséglet 0,35 - 0,4 kg/m ²)	20 kg/kanna	710	29 619,69	37 617,00
R2225	SILVER PRIMER® Speed VARNISH SBS * 	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált lakk alumínium pigmentekkel, 72% UV reflexió (anyagszükséglet 0,1 - 0,4 l/m ²)	5 l/kanna	555	10 607,09	13 471,00
R2224			17,5 l/kanna	635	33 338,58	42 340,00
Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés						
R2422	SIPLAST FOUNDATION® Speed INSULATION SBS	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes vízszigetelő bevonat alaptettek és alapfalak védelmére -15°C/+90°C (anyagszükséglet: kellősített betonon 0,7 kg/m ² /réteg)	20 kg/kanna	710	25 432,28	32 299,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

6.1.3 Tömítőanyagok

Bitumenes tömítőanyagok						
R2227	SIPLAST PUTTY Speed INSULATION SBS*	20/20/30 mm Δ keresztmetszetű speciális SBS modifikált bitumenes dilatáció tömítőtapasz beton elemekhez, utakhoz, stb. Hideghajlíthatóság/hóállóság -35°C/+110°C	1 m/db, 10 m/doboz		1345,67 /fm	1709,00/fm
R2229	SIPLAST SPATULA® Speed INSULATION SBS	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes tömítő-, javító-, és ragasztómassza bitumenes lemezekhez és zsindelekhez -15°C/+90°C	5 kg/kanna	575	8 625,20	10 954,00

6.1.4 Ragasztók

Bitumenes anyagú ragasztók						
R2226	SIPLAST GLUE® Speed ADHESION SBS	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes ragasztó zsindelekhez, bitumenes lemezhez (anyagszükséglet 0,4 kg/m²)	5 kg/kanna	710	5 932,28	7 534,00

6.2 Egyéb kiegészítő termékek



MS polimer alapú tömítőanyagok

R2232	ICOPAL MS 112 M	MS-Polimer anyagú ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza, szürke	290 ml/tubus 15 tubus/ doboz	12 kg/ doboz	1 938,58	2 462,00
-------	-----------------	---	------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Poliuretán (PUR) anyagú ragasztók


R1975	Teroson TK 395	1 K PUR ragasztó hőszigetelő táblák ragasztásához	12*825 ml		3 529,92	4 483,00
R1907	Teroson EF TK 400	1 K PUR ragasztó bitumenes és szintetikus lemezekhez	12*750 ml		3 529,92	4 483,00

Tisztítóanyagok

R1924	Sista Pu tisztító	PUR tisztító folyadék	12*500 ml			
-------	-------------------	-----------------------	-----------	--	--	--

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

 Egyedi árajánlat miatt keresse tanácsadóinkat!

6.2.1 Aljzatképzés anyagai

					Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Kiszereles	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
R2080	Jégék kőzetgyapot hajlatképző elem *	10 cm széles, 5 cm magas, 1,00 m hosszú szálakban	1 m/db 40 db/ csomag	500/m	635,00/m	
R2158	Villaplan felületkiegyenlítő	döngöléssel tömöríthető bitumennel bevont, puffasztott csillámpala	50l/zsák	7177,95/zsák	9116,00/zsák	

6.2.2 Tetőösszefolyók

R2155	Euro összefolyó D 82 H 250	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	3 550,39	4 509,00
R2156	Euro összefolyó D 90 H 250 *	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	3 750,39	4 763,00
R2151	Euro összefolyó D 100 H 250	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	3 900,00	4 953,00
R2154	Euro összefolyó D 110 H 250 *	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	4 313,39	5 478,00
R2150	Euro összefolyó D 125 H 250 *	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	4 463,78	5 669,00
R2159	Euro összefolyó D 82 H 400	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	6 963,78	8 844,00
R2643	Euro összefolyó D 90 H 400 *	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	7 138,58	9 066,00
R2152	Euro összefolyó D 100 H 400 *	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	7 188,19	9 129,00
R2160	Euro összefolyó D 110 H 400 *	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	7 563,78	9 606,00
R2644	Euro összefolyó D 125 H 400 *	tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	8 125,20	10 319,00
R2153	Flexibilis lombkosár D60-140	flexibilis lombfogyó kosár euro tetőösszefolyókhoz	db	750,39	953,00


6.2.3 Attika kifolyók

R2645	Sarok összefolyó 45° 100x100 H 375 *	attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	4 575,59	5 811,00
R2646	Sarok összefolyó 90° 100x100 H 375 *	attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	4 575,59	5 811,00
R2647	Sarok összefolyó 90° 100x65 H 425 *	attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	4 738,58	6 018,00
R2648	Sarok összefolyó 90° D80 H500 *	attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	6 913,39	8 780,00
R2649	Sarok összefolyó 90° D90 H500 *	attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	6 938,58	8 812,00
R2650	Sarok összefolyó 90° D100 H500 *	attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	6 963,78	8 844,00
R2651	Sarok összefolyó 90° D110 H500 *	attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz	db	7 000,00	8 890,00
R2664	Attikafalon átvezető elem *	100 x 100 90° 500 mm hosszú	db	4 575,59	5 811,00

6.2.4 Páraszellőzők

R2086	Páraszellőző kupakkal PLD75 H250	egytagú párakiszellőző	db	625,20	794,00
-------	----------------------------------	------------------------	----	--------	--------

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

6.2.5 Palazúzalék

R2088	Palazúzalék szürke (Speed Profile SBS)	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	PE zsák / 25 kg	138,58/kg	176,00/kg
R2093	Palazúzalék kék (Speed Syntan SBS)	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	PE zsák / 25 kg	163,78/kg	208,00/kg
R2098	Palazúzalék szürke	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	PE zsák / 40 kg	137,01/kg	174,00/kg
R2096	Palazúzalék vörös (IRT 3D/Villas Color)	zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	PE zsák / 40 kg	344,09/kg	437,00/kg



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!
 (1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

II. Műanyag lemezek

1. PVC szigetelő lemezek

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm / Névl. súly kg/m ²	tekerecs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Cosmofin univerzális PVC szigetelő lemez – mechanikusan rögzíthető és leterheléshez is ajánlott									
R2439	Cosmofin GG plus 1,5 / 1,65 x 15 m világosszürke* Új termék!	üvegfátyol/üvegszövet kompozit	PVC világosszürke/PVC sötétszürke	1,5 / 1,9	24,75	371,25	730,5	1 937,80	2 461,00
R2442	Cosmofin GG plus 1,5 / 2,12 x 15 m világosszürke* Új termék!	üvegfátyol/üvegszövet kompozit	PVC világosszürke/PVC sötétszürke	1,5 / 1,9	31,8	477	933	1 937,80	2 461,00
R3590	Cosmofin GG plus 1,8 / 2,12 x 15 m világosszürke* Új termék!	üvegfátyol/üvegszövet kompozit	PVC világosszürke/PVC sötétszürke	1,8 / 2,3	31,8	445,2	1047,8	2 254,33	2 863,00
R1447	Cosmofin GG plus 2,0 / 2,12 x 15 m világosszürke* Új termék!	üvegfátyol/üvegszövet kompozit	PVC világosszürke/PVC sötétszürke	2,0 / 2,5	31,8	445,2	1171	2 495,28	3 169,00
Monarplan PVC szigetelő lemez									
R1609	Monarplan FM 1,2 / 1,65 x 20,0 m szürke *	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,2 / 1,56	33,0	495,0	780	1 653,00	2 099 Ft
R1540	Monarplan FM 1,2 / 2,12 x 20,0 m szürke *	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,2 / 1,56	42,4	636,0	1 050	1 653,00	2 099 Ft
R0189	Monarplan FM 1,5 / 1,65 x 15 m szürke	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	24,75	371,25	730	1 937,80	2 461 Ft
R0188	Monarplan FM 1,5 / 2,12 x 15 m szürke	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	980	1 937,80	2 461 Ft
R1526	Monarplan FM 1,8 / 1,65 x 15 m szürke *	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	24,75	346,5	705	2 254,33	2 863 Ft
R2204	Monarplan FM 1,8 / 2,12 x 15 m szürke *	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	31,8	445,2	930	2 254,33	2 863 Ft
R2208	Monarplan FM 2,0 / 1,65 x 15 m szürke *	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	24,75	346,5	765	2 495,28	3 169 Ft
R1590	Monarplan FM 2,0 / 2,12 x 15 m szürke *	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	31,8	445,2	1 005	2 495,28	3 169 Ft
R0154	Monarplan G 1,5 / 2,12 x 15 m szürke *	üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	960	1 825,20	2 318 Ft
R2209	Monarplan G 1,8 / 2,12 x 15 m szürke *	üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	31,8	445,2	930	2 191,34	2 783 Ft
R2207	Monarplan GF 1,5 / 2,12 x 15 m szürke *	üvegfátyol	PVC szürke/250 g/m ² Filc	1,5 / 2,2	31,8	286,2	605	2 300,00	2 921 Ft
R1597	Monarplan D 1,5 / 1,50 x 15 m szürke *	-	PVC szürke	1,5 / 1,95	22,5	337,5	680	2 195,28	2 788 Ft
R1500	Monarplan W 2,5 Halszálka mintás járásáv, 1,06 x 15 m *	poliészter háló	PVC antracit/PVC fekete	2,5 / 2,54	15,9	238,5	1 350	3 213,39	4 081 Ft

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!


(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm / Névl. súly kg/m ²	tekerecs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Fóliabádog									
R2201	Monarplan PVC Fóliabádog, 1,0 m x 2,0 m	Acéllemez	PVC szürke	1,2 / 5,4	2,0	100,0	540	5 688,19	7 224,00
Részletképzés anyagai									
R2211	Monarplan PVC külső sarok *		PVC szürke					413,39/db	525,00/db
R2210	Monarplan PVC belső sarok *		PVC szürke		25 db/csomag			413,39 /db	525,00/db
R2212	Monarplan PVC univerzális sarok		PVC szürke					413,39 /db	525,00/db

							Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Kiszereles	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m	ÁFA-val Ft/m ²			
Ragasztók								
R2216	Monarplan PVC THF Hegesztő folyadék *	PVC toldások és átlapolások egymáshoz való homogén vízzárásának kialakításához	1,25 l / kanna	-	9 952,76	12 640,00		
R2215	Monarplan folyékony PVC paszta *	PVC varrat- és élképzés kialakításához, vágási élek lezárásához	1,25 l / kanna	-	11 000,00	13 970,00		
N2134	Monarplan PVC Tisztító *	PVC lemezen keletkezett felületi szennyeződések eltávolítására varratképzés előtt	5 l / kanna	-	22 000,00	27 940,00		
R1908	Teroson AD 914 PVC szintelen kontaktragasztó	PVC lemezek egymáshoz való ragasztásához, csomóponti megoldásokhoz	10 kg / kanna		33 750,39	42 863,00		
Elválasztóréteg								
R2095	Monarplan Glass Fibre Mat* 2,0 m x 100,0 m	üvegfátyol elválasztó réteg 120 g/m ²	2400 m ² /raklap		200,00/m²	254,00/m²		
Aljzatképzés anyagai								
R2080	Jégék kőzetgyapot hajlatképző elem *	10 cm széles, 5 cm magas, 1 m hosszú szálakban	1 m/db 40 db/csomag		500,00/db	635,00/db		

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

3. PVC szigetelés tartozékai

Megnevezés		Termékleírás	Kiszerelés	súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár	
					ÁFA nélkül Ft/m	ÁFA-val Ft/m ²
Tetőösszefolyók						
R2652	PVC D 90 H 250 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		3 813,39	4 843,00
R2217	PVC D100 H 250	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		3 875,59	4 922,00
R2653	PVC D110 H 250 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		4 188,19	5 319,00
R2654	PVC D125 H 250 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		4 425,20	5 620,00
R2655	PVC D 90 H 400 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		4 963,78	6 304,00
R2656	PVC D100 H 400 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		5 063,78	6 431,00
R2218	PVC D110 H 400 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		6 038,58	7 669,00
R2657	PVC D125 H 400 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		6 375,59	8 097,00
R2153	Flexibilis lombkosár D60-140	flexibilis lombfogó kosár PVC tetőösszefolyókhoz	db		750,39	953,00
Attika kifolyók						
R2658	PVC sarok összefolyó 45° 100x100 H 375 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		5 213,39	6 621,00
R2659	PVC sarok összefolyó 90° 100x100 H 375 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		5 213,39	6 621,00
R2660	PVC sarok összefolyó 90° 100x65 H 425 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		5 613,39	7 129,00
R2661	PVC sarok összefolyó 90° D75 H 500 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		7 163,78	9 098,00
R2662	PVC sarok összefolyó 90° D90 H 500 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		7 188,19	9 129,00
R2663	PVC sarok összefolyó 90° D110 H 500 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		7 313,39	9 288,00
R2664	PVC attikafalon átvezető elem *	100 x 100 90° 500 mm hosszú	db		4 575,59	5 811,00
Páraszellőzők						
R2062	PVC Páraszellőző kupakkal D75 H250	egytagú páraszellőző PVC lemezes kialakításhoz	db		3 375,59	4 287,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

III. Magastetők szigetelése

1. Bitumenes zindelyfedések

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Néveleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csoomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Oxidbitumenes öntapadó felületű zindely									
R2013	JCP BB Classic Hódfarkú (fekete)	üvegfátyol	Granulátum/PE fólia, homok hintés	3,4 -	3	90	970	2 188,19	2 779,00
R2010	JCP BB Classic Hódfarkú (barna)								
R2008	JCP BB Classic Hódfarkú (vörös)								
R2014	JCP BB Classic Hódfarkú (zöld)	üvegfátyol	Granulátum/PE fólia, homok hintés	3,4 -	3	90	970	2 188,19	2 779,00
R2009	JCP OB Standard Téglány (fekete)								
R2015	JCP OB Standard Téglány (barna)								
R2011	JCP OB Standard Téglány (vörös)								
R2016	JCP OB Standard Téglány (zöld)								
SBS modifikált öntapadó felületű bitumenes zindely									
R2605	EAGLE SBS Hódfarkú barna	üvegfátyol	Granulátum / szilikon fólia	3,5 -	3	90	1200	2 813,39	3 573,00
R2006	EAGLE SBS Hódfarkú vörös								
R2606	EAGLE SBS Hódfarkú fekete								
R2004	EAGLE SBS Hódfarkú zöld	üvegfátyol	Granulátum / szilikon fólia	3,5 -	3	90	1260	2 875,59	3 652,00
R2005	EAGLE SBS Téglány barna								
R2002	EAGLE SBS Téglány vörös								
R2007	EAGLE SBS Téglány fekete								
R2003	EAGLE SBS Téglány zöld								
R2603	EAGLE SBS Téglány vörös melír								
R2604	EAGLE SBS Téglány szürke melír	üvegfátyol	Granulátum / szilikon fólia	3,5 -	3	90	1060	2 519,69	3 200,00
R2602	EAGLE SBS Méhsejt barna árnyékolt								
R2000	EAGLE SBS Méhsejt vörös árnyékolt								
R2001	EAGLE SBS Méhsejt zöld árnyékolt								

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva


2. Alátétlemez bitumenes zsindefedéshez

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
Bitumenes zsindefalátétlemez										
N2045	V 13	üvegfátyol	homok/homok	2 2,2	10	300	660	588,19	747,00	R
Műanyag fólia zsindefalátétlemezekhez										
R2029	PROTECT 1F zsindefalátét fólia 1 x 45 m szegszártömítő tulajdonsággal		LDPE/PP	0,35 0,125	45	1 890		310,24	394,00	R

3. Bitumenes zsindefedések kiegészítői, tartozékai

					Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Kiszereelés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszereelés	ÁFA-val Ft/kiszereelés	
Bitumenes zsindefedés kiegészítő anyagai						
R2041	Zsindefeszeg (2,5 x 30–35 mm) 1 kg/doboz	zsindefedések mechanikus rögzítéshez		744,09/kg	945,00/kg	
R2229	SIPLAST SPATULA® Speed INSULATION SBS	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes tömítő-, javító-, és ragasztómassza bitumenes lemezekhez és zsindefekhez -15°C/+90°C	5 kg/kanna	8 625,20	10 954,00	
R2044	Műanyag pontszellőző (fekete) *	pontszerű átszellőztetés magastetős megoldásokhoz	db	2 232,28	2 835,00	
R2042	Fém pontszellőző (fekete) *	pontszerű átszellőztetés magastetős megoldásokhoz	db	3 007,09	3 819,00	
R2043	Fém pontszellőző (vörös) *	pontszerű átszellőztetés magastetős megoldásokhoz	db	3 007,09	3 819,00	
R2669	Gerincszellőző (fekete) 1m *	gerinc menti átszellőztetés magastetős megoldásokhoz	db	5 565,35	7 068,00	
R2665	Hófogó (barna) *	hófogó a hó lecsúszás elleni védelmére	db	248,03	315,00	
R2666	Hófogó (vörös) *	hófogó a hó lecsúszás elleni védelmére	db	248,03	315,00	
R2667	Hófogó (fekete) *	hófogó a hó lecsúszás elleni védelmére	db	248,03	315,00	

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

4. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
Hazai gyártású speciális magastetős megoldás										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság < -15 °C / +100 °C <										
Color Natúr										
N2003	E-G 40 S/K N -V- 10 m vörös	üvegszövet	pala/PE fólia	- 4,0	10	200	830	1 619,69	2 057,00	R
N2002	E-G 40 S/K N -DS- 10 m dolomitszürke *	üvegszövet	pala/PE fólia	- 4,0	10	200	830	1 619,69	2 057,00	R
Color Hódfarkú										
N2000	E-G 4 S/K HF -V- 10 m vörös	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	2 013,39	2 557,00	R
Color Téglány / Icopal 3D										
N2017	E-G 4 S/K T-S-10 m szürke *	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	2 169,29	2 755,00	R
Color Mediterrán / Icopal 3D										
N2006	E-G 4 S/K M -V- 10 m vörös	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	2 169,29	2 755,00	R
N2004	E-G 4 S/K M -B- 10 m barna	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	2 169,29	2 755,00	R
N2007	E-G 4 S/K M-VV-10 m világos vörös	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	2 169,29	2 755,00	R
N2011	E-G 4 S/K M-DS 10m dolomitszürke	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	2 169,29	2 755,00	R
Icopal 3D Classic Hódfarkú										
N2023	E-G 4 S/K CHF-V- 10 m vörös	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 -	10	180	966	2 169,29	2 755,00	R
Icopal 3D Easy										
N2019	E-G 4 S/K T-B 5,5 m barna Easy *	üvegszövet	pala/PE fólia	3,0 -	5,5	181,5	545	1 494,49	1 898,00	R
N2020	E-G 4 S/K T-V 5,5 m vörös Easy *	üvegszövet	pala/PE fólia	3,0 -	5,5	181,5	545	1 494,49	1 898,00	R

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

Jelmagyarázat típusra: N= natúr (minta nélkül) HF= hódfarkú T= téglamintás M= mediterrán C= classic
Jelmagyarázat színre: B= barna V= vörös VV= világos vörös DS= dolomit szürke

5. Tetőfóliák / Építési fóliák

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Sd érték m	tekeracs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Páratechnikai fóliák									
R1227	Elephant Skin (2 m x 50 m) párafékező fólia sd=105	stabilizált LDPE fólia (áttetsző, kék)	0,2 -	25	2000		269,29	342,00	R
R2085	MonarVap 200 Black (4 x 50 m)* párafékező fólia sd=125	LDPE kopolimer (fekete)	0,2 -	200	5000		223,62	284,00	R

IV. AWAK hő- és füstelvezetők, tetőfelülvilágítók, tetőkibúvók

				Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerezés	ÁFA-val Ft/kiszerezés
Tetőkibúvó	horganyzott fém lábázat vagy hőszigetelt pvc lábázat, polikarbonát fedés, alumínium profilok, 2 db gázrugó	db		🔪	🔪
Felülvilágító	horganyzott fém lábázat vagy hőszigetelt pvc lábázat, polikarbonát fedés, alumínium profilok, elektromos és kézi mozgatás	db		🔪	🔪
Hő- és füstelvezető	horganyzott fém lábázat, polikarbonát fedés, alumínium profilokból készült nyílókeret, pneumatikus meghajtó	db		🔪	🔪



(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

🔪 Egyedi árajánlat miatt keresse tanácsadóinkat!

V. Hídzigetelő bitumenes lemezek és útépítési termékek

1. Hídzigetelő modifikált bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Siplast hídszigetelő anyagok									
	Parafor Ponts H	poliészterfátyol	keramizált kő/PE fólia	5,0 -	8	160,0	960		
R1020	Supermost*	poliészterfátyol	homok/PE fólia	5,0 -	7,5	112,5	900	3 119,69	3 962,00
Villashíd2 rendszer (NMÉ szám: 65/23/2+/2017)									
N2039	E-PV 4 F/K H* öntött- és hengerelt aszfaltra is alkalmas	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	10	160	840	2 219,69	2 819,00 R
N2040	P-PV 4 T/K H* öntött- és hengerelt aszfaltra is alkalmas	poliészterfátyol	talkum/PE fólia	4,0 -	10	160	840	2 219,69	2 819,00 R

2. Kellősítők

				Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Kiszereles	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszereles	ÁFA-val Ft/kiszereles
Oldószeres kellősítők					
R2420	SIPLAST PRIMER® Speed SBS gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m ² , betonon 0,2-0,25 l/m ² , egyéb felületeken 0,1-0,5 l/m ²)	10 l/kanna	700 l	12 404,72	15 754,00
R2421		30 l/kanna	840 l	31 809,45	40 398,00

3. Útépítés anyagai

Hézagkitöltő kiöntőmassza					
R	Megnevezés				
R2234	VMX 5 fugakiöntő massza *		30 kg/papírhordó	990	21 375,59 R
N2270	Villasyn kellősítő*		25 kg	448	45 469,29 R

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

Egyedi árajánlat miatt keresse tanácsadóinkat!

VI. Egyéb termékek

1. Fastlock polikarbonát előtető rendszer

Megnevezés		Termékleírás	Kiszereles	súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár	
					ÁFA nélkül Ft/ kiszereles	ÁFA-val Ft/ kiszereles
R2018	Fastlock Canopy 2.0	polikarbonát / alumínium váz Elötető	1,9x0,82x0,26 m		56 533,07	71 797,00
R2668	Fastlock Canopy 3.0	polikarbonát / alumínium váz Elötető	2,9x1,02x0,26 m		90 778,74	115 289,00

2. Monarflex állványfóliák

Megnevezés		Termékleírás	Névleges vastagság mm Súly g/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár	
							ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
R2963	Monarflex Light 2,75 x 30 m, áttetsző	12x12 mm hálórősítésű LDPE fólia, 1.100 dtex	0,15 180	82,5	2 062,5	444	439,37	558,00
R2959	Monarflex Light 4 x 36 m, áttetsző *	12x12 mm hálórősítésű LDPE fólia, 1.100 dtex	0,15 180	144	2 880	583	392,13	498,00
R2960	Monarflex Light Flamesafe 4 x 36 m, fehér *	12x12 mm hálórősítésű LDPE fólia tűzgátló adalékkal, 1.100 dtex	0,15 185	144	2 880	578	487,40	619,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

Raklap és csomagolás díjak

Raklap árak	Egység	Egységár	
		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	3300,00	4191,00
Daruzási díj	raklap	850,39	1080,00
Szállítási díj 3 raklap alatti megrendelések esetén	megrendelés	10000,00	12700,00
Raklap betétdíj	raklap	2400,00	3048,00
EURO-raklap átcsoomagolási / raklapbontási díj		1600,00	2032,00

Szállítási feltételek

Az egyutas raklapra nem számolunk logisztikai díjat. Min. 3 raklapos megrendeléstartól a szállítás díjtalan. Darus kiszállítási megrendelés esetén daruzási díjat számolunk fel, melynek összege Nettó 850,39 Ft/raklap. A darus szállítás nem jelent földemre történő rakodást.

A Bramac Kft fenntartja a jogot, hogy az árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse. Szállítási határidő 7 munkanap, kivéve a *-gal jelölt termékeknél. A *-gal jelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük egyeztessen a szállítási határidőről! Az R betűvel megjelölt termékek EUR raklapon kerülnek kiszállításra.



Általános eladási és szállítási feltételek



Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át. Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a Bramac Kft. (továbbiakban Bramac Kft., vagy Eladó) által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre (beton- és kerámia tetőcserepek, kiegészítő rendszerelemek, ereszcsonna-rendszerek, beton padlóburkoló lapok, Bramac Therm hőszigetelő rendszer, Bramac Nap-kollektor rendszer, Bramac Napelem rendszer, bitumenes vízszigetelő lemezek, bitumenes zsindelek, bevonat szigetelések, műanyag lemezek).

A Bramac Kft által gyártott termékek a Bramac Dachsystem International G.m.b.H. licensze alapján készülnek, és valamennyi általa forgalmazott termék minősége megfelel a BMI konzern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.

Tájékoztatjuk, hogy a Bramac Kft. Tanácsadó Szolgálat az Ön rendelkezésére áll. Kollégáink segítséget nyújtanak a legmegfelelőbb termék kiválasztásában, a szükséges anyagmennyiség meghatározásában.

Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, megrendelése előtt küldje el tervét (alap- rajz, metszetek, homlokzatok, gépészeti terv) címünkre: Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. vagy interneten: anyagszükséglet@bmigroup.com címre. (Az esetleges tervezési hiányosságok, illetve a tervtől eltérő kivitelezés következményeire felelősséget nem vállalunk.)

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembe vételével.

2. Árajánlat, Megrendelés

2.1. A Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Viszonteladó Partnerek készítenek árajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos Bramac Termék- és árkatalógus alapján. A Viszonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a Bramac Kft-hez, vagy saját telepükről teljesítik azt.

A Solar rendszerekre (Napkollektor, Napelem) az igénylővel egyeztetett műszaki paraméterek és elvárások alapján, a Bramac Kft. készít ajánlatot. A megrendelés az ajánlat elfogadásával jön létre.

2.2. A Bramac Kft-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási és értesítési címet, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét), továbbá a megrendelő nevét, postacímét és egy mobiltelefon-elérhetőséget.

Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcánév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térképvázlat csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

2.3. Megrendelésen feltétlenül jelezni kell, ha a szállítási címre súlykorlátozás van érvényben, és/vagy behajtási engedély szükséges, és/vagy a helyszín az építőanyagok szállítására szokásosan használatos kb. 40 tonna ösztömögű pótkocsis szerelvényvel nem közelíthető meg. Amennyiben a behajtási engedélyt kizárólag az építési engedéllyel rendelkező magánszemély válthatja ki, azt a megrendelésen szintén fel kell tüntetni. A szállítás időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététől, érvényességétől függően – a Bramac Kft. vevőszolgálati csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Viszonteladó Partnernél rendelkezésre áll. Amennyiben a behajtási engedély külön költséggel jár, azt a Vevőnek kell a kiállító hatóság felé megfizetni.

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, a szállítás időpontja

Az Eladó a beérkező és pályázó rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Viszont-eladó Partnerek – Napkollektor és Napelem rendszer esetében közvetlenül a Vevő – részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A hiányosan, vagy tévesen leadott megrendelésből adódó hibás teljesítésért a Bramac Kft. felelősséget nem vállal. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

A Bramac Kft. fuvarszervezési okokból fenntartja magának a jogot a kiszállítás pontos napjának meghatározására. Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelőzően a Vevőt SMS-ben értesíti a 2.2 pontban leírtaknak megfelelően a megadott mobiltelefon számon.

4. Kiszállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1. Kiszállítás

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserép, önálló min. nettó 50.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcsonna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, Bramac Nap-kollektor rendszer vagy Bramac Napelem-rendszer – esetében a megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsindelek, bevonatszigetelés, vagy műanyag lemez vásárlása esetén 3 raklap vagy ezt meghaladó mennyiségű megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan.

4.1.2. Amennyiben a megadott szállítási cím az építőanyagok szállításához szokásosan használt kb. 40 tonna ösztömögű pótkocsis, önrakodós tehergépkocsival nem közelíthető meg (súlykorlátozás, szűk hely, behajtási engedély hiánya, stb.), és a Vevő ezt a megrendelésen nem jelezte, az emiatt meghíúsuló teljesítést Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg.

4.1.3. Kismennyiségű tetőcserép – kevesebb, mint 6 raklap – kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, valamint kevesebb, mint 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, továbbá kismennyiségű bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsindelek, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez – kevesebb – mint, 3 raklap- megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni. Ennek mértéke megrendelésenként 10.000 Ft+ÁFA.

Az önálló rendszertartozék megrendelés esetén, amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt van, megrendelésenként 2.500Ft+ÁFA szállítási pótdíjat számolunk fel.

4.1.4. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanságának segítése érdekében a Bramac Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, „Bramac mini” kiskraklapos csomagküldő, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.5. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti.

A szolgáltatás díja:

0–30 kg-ig vagy 60x40x100 cm normál csomagméretig, illetve 1 tekercs fólia esetén 4.000Ft+ÁFA

30–60 kg-ig (kivételek túlméretes csomag esetén) 6.000 Ft+ÁFA

60 kg felett, illetve túlméretes csomag esetén egyedi megállapodás szerint.

4.1.6. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli építési címre. A kiszállítás és lerakodás emelőhátfalas teherautóval történik. A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti. A szolgáltatás díja 11.000Ft+ÁFA/raklap (maximum 1 tonna/raklap).

4.1.7. „Bramac mini” kiskraklapos csomagküldés

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek maximum 25 kg/mini raklapig történő expressz kiszállítását az ország határain belüli építési címre. A kiszállítás minipalettán postacsomagként, a lerakodás kézi lerakással történik.

A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó legkésőbb a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

A szolgáltatás díja 5.000Ft+ÁFA/mini raklap (maximum 25kg/mini raklap).

4.1.8. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Viszonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24” „Bramac mini” kiskraklapos csomagküldés, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vételárral együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakodás

Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén az eladási ár a felrakás költségeit tartalmazza viszont a raklapos áruk lerakodása a szállítási címen autó- daruval történik, melynek díja 850,39 Ft+ÁFA/raklap. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vételárral együtt kell megfizetni.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Az áru átvételéről a Forgalmazó vagy Vásárló köteles gondoskodni. Kiszállításkor az átadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvevő jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvevő aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímének, személyi igazolványa számának feltüntetésével igazolja. Az áru átvételéről a Viszonteladó Partner vagy a Vevő köteles gondoskodni.

Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevélén fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevélén való feltüntetését a gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvevőnél kell maradnia.

4.3.2. A szállítólevélre feljegyzett észrevételeket az Eladó köteles kivizsgálni, és annak jogossága esetén azt a Vevővel rendezni.

4.3.3. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakodás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértékelés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár mérséklése érdekében a lerakodás (kivéve a Napkollektor- és Napelem rendszert) megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és az áru megőrzéséért Eladót felelősség nem terheli. Bramac Napkollektor vagy Napelem rendszert kizárólag az átvételre jogosult személy jelenlétében rakodható le. Ebben az esetben, ha az átvevő nincs a helyszínen, az áru visszaszállításra kerül. Az ismételt kiszállítás a Vevő költségére történik.

4.3.4. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 5 napon belül az Eladó felé írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel rendezi azokat. A bejelentés 5 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.5. Abban az esetben, ha a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrzi, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.6. Ha a Viszonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt a megrendelést felvevő helyen kell bejelenteni, illetve rendezni.

4.3.7. A Bramac Kft. által forgalmazott termékek a Vevő általi, saját fuvarszakkal, vagy saját szervezésben történő elszállítása (továbbiakban: vevői saját szállítás) esetében az áru feletti kockázat és felelősség a Vevőre a fuvarszakkal közre történő felrakás pillanatában száll át. Ennek megfelelően a fuvarszakkal a rakomány szakszerű, a Bramac Kft. által előírt, adott termékre vonatkozó rögzítési irányelveknek megfelelő, rögzítése a szállítással megbízott tehergépkocsi vezető kötelessége. A rögzítési irányelvek a Bramac Kft. hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon a szolgáltatások menüpontban – megtalálhatóak, rendelkezésre állnak. Amennyiben a rakomány rögzítése a rögzítési irányelvekben foglaltaknak nem felel meg vagy a szakszerű rögzítéshez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a Bramac Kft. megtagadhatja a rakodást, ill. a fuvarszakkal adott esetben a rakománnyal nem hagyhatja el a rakodási helyszínt. Az ebből eredő esetleges káresemények összefüggő bármely felelősséget a Bramac Kft. kizárja. Továbbá, minden olyan sérülés, törés vagy hiány, egyéb kár, ami a vevői szállítás, a vevohez történő kiszállítás, illetve a későbbi tárolás során keletkezik, az a vevőt terheli, azokért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

A Nemzetgazdasági Miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete alapján (Az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről) illetve az az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. § (8) bekezdésében meghatározott adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségének eleget téve a Bramac Kft., mint

eladó, minden, az általa első, nem végfelhasználó részére történő termékértékesítést köteles jelenteni a NAV felé a 2015.01.01 hatállyal életbe lépett EKAER rendszerbe.

Vevői saját szállítás esetén a Bramac Kft. nem igényel EKAER számot. Ebben a szállítási formában az EKAER szám igénylése a Vevő kötelezettsége.

Vevői saját szállítás esetében, amennyiben a Vevő szállítóeszköze EKAER szám nélkül hagyja el a Bramac Kft. telephelyét, a felrakodás helyét, a Bramac Kft. nem vállal felelősséget.

A jelen pont hatálya alá tartozó szállítás során bármely, az EKAER jogszabályi rendelkezéseinek a Vevő általi esetleges megsértése miatti felelősségét a Bramac Kft. kizárja és az ebből keletkező károkat a Vevő felé áthárítja.

4.4. Rendelés teljesítés

Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Major

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértékeléskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigeny nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárat visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A beton- és kerámiatermékek szállítása szabvány EUR-raklapokon zsugorfóliázva történik. Az Eladó kiszállított raklaponként 4.800 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a 2.400 Ft+ÁFA mértékű „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru kommissiózásával kapcsolatos költségeket, valamint a cserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó – védőpontokat is. Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi telephelyére 6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak újra felhasználható, ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységarkatai pántolt kötegekből készülnek. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (modellenként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A Napkollektorok, Napelemek csomagolása és szállítása speciális rakodólapon, zsugorfóliázva történik. A tárolás csak vízszintes, szilárd felületen megengedett, továbbá külső tárolás esetén a kollektorokat a szállítási csomagoláson kívül kiegészítő csapadék védelemmel (pl.: letakarás vízlepergető anyaggal, stb.) is el kell látni. A Napkollektor rendszerhez tartozó melegvíz tárolókat csak álló helyzetben szabad szállítani, illetve tárolni.

6.4. A Bramac Kft. a bitumenes szigetelő lemezeket tekercsben csomagolva EUR- vagy egyutas (díjmentes) raklapra állítva, eldőlés ellen hevederrel megerősítve, zsugorfóliázva forgalmazza. Az Eladó kiszállított raklaponként 3.300 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a 2.400 Ft+ÁFA mértékű „Raklap betétdíj”-at, az áru kommissiózásával kapcsolatos költségeket. A szintetikus, más néven műanyag szigetelőlemezek tekercsben, a raklapra fektetve és zsugorfóliázva, a bitumenes zsinidylek fektetve, zsugorfóliázva kerülnek kiszállításra. Az egyéb termékek (pl. kannás, kartusos termékek, tartozékok, kiegészítők stb.) a termék, illetve az anyag típusától függően raklapos vagy egyedi kiszerezésben kerülnek forgalmazásra.

6.5. Tárolás

A szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket nedvességtől, sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől védett, fedett helyen kell tárolni. Öntapadó bitumenes lemezek csak épületen belül tárolhatók. A bitumenes lemez tekercsüket állítva, a műanyaglemezek tekercsüket fektetve kell tárolni, a végeket sérülés ellen védeni kell! Raklapon elhelyezett tekercses árura, bitumenes, műanyag és szivárgó lemezekre és bitumenes zsinidylekre további raklapok nem helyezhetők, a raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók. A bitumenes zsinidylekből legfeljebb három csomag tárolható egy raklapon, egymásra fektetve. A zsinidyleket tartalmazó raklapok egymáson nem tárolhatók. A Forgalmazó vagy Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket a fentiek szerinti módon tárolja. A tárolásra visszavezethető mindennemű minőségromlásból eredő kár a Viszonteladó Partnert vagy a Vevőt terheli.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában – előre történik. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Raklapok kezelése

A Bramac Kft. csak ép, újrafelhasználásra alkalmas MSZ 9710 szerinti, EUR raklapot vesz vissza. Kivételt képeznek ez alól az áru felrakodása során esetlegesen megsérült, a Bramac Kft által a Szállítólevélen feltüntetett raklapok. A Bramac Kft. sérült, törött, újra felhasználásra alkalmatlan raklapot nem tárol. Ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.

9. Garancia (=Jótállás), reklamáció

9.1. A Bramac Kft. vállalja, hogy az általa forgalomba hozott termékek megfelelnek a forgalomba hozatal időpontjában érvényes, vonatkozó szabványoknak. A Bramac Kft. az általa forgalmazott termékekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek 1. számú mellékletében rögzített időtartamú jótállást vállal az alábbi feltételekkel.

9.2. Garancia érvényesítésének általános feltételei

A Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélen feltüntetett valamennyi termékről a Vízszeladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a Bramac Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1. Fax: +36/88/580-342,

E-mail: infohu@bmggroup.com

A kiállított Garancialevelet a Bramac Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére.

A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényesített garancialevél bemutatásával kezdeményezhető a Bramac Kft-nél a 9.2. pontban írt postacímen, vagy e-mail címen. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő hazai építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termék leírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetőben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termék leírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a Bramac Kft., hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon - Icopal Kft. által gyártott termék esetén az Icopal Kft. hivatalos honlapján – www.villas.hu oldalon – megtalálhatóak, letölthetőek.

A Bramac Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a Bramac Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása. A Bramac Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garanciaállalás Magyarország határain belül érvényes.

A garancia és a termékfelelősség – egyéb eladói nyilatkozat hiányában – a termék értékesítésének az időpontjával kezdődik. A bitumenes lemezek garanciaállalásnak további feltétele, hogy az el-szállításától (azaz az árukiadástól) számított 3 hónapon belül beépítésre kell, hogy kerüljenek.

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit.

Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad!

A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a Bramac Kft., mint garanciaállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék állagának védelméről a reklamációs ügyintézés lezáródásáig gondoskodni kell.

A Bramac Kft. tájékoztatja a Vízszeladó Partnert és a Vevőt arról, hogy a természetes anyaggal bevont (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából nem bír jelentőséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan nem tartalmaznak követelményt, ezért a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérő színű szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez

alól a magastetők szigeteléséhez kifejlesztett Villas Color termékek, melyek esetében a termék a szinkártyán bemutatott színnel és mintázattal kerül forgalmazásra.

A termékek egyes tekerkseinek teljes színazonosságát a természetes anyagok tulajdonságai miatt a Bramac Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékű színeltérés a Villas Color termékek esetén is előfordulhat. A beépített termékek színe – a nedvesség, az időjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idő múlásával is megváltozhat.

A fentiek miatt a Bramac Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért, szintartósságáért.

Nem tekinthető minőségi hibának a beton és kerámia tetőcserepek elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják.

A garancia (jótállás) nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, továbbá a nem megfelelő raktározásból, kivitelezésből, beépítési módból, szakszerűtlen átalakításból, felújításból vagy a karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra.

A garanciaidő alatt végzett épületbővítés, utólagos szigetelés, javítások a garancia időtartamát nem növelik, de a szigetelő réteget érintő, vagy azt kiegészítő szakszerűtlen munkák végzése garanciavesztéssel jár. A garanciával érintett szerkezetet érintő munkákból adódó esetleges vitás helyzetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tetőt érintő munkákat előzetesen egyeztessék a Bramac Kft-vel, és kérjék a munkavégzés jóváhagyását, valamint annak feltét-eleinek rögzítését.

A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jel-lege és orvoslásának módja alapján a Bramac Kft. a beépített, meghibásodott termékre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árengedményt ad. A Bramac Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket.

A következménykárokra a garanciaállalás nem terjed ki.

Amennyiben a termék nincs beépítve, a Bramac Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást-, közös megállapodás alapján a hiba mértékének megfelelő árengedményt adhat. A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a hely-színen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, az Eladó fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Vízszeladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó veszprémi telephelyére visszaszállított, sértetlen állapotú, bitumenes vízszigetelő lemezek esetén bontatlan egész raklap árut a vásárláskor érvényes ár 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. A visszavásárlás ellen-értékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es cserepek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan gyári, pántolt kötegekben legyenek.

10.2. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak nyilvántartására, kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására.

11. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Amennyiben ez nem lehetséges, a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita elbírálására a Veszprémi Járásbíróság kizárólagosan az illetékes.

A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek 2019. január 1 napjától érvényesek.

Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a www.bramac.hu, valamint a www.villas.hu oldalon elérhetőek. Melléklet (www.villas.hu oldalon elérhető)

1. számú melléklet: Garanciaállalási (Jótállási) időtartamok

Veszprém, 2019. 09. 02.





Bramac Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: + 36 88 590 891

E-mail: infohu@bmigroup.com

www.bramac.hu

www.villas.hu