

Termék- és árkatatógus

BMI BRAMAC

BMI VILLAS

BMI

Érvényes: 2019. április 1-től

www.bramac.hu
www.villas.hu

A Happy House filozófia

Tudjuk, hogy egy ház építése vagy egy tető felújítása mekkora befektetést és mennyi fáradságot jelent. Ezért a [BMI Bramacnál a vásárló fejével gondolkodunk](#): minden termékünket és szolgáltatásunkat úgy tervezzük és alakítjuk, hogy az [elkészült házból egy minden igényt kielégítő otthon válhasson](#).



Manapság már nem csak azért építünk házat, hogy fedél legyen a fejünk fölött. [A modern ember otthona multifunkcionális](#): házuk nappalja egyben a moziroomunk is, a pincénkben konditerem van, a terasz nyugalmában egyszer laptopról dolgozunk, máskor épp tucatnyi gyereket látunk vendégül egy babazsúron. Sőt, az sem kizárt, hogy uszodát telepítünk az alagsorba és szaunát építünk a padlásra. [Hogy miért tesszük mindezt? Mert ezek boldogabbá tehetnek bennünket](#). A BMI Bramac azért készít innovatív, megbízható, szép és sokoldalú tetőket, hogy ezt a boldogságot semmi se zavarhassa meg.



Tartalomjegyzék

BMI BRAMAC

| | |
|--|----|
| Római Star | 5 |
| Duna Thermo Protector | 6 |
| Római Protector | 7 |
| Duna Protector | 8 |
| Adria | 9 |
| Duna Merito Plus | 10 |
| Római Merito Plus | 11 |
| Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez | 12 |
| Tegalit Star | 14 |
| Tectura Thermo Protector | 15 |
| Tectura Protector | 16 |
| Reviva Protector | 17 |
| Reviva Merito Plus | 18 |
| Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Bramac Reviva, Bramac Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez | 20 |
| Tartozékok minden tetőcserephez | 22 |
| Bramac Padlóburkoló lap | 32 |
| Fém ereszcatorna-rendszer | 34 |
| Raklap árak, egységpraktok | 36 |
| Garancialevél | 38 |
| Mit nyújt önnek a BMI Bramac rendszergarancia? | 39 |
| Bramac rendszeremester hálózat | 40 |

BMI VILLAS

| | |
|---|-----------|
| Bevezető | 42 |
| I. Bitumenes lemezek | 43 |
| 1. Bitumenes szigetelő lemezek és alátétlemezek | 43 |
| 1.1 SBS Modifikált bitumenes lemezek | 43 |
| 1.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes lemezek | 45 |
| 1.3 Oxidált bitumenes lemezek | 45 |
| 2. Bitumenes zárólemezek | 46 |
| 2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek | 46 |
| 2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek | 47 |
| 2.3 Oxidált bitumenes zárólemezek | 47 |
| 3. Páratechnikai lemezek | 47 |
| 3.1 Páramlás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek | 47 |
| 3.2 Párazáró bitumenes lemezek | 48 |
| 4. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek | 48 |
| 5. SPEED SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek | 49 |
| 6. Kiegészítő termékek | 50 |
| 6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó és tömítő anyagok | 50 |
| 6.2 Egyéb kiegészítő termékek | 51 |
| II. Műanyag lemezek | 54 |
| 1. PVC szigetelő lemezek | 54 |
| 2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai | 55 |
| 3. PVC szigetelés tartozékai | 56 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| III. Magastetők szigetelése | 57 | V. Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépítési termékek | 61 |
| 1. Bitumenes zsindelyfedések | 57 | 1. Hídszigetelő modifikált bitumenes lemezek | 61 |
| 2. Alátétlemez bitumenes zsindelyfedésekhez | 58 | 2. Kellősítók | 61 |
| 3. Bitumenes zsindelyfedések kiegészítői, tartozékai | 58 | 3. Útépítés anyagai | 61 |
| 4. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez | 59 | VI. Egyéb termékek | 62 |
| 5. Tetőfóliák / Építési fóliák | 60 | 1. Fastlock polikarbonát előtető rendszer | 62 |
| IV. Awak hő- és füstelvezetők, tetőfelülvilágítók, tetőkibúvók | 60 | 2. Monarflex állványfóliák | 62 |
| | | Raklap és csomagolás díjak, Szállítási feltételek | 63 |
| | | Általános eladási és szállítási feltételek | 64 |



PRÉMIUM

Római Star

Színek:



téglavörös



rubinvörös



sötétbarna



antracit



BRAMAC STAR



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | |
| 1 Bramac Római Star 1/1 | 10 db/tető m ² | db | 464,57 | 590,00 |
| 2 Bramac Római Star 1/2 | szükség szerint | db | 464,57 | 590,00 |
| 3 Szegélycserép balos, jobbos | 3 db/oromszegély fm | db | 1720,47 | 2185,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 2177,17 | 2765,00 |
| 11 Félnyeregterelő cserép | 3,3 db/félnyereg fm | db | 2559,06 | 3250,00 |
| 12 Félnyeregterelő szegélycserép balos, jobbos | szükség szerint | db | 4629,92 | 5880,00 |
| 13 Kúpgerinc | 1 fm gerinc | fm | 4724,41 | 6000,00* |
| 13 Kúpgerinc | 2,5 db/gerinc fm | db | 1889,76 | 2400,00 |
| 15 Kezdő élgerinc | 1 db/élgerinc | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 Elosztó kúpgerinc | 1 db/kontycsúcs | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 a Kúpgerincprögítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

PRÉMIUM
Duna Thermo Protector
Színek:


antracit


BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
 HŐSEG KIZÁRVA

| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|---|----------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | |
| 1 Bramac Duna Thermo Protector 1/1 | 10 db/tető m ² | db | 444,88 | 565,00 |
| 2 Bramac Duna Thermo Protector 1/2 | szükség szerint | db | 444,88 | 565,00 |
| 3 Szegélycserép balos, jobbos | 3 db/oromszegély fm | db | 1641,73 | 2085,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 2070,87 | 2630,00 |
| 13 Kúpcerép folyóméter | 1 fm gerinc | fm | 4724,41 | 6000,00* |
| 13 Kúpcerép | 2,5 db/gerinc fm | db | 1889,76 | 2400,00 |
| 15 Kezdő élgerinc | 1 db/élgerinc | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 Elosztó kúpcerép | 1 db/kontycsúcs | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 a Kúpceréprögzítő / a | * | db | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) / a | ** | db | 143,31 | 182,00 |

 * 1db/kúpcerép
 1 db/kezdő élgerinc
 2 db/elosztó kúpcerép

 ** 1 db/kezdő élgerinc
 1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

STANDARD

Római Protector



Színek:



Római Antik



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | | Egységár/Ft | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val | Ántik | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | | | |
| 1 Bramac Római Protector 1/1 | 10 db/tető m ² | db | 346,46 | 440,00 | 346,46 | 440,00 |
| 2 Bramac Római Protector 1/2 | szükség szerint | db | 346,46 | 440,00 | 346,46 | 440,00 |
| 3 Szegélycserép balos, jobbos | 3 db/oromszegély fm | db | 1425,20 | 1810,00 | 1425,20 | 1810,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 1905,51 | 2420,00 | 1905,51 | 2420,00 |
| 11 Félnyeregterítő cserép | 3,3 db/félnyereg fm | db | 2377,95 | 3020,00 | 2377,95 | 3020,00 |
| 12 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos | szükség szerint | db | 4287,40 | 5445,00 | 4287,40 | 5445,00 |
| 13 Kúpgerinc | 1 fm gerinc | fm | 4144,09 | 5263,00 | 4144,09 | 5263,00* |
| 13 Kúpgerinc | 2,5 db/gerinc fm | db | 1657,48 | 2105,00 | 1657,48 | 2105,00 |
| 15 Kezdő élgerinc | 1 db/élgerinc | db | 2377,95 | 3020,00 | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 Elosztó kúpgerinc | 1 db/kontyecsúcs | db | 2377,95 | 3020,00 | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 a Kúpgerincprögítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STANDARD

Duna Protector

Színek:



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | |
| 1 Bramac Duna Protector 1/1 | 10 db/tető m ² | db | 326,77 | 415,00 |
| 2 Bramac Duna Protector 1/2 | szükség szerint | db | 326,77 | 415,00 |
| 3 Szegélycserép balos, jobbos | 3 db/oromszegély fm | db | 1295,28 | 1645,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 1771,65 | 2250,00 |
| 11 Félnyeregterítő cserép | 3,3 db/félnyereg fm | db | 2212,60 | 2810,00 |
| 12 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos | szükség szerint | db | 3984,25 | 5060,00 |
| 13 Kúpgerinc | 1 fm gerinc | fm | 4144,09 | 5263,00* |
| 13 Kúpgerinc | 2,5 db/gerinc fm | db | 1657,48 | 2105,00 |
| 15 Kezdő élgerinc | 1 db/élgerinc | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 Elosztó kúpgerinc | 1 db/kontycsúcs | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 a Kúpgerincprögítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STANDARD
Adria
Színek:


| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | |
| 1 Bramac Adria 1/1 | 10 db/tető m ² | db | 429,13 | 545,00 |
| 2 Bramac Adria 1/2 | szükség szerint | db | 429,13 | 545,00 |
| 3 Szegélycserép balos, jobbos | 3 db/oromszegély fm | db | 2161,42 | 2745,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 2299,21 | 2920,00 |
| 13 Kúpcerép folyóméter | 1 fm gerinc | fm | 6565,35 | 8338,00* |
| 13 Kúpcerép | 2,5 db/gerinc fm | db | 2625,98 | 3335,00 |
| 15 Kezdő élgerinc | 1 db/élgerinc | db | 2559,06 | 3250,00 |
| 16 Elosztó kúpcerép | 1 db/kontyacsúcs | db | 4015,75 | 5100,00 |
| 16 a Kúpceréprögzítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

BASIC

Duna Merito Plus

Színek:



téglavörös



rubinvörös



natura



antracit



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | |
| 1 Bramac Duna Merito Plus 1/1 | 10 db/tető m ² | db | 275,59 | 350,00 |
| 2 Bramac Duna Merito Plus 1/2 | szükség szerint | db | 275,59 | 350,00 |
| 3 Szegélycserép balos, jobbos | 3 db/oromszegély fm | db | 1086,61 | 1380,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 1507,87 | 1915,00 |
| 13 Kúpcerép folyóméter | 1 fm gerinc | fm | 3553,54 | 4513,00* |
| 13 Kúpcerép | 2,5 db/gerinc fm | db | 1421,26 | 1805,00 |
| 15 Kezdő élgerinc | 1 db/élgerinc | db | 1893,70 | 2405,00 |
| 16 Elosztó kúpcerép | 1 db/kontycsúcs | db | 1893,70 | 2405,00 |
| 16 a Kúpceréprögzítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

BASIC

Római Merito Plus

Színek:



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | |
| 1 Bramac Római Merito Plus 1/1 | 10 db/tető m ² | db | 275,59 | 350,00 |
| 2 Bramac Római Merito Plus 1/2 | szükség szerint | db | 275,59 | 350,00 |
| 3 Szegélycserép balos, jobbos | 3 db/oromszegély fm | db | 1188,98 | 1510,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 1657,48 | 2105,00 |
| 13 Kúpcerép folyóméter | 1 fm gerinc | fm | 3553,54 | 4513,00* |
| 13 Kúpcerép | 2,5 db/gerinc fm | db | 1421,26 | 1805,00 |
| 15 Kezdő élgerinc | 1 db/élgerinc | db | 1893,70 | 2405,00 |
| 16 Elosztó kúpcerép | 1 db/kontyacsúcs | db | 1893,70 | 2405,00 |
| 16 a Kúpceréprögzítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 |


* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcerép


* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez



Színek:



vörös



barna



gránit



rubinvörös*



Duna



Római, Adria

Alapcserép típusok:

| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|---|-------------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőáttörés | | | | |
| 17 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100) * | 1 db/csatornaszellőző-kivezetés | db | 13040,94 | 16562,00 |
| 17 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125) * | 1 db/csatornaszellőző-kivezetés | db | 13434,65 | 17062,00 |
| 18 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm) * | 1 db/antennakivezetés | db | 8031,50 | 10200,00 |
| 19 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100) * | 1 db/helyiség kiszellőztetés | db | 14873,23 | 18889,00 |
| 19 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125) * | 1 db/helyiség kiszellőztetés | db | 15266,93 | 19389,00 |
| 20 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)* | 1 db/gázkémény | db | 10129,92 | 12865,00 |
| 21 Durovent csőcsatlakozó (NA100, N125) | 1 db/csatornaszellőző | db | 3006,30 | 3818,00 |
| 22 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm) | 1 db/csatornaszellőző | db | 1605,51 | 2039,00 |
| Padlástér megvilágítás | | | | |
| 23 Átvilágító cserép | 1 db/megvilágítóhely | db | 3078,74 | 3910,00 |
| 24 Luminex tetőkibúvó ablak (univerzális, 63 x 76,5 cm) / v, b, f | igény szerint | db | 32299,21 | 41020,00 |
| 25 Luminex Alu (nyílásméret: 45 x 55 cm) / v, a | igény szerint | db | 31661,42 | 40210,00 |
| 26 Luminex Alu (nyílásméret: 65 x 65 cm) / v, a | igény szerint | db | 36787,40 | 46720,00 |
| Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben) | | | | |
| 29 Lépcsőfok (acél) (25 x 41,5 cm) / v, b, a | igény szerint | db | 5086,61 | 6460,00 |
| 31 Biztonsági rács (acél) (25 x 80,5 cm) / v, b, a | igény szerint | db | 8952,76 | 11370,00 |
| 33 Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem (acél) / v, b, a | 2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok | db | 4602,36 | 5845,00 |
| Hófogás | | | | |
| 34 a Standard hófogó (acél) / v, b, f | 1,4–2,5 db/m ² | db | 236,22 | 300,00 |
| 34 b Fém hófogó (acél) / v, b, a | 1,4–2,5 db/m ² | db | 236,22 | 300,00 |
| 35 Standard Hófogórács összekötő idommal / v, b, f | 1 db/1,5 fm | db | 5023,62 | 6380,00 |
| 36 Standard Hófogórácstartó / v, b, f | 1 db/0,8 fm | db | 2255,91 | 2865,00 |
| 37 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, f | 1 db/3,0 fm | db | 10500,00 | 13335,00 |
| 38 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Duna) / v, b, f | 1 db/0,9 fm | db | 11287,40 | 14335,00 |
| 39 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Római, Adria, Star) / v, b, f | 1 db/0,9 fm | db | 14129,92 | 17945,00 |

* A rubinvörös tartozékok a Római Star, Római Merito Plus, Római Protector tetőcseréphez kaphatók + bruttó 10 350 Ft egység felárral!

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

PRÉMIUM

Tegalit Star

Színek:



terracotta



vörösbarna




platina



ezüst metál



ébenfekete



**BRAMAC
STAR**

| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | |
| 1 Tegalit Star 1/1 | 10 db/tető m ² | db | 562,99 | 715,00 |
| 2 Tegalit Star 1/2 | szükség szerint | db | 562,99 | 715,00 |
| 3 Szegélycserép balos, jobbos | 1,5 db/oromszegély fm | db | 2692,91 | 3420,00 |
| 4 Szegélycserép 1/2 balos, jobbos | 1,5 db/oromszegély fm | db | 2692,91 | 3420,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 2744,09 | 3485,00 |
| 13 Kúpcserép folyóméter | 1 fm gerinc | fm | 4724,41 | 6000,00* |
| 13 Kúpcserép | 2,5 db/gerinc fm | db | 1889,76 | 2400,00 |
| 15 Kezdő élgerinc | 1 db/élgerinc | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 Elosztó kúpcserép | 1 db/kontycsúcs | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 a Kúpcseréprögztítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögztítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Thermo Protector

Színek:



BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
HŐSÉG KIZÁRVA

| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | |
| 1 Tectura Thermo Protector 1/1 | 11–12 db/tető m ² | db | 464,57 | 590,00 |
| 2 Tectura Thermo Protector 1/2 | szükség szerint | db | 464,57 | 590,00 |
| 3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos | 3,6 db/oromszegély fm | db | 2657,48 | 3375,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 2708,66 | 3440,00 |
| 13 Kúpcerép folyóméter | 1 fm gerinc | fm | 4724,41 | 6000,00* |
| 13 Kúpcerép | 2,5 db/gerinc fm | db | 1889,76 | 2400,00 |
| 15 Kezdő élgerinccserép | 1 db/élgerinc | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 Elosztó kúpcerép | 1 db/kontycsúcs | db | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 a Kúpceréprögzítő / b, a | * | db | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) / b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

STANDARD

Tectura Protector

BRAMAC
PROTECTOR
3 SZÖRŐS VÉDELEM

Színek:




téglavörös



platina



antracit



Tectura Antik



antik

| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | | Egységár/Ft | |
|---|----------------------------------|--------|-------------|---------|---------------------|------------------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val | Ántik ÁFA nélkül | Ántik ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | | | |
| 1 Bramac Tectura Protector 1/1 | 11–12 db/tető m ² | db | 393,70 | 500,00 | 393,70 | 500,00 |
| 2 Bramac Tectura Protector 1/2 | szükség szerint | db | 393,70 | 500,00 | 393,70 | 500,00 |
| 3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos | 3,6 db/oromszegély fm | db | 2299,21 | 2920,00 | 2299,21 | 2920,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 2299,21 | 2920,00 | 2299,21 | 2920,00 |
| 13 Kúpcserép folyóméter | 1 fm gerinc | fm | 4144,09 | 5263,00 | 4144,09 | 5263,00* |
| 13 Kúpcserép | 2,5 db/gerinc fm | db | 1657,48 | 2105,00 | 1657,48 | 2105,00 |
| 15 Kezdő élgerinccserép | 1 db/élgerinc | db | 2377,95 | 3020,00 | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 Elosztó kúpcserép | 1 db/kontycsúcs | db | 2377,95 | 3020,00 | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 a Kúpcseréprögzítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.


v=vörös, b=barna, a=antracit

STANDARD

Reviva Protector

BRAMAC
PROTECTOR
1-SZÖRŐS VEDELEM

Színek:



Reviva Antik



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | | Egységár/Ft | |
|---|----------------------------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | | Antik | | | |
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | | | |
| 1 Bramac Reviva Protector 1/1 | 11–12 db/tető m ² | db | 346,46 | 440,00 | 346,46 | 440,00 |
| 2 Bramac Reviva Protector 1/2 | szükség szerint | db | 346,46 | 440,00 | 346,46 | 440,00 |
| 3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos | 1,8 db/oromszegély fm | db | 1433,07 | 1820,00 | 1433,07 | 1820,00 |
| 4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos | 1,8 db/oromszegély fm | db | 1433,07 | 1820,00 | 1433,07 | 1820,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 1905,51 | 2420,00 | 1905,51 | 2420,00 |
| 13 Kúpcserép folyóméter | 1 fm gerinc | fm | 4144,09 | 5263,00 | 4144,09 | 5263,00* |
| 13 Kúpcserép | 2,5 db/gerinc fm | db | 1657,48 | 2105,00 | 1657,48 | 2105,00 |
| 15 Kezdő élgerinccserép | 1 db/élgerinc | db | 2377,95 | 3020,00 | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 Elosztó kúpcserép | 1 db/kontycsúcs | db | 2377,95 | 3020,00 | 2377,95 | 3020,00 |
| 16 a Kúpcseréprögzítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

BASIC

Reviva Merito Plus

Színek:



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|----------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőcserepek | | | | |
| 1 Bramac Reviva Merito Plus 1/1 | 11–12 db/tető m ² | db | 275,59 | 350,00 |
| 2 Bramac Reviva Merito Plus 1/2 | szükség szerint | db | 275,59 | 350,00 |
| 3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos | 1,8 db/oromszegély fm | db | 1271,65 | 1615,00 |
| 4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos | 1,8 db/oromszegély fm | db | 1271,65 | 1615,00 |
| 9 Szellőzőcserép | min. 1 db/10 tető m ² | db | 1751,97 | 2225,00 |
| 13 Kúpcserép folyóméter | 1 fm gerinc | fm | 3553,54 | 4513,00* |
| 13 Kúpcserép | 2,5 db/gerinc fm | db | 1421,26 | 1805,00 |
| 15 Kezdő élgerinc | 1 db/élgerinc | db | 1893,70 | 2405,00 |
| 16 Elosztó kúpcserép | 1 db/kontycsúcs | db | 1893,70 | 2405,00 |
| 16 a Kúpcseréprögztítő /v, b, a | * | db | 74,80 | 95,00 |
| 16 b Rögztítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a | ** | db | 143,31 | 182,00 |

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit



Ahogy egyre összetettebbé válik, hogy mit is várunk az otthonunktól, úgy kell a tetőnknek is egyre komplexebb igényeket kielégíteni, miközben lassan az extrém időjárási körülmények is a mindennapjaink részévé válnak. [Hogy a kihívásokra válaszolni tudjunk, folyamatosan kutatunk és fejlesztünk, melyhez Európa vezető tetőrendszereket gyártó vállalata, a BMI Group ad páratlan szakmai háttérrel.](#)



**Az otthonról-
dolgozunk generáció**

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Reviva, Tectura és Tegalit tetőcserepekhez



Színek:



vörös



barna



gránit

Alapcserép típusok:



Reviva alapcserép









Tectura és Tegalit
alapcserép

| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|-------------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőáttörés | | | | |
| 17 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100) | 1 db/csatornaszellőző-kivezetés | db | 15713,39 | 19956,00 |
| 17 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125) | 1 db/csatornaszellőző-kivezetés | db | 16107,09 | 20456,00 |
| 18 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm) | 1 db/antennakivezetés | db | 10703,94 | 13594,00 |
| 19 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100) | 1 db/helyiség kiszellőztetés | db | 17545,67 | 22283,00 |
| 19 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125) | 1 db/helyiség kiszellőztetés | db | 17939,37 | 22783,00 |
| 20 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128) | 1 db/gázkémény | db | 12802,36 | 16259,00 |
| 21 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125) | 1 db/csatornaszellőző | db | 3006,30 | 3818,00 |
| 22 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm) | 1 db/csatornaszellőző | db | 1605,51 | 2039,00 |
| Padlástér megvilágítás | | | | |
| 24 Luminex tetőkibúvó ablak (univerzális, 63 x 76,5 cm) / v, b, f | igény szerint | db | 32299,21 | 41020,00 |
| 25 Luminex Alu (nyílásméret: 45 x 55 cm) / v, a | igény szerint | db | 31661,42 | 40210,00 |
| 26 Luminex Alu (nyílásméret: 65 x 65 cm) / v, a | igény szerint | db | 36787,40 | 46720,00 |
| Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben) | | | | |
| 27 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Reviva / v, b, a | 2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok | db | 17437,01 | 22145,00 |
| 28 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Tectura / a | 2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok | db | 19257,48 | 24457,00 |
| 29 Lépcsőfok (alumínium) (25 × 41 cm) / v, b, a | igény szerint | db | 11463,78 | 14559,00 |
| 30 Lépcsőfok (acél) (25 × 41,5 cm) / v, b, a | igény szerint | db | 5086,61 | 6460,00 |
| 31 Biztonsági rács (alumínium) (25 × 88 cm) / v, b, a | igény szerint | db | 16263,78 | 20655,00 |
| 32 Biztonsági rács (acél) (25 × 80,5 cm) / v, b, a | igény szerint | db | 8952,76 | 11370,00 |
| 33 Biztonsági rács- és lépcsőfoktartó elem (acél) / v, b, a | 2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok | db | 4602,36 | 5845,00 |
| Hófogás | | | | |
| 34 a Standard hófogó (acél) / v, b, f | 1,4–2,5 db/m ² | db | 236,22 | 300,00 |
| 34 b Fém hófogó (acél) / v, b, a | 1,4–2,5 db/m ² | db | 236,22 | 300,00 |
| 35 Standard Hófogórács összekötő idommal / v, b, f | 1 db/1,5 fm | db | 5023,62 | 6380,00 |
| 36 Standard Hófogórácstartó / v, b, f | 1 db/0,8 fm | db | 2255,91 | 2865,00 |
| 37 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, f | 1 db/3,0 fm | db | 10500,00 | 13335,00 |
| 40 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Reviva / v, b, a | 1 db/0,8 fm | db | 18114,96 | 23006,00 |
| 41 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Tectura és Tegalit / a | 1 db/0,8 fm | db | 19349,61 | 24574,00 |

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tartozékok minden tetőcseréphez





| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|--|----------------|-------------|---------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőfóliák | | | | |
| 42 Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 255,91 | 325,00 |
| 43 Bramac Light páraáteresztő tetőfólia ** | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 343,31 | 436,00 |
| 44 Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia ** | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 343,31 | 436,00 |
| 45 Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval ** | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 416,54 | 529,00 |
| 46 Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 363,78 | 462,00 |
| 47 Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 492,13 | 625,00 |
| 48 Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 580,31 | 737,00 |
| 49 Bramac Universal ECO-2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 580,31 | 737,00 |
| 50 Bramac Clima Plus 2S páraáteresztő, hőtükrös tetőfólia dupla ragasztósávval | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 1574,02 | 1999,00 |
| 51 Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 1062,20 | 1349,00 |
| 52 Bramac Top RU 2S Resistant páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 1107,09 | 1406,00 |
| 53 Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval* | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 587,40 | 746,00 |
| 54 Bramac Membran 2 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval* | tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs) | m ² | 572,44 | 727,00 |
| 55 Bramac Premium WU vízhatlan páraáteresztő tetőfólia | tető m ² + 15% (45 m ² /tekercs) | m ² | 2232,28 | 2835,00 |
| 56 Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas) | 1 tekercs / 50,0 fm | tekercs | 7011,81 | 8905,00 |

* Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.


Tartozékok minden tetőcseréphez



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|------------------------------|-----------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tetőfóliák | | | | |
| 57 Bramac Premium WU tömítő anyag | igény szerint | fém doboz | 19149,61 | 24320,00 |
| 58 Bramac Premium WU sarokelem | igény szerint | db | 1885,83 | 2395,00 |
| 59 Bramac Premium WU csatlakozó gallér | igény szerint | db | 10523,62 | 13365,00 |
| 60 Premium WU oldószeres ragasztó | igény szerint | db | 11566,93 | 14690,00 |
| 61 Bramac Fóliaragasztó | 1 tubus / 20,0 fm | tubus | 3059,06 | 3885,00 |
| 62 Bramac Szegettőmitő folyadék | 1 tubus / 50,0 fm ellenléc | tubus | 8445,67 | 10726,00 |
| 63 Bramac Szegettőmitő szalag | 1 tekercs / 25,0 fm ellenléc | tekercs | 7629,92 | 9690,00 |
| 64.a Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 75 mm | 1 tekercs / 30,0 fm ellenléc | tekercs | 10893,70 | 13835,00 |
| 64.b Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 50 mm | 1 tekercs / 30,0 fm ellenléc | tekercs | 7088,98 | 9003,00 |
| 65 Bramac Hézagtőmitő szalag* | 1 tekercs / 1,5 cm x 5 m | tekercs | 1849,61 | 2349,00 |
| 66 Bramac Therm Fix A tömítőanyag* | 1 tubus / 310 ml | tubus | 2768,50 | 3516,00 |
| 67 Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag | 1 tekercs / 5,0 fm x 9 cm | tekercs | 7669,29 | 9740,00 |
| 68 Bramac Climatape ragasztószalag | 1 tekercs / 25,0 fm x 6 cm | tekercs | 5844,88 | 7423,00 |

* Bramac Therm hőszigetelő rendszerem

Tartozékok minden tetőcseréphez





| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|---|--------------------------|---------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna, gránit és rubinvörös színekben | | | | |
| 69 Átvezető cső fekete (NA 100) | | db | 1877,95 | 2385,00 |
| 69 Átvezető cső fekete (NA 125) | | db | 2271,65 | 2885,00 |
| 70 Főliagyűrű-szett (NA 100 hullámos és sík cserepekhez) | | db | 1045,67 | 1328,00 |
| 70 Főliagyűrű-szett (NA 125 hullámos cserepekhez) | | db | 1045,67 | 1328,00 |
| 70 Főliagyűrű-szett (NA 125 Reviva, Tectura) | | db | 1045,67 | 1328,00 |
| 71 Műanyag alapcserép (Duna, Római, Adria)* | | db | 5687,40 | 7223,00 |
| 72 Műanyag alapcserép (Reviva) | | db | 8359,84 | 10617,00 |
| 73 Műanyag alapcserép (Tectura és Tegalit) | | db | 8359,84 | 10617,00 |
| 74 Csatornaszellőző feltét | | db | 3033,86 | 3853,00 |
| 75 Esővédő-sapka csatornaszellőzőhöz | | db | 1396,06 | 1773,00 |
| 76 Antennakivezető feltét | | db | 2344,09 | 2977,00 |
| 77 Helyiség-kiszellőztető feltét | | db | 4421,26 | 5615,00 |
| 78 Esővédő helyiség-kiszellőztetőhöz | | db | 1840,94 | 2338,00 |
| 79 Füstgázkivezető feltét (AK116, AK128) | | db | 4442,52 | 5642,00 |
| Kémény- és falszegély | | | | |
| 80 Aluflex ECO kémény- és falszegély 293 mm /v, b, f** | 1 tekercs/5,0 fm szegély | tekercs | 12933,07 | 16425,00 |
| 81 Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm /v, b, a | 1 tekercs/5,0 fm szegély | tekercs | 19006,30 | 24138,00 |
| 82 Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm /v, b, a | 1 tekercs/5,0 fm szegély | tekercs | 30078,74 | 38200,00 |
| 83 Szegélylemez beütődübelrel | 1 db/2,4 fm szegély | db | 2875,59 | 3652,00 |
| 84 Tömítőanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül | 1 tubus/kb. 4 fm | tubus | 3603,94 | 4577,00 |
| 85 Préshenger | igény szerint | db | 12866,14 | 16340,00 |

* A rubinvörös alapcserép + bruttó 10 350 Ft felárral kapható!

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez








| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|---------------------------------------|---------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához | | | | |
| 86 Bramac Univerzális taréjgerinc kúpalátét /v, b, f | 1 db/taréjgerinc fm | db | 1764,57 | 2241,00 |
| 87 Bramac Standard univerzális kúpalátét /v, b, f ** | 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm | tekercs | 7656,69 | 9724,00 |
| 88 Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét /v, b, f | 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm | tekercs | 7657,48 | 9725,00 |
| 89 Bramac BasicRoll univerzális kúpalátét /v, b, f | 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm | tekercs | 8818,11 | 11199,00 |
| 90 Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét /v, b, f | 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm | tekercs | 11676,38 | 14829,00 |
| 91 Bramac MetalRoll univerzális kúpalátét /v, b, f | 1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm | tekercs | 15661,42 | 19890,00 |
| 92 Kúpcseréplezáró /v, b, f | 1 db/éltaréjgerinc kúpvégződés | db | 539,37 | 685,00 |
| 93 Profilo S fém vápa (acél) /v, b | 1 db/2,0 vápa fm | db | 8696,85 | 11045,00 |
| Profilo S fém vápa-adapter /v, b * | igény szerint | db | 7089,76 | 9004,00 |
| 94 Bramac Standard vápaelem /v, vb, b, f /** | 1 db/1,5 vápa fm | db | 5065,35 | 6433,00 |
| 95 Vario vápaelem rögzítővel (alumínium) /v, b | 1 db/1,5 vápa fm | db | 9337,80 | 11859,00 |
| 96 Vápaszegély | 2 db/vápa fm | db | 252,76 | 321,00 |
| 97 Vápalezáró szalag (0,5 m/db) /f | 1 db/vápacsatlakozás | db | 5006,30 | 6358,00 |
| 98 Gerinléctartó beütős | 1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm | db | 228,35 | 290,00 |
| 99 Gerinléctartó csavar rögzítésű | 1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm | db | 228,35 | 290,00 |
| 100 Gerinléctartó torx behajtású (20 cm) | 1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm | db | 244,09 | 310,00 |

* Fotó nélkül

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös,vb=vörösbarna, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|---|--|---------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához | | | | |
| 101 Szellőzőszalag /v, f (szélesség: 10 cm) | 1 tekercs/5,0 eresz fm | tekercs | 1171,65 | 1488,00 |
| 102 Bramac Standard szellőzőszalag /v, f (szélesség: 8 cm)/** | 1 tekercs/5,0 eresz fm | tekercs | 1170,87 | 1487,00 |
| 103 Alumínium szellőzőszalag /v, b, a, fe/ (szélesség: 10 cm) | 1 tekercs/5,0 eresz fm | tekercs | 3807,09 | 4835,00 |
| 104 Standard szellőző profil | 1 db/2,5 eresz fm | db | 396,85 | 504,00 |
| 105 Lezárófésű /f | 1 db/eresz fm | db | 355,91 | 452,00 |
| 106 Bramac Standard lezárófésű /v, f/** | 1 db/eresz fm | db | 355,12 | 451,00 |
| 107 Szellőzőléc /f | 1 db/eresz fm | db | 602,36 | 765,00 |
| 108 Standard szellőzőléc /f/** | 1 db/eresz fm | db | 601,57 | 764,00 |
| 109 Szellőzőléc fésű nélkül /f | 1 db/eresz fm | db | 358,27 | 455,00 |
| 110 Szellőző gyűrű tetőfóliához | igény szerint | db | 1045,67 | 1328,00 |
| 111 Rögzítőkarom (vágott cserepekhez) | igény szerint | db | 187,40 | 238,00 |
| 112 Ereszrögzítő kapocs | 3,3 db/eresz fm | db | 77,17 | 98,00 |
| 113 Europlus viharkapocs (Reviva, Tectura, Tegalit) | 45° felett 4–12 db/m ² | db | 82,68 | 105,00 |
| 114 Europlus viharkapocs (Montero) | 45° felett 3,3–10 db/m ² | db | 82,68 | 105,00 |
| 115 Viharkapocs méretezett (Római, Adria) | 45° felett 3,3–10 db/m ² | db | 82,68 | 105,00 |
| 116 Viharkapocs méretezett (Duna, Max) | 45° felett 3,3–10 db/m ² | db | 82,68 | 105,00 |
| 117 Biztonsági tetőhorog /v, b, f | igény szerint | db | 14181,10 | 18010,00 |
| 118 Bramac tetőtartó készlet | igény szerint | db | 15082,68 | 19155,00 |
| Horganyzott szeg 2,8x50 mm* | igény szerint | kg | 1090,55 | 1385,00 |
| Horganyzott szeg 3,1x75 mm* | igény szerint | kg | 1090,55 | 1385,00 |
| Rögzítőcsavar (kezdő- vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a | 1 db/kezdő élgerinccserép v. elosztó kúpcserép | db | 143,31 | 182,00 |
| Kúpcseréprögzítő | 1 db/kúpcserép | db | 74,80 | 95,00 |

* Fotó nélkül


** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös,b=barna, a=antracit, f=fekete, fe=fehér

Bramac Padlóburkoló lap



A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, bozozók, nyaralók belső terének is. A Fagyálló beton padlóburkoló lapokat 20 m² (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a Bramac Kft. díjmentesen a felhasználási helyre szállítja. Ez alatti rendelés esetén 10.000 Ft+ÁFA fuvarátalány-díjat számolunk fel rendelésenként. A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.




| Megnevezés | Méret | Súly | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|--|-------------------|-----------|----------------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Fagyálló beton padlóburkoló lap | | | | | | |
| Padlóburkoló lap (343 x 168 x 17 mm) | 343 x 168 x 17 mm | 2,1 kg/db | 17 db/m ² | m ² | 2937,01 | 3730,00 |

Egységgratok

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Padlóburkoló lap | 348 db/raklap | 759 kg/raklap |
|------------------|---------------|---------------|

Színek:




téglavörös

antik

szürke



Itt a nem-tudom-levenni-róla-a-szemem tető



A legújabb technológiákat alkalmazzuk, hogy az Ön házára a lehető legtartósabb, legellenállóbb, legesztétikusabb és szükség esetén a legkönnyebb tetőcserepek kerülhessenek. Pontosan értjük tehát, hogy mit szeretne egy modern háztulajdonos, és tudjuk azt is, hogy ehhez milyen megoldásokra van szüksége. Innovatív termékeink, mindenre kiterjedő tesztjeink, hosszú távú garanciánk, páratlan nemzetközi tapasztalatunk és etikus hozzáállásunk mind-mind ezt szolgálják.

Mi azért dolgozunk, hogy az Ön háza valóban a gondtalanság otthona lehessen – BMI Bramac tető alatt. Erről szól a Happy House filozófia.



Fém ereszcatorna-rendszer

Színek:



vörös (RAL8004)



sötétbarna (RAL8017)




ébenfekete (RAL9005)



antracit (RAL7016)



24



| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Egységár/Ft | |
|---|-------------------------------|--------|-------------|----------|
| | | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Fém ereszcatorna-rendszer | | | | |
| Ereszcatorna NA 150 ha a tetőfelület vízszintes vetülete: 100–170m ² / lefolyócső | | | | |
| 1 Ereszcatorna 2,0 m-es | 1 db/2 fm eresz | db | 3557,48 | 4518,00 |
| 2 Ereszcatorna 4,0 m-es | 1 db/4 fm eresz | db | 7115,75 | 9037,00 |
| 3 Összekötő idom | 1 db/ereszcatorna-csatlakozás | db | 2133,07 | 2709,00 |
| 4 Csatornaszöglet külső, belső | 1 db/csatornaszöglet | db | 5829,92 | 7404,00 |
| 5 Csatornaszöglet egyedi* | 1 db/csatornaszöglet | db | 24668,50 | 31329,00 |
| 6 Véglezáró elem | szükség szerint | db | 1337,80 | 1699,00 |
| 7 Betorkoló csomók NA 100 | 1 db/lefolyócső-csatlakozás | db | 2296,85 | 2917,00 |
| 8 Csatornatartó 300-as | 1 db/max. 0,8 eresz fm | db | 931,50 | 1183,00 |
| 9 Cseppentőlemez 2,0 m-es | 1 db/2,0 eresz fm | db | 3448,03 | 4379,00 |
| ICOPAL MS 112 M csatornaragasztó** | szükség szerint | tubus | 1 938,58 | 2 462,00 |
| Lefolyócső NA 100 | | | | |
| 10 Lefolyócső 1,0 m-es | 1 db/lefolyócső fm | db | 3299,21 | 4190,00 |
| 11 Lefolyócső 3,0 m-es | 1 db/3 fm lefolyócső | db | 6597,64 | 8379,00 |
| 12 Lefolyócső-könyökelem 72°-os | szükség szerint | db | 2511,02 | 3189,00 |
| 13 Lefolyócső lábazati elem | szükség szerint | db | 4046,46 | 5139,00 |
| 14 Lefolyócső-elágazás 72°-os | 1 db/lefolyócső-elágazás | db | 9439,37 | 11988,00 |
| 15 Toldóelem | 1 db/lefolyócsőtoldás | db | 2131,50 | 2707,00 |
| 16 Lefolyócső-csatlakozó csapadékcatornához | 1 db/csatlakozás | db | 6311,81 | 8016,00 |
| 17 Kifolyóelem esővízgyűjtőhöz | 1 db/esővízgyűjtő | kg | 8018,90 | 10184,00 |
| 18 Állványcső perem | szükség szerint | db | 1426,77 | 1812,00 |
| 19 Csőbilincs 140 mm-es csavarszárral | 1 db/max. 2,0 lefolyócső fm | db | 1104,72 | 1403,00 |
| 20 Csőbilincs 200 mm-es csavarszárral | 1 db/max. 2,0 lefolyócső fm | db | 1159,06 | 1472,00 |
| 21 Csőbilincs 140 mm-es tüskével*** | 1 db/max. 2,0 lefolyócső fm | db | 828,35 | 1052,00 |
| 22 Csőbilincs 200 mm-es tüskével*** | 1 db/max. 2,0 lefolyócső fm | db | 852,76 | 1083,00 |
| 23 Javítófesték (stift) (fotó nélkül) | szükség szerint | db | 3704,72 | 4705,00 |
| 24 Csatornatartó-hajlító szerszám | szükség szerint | db | 44738,58 | 56818,00 |
| 25 Táblalemez 1x2 m (fotó nélkül) | szükség szerint | db | 8855,12 | 11246,00 |
| 26 Tekercslemez 1 m széles (fotó nélkül) | szükség szerint max. 30 fm-ig | fm | 4427,56 | 5623,00 |

* Fotó nélkül, szállítási idő 4–5 hét (a szög megadása után).

** Fotó nélkül.

*** Ez a termék antracit színben nem kapható.

Raklap árak, egységgratokok

| Raklap árak | Egység | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
|---|-------------|------------|----------|
| Egységes logisztikai díj | raklap | 4800,00 | 6096,00 |
| Daruzási díj | raklap | 850,39 | 1080,00 |
| Szállítási díj 6 raklap alatti megrendelések esetén | megrendelés | 10000,00 | 12700,00 |
| Raklap betétdíj (visszavásárlási ár) | raklap | 2400,00 | 3048,00 |

| Egységgratokok | Duna, Adria | Római | Tectura, Reviva | Tegalit Star |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | db / db | db / db | db / db | db / db |
| | raklap / köteg | raklap / köteg | raklap / köteg | raklap / köteg |
| 1/1 tetőcserép | 240 / 40 | 264 / 44 | 168 / 42 | 180 / 30 |
| 1/2 tetőcserép | 160 | 176 | 168 | 120 |
| Szegélycserép | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Szegélycserép 1/2 | – | – | – | 60 |
| Szegélycserép 3/4 | – | – | 60* | – |
| Kúpccserép | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Szellőzőcserép | 24 | 24 | 32 | 32 |
| Félnyeregterítő cserép | 30** | 30** | – | – |
| Félnyeregterítő szegélycserép | 16** | 16 | – | – |
| Kezdő élgerinccserép | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elosztó kúpccserép | 40 | 40 | 40 | 40 |

* Bramac Tectura tetőcserépnél nincs ilyen termék.

** Bramac Adria, Duna Merito, Római Merito tetőcserepeknél nincs ilyen termék.

Fém- és műanyag tartozékok csomagolási egységei

| Megnevezés | Csomagolási egység | Mennyiség/csom. egység |
|--|--------------------|------------------------|
| Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia | raklap | 20 tekercs |
| Bramac Light páraáteresztő tetőfólia | raklap | 30 tekercs |
| Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia | raklap | 30 tekercs |
| Bramac Standard 120 2S pá. tetőfólia | raklap | 40 tekercs |
| Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia | raklap | 30 tekercs |
| Bramac Pro Plus Resistant 140 pá. tetőfólia | raklap | 20 tekercs |
| Bramac Pro Plus Resistant 140 2S pá. tetőfólia | raklap | 20 tekercs |
| Bramac Universal ECO-2S páraáte. tetőfólia | raklap | 20 tekercs |
| Bramac Clima Plus 2S pá., hőt. tetőfólia | raklap | 20 tekercs |
| Bramac Maximum 2S pá. tetőfólia | raklap | 20 tekercs |
| Bramac Top RU 2S Resistant pá. tetőfólia | raklap | 12 tekercs |
| Bramac Membran 100 2S belső oldali pz. tf. | raklap | 20 tekercs |
| Bramac Membran 2 2S belső oldali pz. tf. | raklap | 20 tekercs |
| Bramac Premium WU vízhatlan pá. tetőfólia | raklap | 20 tekercs |
| Bramac Premium WU sarokelem | doboz | 40 db |
| Bramac Premium WU csatlakozó gallér | doboz | 10 db |
| Premium WU oldószeres ragasztó | doboz | 6 db |
| Univerzális ragasztószalag | doboz | 6 tekercs |
| Bramac fóliaragasztó folyadék | doboz | 12 db |
| Bramac szegtömítő | doboz | 10 db |
| Bramac Flexiroll ragasztószalag | doboz | 6 db |

1 db-os kiszereleésben kerül forgalomba: Durovent csatornaszellőző-egység, Durovent antennakivezető-egység, Durovent helyiség-kiszellőztető egység, Lépcsőfok, Biztonsági rács, Tetőkibúvó ablak, Durovent füstgázkivezető-egység, Biztonsági tetőhorog, Prëshenger, Bramac tetőtartó készlet

| Fém- és műanyag tartozékok csomagolási egységei | | |
|---|--------|--------------|
| Bramac Climatape ragasztószalag | doboz | 10 db |
| Bramac Standard szellőzőszalag | doboz | 10 tekercs |
| Szellőzőszalag | doboz | 16 tekercs |
| Alumínium szellőzőszalag | doboz | 4 db |
| Standard szellőző profil | doboz | 20 db/doboz |
| Bramac Standard lezárófésű | doboz | 50 db |
| Lezárófésű | doboz | 200 db |
| Szellőzőléc | doboz | 30 db |
| Szellőzőléc fésű nélkül | doboz | 100 db |
| Szellőzőgyűrű | db | 20 db |
| Bramac Univerzális taréjgerinc kúpalátét | doboz | 25 db |
| Bramac Standard univerzális kúpalátét | doboz | 4 tekercs |
| Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét | doboz | 4 tekercs |
| Bramac BasicRoll univerzális kúpalátét | doboz | 5 tekercs |
| Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét | doboz | 5 tekercs |
| Bramac MetalRoll univerzális kúpalátét | doboz | 4 tekercs |
| Kúpceréplezáró | doboz | 60 db |
| Rögzítőkarom | zacskó | 25 db |
| Ereszrögzítő kapocs | doboz | 100 db/doboz |
| Viharkapocs | doboz | 250 db |
| Vápilezáró szalag | doboz | 20 db |
| Bramac Standard vápa | köteg | 10 db |

| Fém- és műanyag tartozékok csomagolási egységei | | |
|---|-------|-----------|
| Profiló S fém vápa | köteg | 50 db |
| Vario vápaelem (alumínium) | köteg | 8 db |
| Vápaszegély | doboz | 100 db |
| Csőcsatlakozó | doboz | 10 db |
| Szűkítőidom | doboz | 20 db |
| Rögzítőcsavar | doboz | 100 db |
| Átvilágító cserép | doboz | 10 db |
| Fém hófogó (acél) | doboz | 100 db |
| Standard hófogó | doboz | 50 db |
| Hófogórács (3,0 m-es) | köteg | 5 db |
| Standard hófogórács | köteg | 10 db |
| Hófogórácstartó (fém cserép+fém tartó) | doboz | 10 db |
| Standard hófogórácstartó (1,5 m) | doboz | 12 db |
| Gerinléctartó beütős | doboz | 50 db |
| Gerinléctartó csavar rögzítésű | doboz | 125 db |
| Kúpceréprögzítő | doboz | 50 db |
| Horganyzott szeg | doboz | 1 kg |
| Aluflex ECO kémény- és falszegély 293 mm | doboz | 4 tekercs |
| Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm | doboz | 4 tekercs |
| Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm | doboz | 3 tekercs |
| Fóliagyűrű | doboz | 64 db |
| Elosztó kúpcerép | 40 | 40 |

1 db-os kiszerelésben kerül forgalomba: Durovent csatornaszellőző-egység, Durovent antennakivezető-egység, Durovent helyiség-kiszellőztető egység, Lépcsőfok, Biztonsági rács, Tetőkibúvó ablak, Durovent füstgázkivezető-egység, Biztonsági tetőhorog, Préshenger, Bramac tetőtartó készlet

Garancialevél

Kiállítás dátuma: Szállítólevél sorszáma:

Vevő neve:

Vevő szállítási címe:

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) beton tetőcserepeire

P.H.

30 év új-érték garanciát vállal.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az általános eladási és szállítási feltételek 9.2. bekezdése szerint.

A Bramac Kft. termékei megfelelnek az MSZ EN 490 szabvány előírásainak. Garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényes garancialevél bemutatásával kezdeményezhető. Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 491 szabványban rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 490 szabvány előírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetőcserep cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

kiegészítő fagyállósági garanciát

biztosítunk a szállított beton tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- A tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt.
- a tető a Bramac Kft. alkalmazás technikai útmutatójában meghatározott módon, szakemberűen, az átszelőteítést biztosítva kiviteleztek.
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették.
- Vevő a bejelentőn a kár jellegét és a szállítás dátumát feltüntette, valamint a bejelentőhöz csatolta a Bramac Kft. által kiállított és megküldött garancia levelet és a szállítólevelet.
- A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.


A garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása


- A tetőszerkezet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak.
- A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egyidejűleg a Bramac Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használatára miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a cserepek mechanikus sérüléseire és feijületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a szélhárnyalattal belső eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 490 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellélve a garancia levelet és a szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A Bramac Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azokról az eredményéről és észrevételének elbírálásáról.
- A kivitelezés szakszertülségére visszavezethető károk, a hőnyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.
- A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a Bramac Kft. nem vállal felelősséget.
- A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használatra javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő töréskárokra a garancia nem terjed ki.
- A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építettköltség

Fém- és műanyag rendszertartozékok

A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira 10 év termékfelelősséget vállal a 1993. évi X. törvény szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.
A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti. Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Veszprém, 2019. április 1.


Miheller Gabor
ügyvezető


Fülöp Tamás
termelésvezető



MIT NYÚJT ÖNNEK A BMI BRAMAC RENDSZERGARANCIA?

A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.



A hazai tetőfedő iparban a BMI Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűsége. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalatot ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelező alkalmassági idővel szemben a BMI Bramac 10 év termékfelelősséget vállal.





A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.



Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek. A BMI Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszercsomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIÁT A BRAMAC?

Hiszen nemcsak minden BMI Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés, napkollektor vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetnek alá minden BMI Bramac terméket. Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszeré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.



RG BASIC

Azon építkezők figyelmébe ajánljuk, akiknél alapvető követelmény a garantált biztonság. A Basic csomag tartós igényre fejlesztett rendszerelemek tartalmaz és a tetővel szemben támasztott követelmények szerint a kiegészítők sora bővíthető.

RG BASIC RENDSZERCSONAG ELEMEI:

| | |
|---|---|
| Alátétfólia | Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia vagy minimum Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia |
| Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő | BasicRoll univerzális kúpálátét Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerinléctartó |
| Kémény- és falszegély | Wakaflex kémény- és falszegély |



RG PRÉMIUM -5

Alacsonyabb a tető hajlásszöge, mint amit a kiválasztott fedőanyag megkívánna? A megszokottnál hosszabbak a tetőfelületek, ezáltal nagyobb a várható csapadékvízmenyiség? Akkor az RG Prémium-5 csomag extrém csapadékvédelmével teheti biztonságossá otthonát. A csomag fokozottan vízzáró alátéthéjazata garantáltan megóvja otthona értékeit.

RG PRÉMIUM -5 RENDSZERCSONAG ELEMEI:

| | |
|------------------------------|---|
| Alátétfólia | Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia szilárd aljzatra fektetve, Szuper abszorber szegtőmitő szalag vagy Bramac Szegtőmitő folyadék |
| Tarj- és élgerinc | FigaRoll Plus univerzális kúpálátét |
| Egyéb kiegészítő | Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerinléctartó |
| Kémény- és falszegély | Wakaflex kémény- és falszegély |

A RENDSZERGARANCIA CSOMAGOK TOVÁBBI TETŐTARTOZÉKOKKAL BŐVÍTHETŐK, RÉSZLETEK A RENDSZER-GARANCIA KIADVÁNYBAN.



RG PRÉMIUM

Álljon az épület nyílt, széles területen, vagy legyen a tető extrém meredek hajlásszögű, vagy ha Önnek kifejezetten fontos az extrém viharállóság, akkor Önnek kitűnő választás az RG Prémium csomag. A tartós igénybevételre kifejlesztett rendszerelemek túl a csomagban megtalálhatók a rozsdamentes alapanyagból készült rögzítő rendszerelemek. Az épület körüli élet- és vagyonbiztonságot a csomag hófogó elemei garantálják.

RG PRÉMIUM RENDSZERCSONAG ELEMEI:

| | |
|---|---|
| Alátétfólia | Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia vagy minimum Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia |
| Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő | FigaRoll Plus univerzális kúpálátét Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerinléctartó |
| Kémény- és falszegély | Wakaflex kémény- és falszegély |



RG 7

Modern épületforma már-már lapostetőre jellemző megjelenéssel? Ön nem szeretne azonban lemondani egy környezetbe illő cseréptetőről és a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és bővíthetőségről, valamint a cseréptető nyújtotta komfortról? Akkor figyelmébe ajánljuk a Bramac 7 fokos tetőrendszert, szakképzett partnereink kivitelezésében. Az Ön elégedettsége így garantált.

RG 7 RENDSZERCSONAG ELEMEI:

| | |
|---|---|
| Alátétfólia | Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia vagy Bramac Premium WU hegeszthető, vízhatlan tetőfólia, szilárd aljzatra fektetve, Szuper abszorber szegtőmitő szalag vagy Bramac Szegtőmitő folyadék, Bramac Fóliaragasztó |
| Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő | MetaRoll univerzális kúpálátét Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Gerinléctartó csavarrögzítésű |
| Kémény- és falszegély | Wakaflex kémény- és falszegély |

Az RG 7 rendszergaranciát csak a tanúsítvánnyal rendelkező kivitelező Partnereink érvényesíthetik.

BRAMAC RENDSZERMESTER HÁLÓZAT

*Országos lefedettségű Tetőfedő Rendszeremester hálózatunk több,
mint 150 tetőfedő vállalkozásból áll.*



MIÉRT ÉRDEMES BRAMAC RENDSZERMESTERT VÁLASZTANI?

- Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik
- A Bramac Rendszerelemek ismeretéből elméleti és gyakorlati vizsgát tettek
- A Bramac Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóját kiválóan ismerik
- Szakmai tudásukat, termékismeretüket a Bramac Konzern és anyavállalata, a BMI Group know-how-ján alapuló képzésein folyamatosan fejlesztik
- Bramac Garancialevelet jogosultak jóváhagyni és érvényesíteni

A BRAMAC RENDSZERMESTEREKET MEGTALÁLJA
A WWW.RENDSZERMESTER.BRAMAC.HU OLDALON!



BMI VILLAS

BMI Villas – egy ismert márka új háttérrel

A hazai szakma körében ismert és elismert Villas márka még magasabb szolgáltatási és szaktudási háttérrel kínál megoldást a lapostető fedések és a vízszigetelés területén.

A BMI Villas a BMI Group tagja, mely Európa legnagyobb gyártója a magas- és lapostetős szegmensben. A BMI Group a Braas Monier és az Icopal összeolvadásából jött létre, amit Magyarországon a BMI Villas és a BMI Bramac márkanévek képviselnek. A BMI Group részeként a BMI Villas mögött tehát olyan nemzetközi háttér áll, amely garanciát jelent arra vonatkozóan, hogy termékeinket továbbra is a piac legtartósabb, leghatékonyabb és legrövidebb kivitelezési idővel rendelkező típusai között tartásuk számon.

A BMI Bramac és a BMI Villas egyesített szaktudásával a pince szigetelésétől a lapos- és zöldtetőkön át a hagyományos magastető építéséig és szigeteléséig mindenre komplex megoldásokat kínálunk. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megfeleljünk az egyre összetettebb technológiai és logisztikai igényeknek, így szolgálva ki Partnereinket egységesen a legmagasabb szinten és minőségben. Ennek érdekében a BMI Bramac és a BMI Villas termékek értékesítése is integrált formában zajlik, közös értékesítési rendszeren keresztül, a [BMI Bramac megrendelői felületen](http://obj-hu.bramac.cz/). <http://obj-hu.bramac.cz/>

Termékpalettánkban egyaránt megtalálhatóak a hagyományosan jó minőségű bitumenes lemezek, szigetelő- és tetőfedő anyagok, a termékrendszerekhez tartozó szigetelési segédanyagok, kellősítők, valamint PVC termékek és építési fóliák.



I. Bitumenes lemezek

1. Bitumenes szigetelőlemezek és alátétlemezek

1.1 SBS Modifikált bitumenes lemezek

| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | Egységár | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | | | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | | | |
| 1.1.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek | | | | | | | | | | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C | | | | | | | | | | | |
| N2517 | E-G 4 F/K Extra PRO | | üvegszövet | homok/PE fólia | 4,0 - | 10 | 160 | 966 | 2 066,93 | 2 625,00 | R |
| N2078 | E-G 4 F/K Extra | | üvegszövet | homok/PE fólia | 4,0 - | 10 | 180 | 966 | 1 794,49 | 2 279,00 | R |
| N2079 | E-G 45 F/K | | üvegszövet | homok/PE fólia | - 4,5 | 10 | 200 | 930 | 1 550,39 | 1 969,00 | R |
| N2518 | E-PV 4 F/K Extra PRO | | poliészterfátyol | homok/PE fólia | 4,0 - | 10 | 160 | 966 | 2 066,93 | 2 625,00 | R |
| N2080 | E-PV 4 F/K Extra | | poliészterfátyol | homok/PE fólia | 4,0 - | 10 | 180 | 966 | 1 794,49 | 2 279,00 | R |
| N2081 | E-PV 45 F/K | | poliészterfátyol | homok/PE fólia | - 4,5 | 10 | 200 | 930 | 1 550,39 | 1 969,00 | R |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C | | | | | | | | | | | |
| R2173 | Plaster P-180/2000 ÖNTAPADÓ ALÁTÉTLEMEZ * | | poliészterfátyol | PE fólia/öntapadó bitumen +leh. fólia | 2,6 - | 10 | 240 | 721 | 1 982,68 | 2 518,00 | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C | | | | | | | | | | | |
| R2180 | MEMBRANA PM PLUS * (a lemez dübelelhető) | | poliészterfátyol | homok/PE fólia | 3,0 - | 10 | 200 | 730 | 1 569,29 | 1 993,00 | |

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!


(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

1.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes lemezek

| | | | | | | | | Egységár | |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| Hideghajlíthatóság: -12°C | | | | | | | | | |
| N2111 | FOUNDATION Speed Profile® SBS* közvetlenül állványozható, perforálódás elleni védőbevonattal | poliészterfátyol | PP Fólia /PE fólia | 4,0 - | 7,5 | 150 | 845 | 2 363,78 | 3 002,00 |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C | | | | | | | | | |
| R2179 | EXTRADACH BASE 4 Speed Profile® SBS * | kalanderezett poliészterfátyol | homok/PE fólia | 4,0 - | 7,5 | 150 | 845 | 2 057,48 | 2 613,00 |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C | | | | | | | | | |
| R2184 | Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS | üvegszövet | homok/PE fólia | 4,0 - | 7,5 | 150 | 775 | 1 832,28 | 2 327,00 |
| R2185 | Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS | üvegszál erősítésű poliészterfátyol | homok/PE fólia | 4,0 - | 7,5 | 150 | 775 | 1 832,28 | 2 327,00 |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C | | | | | | | | | |
| R2172 | OMEGA BASE 3 Speed Profile® SBS | üvegfátyol | homok/PE fólia | 3,0 - | 10 | 200 | 850 | 1 213,39 | 1 541,00 |
| R2183 | Icopal P Base 35 ww Speed Profile® SBS* | üvegszál erősítésű poliészterfátyol | homok/PE fólia | - 3,5 | 10 | 240 | 790 | 1 382,68 | 1 756,00 |



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

1.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes lemezek

| | | | | | | | | Egységár | | | |
|---|------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekerecs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C | | | | | | | | | | | |
| N2086 | EO-G 4 F/K Extra | | üvegszövet | homok/PE fólia | 4,0 - | 10 | 180 | 966 | 1 575,59 | 2 001,00 | R |

1.3 Oxidált bitumenes lemezek

| | | | | | | | | Egységár | | |
|------------|---------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekerecs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | | |

1.3.1 Hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes lemezek

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------|----------------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-----------------|---|
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C | | | | | | | | | | | |
| N2053 | GV 45* | | üvegfátyol | homok/PE fólia | - 4,0 | 10 | 220 | 1 020 | 913,39 | 1 160,00 | R |
| N2052 | Hydrobit GV 45* | | üvegfátyol | homok/PE fólia | - 4,5 | 10 | 220 | 1 020 | 800,00 | 1 016,00 | R |
| N2054 | Hydrobit V 60 S40* | | üvegfátyol | homok/PE fólia | 4,0 - | 7,5 | 150 | 715 | 1 125,20 | 1 429,00 | R |
| N2047 | GV 35* | | üvegfátyol | homok/PE fólia | - 3,0 | 10 | 280 | 1 010 | 682,68 | 867,00 | R |
| N2051 | Hydrobit GV 35* | | üvegfátyol | homok/PE fólia | - 3,5 | 10 | 280 | 1 010 | 625,20 | 794,00 | R |
| N2046 | Hydrobit V 60 S* | | üvegfátyol | homok/PE fólia | 3,0 - | 10 | 200 | 913 | 919,69 | 1 168,00 | R |

1.3.2 Egyéb bitumenes lemezek

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|------------|-----------------|-----------|----|-----|-----|---------------|---------------|--|
| Papírbetétes bitumenes lemezek (elválasztó réteg) | | | | | | | | | | | |
| R2020 | I-333/20 | | nyerspapír | csupasz/csupasz | - 0,65 | 20 | 800 | 550 | 313,39 | 398,00 | |

* A kiszállítás csak egész raklapra történik.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

2. Bitumenes zárólemezek

2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek

| | | | | | | | | | Egységár | | |
|--|--|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---|--|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | | | |
| 2.1.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek | | | | | | | | | | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C | | | | | | | | | | | |
| N2520 | E-PV 5 S/K Extra | poliészterfátyol | pala/PE fólia | 5,0 - | 7,5 | 135 | 960 | 2 377,95 | 3 020,00 | R | |
| N2096 | E-PV 5 S/F Extra | poliészterfátyol | pala/homok | 5,2 - | 7,5 | 135 | 960 | 2 144,09 | 2 723,00 | R | |
| N2094 | E-PV 5 S/D Extra | poliészterfátyol | pala/filc | 5,2 - | 5 | 100 | 650 | 2 377,95 | 3 020,00 | R | |
| N2519 | E-PV 4 S/K Extra PRO | poliészterfátyol | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 160 | 966 | 2 066,93 | 2 625,00 | R | |
| N2091 | E-PV 4 S/K Extra | poliészterfátyol | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 1 794,49 | 2 279,00 | R | |
| N2093 | E-PV 4S/K | poliészterfátyol | pala/PE fólia | - 4,5 | 10 | 200 | 1070 | 1 550,39 | 1 969,00 | R | |
| 2.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes zárólemezek | | | | | | | | | | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +110 °C | | | | | | | | | | | |
| | POLBIT EXTRA TOP 5,6 Speed Profile® SBS * | kalanderezett poliészterfátyol | kék pala/PE fólia | 5,6 - | 5 | 120 | 855 | 2 538,58 | 3 224,00 | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20° C / +100° C | | | | | | | | | | | |
| R2195 | EXTRADACH TOP 5,2 Speed Profile® SBS * | kalanderezett poliészterfátyol | kék pala/PE fólia | 5,2 - | 5 | 120 | 834 | 2 350,39 | 2 985,00 | | |
| R2198 | Elastobit PV Top FIX 52 Speed Profile® SBS | üvegszál erősítésű poliészterfátyol | pala/PE fólia | 5,2 - | 5 | 120 | 792 | 2 219,69 | 2 819,00 | | |
| R2197 | Elastobit PV Top 42 Speed Profile® SBS | üvegszál erősítésű poliészterfátyol | kék pala/PE fólia | 4,2 - | 7,5 | 150 | 806 | 1 832,28 | 2 327,00 | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C | | | | | | | | | | | |
| R2190 | ALFA TOP 5 Speed Profile® SBS | kalanderezett poliészterfátyol | kék pala/PE fólia | 5,0 - | 5 | 120 | 822 | 2 144,09 | 2 723,00 | | |
| R2199 | Icopal PA Top 45 ww Speed Profile® SBS | üvegszál erősítésű poliészterfátyol | pala/PE fólia | - 4,5 | 7,5 | 165 | 775 | 1 463,78 | 1 859,00 | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5°C / +80°C | | | | | | | | | | | |
| R2167 | V 60 S35 H Speed Profile® SBS | üvegfátyol | pala/PE fólia | 3,5 - | 10 | 200 | 910 | 1 044,09 | 1 326,00 | | |

* A*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek

| | | | | | | | | Egységár | | |
|---|-------------------|--|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0°C / +100/+70°C | | | | | | | | | | |
| N2100 | EO-V 4 S/K Extra |  üvegfátyol | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 1 257,48 | 1 597,00 | R |
| N2098 | EO-PV 4 S/K Extra |  poliészterfátyol | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 1 550,39 | 1 969,00 | R |

2.3 Oxidált bitumenes zárólemezek

2.3.1 Hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes zárólemezek


| Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | | |
| N2056 | Hydrobit V 60 S 42 H | üvegfátyol | pala/PE fólia | 4,2 - | 7,5 | 150 | 715 | 1 125,20 | 1 429,00 | R |

3. Páratechnikai bitumenes lemezek

3.1 Párányomás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek

| | | | | | | | | Egységár | | |
|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +110 °C | | | | | | | | | | |
| R2178 | VENTILATION BASE 3 Speed SYNTAN® SBS* | üvegszál erősítésű kp. poliészterfátyol | PP Filc / piros SYNTAN® +PE fólia | 3,0 - | 10 | 200 | 650 | 1 907,09 | 2 422,00 | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C | | | | | | | | | | |
| | TERMIK BASE 2,5 Speed SYNTAN® SBS* | üvegszál erősítésű kp. poliészterfátyol | PP Filc / kék SYNTAN® +PE fólia | 2,5 - | 10 | 240 | 666 | 1 475,59 | 1 874,00 | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C | | | | | | | | | | |
| N2077 | E-V 3000 T/D * | üvegfátyol | homok/filc | - 3,0 | 10 | 200 | 630 | 1 288,19 | 1 636,00 | R |

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

3.2 Párazáró bitumenes lemezek

3.2.1 SBS Modifikált bitumenes párazáró lemezek

| | | | | | | | | Egységár | |
|------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| R2026 | ALU-VILLATHERM K * | Alumínium fólia + üvegfátyol | homok / piros SYNTAN +PE fólia 3,3 - | 7,5 | 187,5 | 834 | 2 119,69 | 2 692,00 | |
| R2022 | Elastobit Radon AL 4 * | Alumínium fólia + üvegfátyol | homok/PE fólia 4,0 - | 7,5 | 150 | 760 | 1 813,39 | 2 303,00 | |
| R2024 | MICORAL® NB * | Alumínium fólia + üvegfátyol | Alumínium fólia / öntapadó bitumen +szilikon fólia 0,25 - | 54 | 1 080 | 403 | 1 694,49 | 2 152,00 | |
| R2027 | Plaster AL * | Alumínium fólia + üvegfátyol | Alumínium fólia / öntapadó bitumen +szilikon fólia 1,8 - | 20 | 300 | 678 | 1 650,39 | 2 096,00 | |

3.2.2 Oxidált bitumenes párazáró lemezek

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|----------|----------|
| R2023 | Foalbit AL S 40 | Alumínium fólia + üvegfátyol | homok/PE fólia 4,0 - | 7,5 | 150 | 760 | 1 750,39 | 2 223,00 |
|-------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|----------|----------|

4. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek

| | | | | | | | | Egységár | |
|---|---|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| Hideghajlíthatóság: -30 °C / Hőállóság +100 °C | | | | | | | | | |
| N0113 | Villaverde WS-I FLL gyökérállósági minősítéssel | rézbevonatos poliészterfátyol | homok/PE fólia 4,5 - | 7,5 | 150 | 870 | 3 182,68 | 4 042,00 | R |
| N0114 | Villaverde WS-I-5S FLL gyökérállósági minősítéssel * | rézbevonatos poliészterfátyol | pala/PE fólia 5,2 - | 5 | 120 | 750 | 3 463,78 | 4 399,00 | R |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C | | | | | | | | | |
| N2113 | GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság | kalanderezett poliészterfátyol | pala/PE fólia 5,2 - | 5 | 120 | 834 | 2 700,00 | 3 429,00 | |
| R2194 | GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság | kalanderezett poliészterfátyol | pala/PE fólia 4,2 - | 7,5 | 150 | 750 | 2 388,19 | 3 033,00 | |
| Hideghajlíthatóság: -15 °C / +100 °C | | | | | | | | | |
| N0118 | Villaverde E-KV LDA gyökérállósági minősítéssel * | poliészterfátyol | homok/PE fólia 4,5 - | 5 | 120 | 630 | 2 707,09 | 3 438,00 | R |


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva


5. SPEED SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek

| | | | | | | | | Egységár | |
|---|---|---|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +110°C | | | | | | | | | |
| R2192 | EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS | üvegszál erősítésű kp. poliészterfátyol | kék pala / piros SYNTAN® +PE fólia | 5,2 - | 5 | 120 | 678 | 3 282,68 | 4 169,00 |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +110°C | | | | | | | | | |
| R2188 | TERMIK TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS * | poliészterfátyol | kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia | 5,2 - | 5 | 120 | 714 | 2 632,28 | 3 343,00 |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15°C / +90°C | | | | | | | | | |
| R2189 | TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS | poliészterfátyol | kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia | 5,0 - | 5 | 120 | 702 | 2 413,39 | 3 065,00 |

Extra Ventilation Top 5,2 Speed SYNTAN® SBS



Termik Top 5 Speed SYNTAN® SBS




* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!


(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

6. Kiegészítő termékek

6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok

| Megnevezés | Termékleírás | Kiszerezés | súly (cca.) kg/raklap (1) | Egységár | | |
|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| 6.1.1 Kellősítők | | | | | | |
| Oldószeres | | | | | | |
| R2420 | SIPLAST PRIMER® Speed SBS | gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m ² , betonon 0,2-0,25 l/m ² , egyéb felületeken 0,1-0,5 l/m ²) | 10 l/kanna | 700 l | 12 404,72 | 15 754,00 |
| R2421 | | | 30 l/kanna | 840 l | 31 809,45 | 40 398,00 |
| Vizes bázisú | | | | | | |
| R2161 | ELASTO PRIMER® Speed SBS | gyorsan száradó, vizes bázisú, emulziós SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: 0,1 - 0,35 l/m ²) | 10 l/kanna | 440 l | 9 930,71 | 12 612,00 |
| R2162 | | | 24 l/kanna | 432 l | 21 293,70 | 27 043,00 |
| 6.1.2 Bevonatok | | | | | | |
| Lapostető szigetelés és felújítás, fényvédelem | | | | | | |
| R2230 | SIPLAST ROOF® Speed INSULATION SBS * | gyorsan száradó oldószeres folyékony SBS kaucsuk és SBS modifikált bitumenes tető felújító bevonat -15°C/+90°C (anyagszükséglet 0,35 - 0,4 kg/m ²) | 20 kg/kanna | 710 | 29 619,69 | 37 617,00 |
| R2225 | SILVER PRIMER® Speed VARNISH SBS *  | gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált lakk alumínium pigmentekkel, 72% UV reflexió (anyagszükséglet 0,1 - 0,4 l/m ²) | 5 l/kanna | 555 | 10 607,09 | 13 471,00 |
| R2224 | | | 17,5 l/kanna | 635 | 33 338,58 | 42 340,00 |
| Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés | | | | | | |
| R2422 | SIPLAST FOUNDATION® Speed INSULATION SBS | gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes vízszigetelő bevonat alaptettek és alapfalak védelmére -15°C/+90°C (anyagszükséglet: kellősített betonon 0,7 kg/m ² /réteg) | 20 kg/kanna | 710 | 25 432,28 | 32 299,00 |

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

6.1.3 Tömítőanyagok

| Bitumenes tömítőanyagok | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----|---------------------|--------------------|
| R2227 | SIPLAST PUTTY Speed INSULATION SBS* | 20/20/30 mm Δ keresztmetszetű speciális SBS modifikált bitumenes dilatáció tömítőtapasz beton elemekhez, utakhoz, stb. Hideghajlíthatóság/hóállóság -35°C/+110°C | 1 m/db, 10 m/doboz | | 1 250,39 /fm | 1 588,00/fm |
| R2229 | SIPLAST SPATULA® Speed INSULATION SBS | gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes tömítő-, javító-, és ragasztómassza bitumenes lemezekhez és zsindelekhez -15°C/+90°C | 5 kg/kanna | 575 | 8 625,20 | 10 954,00 |

6.1.4 Ragasztók





| Bitumenes anyagú ragasztók | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|------------|-----|-----------------|-----------------|
| R2226 | SIPLAST GLUE® Speed ADHESION SBS | gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes ragasztó zsindelekhez, bitumenes lemezhez (anyagszükséglet 0,4 kg/m ²) | 5 kg/kanna | 710 | 5 932,28 | 7 534,00 |

6.2 Egyéb kiegészítő termékek


MS polimer alapú tömítőanyagok

| | | | | | | |
|-------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| R2232 | ICOPAL MS 112 M | MS-Polimer anyagú ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza, szürke | 290 ml/tubus 15 tubus/ doboz | 12 kg/ doboz | 1 938,58 | 2 462,00 |
|-------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|


Poliuretán (PUR) anyagú ragasztók


| | | | | | | |
|-------|----------------|--|-----------|--|---|---|
| R1975 | Teroson TK 395 | 1 K PUR ragasztó hőszigetelő táblák ragasztásához | 12*825 ml | |  |  |
| R1907 | Teroson EF 400 | 1 K PUR ragasztó bitumenes és szintetikus lemezekhez | 12*750 ml | |  |  |

Tisztítóanyagok

| | | | | | | |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------|--|--|--|
| R1924 | Sista Pu tisztító | PUR tisztító folyadék | 12*500 ml | |  |  |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------|--|--|--|

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

 Egyedi árajánlat miatt keresse tanácsadóinkat!

6.2.1 Aljzatképzés anyagai

| | | | | | Egységár | |
|------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| Megnevezés | Termékleírás | Kiszereles | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| R2080 | Jégék kőzetgyapot hajlatképző elem * | 10 cm széles, 5 cm magas, 1,00 m hosszú szálakban | 1 m/db 40 db/ csomag | 500/m | 635,00/m | |
| R2158 | Villaplan felületkiegyenlítő | döngöléssel tömöríthető bitumennel bevont, puffasztott csillámpala | 50l/zsák | 6 875,59/zsák | 8732,00/zsák | |

6.2.2 Tetőösszefolyók

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|--|----|----------|-----------|
| R2155 | Euro összefolyó D 82 H 250 | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 3 550,39 | 4 509,00 |
| R2156 | Euro összefolyó D 90 H 250 * | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 3 750,39 | 4 763,00 |
| R2151 | Euro összefolyó D 100 H 250 | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 3 900,00 | 4 953,00 |
| R2154 | Euro összefolyó D 110 H 250 * | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 4 313,39 | 5 478,00 |
| R2150 | Euro összefolyó D 125 H 250 * | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 4 463,78 | 5 669,00 |
| R2159 | Euro összefolyó D 82 H 400 | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 6 963,78 | 8 844,00 |
| R2643 | Euro összefolyó D 90 H 400 * | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 7 138,58 | 9 066,00 |
| R2152 | Euro összefolyó D 100 H 400 * | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 7 188,19 | 9 129,00 |
| R2160 | Euro összefolyó D 110 H 400 * | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 7 563,78 | 9 606,00 |
| R2644 | Euro összefolyó D 125 H 400 * | tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 8 125,20 | 10 319,00 |
| R2153 | Flexibilis lombkosár D60-140 | flexibilis lombfogyó kosár euro tetőösszefolyókhoz | db | 750,39 | 953,00 |


6.2.3 Attika kifolyók

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|----|----------|----------|
| R2645 | Sarok összefolyó 45° 100x100 H 375 * | attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 4 575,59 | 5 811,00 |
| R2646 | Sarok összefolyó 90° 100x100 H 375 * | attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 4 575,59 | 5 811,00 |
| R2647 | Sarok összefolyó 90° 100x65 H 425 * | attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 4 738,58 | 6 018,00 |
| R2648 | Sarok összefolyó 90° D80 H500 * | attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 6 913,39 | 8 780,00 |
| R2649 | Sarok összefolyó 90° D90 H500 * | attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 6 938,58 | 8 812,00 |
| R2650 | Sarok összefolyó 90° D100 H500 * | attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 6 963,78 | 8 844,00 |
| R2651 | Sarok összefolyó 90° D110 H500 * | attika sarokösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz | db | 7 000,00 | 8 890,00 |
| R2664 | Attikafalon átvezető elem * | 100 x 100 90° 500 mm hosszú | db | 4 575,59 | 5 811,00 |

6.2.4 Páraszellőzők

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|------------------------|----|--------|--------|
| R2086 | Páraszellőző kupakkal PLD75 H250 | egytagú párakiszellőző | db | 625,20 | 794,00 |
|-------|----------------------------------|------------------------|----|--------|--------|

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

6.2.5 Palazúzalék

| | | | | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|------------------|
| R2088 | Palazúzalék szürke (Speed Profile SBS) | zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére | PE zsák / 25 kg | 138,58/kg | 176,00/kg |
| R2093 | Palazúzalék kék (Speed Syntan SBS) | zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére | PE zsák / 25 kg | 163,78/kg | 208,00/kg |
| R2098 | Palazúzalék szürke | zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére | PE zsák / 40 kg | 137,01/kg | 174,00/kg |
| R2096 | Palazúzalék vörös (IRT 3D/Villas Color) | zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére | PE zsák / 40 kg | 344,09/kg | 437,00/kg |




* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!
 (1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

II. Műanyag lemezek

1. PVC szigetelő lemezek

| Megnevezés | | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | Egységár | |
|------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² |
| R1609 | Monarplan FM 1,2 / 1,65 x 20,0 m szürke * | poliészter háló | PVC szürke/PVC fekete | 1,2 1,56 | 33,0 | 495,0 | 780 | 1 563,78 | 1 986,00 |
| R1540 | Monarplan FM 1,2 / 2,12 x 20,0 m szürke * | poliészter háló | PVC szürke/PVC fekete | 1,2 1,56 | 42,4 | 636,0 | 1 050 | 1 563,78 | 1 986,00 |
| R0189 | Monarplan FM 1,5 / 1,65 x 15 m szürke | poliészter háló | PVC szürke/PVC fekete | 1,5 1,95 | 24,75 | 371,25 | 730 | 1 775,59 | 2 255,00 |
| R0188 | Monarplan FM 1,5 / 2,12 x 15 m szürke | poliészter háló | PVC szürke/PVC fekete | 1,5 1,95 | 31,8 | 477,0 | 980 | 1 775,59 | 2 255,00 |
| R1526 | Monarplan FM 1,8 / 1,65 x 15 m szürke * | poliészter háló | PVC szürke/PVC fekete | 1,8 2,34 | 24,75 | 346,5 | 705 | 2 113,39 | 2 684,00 |
| R2204 | Monarplan FM 1,8 / 2,12 x 15 m szürke * | poliészter háló | PVC szürke/PVC fekete | 1,8 2,34 | 31,8 | 445,2 | 930 | 2 113,39 | 2 684,00 |
| R2208 | Monarplan FM 2,0 / 1,65 x 15 m szürke * | poliészter háló | PVC szürke/PVC fekete | 2,0 2,34 | 24,75 | 346,5 | 765 | 2 325,20 | 2 953,00 |
| R1590 | Monarplan FM 2,0 / 2,12 x 15 m szürke * | poliészter háló | PVC szürke/PVC fekete | 2,0 2,34 | 31,8 | 445,2 | 1 005 | 2 325,20 | 2 953,00 |
| R0154 | Monarplan G 1,5 / 2,12 x 15 m szürke * | üvegfátyol | PVC szürke/PVC fekete | 1,5 1,95 | 31,8 | 477,0 | 960 | 1 738,58 | 2 208,00 |
| R2209 | Monarplan G 1,8 / 2,12 x 15 m szürke * | üvegfátyol | PVC szürke/PVC fekete | 1,8 2,34 | 31,8 | 445,2 | 930 | 2 100,00 | 2 667,00 |
| R2207 | Monarplan GF 1,5 / 2,12 x 15 m szürke * | üvegfátyol | PVC szürke/250 g/m ² Filc | 1,5 2,2 | 31,8 | 286,2 | 605 | 2 225,20 | 2 826,00 |
| R2203 | Monarplan D 1,5 / 0,75 x 15 m szürke * | - | PVC szürke | 1,5 1,95 | 11,25 | 168,8 | 330 | 2 075,59 | 2 636,00 |
| R1597 | Monarplan D 1,5 / 1,50 x 15 m szürke * | - | PVC szürke | 1,5 1,95 | 22,5 | 337,5 | 680 | 2 075,59 | 2 636,00 |
| R1500 | Monarplan W 2,5 Halszálka mintás járósáv, 1,06 x 15 m * | poliészter háló | PVC antracit/PVC fekete | 2,5 2,54 | 15,9 | 238,5 | 1 350 | 3 213,39 | 4 081,00 |

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai

| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | Egységár | |
|------------|---------|--------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² |

Fóliabádog









| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|------------|------------|-----|-------|-----|----------|----------|
| R2201 | Monarplan PVC Fóliabádog, 1,0 m x 2,0 m | Acéllemez | PVC szürke | 1,2 5,4 | 2,0 | 100,0 | 540 | 5 688,19 | 7 224,00 |
|-------|---|-----------|------------|------------|-----|-------|-----|----------|----------|

Részletképzés anyagai

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--|------------|--|--|--------------|--|------------|-----------|
| R2211 | Monarplan PVC külső sarok * | | PVC szürke | | | | | 413,39/db | 525,00/db |
| R2210 | Monarplan PVC belső sarok * | | PVC szürke | | | 25 db/csomag | | 413,39 /db | 525,00/db |
| R2212 | Monarplan PVC univerzális sarok | | PVC szürke | | | | | 413,39 /db | 525,00/db |

| Megnevezés | Termékleírás | Kiszerezés | súly (cca.) kg/raklap (1) | Egységár | |
|------------|--------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | ÁFA nélkül Ft/m | ÁFA-val Ft/m ² |

Ragasztók

| | | | | | | |
|-------|--|---|----------------|---|---|---|
| R2216 | Monarplan PVC THF Hegesztő folyadék * | PVC toldások és átlapolások egymáshoz való homogén vízzárásának kialakításához | 1,25 l / kanna | - |  |  |
| R2215 | Monarplan folyékony PVC paszta * | PVC varrat- és élképzés kialakításához, vágási élek lezárásához | 1,25 l / kanna | - |  |  |
| N2134 | Monarplan PVC Tisztító * | PVC lemezen keletkezett felületi szennyeződések eltávolítására varratképzés előtt | 5 l / kanna | - |  |  |
| R1908 | Teroson AD 914 PVC szintelen kontaktragasztó | PVC lemezek egymáshoz való ragasztásához, csomóponti megoldásokhoz | 10 kg / kanna | |  |  |


Elválasztóréteg

| | | | | | | |
|-------|--|--|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| R2095 | Monarplan Glass Fibre Mat* 2,0 m x 100,0 m | üvegfátyol elválasztó réteg 120 g/m ² | 2400m ² /raklap | | 200,00/m ² | 254,00/m ² |
|-------|--|--|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|

Aljzatképzés anyagai

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|------------------------|--|-----------|-----------|
| R2080 | Jégék kőzetgyapot hajlatképző elem * | 10 cm széles, 5 cm magas, 1 m hosszú szálakban | 1 m/db 40 db/csomag | | 500,00/db | 635,00/db |
|-------|--------------------------------------|--|------------------------|--|-----------|-----------|

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

3. PVC szigetelés tartozékai

| Megnevezés | | Termékleírás | Kiszerelés | Egységár | |
|------------------------|--|--|------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m |
| Tetőösszefolyók | | | | | |
| R2652 | PVC D 90 H 250 * | tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 3 813,39 4 843,00 |
| R2217 | PVC D100 H 250 | tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 3 875,59 4 922,00 |
| R2653 | PVC D110 H 250 * | tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 4 188,19 5 319,00 |
| R2654 | PVC D125 H 250 * | tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 4 425,20 5 620,00 |
| R2655 | PVC D 90 H 400 * | tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 4 963,78 6 304,00 |
| R2656 | PVC D100 H 400 * | tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 5 063,78 6 431,00 |
| R2218 | PVC D110 H 400 * | tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 6 038,58 7 669,00 |
| R2657 | PVC D125 H 400 * | tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 6 375,59 8 097,00 |
| R2153 | Flexibilis lombkosár D60-140 | flexibilis lombfogó kosár PVC tetőösszefolyókhoz | db | | 750,39 953,00 |
| Attika kifolyók | | | | | |
| R2658 | PVC sarok összefolyó 45° 100x100 H 375 * | attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 5 213,39 6 621,00 |
| R2659 | PVC sarok összefolyó 90° 100x100 H 375 * | attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 5 213,39 6 621,00 |
| R2660 | PVC sarok összefolyó 90° 100x65 H 425 * | attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 5 613,39 7 129,00 |
| R2661 | PVC sarok összefolyó 90° D75 H 500 * | attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 7 163,78 9 098,00 |
| R2662 | PVC sarok összefolyó 90° D90 H 500 * | attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 7 188,19 9 129,00 |
| R2663 | PVC sarok összefolyó 90° D110 H 500 * | attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz | db | | 7 313,39 9 288,00 |
| R2664 | PVC attikafalon átvezető elem * | 100 x 100 90° 500 mm hosszú | db | | 4 575,59 5 811,00 |
| Páraszellőzők | | | | | |
| R2062 | PVC Páraszellőző kupakkal D75 H250 | egytagú páraszellőző PVC lemezes kialakításhoz | db | | 3 375,59 4 287,00 |

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

III. Magastetők szigetelése

1. Bitumenes zsindelyfedések

| | | | | | | | | Egységár | |
|--|-----------------------------------|--------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Néveleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | csoomag m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| Oxidbitumenes öntapadó felületű zsindely | | | | | | | | | |
| R2013 | JCP BB Classic Hódfarkú (fekete) | üvegfátyol | Granulátum/PE fólia, homok hintés | 3,4 - | 3 | 90 | 970 | 2 188,19 | 2 779,00 |
| R2010 | JCP BB Classic Hódfarkú (barna) | | | | | | | | |
| R2008 | JCP BB Classic Hódfarkú (vörös) | | | | | | | | |
| R2014 | JCP BB Classic Hódfarkú (zöld) | | | | | | | | |
| R2009 | JCP OB Standard Téglány (fekete) | üvegfátyol | Granulátum/PE fólia, homok hintés | 3,4 - | 3 | 90 | 970 | 2 188,19 | 2 779,00 |
| R2015 | JCP OB Standard Téglány (barna) | | | | | | | | |
| R2011 | JCP OB Standard Téglány (vörös) | | | | | | | | |
| R2016 | JCP OB Standard Téglány (zöld) | | | | | | | | |
| SBS modifikált öntapadó felületű bitumenes zsindely | | | | | | | | | |
| R2605 | EAGLE SBS Hódfarkú barna | üvegfátyol | Granulátum / szilikon fólia | 3,5 - | 3 | 90 | 1200 | 2 813,39 | 3 573,00 |
| R2006 | EAGLE SBS Hódfarkú vörös | | | | | | | | |
| R2606 | EAGLE SBS Hódfarkú fekete | | | | | | | | |
| R2004 | EAGLE SBS Hódfarkú zöld | | | | | | | | |
| R2005 | EAGLE SBS Téglány barna | üvegfátyol | Granulátum / szilikon fólia | 3,5 - | 3 | 90 | 1260 | 2 875,59 | 3 652,00 |
| R2002 | EAGLE SBS Téglány vörös | | | | | | | | |
| R2007 | EAGLE SBS Téglány fekete | | | | | | | | |
| R2003 | EAGLE SBS Téglány zöld | | | | | | | | |
| R2603 | EAGLE SBS Téglány vörös melír | üvegfátyol | Granulátum / szilikon fólia | 3,5 - | 3 | 90 | 1060 | 2 519,69 | 3 200,00 |
| R2604 | EAGLE SBS Téglány sötét melír | | | | | | | | |
| R2602 | EAGLE SBS Méhsejt barna árnyékolt | | | | | | | | |
| R2000 | EAGLE SBS Méhsejt vörös árnyékolt | | | | | | | | |
| R2001 | EAGLE SBS Méhsejt zöld árnyékolt | | | | | | | | |

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

2. Alátétlemez bitumenes zsindefedéshez

| | | | | | | | | Egységár | | |
|--|---|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|---|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | csomag m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | | |
| Bitumenes zsindefalátétlemez | | | | | | | | | | |
| N2043v N2045 | V 13 | üvegfátyol | homok/homok | 2 2,2 | 10 | 300 | 660 | 588,19 | 747,00 | R |
| Műanyag fólia zsindefalátétlemezekhez | | | | | | | | | | |
| R2029 | PROTECT 1F zsindefalátét fólia 1 x 45 m szegszártömítő tulajdonsággal | | LDPE/PP | 0,35 0,125 | 45 | 1 890 | | 310,24 | 394,00 | R |

3. Bitumenes zsindefedések kiegészítői, tartozékai

| Megnevezés | | Termékleírás | Kiszereelés | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/kiszereelés | ÁFA-val Ft/kiszereelés |
|---|--|--|-------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Bitumenes zsindefedés kiegészítő anyagai | | | | | | |
| R2041 | Zsindefeszeg (2,5 x 30-350mm) 1 kg/doboz | zsindefedések mechanikus rögzítéshez | | | 744,09/kg | 945,00/kg |
| R2229 | SIPLAST SPATULA® Speed INSULATION SBS | gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes tömítő-, javító-, és ragasztómassza bitumenes lemezekhez és zsindefedésekhez -15°C/+90°C | 5 kg/kanna | | 8 625,20 | 10 954,00 |
| R2044 | Műanyag pontszellőző (fekete) * | pontszerű átszellőztetés magastetős megoldásokhoz | db | | 2 232,28 | 2 835,00 |
| R2042 | Fém pontszellőző (fekete) * | pontszerű átszellőztetés magastetős megoldásokhoz | db | | 3 007,09 | 3 819,00 |
| R2043 | Fém pontszellőző (vörös) * | pontszerű átszellőztetés magastetős megoldásokhoz | db | | 3 007,09 | 3 819,00 |
| R2669 | Gerincszellőző (fekete) 1m * | gerinc menti átszellőztetés magastetős megoldásokhoz | db | | 5 565,35 | 7 068,00 |
| R2665 | Hófogó (barna) * | hófogó a hó lecsúszás elleni védelmére | db | | 248,03 | 315,00 |
| R2666 | Hófogó (vörös) * | hófogó a hó lecsúszás elleni védelmére | db | | 248,03 | 315,00 |
| R2667 | Hófogó (fekete) * | hófogó a hó lecsúszás elleni védelmére | db | | 248,03 | 315,00 |

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

4. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez

| | | | | | | | | Egységár | | |
|---|--|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | csomag m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | | |
| Hazai gyártású speciális magastetős megoldás | | | | | | | | | | |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság < -15 °C / +100 °C < | | | | | | | | | | |
| Color Natúr | | | | | | | | | | |
| N2003 | E-G 40 S/K N -V- 10 m vörös | üvegszövet | pala/PE fólia | - 4,0 | 10 | 200 | 830 | 1 619,69 | 2 057,00 | R |
| N2002 | E-G 40 S/K N -DS- 10 m dolomitszürke * | üvegszövet | pala/PE fólia | - 4,0 | 10 | 200 | 830 | 1 619,69 | 2 057,00 | R |
| Color Hódfarkú | | | | | | | | | | |
| N2000 | E-G 4 S/K HF -V- 10 m vörös | üvegszövet | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 2 013,39 | 2 557,00 | R |
| Color Téglány / Icopal 3D | | | | | | | | | | |
| N2017 | E-G 4 S/K T-S-10 m szürke * | üvegszövet | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 2 169,29 | 2 755,00 | R |
| Color Mediterrán / Icopal 3D | | | | | | | | | | |
| N2006 | E-G 4 S/K M -V- 10 m vörös | üvegszövet | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 2 169,29 | 2 755,00 | R |
| N2004 | E-G 4 S/K M -B- 10 m barna | üvegszövet | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 2 169,29 | 2 755,00 | R |
| N2007 | E-G 4 S/K M-VV-10 m világos vörös | üvegszövet | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 2 169,29 | 2 755,00 | R |
| N2011 | E-G 4 S/K M-DS 10m dolomitszürke | üvegszövet | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 2 169,29 | 2 755,00 | R |
| Icopal 3D Classic Hódfarkú | | | | | | | | | | |
| N2023 | E-G 4 S/K CHF-V- 10 m vörös | üvegszövet | pala/PE fólia | 4,2 - | 10 | 180 | 966 | 2 169,29 | 2 755,00 | R |
| Icopal 3D Easy | | | | | | | | | | |
| N2019 | E-G 4 S/K T-B 5,5 m barna Easy * | üvegszövet | pala/PE fólia | 3,0 - | 5,5 | 181,5 | 545 | 1 494,49 | 1 898,00 | R |
| N2020 | E-G 4 S/K T-V 5,5 m vörös Easy * | üvegszövet | pala/PE fólia | 3,0 - | 5,5 | 181,5 | 545 | 1 494,49 | 1 898,00 | R |

* A*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

Jelmagyarázat típusra: N= natúr (minta nélkül) HF= hódfarkú T= téglamintás M= mediterrán C= classic CHF = classic hódfarkú

Jelmagyarázat színre: B= barna V= vörös VV= világos vörös DS= dolomit szürke

5. Tetőfóliák / Építési fóliák

| | | | | | | | | Egységár | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Sd érték m | tekeracs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| Páratechnikai fóliák | | | | | | | | | |
| R1227 | Elephant Skin (0,5 m x 50 m) párafékező fólia sd=105 | stabilizált LDPE fólia (áttetsző, kék) | 0,2 - | 25 | 2000 | | 269,29 | 342,00 | R |
| R2085 | MonarVap 200 Black (4 x 50 m)* párafékező fólia sd=125 | LDPE kopolimer (fekete) | 0,2 - | 200 | 5000 | | 223,62 | 284,00 | R |

IV. AWAK hő- és füstelvezetők, tetőfelülvilágítók, tetőkibúvók

| | | | | Egységár | |
|---------------------|---|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Termékleírás | Kiszerezés | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/kiszerezés | ÁFA-val Ft/kiszerezés |
| Tetőkibúvó | horganyzott fém lábázat vagy hőszigetelt pvc lábázat, polikarbonát fedés, alumínium profilok, 2 db gázrugó | db | | 🔪 | 🔪 |
| Felülvilágító | horganyzott fém lábázat vagy hőszigetelt pvc lábázat, polikarbonát fedés, alumínium profilok, elektromos és kézi mozgatás | db | | 🔪 | 🔪 |
| Hő- és füstelvezető | horganyzott fém lábázat, polikarbonát fedés, alumínium profilokból készült nyílókeret, pneumatikus meghajtó | db | | 🔪 | 🔪 |



(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

🔪 Egyedi árajánlat miatt keresse tanácsadóinkat!

V. Hídzigetelő bitumenes lemezek és útépítési termékek

1. Hídzigetelő modifikált bitumenes lemezek

| | | | | | | | | Egységár | |
|--|--|--------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| Siplast hídszigetelő anyagok | | | | | | | | | |
| | Parafor Ponts H | poliészterfátyol | keramizált kő/PE fólia | 5,0 - | 8 | 160,0 | 960 | | |
| R1020 | Supermost* | poliészterfátyol | homok/PE fólia | 5,0 - | 7,5 | 112,5 | 900 | 3 119,69 | 3 962,00 |
| Villashíd2 rendszer (NMÉ szám: 65/23/2+/2017) | | | | | | | | | |
| N2039 | E-PV 4 F/K H* öntött- és hengerelt aszfaltra is alkalmas | poliészterfátyol | homok/PE fólia | 4,0 - | 10 | 160 | 840 | 2 219,69 | 2 819,00 R |
| N2040 | P-PV 4 T/K H* öntött- és hengerelt aszfaltra is alkalmas | poliészterfátyol | talkum/PE fólia | 4,0 - | 10 | 160 | 840 | 2 219,69 | 2 819,00 R |

2. Kellősítők

| | | | | Egységár | |
|------------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Termékleírás | Kiszereles | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/kiszereles | ÁFA-val Ft/kiszereles |
| Oldószeres kellősítők | | | | | |
| R2420 | SIPLAST PRIMER® Speed SBS gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m ² , betonon 0,2-0,25 l/m ² , egyéb felületeken 0,1-0,5 l/m ²) | 10 l/kanna | 700 l | 12 404,72 | 15 754,00 |
| R2421 | | 30 l/kanna | 840 l | 31 809,45 | 40 398,00 |

3. Útépítés anyagai

| Hézagkitöltő kiöntőmassza | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|-----|--------------------|
| N0365 | VMX 5 fugakiöntő massza * | | 30 kg/papírhordó | 990 | 21 375,59 R |
| N2270 | Villasyn kellősítő VMX-hez (szürke) * | | 25 kg | 448 | 45 469,29 R |

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

Egyedi árajánlat miatt keresse tanácsadóinkat!

VI. Egyéb termékek


1. Fastlock polikarbonát előtető rendszer

| | | | | | | | Egységár | |
|------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------|--|
| Megnevezés | Termékleírás | Kiszereles | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/kiszereles | ÁFA-val Ft/kiszereles | | | |
| R2018 | Fastlock Canopy 2.0 | polikarbonát / alumínium váz Elötető | 1,9x0,82x0,26 m | | 51 975,59 | 66 009,00 | | |
| R2668 | Fastlock Canopy 3.0 | polikarbonát / alumínium váz Elötető | 2,9x1,02x0,26 m | | 80 369,29 | 102 069,00 | | |

2. Monarflex állványfóliák

| | | | | | | | Egységár | | |
|------------|---|--------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ² | tekercs m ² | raklap m ² | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m ² | ÁFA-val Ft/m ² | |
| | Monarflex Light Clear 2,75 x 30 m, áttetsző * | | 12x12 mm sűrűszövésű háló, 1.100 dtex | | | 82,5 | 2 062,5 | 439,37 | 558,00 |
| R2959 | Monarflex Light Clear 4 x 36 m, áttetsző * | | 12x12 mm sűrűszövésű háló, 1.100 dtex | | | 144 | 2 880 | 392,13 | 498,00 |
| R2960 | Monarflex Light Flamesafe 4 x 36 m * | | 12x12 mm sűrűszövésű háló, 1.100 dtex | | | 144 | 2 880 | 487,40 | 619,00 |

* A*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

Raklap és csomagolás díjak

| Raklap árak | Egység | Egységár | |
|---|-------------|------------|----------|
| | | ÁFA nélkül | ÁFA-val |
| Egységes logisztikai díj | raklap | 3300,00 | 4191,00 |
| Daruzási díj | raklap | 850,39 | 1080,00 |
| Szállítási díj 3 raklap alatti megrendelések esetén | megrendelés | 10000,00 | 12700,00 |
| Raklap betétdíj | raklap | 2400,00 | 3048,00 |
| EURO-raklap átcsoomagolási / raklapbontási díj | | 1600,00 | 2032,00 |

Szállítási feltételek

Az egyutas raklapra nem számolunk logisztikai díjat. Min. 3 raklapos megrendeléstartól a szállítás díjtalan. Darus kiszállítási megrendelés esetén daruzási díjat számolunk fel, melynek összege Nettó 850,39 Ft/raklap. A darus szállítás nem jelent földemre történő rakodást.

A Bramac Kft fenntartja a jogot, hogy az árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse. Szállítási határidő 7 munkanap, kivéve a *-gal jelölt termékeknél. A *-gal jelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük egyeztessen a szállítási határidőről! Az R betűvel megjelölt termékek EUR raklapon kerülnek kiszállításra.



Általános eladási és szállítási feltételek



Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át. Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a Bramac Kft. (továbbiakban Bramac Kft., vagy Eladó) által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre (beton- és kerámia tetőcserepek, kiegészítő rendszerelemek, ereszcatorna-rendszerek, beton padlóburkoló lapok, Bramac Therm hőszigetelő rendszer, Bramac Nap-kollektor rendszer, Bramac Napelem rendszer, bitumenes vízszigetelő lemezek, bitumenes zsindelek, bevonat szigetelések, műanyag lemezek).

A Bramac Kft által gyártott termékek a Bramac Dachsystem International G.m.b.H. licensze alapján készülnek, és valamennyi általa forgalmazott termék minősége megfelel a BMI konzern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.

Tájékoztatjuk, hogy a Bramac Kft. Tanácsadó Szolgálat az Ön rendelkezésére áll. Kollégáink segítséget nyújtanak a legmegfelelőbb termék kiválasztásában, a szükséges anyagmennyiség meghatározásában.

Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, megrendelése előtt küldje el tervét (alap-rajz, metszetek, homlokzatok, gépészeti terv) címünkre: Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. vagy interneten: anyagszukseget@bmggroup.com címre. (Az esetleges tervezési hiányosságok, illetve a tervtől eltérő kivitelezés következményeiért felelősséget nem vállalunk.)

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembe vételével.

2. Árajánlat, Megrendelés

2.1. A Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Viszonteladó Partnerek készítenek árajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos Bramac Termék- és árkatalógus alapján.

A Viszonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a Bramac Kft.-hez, vagy saját telepükről teljesítik azt.

A Solar rendszerekre (Napkollektor, Napelem) az igénylővel egyeztetett műszaki paraméterek és elvárások alapján, a Bramac Kft. készít ajánlatot. A megrendelés az ajánlat elfogadásával jön létre.

2.2. A Bramac Kft.-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási és értesítési címet, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét), továbbá a megrendelő nevét, postacímét és egy mobiltelefon-elérhetőséget.

Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térképvázlát csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

2.3. Megrendelésen feltétlenül jelezni kell, ha a szállítási címre súlykorlátozás van érvényben, és/vagy behajtási engedély szükséges, és/vagy a helyszín az építőanyagok szállítására szokásosan használatos kb. 40 tonna ösztömögű pótkocsis szerelvényel nem közelíthető meg. Amennyiben a behajtási engedélyt kizárólag az építési engedéllyel rendelkező magánszemély válthatja ki, azt a megrendelésen szintén fel kell tüntetni. A szállítás időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététől, érvényességétől függően – a Bramac Kft. vevőszolgálati csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Viszonteladó Partnernél rendelkezésre áll. Amennyiben a behajtási engedély külön költséggel jár, azt a Vevőnek kell a kiállító hatóság felé megfizetni.

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, a szállítás időpontja

Az Eladó a beérkező és pénzügyileg rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Viszont-eladó Partnerek – Napkollektor és Napelem rendszer esetében közvetlenül a Vevő – részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A hiányosan, vagy tévesen leadott megrendelésből

adódó hibás teljesítésért a Bramac Kft. felelősséget nem vállal. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

A Bramac Kft. fuvarszervezési okokból fenntartja magának a jogot a kiszállítás pontos napjának meghatározására. Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelőzően a Vevőt SMS-ben értesíti a 2.2 pontban leírtaknak megfelelően a megadott mobiltelefon számon.

4. Kiszállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1. Kiszállítás

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserep, önálló min. nettó 50.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcatorna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, Bramac Nap-kollektor rendszer vagy Bramac Nap-elem-rendszer – esetében a megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsindelek, bevonatszigetelés, vagy műanyag lemez vásárlása esetén 3 raklap vagy ezt meghaladó mennyiségű megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan.

4.1.2. Amennyiben a megadott szállítási cím az építőanyagok szállításához szokásosan használt kb. 40 tonna ösztömögű pótkocsis, önrakodós tehergépkocsival nem közelíthető meg (súlykorlátozás, szűk hely, behajtási engedély hiánya, stb.), és a Vevő ezt a megrendelésen nem jelezte, az emiatt meghiúsuló teljesítést Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg.

4.1.3. Kismennyiségű tetőcserep – kevesebb, mint 6 raklap – kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, valamint kevesebb, mint 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, továbbá kismennyiségű bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsindelek, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez – kevesebb – mint, 3 raklap- megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni. Ennek mértéke megrendelésenként 10.000 Ft+ÁFA.

Az önálló rendszertartozék megrendelés esetén, amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt van, megrendelésenként 2.500Ft+ÁFA szállítási pótdíjat számolunk fel.

4.1.4. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanágának segítésére a Bramac Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.5. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti.

A szolgáltatás díja:

0–30 kg-ig vagy 60x40x100 cm normál csomagméretig, illetve 1 tekercs fólia esetén 4.000Ft+ÁFA

30–60 kg-ig (kivétel túlméretes csomag esetén) 6.000 Ft+ÁFA

60 kg felett, illetve túlméretes csomag esetén egyedi megállapodás szerint.

4.1.6. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli építési címre. A kiszállítás és lerakodás emelőhátfalal teherautóval történik. A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti. A szolgáltatás díja 11.000Ft+ÁFA/raklap (maximum 1 tonna/raklap).

4.1.7. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Viszonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vételárral együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakodás

Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén az eladási ár a felrakás költségeit tartalmazza viszont a raklapos áruk lerakodása a szállítási címen autó- daruvál történik, melynek díja 850,39 Ft+ÁFA/raklap. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vételárral együtt kell megfizetni.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Az áru átvételéről a Forgalmazó vagy Vásárló köteles gondoskodni. Kiszállításkor az átadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvevő jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvevő aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímének, személyi igazolványa számának feltüntetésével igazolja. Az áru átvételéről a Viszonteladó Partner vagy a Vevő köteles gondoskodni.

Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevélén fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevélén való feltüntetését a gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvevőnél kell maradnia.

4.3.2. A szállítólevélre feljegyzett észrevételeket az Eladó köteles kivizsgálni, és annak jogossága esetén azt a Vevővel rendezni.

4.3.3. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakodás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértékelés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár mérséklése érdekében a lerakodás (kivéve a Napkollektor- és Napelem rendszert) megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és az áru megőrzéséért Eladót felelősség nem terheli. Bramac Napkollektor vagy Napelem rendszert kizárólag az átvételre jogosult személy jelenlétében rakodható le. Ebben az esetben, ha az átvevő nincsen a helyszínen, az áru visszaszállításra kerül. Az ismételt kiszállítás a Vevő költségére történik.

4.3.4. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 5 napon belül az Eladó felé írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel rendezi azokat. A bejelentés 5 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.5. Abban az esetben, ha a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrzi, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.6. Ha a Viszonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt a megrendelést felvevő helyen kell bejelenteni, illetve rendezni.

4.3.7. A Bramac Kft. által forgalmazott termékek a Vevő általi, saját fuvarszökezzel, vagy saját szervezésben történő elszállítása (továbbiakban: vevői saját szállítás) esetében az áru feletti kockázat és felelősség a Vevőre a fuvarszökezzel történő felrakás pillanatában száll át. Ennek megfelelően a fuvarszökezzel a rakomány szakszerű, a Bramac Kft. által előírt, adott termékekre vonatkozó rögzítési irányelveknek megfelelő, rögzítése a szállítással megbízott tehergépkocsi vezető kötelessége. A rögzítési irányelvek a Bramac Kft. hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon a szolgáltatások menüpontban – megtalálhatóak, rendelkezésre állnak. Amennyiben a rakomány rögzítése a rögzítési irányelvekben foglaltaknak nem felel meg vagy a szakszerű rögzítéshez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a Bramac Kft. megtagadhatja a rakodást, ill. a fuvarszökezzel adott esetben a rakománnyal nem hagyhatja el a rakodási helyszínt. Az ebből eredő esetleges késedelemmel összefüggő bármely felelősséget a Bramac Kft. kizárja. Továbbá, minden olyan sérülés, törés vagy hiány, egyéb kár, ami a vevői szállítás, a vevőhöz történő kiszállítás, illetve a későbbi tárolás során keletkezik, az a vevőt terheli, azokért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

A Nemzetgazdasági Miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete alapján (Az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről) illetve az az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. § (8) bekezdésében meghatározott adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségének eleget téve a Bramac Kft., mint eladó, minden, az általa első, nem végfelhasználó részére történő termékértékesítést köteles jelenteni a NAV felé a 2015.01.01 hatállyal életbe lépett EKAER rendszerbe.

Vevői saját szállítás esetén a Bramac Kft. nem igényel EKAER számot. Ebben a szállítási formában az EKAER szám igénylése a Vevő kötelezettsége.

Vevői saját szállítás esetében, amennyiben a Vevő szállítóeszköze EKAER szám nélkül hagyja el a Bramac Kft. telephelyét, a felrakodás helyét, a Bramac Kft. nem vállal felelősséget.

A jelen pont hatálya alá tartozó szállítás során bármely, az EKAER jogszabályi rendelkezéseinek a Vevő általi esetleges megsértése miatti felelősségét a Bramac Kft. kizárja és az ebből keletkező károkat a Vevő felé áthárítja.

4.4. Rendelés teljesítése

Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Major

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértékeléskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárat visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A beton- és kerámia termékek szállítása szabvány EUR-raklapokon zsugorfóliázva történik. Az Eladó kiszállított raklaponként 4.800 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a 2.400 Ft+ÁFA mértékű „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru komissiózásával kapcsolatos költségeket, valamint a cserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó - védőpontokat is. Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi telephelyére 6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak újra felhasználható, ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységeit pántolt kötegekből készülnek. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (modellenként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A Napkollektorok, Napelemek csomagolása és szállítása speciális rakodólapon, zsugorfóliázva történik. A tárolás csak vízszintes, szilárd felületen megengedett, továbbá külső tárolás esetén a kollektorokat a szállítási csomagoláson kívül kiegészítő csapadék védelemmel (pl.: letakarás vízlepergető anyaggal, stb.) is el kell látni. A Napkollektor rendszerhez tartozó melegvíz tárolókat csak álló helyzetben szabad szállítani, illetve tárolni.

6.4. A Bramac Kft. a bitumenes szigetelő lemezeket tekercsben csomagolva EUR- vagy egyutas (díj-mentes) raklapra állítva, eldőlés ellen hevederrel megerősítve, zsugorfóliázva forgalmazza. Az Eladó kiszállított raklaponként 3.300 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a 2.400 Ft+ÁFA mértékű „Raklap betétdíj”-at, az áru komissiózásával kapcsolatos költségeket. A szintetikus, más néven műanyag szigetelőlemezek tekercsben, a raklapra fektetve és zsugorfóliázva, a bitumenes zsindelek fektetve, zsugorfóliázva kerülnek kiszállításra. Az egyéb termékek (pl. kannás, kartusos termékek, tartozékok, kiegészítők stb.) a termék, illetve az anyag típusától függően raklapon vagy egyedi kiszervezésben kerülnek forgalmazásra.

6.5. Tárolás

A szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket nedvességtől, sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől védett, fedett helyen kell tárolni. Öntapadó bitumenes lemezek csak épületen belül tárolhatók. A bitumenes lemez tekercsket állítva, a műanyag lemez tekercsket fektetve kell tárolni, a végeket sérülés ellen védeni kell! Raklapon elhelyezett tekercses árura, bitumenes, műanyag és szivárgó lemezekre és bitumenes zsindelekre további raklapok nem helyezhetők, a raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók. A bitumenes zsindelekből legfeljebb három csomag tárolható egy raklapon, egymásra fektetve. A zsindeleket tartalmazó raklapok egymáson nem tárolhatók. A Forgalmazó vagy Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket a fentiek szerinti módon tárolja. A tárolásra visszavezethető mindennemű minőségromlásból eredő kár a Viszonteladó Partnert vagy a Vevőt terheli.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában – előre történik. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Raklapok kezelése

A Bramac Kft. csak ép, újrafelhasználásra alkalmas MSZ 9710 szerinti, EUR raklapot vesz vissza. Kivételt képeznek ez alól az áru felrakódása során esetlegesen megsérült, a Bramac Kft által a Szállítólevélen feltüntetett raklapok. A Bramac Kft. sérült, törött, újra felhasználásra alkalmatlan raklapot nem tárol. Ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.

9. Garancia (=Jótállás), reklamáció

9.1. A Bramac Kft. vállalja, hogy az általa forgalomba hozott termékek megfelelnek a forgalomba hozatal időpontjában érvényes, vonatkozó szabványoknak. A Bramac Kft. az általa forgalmazott termékekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek 1. számú mellékletében rögzített időtartamú jótállást vállal az alábbi feltételekkel.

9.2. Garancia érvényesítésének általános feltételei

A Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélen feltüntetett valamennyi termékről a Viszonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a Bramac Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1. Fax: +36/88/580-342,

E-mail: infohu@bmggroup.com

A kiállított Garancialevelet a Bramac Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére.

A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényesített garancialevél bemutatásával kezdeményezhet a Bramac Kft-nél a 9.2. pontban irt postacímen, vagy e-mail címen. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő hazai építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termék leírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetőben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termék leírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a Bramac Kft., hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon - Icopal Kft. által gyártott termék esetén az Icopal Kft. hivatalos honlapján – www.villas.hu oldalon – megtalálhatóak, letölthetőek.

A Bramac Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a Bramac Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása. A Bramac Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meg-határozott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garanciavállalás Magyarország határain belül érvényes.

A garancia és a termékfelelősség – egyéb eladói nyilatkozat hiányában – a termék értékesítésének az időpontjával kezdődik. A bitumenes lemezek garanciavállalásnak további feltétele, hogy az el-szállításától (azaz az árukiadástól) számított 3 hónapon belül beépítésre kell, hogy kerüljenek.

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit.

Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad!

A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a Bramac Kft., mint garanciavállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék állagának védelméről a reklamációs ügyintézés lezáródásáig gondoskodni kell.

A Bramac Kft. tájékoztatja a Viszonteladó Partnert és a Vevőt arról, hogy a természetes anyaggal bevont (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából nem bír jelentőséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan nem tartalmaznak követelményt, ezért a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérő színű szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez

alól a magastetők szigeteléséhez kifejlesztett Villas Color termékek, melyek esetében a termék a szinkártyán bemutatott színnel és mintázattal kerül forgalmazásra.

A termékek egyes tekerceinek teljes színazonosságát a természetes anyagok tulajdonságai miatt a Bramac Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékű színeltérés a Villas Color termékek esetén is előfordulhat. A beépített termékek színe – a nedvesség, az időjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idő múlásával is megváltozhat.

A fentiek miatt a Bramac Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért, szintartósságáért.

Nem tekinthető minőségi hibának a beton és kerámia tetőcserepek elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják.

A garancia (jótállás) nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, továbbá a nem megfelelő raktározásból, kivitelezésből, beépítési módból, szakszerűtlen átalakításból, felújításból vagy a karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra.

A garanciaidő alatt végzett épületbővítés, utólagos szigetelés, javítások a garancia időtartamát nem növelik, de a szigetelő réteget érintő, vagy azt kiegészítő szakszerűtlen munkák végzése garanciavesztéssel jár. A garanciával érintett szerkezetet érintő munkákból adódó esetleges vitás helyzetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tetőt érintő munkákat előzetesen egyeztessék a Bramac Kft-vel, és kérjék a munkavégzés jóváhagyását, valamint annak feltét-eleinek rögzítését.

A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jel-lege és orvoslásának módja alapján a Bramac Kft. a beépített, meghibásodott termékekre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árengedményt ad. A Bramac Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket.

A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki.

Amennyiben a termék nincs beépítve, a Bramac Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást-, közös megállapodás alapján a hiba mérté-kének megfelelő árengedményt adhat. A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a hely-színen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, az Eladó fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Viszonteladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó veszprémi telephelyére visszaszállított, sértetlen állapotú, bitumenes vízszigetelő lemezek esetén bontatlan egész raklap árut a vásárláskor érvényes ár 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. A visszavásárlás ellen- értékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es cserepek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan gyári, pántolt kötegekben legyenek.

10.2. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak nyilvántartására, kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására.

11. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Amennyiben ez nem lehetséges, a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita elbírálására a Veszprémi Járásbíróság kizárólagosan az illetékes.

A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek 2019. január 1 napjától érvényesek.

Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a www.bramac.hu, valamint a www.villas.hu oldalon elérhetőek. Melléklet (www.villas.hu oldalon elérhető)

1. számú melléklet: Garanciavállalási (Jótállási) időtartamok





Bramac Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: + 36 88 590 891

E-mail: infohu@bmigroup.com

www.bramac.hu

www.villas.hu