

Termék- és árkatalógus



BMI

www.bramac.hu
www.villas.hu

Érvényes: 2020. március 1-től

A Happy House filozófia

Tudjuk, hogy egy ház építése vagy egy tető felújítása mekkora befektetést és mennyi fáradságot jelent. Ezért a [BMI Bramacnál a vásárló fejével gondolkodunk](#): minden termékünket és szolgáltatásunkat úgy tervezzük és alakítjuk, hogy az [elkészült házból egy minden igényt kielégítő otthon válhasson](#).



Manapság már nem csak azért építünk házat, hogy fedél legyen a fejünk fölött. [A modern ember otthona multifunkcionális](#): házunk nappalija egyben a moziroomunk is, a pincénkben konditerem van, a terasz nyugalmában egyszer laptopról dolgozunk, máskor épp tucatnyi gyereket látunk vendégül egy babazsúron. Sőt, az sem kizárt, hogy uszodát telepítünk az alagsorba és szaunát építünk a padlásra. [Hogy miért tesszük mindezt? Mert ezek boldogabbá tehetnek bennünket](#). A BMI Bramac azért készít innovatív, megbízható, szép és sokoldalú tetőket, hogy ezt a boldogságot semmi se zavarhassa meg.



Tartalomjegyzék

Termékportfólió	6	Reviva Merito Plus	27
Római Star	8	Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás	
Platinum Star	9	Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez	28
Duna Thermo Protector	10	Tartozékok minden tetőcseréphez	30
Montero Protector	11	Bramac Therm Kompakt	40
Római Protector	12	Bramac Therm Top	41
Duna Protector	13	Bramac Therm Basic	42
Adria	14	Bramac Therm Basic ALU	43
Duna Merito Plus	15	Bramac Therm Eco	44
Római Merito Plus	16	Bramac Therm rendszerkiegészítők, rendszercsavarok	45
Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás		Kerámia Smaragd	46
hullámos tetőcserepekhez	18	Bramac Padlóburkoló lap	49
7° Protector	20	Fém ereszcatorna-rendszer	50
Tetőáttörés, járás a tetőn, hófogás		Garancialevél	53
7° Protector tetőcserepekhez	21	Garancialevél Kerámia cserepekhez	54
Tegalit Star	23	Garancialevél 7° Protector cserepekhez	55
Tectura Thermo Protector	24	Mit nyújt önnek a BMI Bramac rendszergarancia?	57
Tectura Protector	25	Bramac rendszeremester hálózat	58
Reviva Protector	26		

Tartalomjegyzék

Bevezető	60	4.2 Párazáró bitumenes lemezek	66
I. Bitumenes lemezek	61	5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek	67
1. Bitumenes szigetelő lemezek és alátétlemezek	61	6. Kiegészítő termékek	68
1.1 SBS Modifikált bitumenes lemezek	61	6.1 Kellősítők, bevonatok, ragasztó és tömítő anyagok	68
1.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes lemezek	62	6.2 Egyéb kiegészítő termékek	69
1.3 Oxidált bitumenes lemezek	62	II. Műanyag lemezek	70
2. Bitumenes zárólemezek	63	1. PVC szigetelő lemezek	70
2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek	63	2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai	71
2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek	64	3. PVC szigetelés tartozékai	72
2.3 Oxidált bitumenes zárólemezek	64	III. Magastetők szigetelése	73
3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez	65	1. Bitumenes zsindelyfedések	73
3.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek	65	2. Alátétlemez bitumenes zsindelyfedésekhez	74
3.2 SPEED SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek	65	3. Bitumenes zsindelyfedések kiegészítői, tartozékai	74
4. Páratechnikai lemezek	66	4. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez	75
4.1 Páranyomás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek	66	5. Tetőfóliák	76

Tartalomjegyzék

IV.	Awak tetőkibúvók	76	Raklapárok, egységakratok	78
V.	Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépitési termékek	77	Logisztikai szolgáltatások	78
1.	Hídszigetelő modifikált bitumenes lemezek	77	Szállítási feltételek BMI Villas termékek esetén	78
2.	Kellősítők	77	Általános eladási és szállítási feltételek	79
3.	Útépités anyagai	77		



Bramac tetőcserép-választék

Az Ön választása a legszebb formákból




PRÉMIUM

Ellenálló és stílusos

Római Star **BRAMAC STAR**



Platinum Star **BRAMAC STAR** **BRAMAC THERMO PROTECTOR**



Duna Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTECTOR**



Tegalit Star **BRAMAC STAR**




Tectura Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTECTOR**




STANDARD

Tartós

Római Protector **BRAMAC PROTECTOR**



Duna Protector **BRAMAC PROTECTOR**



Reviva Protector **BRAMAC PROTECTOR**



Tectura Protector **BRAMAC PROTECTOR**



Adria



Antik



BASIC

Gazdaságos

Római Merito Plus



Duna Merito Plus




Reviva Merito Plus




INDIVIDUÁL

Egyedi

Montero Protector



7° Protector



KERÁMIA

Elegáns

Smaragd



PRÉMIUM

Római Star

Színek:



téglavörös



rubinvörös



sötétbarna



antracit



BRAMAC
STAR



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Római Star 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	464,57	590,00
2 Római Star 1/2	176	szükség szerint	db	464,57	590,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1787,40	2270,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2354,33	2990,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4911,81	6238,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1964,57	2495,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	2543,31	3230,00
8 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Platinum Star

Színek:



ezüst metál



barna metál

BRAMAC
THERMO
PROTECTOR



BRAMAC
STAR

Megnevezés	Egység	Egységárak	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft
Tetőcserepek	db / raklap				
	darab / köteg				ÁFA nélkül ÁFA-val
1 Platinum Star 1/1	252 / 42	10 db/tető m ²	db	511,81	650,00
2 Platinum Star 1/2	176	szükség szerint	db	511,81	650,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1968,50	2500,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2590,55	3290,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5413,39	6875,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2165,35	2750,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2913,39	3700,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	2913,39	3700,00
8 Kúpcseréprögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép


* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Duna Thermo Protector

Színek:



antracit



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Duna Thermo Protector 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	429,13	545,00
2 Duna Thermo Protector 1/2	160	szükség szerint	db	429,13	545,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1641,73	2085,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2204,72	2800,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4911,81	6238,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1964,57	2495,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	2543,31	3230,00
8 Kúpcseréprögzítő / a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) / a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

INDIVIDUÁL

Montero Protector

Színek:



rubinvörös



gránit



terra



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Montero Protector 1/1	252 / 42	10 db/tető m ²	db	484,25	615,00
2 Montero Protector 1/2	168	szükség szerint	db	484,25	615,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1531,50	1945,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	3043,31	3865,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4439,37	5638,00
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1775,59	2255,00
6 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	2543,31	3230,00
8 Kúpcserép rögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STANDARD

Római Protector

Színek:



Római Antik



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZÖRÖS VEDELEM



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül		ÁFA-val	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Római Protector 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	370,08	470,00	370,08	470,00
2 Római Protector 1/2	176	szükség szerint	db	370,08	470,00	370,08	470,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1531,50	1945,00	1531,50	1945,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2043,31	2595,00	2043,31	2595,00
5 Félnyeregterítő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	2547,24	3235,00	2547,24	3235,00
6 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	16	szükség szerint	db	4456,69	5660,00	4456,69	5660,00
7 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4439,37	5638,00*	4439,37	5638,00*
7 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1775,59	2255,00	1775,59	2255,00
8 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00	2543,31	3230,00
9 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	2543,31	3230,00	2543,31	3230,00
10 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00	77,17	98,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit


STANDARD

Duna Protector

Színek:



téglavörös



antracit



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZOROS VÉDELEM

Megnevezés	Egység	Egységárak	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft
Tetőcserepek	db / raklap				
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Duna Protector 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	350,39	445,00
2 Duna Protector 1/2	160	szükség szerint	db	350,39	445,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1385,83	1760,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	1897,64	2410,00
5 Félnyeregterítő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	2303,15	2925,00
6 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	16	szükség szerint	db	4145,67	5265,00
7 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4439,37	5638,00*
7 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1775,59	2255,00
8 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00
9 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontycsúcs	db	2543,31	3230,00
10 Kúpcserép rögzítő /v, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, a=antracit

STANDARD

Adria

Színek:



magico

vecchio



montano



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Adria 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	448,82	570,00
2 Adria 1/2	160	szükség szerint	db	448,82	570,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2291,34	2910,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2389,76	3035,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6830,71	8675,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2732,28	3470,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2661,42	3380,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	4015,75	5100,00
8 Kúpcserép rögzítő /b	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna

BASIC

Duna Merito Plus

Színek:



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Duna Merito Plus 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	291,34	370,00
2 Duna Merito Plus 1/2	160	szükség szerint	db	291,34	370,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1118,11	1420,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	1610,24	2045,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	3730,71	4738,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1492,13	1895,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	1984,25	2520,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	1984,25	2520,00
8 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

BASIC

Római Merito Plus

Színek:



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Római Merito Plus 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	291,34	370,00
2 Római Merito Plus 1/2	176	szükség szerint	db	291,34	370,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1275,59	1620,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	1759,84	2235,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	3730,71	4738,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1492,13	1895,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	1984,25	2520,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	1984,25	2520,00
8 Kúpcserép rögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit



Ahogy egyre összetettebbé válik, hogy mit is várunk az otthonunktól, úgy kell a tetőnknek is egyre komplexebb igényeket kielégíteni, miközben lassan az extrém időjárási körülmények is a mindennapjaink részévé válnak. [Hogy a kihívásokra válaszolni tudjunk, folyamatosan kutatunk és fejlesztünk, melyhez Európa vezető tetőrendszereket gyártó vállalata, a BMI Group ad páratlan szakmai háttérrel.](#)



**Az otthonról-
dolgozunk generáció**

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez



Durovent alapcserép típusok:



Duna

Római, Adria

Platinum

vörös

barna

gránit

rubinvörös*

Színek:

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőáttörés				Duna, Platinum, Montero		Római, Adria	
1 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100) *	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	13529,92	17183,00	14442,52	18342,00
2 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125) *	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	15651,97	19878,00	16564,57	21037,00
3 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm) *	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	8031,50	10200,00	8944,09	11359,00
4 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100) *	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	14881,10	18899,00	15793,70	20058,00
4 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125) *	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	17003,15	21594,00	17915,75	22753,00
5 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)*	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	10129,92	12865,00	11042,52	14024,00
6 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatornaszellőző	db	3006,30	3818,00	3006,30	3818,00
7 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm)	20 db / doboz	1 db/csatornaszellőző	db	1605,51	2039,00	1605,51	2039,00
Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
	db / egység					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Padlástér megvilágítás							
8 Átvilágító cserép Római (a), Duna (b), Platinum, Montero (c) profilokhoz	10 db / doboz	1 db/megvilágítóhely	db			3724,41	4730,00
9 Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílásméret: 47,5 cm x 52 cm, külsőméret: 63 x 76,5 cm) / v, b, f	12 db / doboz	igény szerint	db			39362,20	49990,00
10 Luminex Alu 45 x 55 (nyílásméret: 41 x 51 cm, külsőméret: 59 x 77,5 cm) / v, a	9 db / doboz	igény szerint	db			32614,17	41420,00
11 Luminex Alu 65 x 65 (nyílásméret: 61 x 61 cm, külsőméret: 79 x 88 cm) / a	6 db / doboz	igény szerint	db			37893,70	48125,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)							
12 Lépcsőfok (acél) (25 x 41,5 cm) / v, b, f	4 db / köteg	igény szerint	db			5086,61	6460,00
13 Biztonsági rács (acél) (25 x 80,5 cm) / v, b, f	4 db / köteg	igény szerint	db			8952,76	11370,00
14 Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f	10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db			4602,36	5845,00
Hófogás							
15 Standard hófogó (acél) / v, b, f, a	50 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db			243,31	309,00
16 Fém hófogó (acél) / v, b, a	100 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db			243,31	309,00
17 Standard Hófogórács összekötő idommal / v, b, f	10 db / köteg	1 db/1,5 fm	db			5023,62	6380,00
18 Standard Hófogórácstartó / v, b, f	12 db / doboz	1 db/0,8 fm	db			2255,91	2865,00
19 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, f	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db			11381,89	14455,00
20 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Duna) / v, b, f	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db			14983,46	19029,00
21 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Római, Adria, Platinum, Montero) / v, b, f	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db			14983,46	19029,00

* A rubinvörös Durovent egységek csak a Római formátumhoz kaphatók.

A csatornaszellőző, helyiség-kiszellőztető, antenna-kivezető egységek + bruttó 9191 Ft felárral kaphatók.

A rubinvörös Durovent füstgázkivezető egység + bruttó 14725 Ft felárral kapható.

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

INDIVIDUÁL

7° Protector

Színek:



téglavörös



ébenfekete



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZOROS VEDELEM

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 7° Protector 1/1	168 / 42	8 db/tető m ²	db	807,09	1025,00
2 7° Protector 1/2	128	szükség szerint	db	807,09	1025,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	14	2,7 db/oromszegély fm	db	1913,39	2430,00
4 Szellőzőcserép	16	1 db/szarufaköz	db	8314,96	10560,00
5 Félnyeregterítő cserép	26	3 db/oromszegély fm	db	4448,82	5650,00
6 Félnyeregterítő cserép 1/2	26	szükség szerint	db	4188,98	5320,00
7 Félnyereg szegélycserép balos, jobbos	9	szükség szerint	db	4657,48	5915,00
8 Kúpgerinc folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4438,98	5637,50*
8 Kúpgerinc	108	2,5 db/gerinc fm	db	1775,59	2255,00
9 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00
10 Elosztó kúpgerinc	40	1 db/kontyacsúcs	db	2543,31	3230,00
11 Kúpgerinc rögzítő /v, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
12 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /v, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, a=antracit

Tetőátörés, járás a tetőn, hófogás 7° Protector tetőcserepekhez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőáttörés					
1 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	17842,52	22660,00
2 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	19964,57	25355,00
3 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	12344,09	15677,00
4 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	19193,70	24376,00
5 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	21315,75	27071,00
6 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	14442,52	18342,00
7 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatornaszellőző	db	3006,30	3818,00
8 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm)	20 db / doboz	1 db/csatornaszellőző	db	1605,51	2039,00
9 Műanyag alapcserép 7°	10 db / doboz	1 db/tetőáttörés	db	10000,00	12700,00
Hófogás					
10 Fém hófogó Bramac 7°-hoz v, a	50 db / doboz	1,4–2,5 db/m²	db	243,33	309,00
Járás a tetőn					
11 Fém járócserép kengyellel (alumínium) v, a	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	12495,28	15869,00
12 Lépcsőfok (alumínium) 25,0 × 41,0 cm v, a	4 db / köteg	igény szerint	db	11807,09	14995,00
13 Biztonsági rács (alumínium) 25,0 × 88,0 cm / v, a	4 db / köteg	igény szerint	db	16751,97	21275,00

PRÉMIUM

Tegalit Star

Színek:




platina



ezüst metál



ébenfekete



**BRAMAC
STAR**

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Tegalit Star 1/1	180 / 30	10 db/tető m ²	db	598,43	760,00
2 Tegalit Star 1/2	120	szükség szerint	db	598,43	760,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,5 db/oromszegély fm***	db	2984,25	3790,00
4 Szegélycserép 1/2 balos, jobbos	60	1,5 db/oromszegély fm***	db	2984,25	3790,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2984,25	3790,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4911,81	6238,00*
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1964,57	2495,00
7 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	2543,31	3230,00
9 Kúpcseréprögző /a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
10 Rögzőtöcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 1/2 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak
tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Thermo Protector

Színek:



BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
HŐSEG KIZÁRVA

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Tectura Thermo Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	464,57	590,00
2 Tectura Thermo Protector 1/2	168	szükség szerint	db	464,57	590,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	2712,60	3445,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2712,60	3445,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4911,81	6238,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1964,57	2495,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	2543,31	3230,00
8 Kúpcserép-pröggitő / b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) / b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

STANDARD

Tectura Protector

Színek:



antracit

Tectura Antik



antik

BRAMAC
PROTECTOR
5-SZORÓS VÉDELEM



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap					Antik	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Tectura Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	409,45	520,00	409,45	520,00
2 Tectura Protector 1/2	168	szükség szerint	db	409,45	520,00	409,45	520,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	2464,57	3130,00	2464,57	3130,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2464,57	3130,00	2464,57	3130,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4439,37	5638,00*	4439,37	5638,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1775,59	2255,00	1775,59	2255,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00	2543,31	3230,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontycsúcs	db	2543,31	3230,00	2543,31	3230,00
8 Kúpcseréprögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00	77,17	98,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

STANDARD

Reviva Protector

Színek:



Reviva Antik



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZOROS VEDELEM



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap					Antik	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Reviva Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	370,08	470,00	370,08	470,00
2 Reviva Protector 1/2	168	szükség szerint	db	370,08	470,00	370,08	470,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,8 db/oromszegély fm***	db	1531,50	1945,00	1531,50	1945,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	60	1,8 db/oromszegély fm***	db	1531,50	1945,00	1531,50	1945,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2043,31	2595,00	2043,31	2595,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4439,37	5638,00*	4439,37	5638,00*
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1775,59	2255,00	1775,59	2255,00
7 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	2543,31	3230,00	2543,31	3230,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	2543,31	3230,00	2543,31	3230,00
9 Kúpcseréprögítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00	77,17	98,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 3/4 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

BASIC

Reviva Merito Plus

Színek:



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 Reviva Merito Plus 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	291,34	370,00
2 Reviva Merito Plus 1/2	168	szükség szerint	db	291,34	370,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,8 db/oromszegély fm***	db	1275,59	1620,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	60	1,8 db/oromszegély fm***	db	1275,59	1620,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	1751,97	2225,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	3730,71	4738,00
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1492,13	1895,00
7 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	1984,25	2520,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyacsúcs	db	1984,25	2520,00
9 Kúpcserép rögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	77,17	98,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	146,46	186,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 3/4 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez



Durovent alapcserep típusok:



Reviva alapcserep

Tectura alapcserep

Tegalit alapcserep

Színek:



vörös





barna

gránit

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőáttörés Reviva, Tectura, Tegalit					
1 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	16202,36	20577,00
2 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel Tegalit cseréphez (NA125)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	18324,41	23272,00
3 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	10703,94	13594,00
4 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	17553,54	22293,00
5 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel Tegalit cseréphez (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	19675,59	24988,00
6 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	12802,36	16259,00
7 Durovent csőcsatlakozó (NA100)	10 db / doboz	1 db/csatornaszellőző	db	3006,30	3818,00
8 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm)	20 db / doboz	1 db/csatornaszellőző	db	1605,51	2039,00
Padlástér megvilágítás					
9 Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílásméret: 47,5 cm x 52 cm, külsőméret: 63 x 76,5 cm) / v, b, f	12 db / raklap	igény szerint	db	39362,20	49990,00
10 Luminex Alu 45 x 55 (nyílásméret: 41 x 51 cm, külsőméret: 59 x 77,5 cm) / v, a	9 db / raklap	igény szerint	db	32614,17	41420,00
11 Luminex Alu 65 x 65 (nyílásméret: 61 x 61 cm, külsőméret: 79 x 88 cm) / a	6 db / raklap	igény szerint	db	37893,70	48125,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)					
12 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Reviva / v, b, a	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	19384,25	24618,00
13 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Tectura / a	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	19384,25	24618,00
14 Lépcsőfok (alumínium) (25 × 41 cm) / v, b, a	4 db / köteg	igény szerint	db	11807,09	14995,00
15 Lépcsőfok (acél) (25 × 41,5 cm) / v, b, f	4 db / köteg	igény szerint	db	5086,61	6460,00
16 Biztonsági rács (alumínium) (25 × 88 cm) / v, b, a	4 db / köteg	igény szerint	db	16751,97	21275,00
17 Biztonsági rács (acél) (25 × 80,5 cm) / v, b, f	4 db / köteg	igény szerint	db	8952,76	11370,00
18 Biztonsági rács- és lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f	10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	4602,36	5845,00
Hófogás					
19 Standard hófogó (acél) / v, b, a, f	50 db / doboz	1,4–2,5 db/m²	db	243,31	309,00
20 Fém hófogó (acél) / v, b, a, sz	100 db / doboz	1,4–2,5 db/m²	db	243,31	309,00
21 Standard Hófogórács összekötő idommal / v, b, f	10 db / köteg	1 db/1,5 fm	db	5023,62	6380,00
22 Standard Hófogórácstartó / v, b, f	12 db / doboz	1 db/0,8 fm	db	2255,91	2865,00
23 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, f	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db	11381,89	14455,00
24 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Reviva / v, b, a	10 db / doboz	1 db/0,8 fm	db	19264,57	24466,00
25 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Tectura és Tegalit / a	10 db / doboz	1 db/0,8 fm	db	21222,05	26952,00

v=vörös, b=barna, a=antracit, sz=szürke, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Súly g/m²	Sd-érték/m	Egységár/Ft	
	db / egység					ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tekercs / raklap						
Tetőfóliák							
1 Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	120	16	274,80	349,00
2 Bramac Light páraáteresztő tetőfólia **	30 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	100	0,02	363,78	462,00
3 Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia **	30 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	120	0,03	363,78	462,00
4 Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval **	40 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	120	0,03	416,54	529,00
5 Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia	30 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	110	0,02	385,04	489,00
6 Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	140	0,02	503,15	639,00
7 Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	140	0,02	592,13	752,00
8 Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	200	0,15	1117,32	1419,00
9 Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	12 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	230	0,03	1117,32	1419,00
10 Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval*	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	148	> 100	604,72	768,00
11 Bramac Membran 2 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval*	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (75 m²/tekercs)	m²	145	> 2	588,98	748,00
12 Elephant Skin (0,5 m x 50 m) párafékező fólia	25 tekercs / raklap	tető m² + 15% (100 m²/tekercs)	m²	184	105±15	275,59	350,00
13 Bramac Premium WU vízhatlan páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m² + 15% (45 m²/tekercs)	m²	350	0,3	2277,17	2892,00
14 Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas)	6 tekercs / doboz	1 tekercs / 50,0 fm	tekercs	-	-	7153,54	9085,00

* Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Tartozékok minden tetőcseréhez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőfóliák					
15 Bramac Premium WU tömítő anyag	6 db / doboz	igény szerint	fém doboz	19149,61	24320,00
16 Bramac Premium WU sarokelem	40 db / doboz	igény szerint	db	1925,20	2445,00
17 Bramac Premium WU csatlakozó gallér	10 db / doboz	igény szerint	db	10523,62	13365,00
18 Premium WU oldószeres ragasztó	6 db / doboz	igény szerint	db	13000,00	16510,00
19 Bramac Fóliaragasztó	12 db / doboz	1 tubus / 20,0 fm	tubus	3118,11	3960,00
20 Bramac Szegtömítő folyadék	10 db / doboz	1 tubus / 50,0 fm ellenléc	tubus	8445,67	10726,00
21 Bramac Szegtömítő szalag	2 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm ellenléc	tekercs	7629,92	9690,00
22 Bramac Szuper Abszorber Szegtömítő szalag 75 mm	7 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	11114,17	14115,00
23 Bramac Szuper Abszorber Szegtömítő szalag 50 mm	10 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	7232,28	9185,00
24 Bramac Hézag-tömítő szalag*	20 db / doboz	1 tekercs / 1,5 cm x 5 m	tekercs	1849,61	2349,00
25 Bramac Therm Fix A tömítőanyag*	12 db / doboz	1 tubus / 310 ml	tubus	2850,39	3620,00
26 Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag	6 db / doboz	1 tekercs / 5,0 fm x 9 cm	tekercs	7834,65	9950,00
27 Bramac Climatape ragasztószalag	10 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm x 6 cm	tekercs	5844,88	7423,00
28 Bramac Therm ragasztószalag*	1 db / doboz	1 tekercs / 20,0 fm x 30 cm	tekercs	19362,20	24590,00

* Bramac Therm hőszigetelő rendszerelem

Tartozékok minden tetőcseréphez

29, 30



31, 32



33, 34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45, 46



47



48



49





Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	db / egység				
Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna, gránit és rubinvörös színekben					
29 Átvezető cső fekete (NA 100)	12 db / doboz	igény szerint	db	1877,95	2385,00
30 Átvezető cső fekete (NA 125)	10 db / doboz	igény szerint	db	4000,00	5080,00
31 Főliagyűrű-szett (NA 100 hullámos és sík cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1045,67	1328,00
32 Főliagyűrű-szett (NA 125 hullámos és Tegalit cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1045,67	1328,00
33 Műanyag alapcserép (Római*, Adria)	5 db / doboz	igény szerint	db	6600,00	8382,00
34 Műanyag alapcserép (Duna, Platinum, Montero)	5 db / doboz	igény szerint	db	5687,40	7223,00
35 Műanyag alapcserép (Reviva)	5 db / doboz	igény szerint	db	8359,84	10617,00
36 Műanyag alapcserép (Tectura)	5 db / doboz	igény szerint	db	8359,84	10617,00
37 Műanyag alapcserép (Tegalit)	5 db / doboz	igény szerint	db	8359,84	10617,00
38 Csatornaszellőző feltét	10 db / doboz	igény szerint	db	3269,29	4152,00
39 Esővédő-sapka csatornaszellőzőhöz	12 db / doboz	igény szerint	db	1649,61	2095,00
40 Antennakivezető feltét	10 db / doboz	igény szerint	db	2344,09	2977,00
41 Helyiség-kiszellőztető feltét	10 db / doboz	igény szerint	db	3870,08	4915,00
42 Esővédő helyiség-kiszellőztetőhöz	10 db / doboz	igény szerint	db	2400,00	3048,00
43 Füstgázkivezető feltét (AK116, Ak128)*	10 db / doboz	igény szerint	db	4442,52	5642,00
Kémény- és falszegély					
44 Aluflex ECO kémény- és falszegély 293 mm /v, b, f**	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	13318,90	16915,00
45 Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm /v, b, a	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	19574,80	24860,00
46 Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm /v, b, a	3 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	30681,10	38965,00
47 Szegélylemez beütődübelrel	20 db / köteg	1 db/2,4 fm szegély	db	2875,59	3652,00
48 Tömítőanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül	20 db / doboz	1 tubus/kb. 4 fm	tubus	3603,94	4577,00
49 Préhenger		igény szerint	db	14153,54	17975,00

* A Római rubinvörös alapcserép + bruttó 9191 Ft felárral kapható! A rubinvörös Füstgázkivezető feltét + bruttó 5534 Ft felárral kapható!

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez










Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához					
50 Bramac Standard univerzális kúpalátét (formázhatóság: 15%, szélesség: 29 cm) /v, b, f **	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	7656,69	9724,00
51 Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 20%, szélesség: 32 cm) /v, b, f	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	7657,48	9725,00
52 Bramac BasicRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 30%, szélesség: 29,5 cm) /v, b, f	5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	8818,11	11199,00
53 Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét (formázhatóság: 50%, szélesség: 28–31 cm) /v, b, f	5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	11676,38	14829,00
54 Bramac MetalRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 40%, szélesség: 26–32 cm) /v, b, f	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	15661,42	19890,00
55 Kúpcseréplezáró /v, b, f	60 db / doboz	1 db / taréjgerinc kúpvégződés	db	566,93	720,00
56 Profilo S fém vápa (acél) /v, b	50 db / köteg	1 db/2,0 vápa fm	db	8870,08	11265,00
57 Profilo S fém vápa-adapter /v, b *	–	igény szerint	db	7236,22	9190,00
58 Bramac Standard vápaelem /v, vb, b, f /**	10 db / köteg	1 db/1,5 vápa fm	db	5065,35	6433,00
59 Vario vápaelem rögzítővel (alumínium) /v, b	8 db / köteg	1 db/1,5 vápa fm	db	9337,80	11859,00
60 Vápaszegély	100 db / doboz	2 db/vápa fm	db	252,76	321,00
61 Vápalezáró szalag (0,5 m/db) /f	20 db / doboz	1 db/vápacsatlakozás	db	7505,51	9532,00
62 Gerinléctartó beütős (20 cm)	50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	233,07	296,00
63 Gerinléctartó csavar rögzítésű (20 cm)	125 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	233,07	296,00
64 Gerinléctartó torx behajtású (20 cm)	50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	283,46	360,00

* Fotó nélkül

** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös,vb=vörösbarna, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához					
65 Szellőzőszalag /v, f (szélesség: 10 cm)	16 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1196,85	1520,00
66 Bramac Standard szellőzőszalag /v, f (szélesség: 8 cm)/**	10 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1196,06	1519,00
67 Alumínium szellőzőszalag /v, b, a, fe (szélesség: 10 cm)	4 db / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	3807,09	4835,00
68 Standard szellőző profil (3x9x250 cm) / v, b, f	20 db / doboz	1 db/2,5 eresz fm	db	396,85	504,00
69 Lezárófésű /f	200 db / doboz	1 db/eresz fm	db	355,91	452,00
70 Bramac Standard lezárófésű / v, f**	50 db / doboz	1 db/eresz fm	db	355,12	451,00
71 Szellőzőléc / f	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	621,26	789,00
72 Standard szellőzőléc / f**	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	620,47	788,00
73 Szellőzőléc fésű nélkül / f	100 db / doboz	1 db/eresz fm	db	370,08	470,00
74 Szellőző gyűrű tetőfóliához / fe	20 db / doboz	igény szerint	db	1045,67	1328,00
75 Rögzítőkarom (vágott cserepekhez)	25 db / doboz	igény szerint	db	187,40	238,00
76 Ereszrögzítő kapocs	100 db / doboz	3,3 db/eresz fm	db	77,17	98,00
77 Europlus viharkapocs (Reviva, Tectura, Tegalit)	250 db / doboz	45° felett 4–12 db/m²	db	86,61	110,00
78 Europlus viharkapocs (Montero, Platinum)	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m²	db	86,61	110,00
79 Viharkapocs méretezett (Római, Adria)	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m²	db	86,61	110,00
80 Viharkapocs méretezett (Duna)	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m²	db	86,61	110,00
81 Biztonsági tetőhorog /v, b, f	1 db / doboz	igény szerint	db	14606,30	18550,00
82 Bramac tetőtartó készlet	1 db / doboz	igény szerint	db	15082,68	19155,00
Horganyzott szeg 2,8x50 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	1114,17	1415,00
Horganyzott szeg 3,1x75 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	1114,17	1415,00

* Fotó nélkül


** A termékre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

v=vörös,b=barna,a=antracit,f=fekete,fe=fehér

BRAMAC THERM

Bramac Therm Kompakt

Táblaméret:
bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²
nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Elsősorban tetőfelújításokhoz ajánlott
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Kiváló hőszigetelő képesség
- Mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátétfólia-kasírozás
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Therm Kompakt 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	0,028 W/mk	m ²	6125,98	7780,00
Therm Kompakt 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	8220,47	10440,00
Therm Kompakt 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	9866,14	12530,00
Therm Kompakt 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	11425,20	14510,00
Therm Kompakt 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	12629,92	16040,00
Therm Kompakt 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	13858,27	17600,00
Therm Kompakt 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	15015,75	19070,00
Therm Kompakt 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	16070,87	20410,00
Therm Kompakt 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	17188,98	21830,00
Therm Kompakt 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	18417,32	23390,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

BRAMAC THERM

Bramac Therm Top

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel
- Vízáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátétfólia-kasírozás
- Alátétfólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Therm Top 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	8614,17	10940,00
Therm Top 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	10228,35	12990,00
Therm Top 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	11866,14	15070,00
Therm Top 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	13377,95	16990,00
Therm Top 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	14716,54	18690,00
Therm Top 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	15905,51	20200,00
Therm Top 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	17078,74	21690,00
Therm Top 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	18433,07	23410,00
Therm Top 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	19677,17	24990,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

BRAMAC THERM

Bramac Therm Basic

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Elsősorban tetőfelújításhoz ajánlott
- Kiváló hőszigetelés, mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornysos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Therm Basic 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	5984,25	7600,00
Therm Basic 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	7275,59	9240,00
Therm Basic 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	8267,72	10500,00
Therm Basic 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	9488,19	12050,00
Therm Basic 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	10692,91	13580,00
Therm Basic 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	11944,88	15170,00
Therm Basic 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	13133,86	16680,00
Therm Basic 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	14393,70	18280,00
Therm Basic 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	15566,93	19770,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.


BRAMAC THERM

Bramac Therm Basic ALU

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Kompletts rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Therm Basic ALU 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	6740,16	8560,00
Therm Basic ALU 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	8165,35	10370,00
Therm Basic ALU 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	9606,30	12200,00
Therm Basic ALU 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	10992,13	13960,00
Therm Basic ALU 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	12362,20	15700,00
Therm Basic ALU 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	13574,80	17240,00
Therm Basic ALU 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	14913,39	18940,00
Therm Basic ALU 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	16086,61	20430,00
Therm Basic ALU 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	17377,95	22070,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

BRAMAC THERM

Bramac Therm Eco

Táblaméret:

bruttó: 1000×2000 mm / 2,400 m²

nettó: 980×2380 mm / 2,332 m² *



- Kiváló hőszigetelés
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 150 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű polipropilén alátét fólia-kasírozás
- Alátét fólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Lépésálló hőszigetelés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Therm Eco 60 mm 150 kPa	20, kb. 70,1 m ²	0,030 W/mk	m ²	3818,90	4850,00
Therm Eco 80 mm 150 kPa	15, kb. 43,6 m ²	0,030 W/mk	m ²	4763,78	6050,00
Therm Eco 100 mm 150 kPa	12, kb. 34,8 m ²	0,030 W/mk	m ²	5330,71	6770,00
Therm Eco 120 mm 150 kPa	10, kb. 29,0 m ²	0,030 W/mk	m ²	6299,21	8000,00
Therm Eco 140 mm 150 kPa	8, kb. 23,2 m ²	0,030 W/mk	m ²	7307,09	9280,00
Therm Eco 160 mm 150 kPa	7, kb. 20,3 m ²	0,030 W/mk	m ²	8307,09	10550,00
Therm Eco 180 mm 150 kPa	6, kb. 17,4 m ²	0,030 W/mk	m ²	9354,33	11880,00
Therm Eco 200 mm 150 kPa	6, kb. 17,4 m ²	0,030 W/mk	m ²	10362,00	13160,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

BRAMAC THERM

Rendszerkiegészítők

Megnevezés	Méret/anyag-szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm csőcsatlakozó 180°	NA 100–150	db	15533,86	19728,00
Bramac Therm csőcsatlakozó egység 90°	NA 100	db	23316,54	29612,00
Bramac Climatape ragasztószalag	60 mm x 25 fm	tekercs	5844,88	7423,00
Bramac Therm Fix A tömítőanyag	310 ml/5 fm	tubus	2850,39	3620,00
Bramac Therm ragasztószalag	300 mm x 20 m	tekercs	19362,20	24590,00
Bramac hézag-tömítő szalag	15 mm x 5 m	tekercs	1849,61	2349,00
Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró fólia	1,5 m x 50 m	m ²	604,72	768,00
Bramac Membran 2 2S belső oldali párazáró fóli	1,5 m x 50 m	m ²	588,98	748,00
Szegettömítő folyadék	1 kg/50 fm	tubus	8445,67	10726,00
Szuper Abszorber szegettömítő szalag	75 mm x 30 fm	tekercs	11114,17	14115,00
Szuper Abszorber szegettömítő szalag	50 mm x 30 fm	tekercs	7232,28	9185,00


Rendszercsavarok

Megnevezés	Méret	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 160	db	320,47	407,00
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 190	db	495,28	629,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 210	db	495,28	629,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 230	db	495,28	629,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 250	db	512,60	651,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 270	db	526,77	669,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 300	db	560,63	712,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 330	db	600,00	762,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 360	db	654,33	831,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 400	db	922,83	1172,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 440	db	958,27	1217,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 480	db	1038,58	1319,00

KERÁMIA

Smaragd

Színek:




Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft		Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			matt engóbozott antracit		selyemfényű gesztenye		selyemfényű teakfa		magasfényű ébenfekete	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Smaragd 1/1	192 / 6	12,5 db/tető m ²	db	858,27	1090,00	866,14	1100,00	866,14	1100,00	874,02	1110,00
2 Szellőzőcserép	12 / 1	1 db/szarufaköz	db	7362,20	9350,00	7362,20	9350,00	7362,20	9350,00	7952,76	10100,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32 / 4	2,8 db/fm	db	1858,27	2360,00	1614,17	2050,00	1614,17	2050,00	1771,65	2250,00
4 Szélcserép balos, jobbos	72 / 6	2,8 db/fm	db	1417,32	1800,00	1653,54	2100,00	1653,54	2100,00	1653,54	2100,00
5 Ereszcserép	96 / 6	2,3 db/fm	db	984,25	1250,00	984,25	1250,00	1299,21	1650,00	984,25	1250,00
6 Kúpcserép	96 / 4	3 db/gerinc fm	db	1771,65	2250,00	1881,89	2390,00	1881,89	2390,00	1929,13	2450,00
7 Kezdő kúpcserép	80 / 1	1 db/élgerinc	db	8346,46	10600,00	8346,46	10600,00	8346,46	10600,00	8346,46	10600,00
8 Lezáró kúpcserép	96 / 1	1 db/gerinc	db	1811,02	2300,00	1850,39	2350,00	1850,39	2350,00	2755,91	3500,00
9 Elosztó kúpcserép	24 / 1	1 db/kontycsúcs	db	10078,74	12800,00	10078,74	12800,00	10078,74	12800,00	10078,74	12800,00

KERÁMIA

Smaragd

Színek:



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft		Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			matt engóbozott antracit		selyemfényű gesztenye		selyemfényű teakfa		magasfényű ébenfekete	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
10 Taréjcserep	96/6	2,3 db/fm	db	984,25	1250,00	1062,99	1350,00	1566,93	1990,00	1181,10	1500,00
11 Taréj-szegélycserep balos, jobbos	48/1	1 db/gerinc	db	5433,07	6900,00	6692,91	8500,00	4566,93	5800,00	6614,17	8400,00
12 Taréj-szélcserep balos, jobbos	24/1	1 db/gerinc	db	4960,63	6300,00	5590,55	7100,00	5748,03	7300,00	5748,03	7300,00
13 Kúpcserép lezáró	–	igény szerint	db	1692,91	2150,00	1692,91	2150,00	1692,91	2150,00	1692,91	2150,00
14 Félnyereg tetőcserep	120/5	3 db/folyóméter	db	1889,76	2400,00	1889,76	2400,00	1889,76	2400,00	2952,76	3750,00
15 Félnyereg kezdőcserep	24/1	1db/gerinc	fm	8149,61	10350,00	8149,61	10350,00	8149,61	10350,00	8149,61	10350,00
16 Félnyereg zárócserep	24/1	1 db/gerinc	db	8149,61	10350,00	8149,61	10350,00	8149,61	10350,00	8149,61	10350,00
17 Kúpcserépprőgzítő	40/1	*	db	77,17	98,00	77,17	98,00	77,17	98,00	77,17	98,00
18 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	40/1	**	db	115,32	146,00	146,46	186,00	146,46	186,00	146,46	186,00
19 Hófogórácstartó cserép (alumínium)	1	2 db/hófogórács	db	16929,13	21500,00	18110,24	23000,00	18110,24	23000,00	13464,57	17100,00
20 Hófogórácstartó-modul	10	1 db/hófogórácstartó cserép	db	2692,91	3420,00	2795,28	3550,00	2992,13	3800,00	2992,13	3800,00
21 Hófogórács 3 m	100 / 5	1 db/3 fm	db	9972,44	12665,00	11614,17	14750,00	11614,17	14750,00	11614,17	14750,00


* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerincscserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerincscserép
1 db/elosztó kúpcserép

KERÁMIA

Smaragd

Színek:



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft		Egységár/Ft		Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			matt engóbozott antracit		selyemfényű gesztenye		selyemfényű teakfa		magasfényű ébenfekete	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
22 Hófogórács összekötő idom (20 mm)	20	2 db/hófogórács	db	263,78	335,00	330,71	420,00	330,71	420,00	330,71	420,00
23 Fém hófogó (acél)	100	1,3-5 db/m ²	db	243,31	309,00	243,31	309,00	243,31	309,00	243,31	309,00
24 Fém járócserép	1	2 db / biztonsági rács	db	19212,60	24400,00	19212,60	24400,00	19212,60	24400,00	19212,60	24400,00
25 Járócserép kengyel (aluminium)	1	2 db / biztonsági rács	db	2695,28	3423,00	2913,39	3700,00	2913,39	3700,00	2913,39	3700,00
26 Lépcsőfok 14 cm-es 14x25 cm (aluminium)	1	igény szerint	db	7401,57	9400,00	7401,57	9400,00	7401,57	9400,00	11023,62	14000,00
27 Biztonsági rács 100,0x25,0 cm (aluminium)	1	igény szerint	fm	37165,35	47200,00	38188,98	48500,00	38188,98	48500,00	38188,98	48500,00
28 Helyiség-kiszellőztető cserép	1	igény szerint	db	59842,52	76000,00	61811,02	78500,00	61811,02	78500,00	62992,13	80000,00
29 Antennaátvezető cserép	1	1 db/antenna kivezetés	db	51968,50	66000,00	55314,96	70250,00	55314,96	70250,00	56771,65	72100,00
30 Solar-átvezető cserép	1	1 db/szolár kivezetés	db	45275,59	57500,00	46062,99	58500,00	46062,99	58500,00	46850,39	59500,00

Bramac Padlóburkoló lap



A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, borozók, nyaralók belső terének is. A Fagyálló beton padlóburkoló lapokat 20 m² (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a Bramac Kft. díjmentesen a felhasználási helyre szállítja. Ez alatti rendelés esetén 10.000 Ft+ÁFA fuvarátalány-díjat számolunk fel rendelésenként. A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.



Megnevezés	Méret	Súly	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Fagyálló beton padlóburkoló lap					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Padlóburkoló lap (343 x 168 x 17 mm)	343 x 168 x 17 mm	2,1 kg/db	17 db/m ²	m ²	2937,01	3730,00

Egységgratok

Padlóburkoló lap	348 db/raklap	759 kg/raklap
------------------	---------------	---------------

Színek:



Fém ereszcatorna-rendszer

Színek:



vörös (RAL8004)



sötétbarna (RAL8017)



ébfekete (RAL9005)




antracit (RAL7016)

10



25




Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
	db / egység			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fém ereszcsonna-rendszer					
Ereszcsonna NA 150 ha a tetőfelület vízszintes vetülete: 100–170m² / lefolyócső					
1 Ereszcsonna 2,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/2 fm eresz	db	3557,48	4518,00
2 Ereszcsonna 4,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/4 fm eresz	db	7115,75	9037,00
3 Összekötő idom	10 db / doboz	1 db/ereszcsonna-csatlakozás	db	2133,07	2709,00
4 Csatornaszöglet külső, belső	5-5 db / doboz	1 db/csatornaszöglet	db	5829,92	7404,00
5 Csatornaszöglet egyedi*	–	1 db/csatornaszöglet	db	24668,50	31329,00
6 Véglezáró elem	25 db / doboz	szükség szerint	db	1337,80	1699,00
7 Betorkoló csonk NA 100	25 db / doboz	1 db/lefolyócső-csatlakozás	db	2296,85	2917,00
8 Csatornatartó 300-as	25 db / doboz, 600 db / raklap	1 db/max. 0,8 eresz fm	db	931,50	1183,00
9 Cseppentőlemez 2,0 m-es	10 db / köteg	1 db/2,0 eresz fm	db	3448,03	4379,00
10 ICOPAL MS 112 M csatornaragasztó**	15 tubus / doboz	szükség szerint	tubus	2224,41	2825,00
Lefolyócső NA 100					
11 Lefolyócső 1,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/lefolyócső fm	db	3299,21	4190,00
12 Lefolyócső 3,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/3 fm lefolyócső	db	6597,64	8379,00
13 Lefolyócső-könyökelem 72°-os	25 db / doboz, 400 db / raklap	szükség szerint	db	2511,02	3189,00
14 Lefolyócső lábazati elem	25 db / doboz	szükség szerint	db	4046,46	5139,00
15 Lefolyócső-elágazás 72°-os	10 db / doboz	1 db/lefolyócső-elágazás	db	9439,37	11988,00
16 Toldóelem	25 db / doboz	1 db/lefolyócsőtoldás	db	2131,50	2707,00
17 Lefolyócső-csatlakozó csapadékcsonnához	10 db / doboz	1 db/csatlakozás	db	6311,81	8016,00
18 Kifolyóelem esővízgyűjtőhöz	10 db / doboz	1 db/esővízgyűjtő	kg	8018,90	10184,00
19 Állványcső perem	25 db / doboz	szükség szerint	db	1426,77	1812,00
20 Csőbilincs 140 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1104,72	1403,00
21 Csőbilincs 200 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1159,06	1472,00
22 Csőbilincs 140 mm-es tüskével***	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	828,35	1052,00
23 Csőbilincs 200 mm-es tüskével***	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	852,76	1083,00
24 Javítófesték (stift) (fotó nélkül)	–	szükség szerint	db	3704,72	4705,00
25 Csatornatartó-hajlító szerszám	–	szükség szerint	db	44738,58	56818,00
26 Táblalemez 1x2 m (fotó nélkül)	50 db / raklap	szükség szerint	db	8855,12	11246,00
27 Tekercslemez 1 m széles (fotó nélkül)	–	szükség szerint max. 30 fm-ig	fm	4427,56	5623,00

* Fotó nélkül, szállítási idő 4–5 hét (a szög megadása után).

** Fotó nélkül.

*** Ez a termék antracit színben nem kapható.

Itt a nem-tudom-levenni-róla-a-szemem tető



A legújabb technológiákat alkalmazzuk, hogy az Ön házára a lehető legtartósabb, legellenállóbb, legesztétikusabb és szükség esetén a legkönnyebb tetőcserepek kerülhessenek. Pontosan értjük tehát, hogy mit szeretne egy modern háztulajdonos, és tudjuk azt is, hogy ehhez milyen megoldásokra van szüksége. Innovatív termékeink, mindenre kiterjedő tesztjeink, hosszú távú garanciánk, páratlan nemzetközi tapasztalatunk és etikus hozzáállásunk mind-mind ezt szolgálják.

Mi azért dolgozunk, hogy az Ön háza valóban a gondtalanság otthona lehessen – BMI Bramac tető alatt. Erről szól a Happy House filozófia.

Garancialevél

Kiállítás dátuma:

Szállítólevél sorszáma:

Vevő neve:

Vevő szállítási címe:

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) beton tetőcserepeire

P.H.

30 év új-érték garanciát vállal.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az általános eladási és szállítási feltételek 9.2. bekezdése szerint.

A Bramac Kft. termékei megfelelnek az MSZ EN 490 szabvány előírásainak. Garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényes garancialevél bemutatásával kezdeményezhető. Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 491 szabványban rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 490 szabvány előírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetőcserep cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

kiegészítő Fagyállósági garanciát

biztosunk a szállított beton tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
- a tetőt a Bramac Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszelőtetést biztosítva kivételezték,
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a bejelentőn a kár jellegét és a szállítás dátumát feltüntette, valamint a bejelentőhöz csatolta a Bramac Kft. által kiállított és megküldött garancia levelet és a szállítólevelet.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.


A garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása

- A tetőszerkezet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak.
- A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egyidejűleg a Bramac Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használatára miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a cserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a színmajólátbeli eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 490 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a garancia levelet és a szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértője a helyszínen megtekintí, és dokumentálja a kárigényt.
- A Bramac Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételének elbírálásáról.
- A kivitelezés szakszerűtlenségére visszavezethető károk, a hőnyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.
- A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a Bramac Kft. nem vállal felelősséget.
- A tetőn való közlekedéshöz teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő töréskárokról a garancia nem terjed ki.
- A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építtező költségén.

Fém- és műanyag rendszertartozékok

A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira 10 év termékfelelősséget vállal a 1993. évi X. törvény szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.
A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti. Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre kizárólag az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Veszprém, 2020. március 1.


Fülöp Tamás
termelésvezető



Garancialevél

Kiállítás dátuma:

Szállítólevél sorszáma:

Vevő neve:

Vevő szállítási címe:

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) kerámia tetőcserepeire

P. H.

30 év új-érték garanciát vállal.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az általános eladási és szállítási feltételek 9.2. bekezdése szerint.

A Bramac Kft. termékei megfelelnek az MSZ EN 1304 szabvány előírásainak. Garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényes garancialevél bemutatásával kezdeményezhető. Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 1304 szabványban rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 1304 szabvány előírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetőcserep cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

kiegészítő Fagyállóssági garanciát

biztosítunk a szállított kerámia tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
- a tetőt a Bramac Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszellőztetést biztosító kiviteleztek,
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a bejelentőn a kár jellegét és a szállítás dátumát feltüntette, valamint a bejelentőhöz csatolta a Bramac Kft. által kiállított és megküldött garancia levelet és a szállítólevelet.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása

- A tetőszerkezet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak,
- A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki és biztonsági előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egyidejűleg a Bramac Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használatára miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a cserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a származélatbéli eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 1304 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a garancia levelet és a szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A Bramac Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételeinek elbírálásáról.
- A kivitelezés szakszerűtlenségére visszavezethető károk, a hőnyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.
- A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradó észtétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a Bramac Kft. nem vállal felelősséget.
- A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használatára javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törés károkra a garancia nem terjed ki.
- A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építetett költsége!

Fém- és műanyag rendszertartozékok

A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira 10 év termékfelelősséget vállal a 1993. évi X. törvény szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.
A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti. Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre, valamint a fém tetőkibúvó ablakokra és a BramacTherm hőszigetelő termékekre és tartozékaira a kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) meghatározott feltételeknek megfelelően az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Veszprém, 2020. március 1.

Fülöp Tamás
Fülöp Tamás
termelésvezető



Garancialevél

Bramac 7° tetőrendszerhez

A Bramac Kft. 15 év garanciát vállal a **BRAMAC 7° tetőrendszer működőképességére az alapján**, hogy a lentebb megnevezett, Bramac Kft.-vel szerződött ajánlott kivitelező szakszerűen végezte el a kivitelezést és ezt az általa aláírt kivitelezési jegyzőkönyv igazolja:

BRAMAC 7° tetőrendszer szakszerű kivitelezése megtörtént, melyet

megnevezésű vállalkozás végzett a következő címen:

város: _____ utca: _____

házsám/helyrajzi szám: _____

tetőfelület: _____

Bramac Szegítőmitő folyadék

Gyártási szám: _____

Lejáratási idő: _____

Bramac fóliaragasztó:

Gyártási szám: _____

Lejáratási idő: _____

Kivitelező vállalkozás: _____

A kivitelező vállalkozás aláírásával igazolja, hogy a tető a Bramac 7° tetőrendszerre vonatkozó gyártói és Magyarországon érvényben lévő építési előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.

A tető működőképessége azt jelenti, hogy a **BRAMAC 7° tetőrendszer** elemei megőrzik az eredetileg beépített helyzetüket és megőrzik az alatta található helyiségeket, szerkezetet és építési elemeket az időjárási hatások állandó károsodásától.

A Bramac Kft. garanciavállalása Magyarországon területén megvalósult épület esetén érvényes.

Ez a garancia akkor él, ha a tetőhöz kizárólag a **BRAMAC 7° betonszerelvény** használták és kizárólag a BRAMAC 7° rendszer garanciához jóváhagyott BRAMAC rendszer elemeket használták fel. A rendszer elemek részletes felsorolását a garancia feltételei pont tartalmazza.

A garanciát alatta a Bramac Kft. a BRAMAC 7° tetőrendszer minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következő károkat a felelősséget nem vállal.

A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkátokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el.

Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a **BRAMAC 7° tetőrendszer eredeti elemeivel készültek**. Amennyiben a Bramac tetőrendszer elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatók (pl. tetőablak, kéménycsatlakozások) akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tetőrendszer elemek által okozott károkra terjed ki.

RG 7 rendszer csomag elemei:

Alátét fólia:

Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia.

Bramac Szuper Absorber szegítőmitő szalag vagy Bramac Szegítőmitő folyadék, Bramac Fóliaragasztó,

Bramac Premium WU tömítőmassza, Bramac Premium WU sarokelem, csatlakozó gallér

MetallRoll univerzális kúp alátét, csavaros rögzítésű gerinclejtartó

Egyéb kiegészítő: Lezárófűrésű vagy szelőkész, Duro Vent egységek fóliagyűrűvel, alumínium szellőző szalag

Kémény- és falszegély: Wakaflex kémény- és falszegély

2. A tető készítése során figyelembe kell venni a Magyarországon építés idején érvényben lévő
 - 2.1. építésügyi előírásokat,
 - 2.2. építéshez kapcsolódó szabványokat,
 - 2.3. a **Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat,**
 - 2.4. valamint a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.

A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradóndó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a Bramac Kft. nem vállal felelősséget. A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használatát javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törés károkra a garancia nem terjed ki.

A kiadványokban található leírások közötti eltérések esetén a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban foglaltakat kell figyelembe venni.

3. Garanciális követelés nem állhat fenn,
 - ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza
 - ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakszerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakszerűen biztosított
 - ha a hiba a tető szakszerűtlen kivitelezése miatt keletkezett, mely ellentmondásban van a garanciális feltételek 2. pontjában megfogalmazott szabályokkal,
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,
 - ha a BRAMAC 7° tetőrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
 - ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hőnyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélereősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a víz major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között,
 - a vápák kivitelezésére, tetőbe integrált szolárrendszerekre (napelenem és termikus berendezés).
4. A mindenkorai háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után értesíteni írásban a Bramac Kft-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitéltető és a kivitelező aláírásával ellátott garancialevelet és a számla másolatát.
5. A hibás rész kijavítása előtt a Bramac Kft-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
6. Ez a garancia az épület mindenkorai tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.

7. További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a BRAMAC 7° tetőrendszer hibás részeire vonatkozó csere, ill. az ezzel összefüggő költségek kifizetésén túlmenően) követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.

8. A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.

9. A garanciavállalás a tető üzembe helyezésének, a garancialevél kiállításának időpontjától indul.

Bramac Kft.

Kelt:



MIT NYÚJT ÖNNEK A BMI BRAMAC RENDSZERGARANCIA?

A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.



A hazai tetőfedő iparban a BMI Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérthezésre. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalatot ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelező alkalmassági idővel szemben a BMI Bramac 10 év termékefelelősséget vállal.



A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.



Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetetlenebb részei egy korszerű tetőnek. A BMI Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszercsomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIÁT A BRAMAC?

Hiszen nemcsak minden BMI Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés, napkollektor vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a teszteket a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetnek alá minden BMI Bramac terméket. Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszerrel, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.



RG BASIC

Azon építkezők figyelmébe ajánljuk, akiknél alapvető követelmény a garantált biztonság. A Basic csomag tartós igényre fejlesztett rendszerelemeket tartalmaz és a tetővel szemben támasztott követelmények szerint a kiegészítők sora bővíthető.

RG BASIC RENDSZERCsomag ELEMEI:

Alátétfólia	Bramac Velttech 120 nem páraáteresztő tetőfólia vagy minimum Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia
Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő	BasicRoll univerzális kúpátét Lezárófű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerincleártartó
Kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély



RG PRÉMIUM -5

Alacsonyabb a tető hajlásszöge, mint amit a kiválasztott fedőanyag megkívánna? A megszokottnál hosszabbak a tetőfelületek, ezáltal nagyobb a várható csapadékvízmenyiség? Akkor az RG Prémium-5 csomag extrém csapadékvédelmével teheti biztonságossá otthonát. A csomag fokozottan vízzáró alátéthéjazata garantáltan megóvjá otthona értékeit.

RG PRÉMIUM -5 RENDSZERCsomag ELEMEI:

Alátétfólia	Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia szilárd aljzatra fektetve, Szuper abszorber szegítő szalag vagy Bramac Szegítő szalag folyadék
Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő	FigaRoll Plus univerzális kúpátét Lezárófű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerincleártartó
Kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély

A RENDSZERGARANCIA CSOMAGOK TOVÁBBI TETŐTARTOZÉKOKKAL BŐVÍTHETŐK, RÉSZLETEK A RENDSZERGARANCIA KIADVÁNYBAN.



RG PRÉMIUM

Álljon az épület nyílt, széles területen, vagy legyen a tető extrém meredek hajlásszögű, vagy ha Önnek kifejezetten fontos az extrém viharállóság, akkor Önnek kitűnő választás az RG Prémium csomag. A tartós igénybevételre kifejlesztett rendszerelemeken túl a csomagban megtalálhatók a rozsdamentes alapanyagból készült rögzítő rendszerelemek. Az épület körüli élet- és vagyonbiztonságot a csomag hófogó elemei garantálják.

RG PRÉMIUM RENDSZERCsomag ELEMEI:

Alátétfólia	Bramac Velttech 120 nem páraáteresztő tetőfólia vagy minimum Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia
Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő	FigaRoll Plus univerzális kúpátét Lezárófű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerincleártartó
Kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély



RG 7

Modern épületforma már-már lapostetőre jellemző megjelenéssel? Ön nem szeretne azonban lemondani egy környezetbe illő cseréptetőről és a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és bővíthetőségről, valamint a cseréptető nyújtotta komfortról? Akkor figyelmébe ajánljuk a Bramac 7 fokos tetőrendszert, szakképzett partnereink kivitelezésében. Az Ön elégedettsége így garantált.

RG 7 RENDSZERCsomag ELEMEI:

Alátétfólia	Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia vagy Bramac Premium WU hegeszthető, vízhatlan tetőfólia, szilárd aljzatra fektetve, Szuper abszorber szegítő szalag vagy Bramac Szegítő szalag folyadék, Bramac Fóliaragasztó
Tarj- és élgerinc Egyéb kiegészítő	MetaRoll univerzális kúpátét Lezárófű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Gerincleártartó csavarrögzítésű
Kémény- és falszegély	Wakaflex kémény- és falszegély

Az RG 7 rendszergaranciát csak a tanúsítvánnyal rendelkező kivitelező Partnereink érvényesíthetik.

BRAMAC RENDSZERMESTER HÁLÓZAT

*Országos lefedettségű Tetőfedő Rendszermester hálózatunk több,
mint 150 tetőfedő vállalkozásból áll.*



MIÉRT ÉRDEMES BRAMAC RENDSZERMESTERT VÁLASZTANI?

- Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik
- A Bramac Rendszerelemek ismeretéből elméleti és gyakorlati vizsgát tettek
- A Bramac Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóját kiválóan ismerik
- Szakmai tudásukat, termékismeretüket a Bramac Konzern és anyavállalata, a BMI Group know-how-ján alapuló képzésein folyamatosan fejlesztik
- Bramac Garancialevelet jogosultak jóváhagyni és érvényesíteni

A BRAMAC RENDSZERMESTEREKET MEGTALÁLJA
A WWW.RENDSZERMESTER.BRAMAC.HU OLDALON!



BMI VILLAS

BMI Villas – egy ismert márka új háttérrel

A BMI Villas a BMI Group tagja, mely Európa egyik legnagyobb gyártója a magas- és lapostetős szegmensben. A BMI Group a Braas Monier és az Icopal összeolvadásából jött létre, amit Magyarországon a BMI Villas és a BMI Bramac márkanevek képviselnek. A BMI Group részeként a BMI Villas mögött tehát olyan nemzetközi háttér áll, amely garanciát jelent arra vonatkozóan, hogy termékeinket továbbra is a piac tartós, hatékony és rövid idő alatt beépíthető anyagai között tartsák számon.

A BMI Bramac és a BMI Villas egyesített szaktudásával a pince szigetelésétől a lapos- és zöldtetőkön át a hagyományos magastető építéséig és szigeteléséig mindenre komplex megoldásokat kínálunk. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megfeleljünk az egyre összetettebb technológiai és logisztikai igényeknek, így egységesen szolgálva ki Partnereinket. Ennek érdekében a BMI Bramac és a BMI Villas termékek értékesítése is integrált formában zajlik, közös értékesítési rendszeren keresztül, a BMI Bramac megrendelői felületen. <http://obj-hu.bramac.cz/>

Termékpalettánkban egyaránt megtalálhatóak a hagyományosan jó minőségű bitumenes lemezek, szigetelő- és tetőfedő anyagok, a termékrendszerekhez tartozó szigetelési segédanyagok, kellősítők, valamint PVC termékek.



A Zalaegerszegen gyártott BMI Villas bitumenes lemezek nagy része rendelkezik Hazai Termék védjeggyel. Megoldásainkkal tehát biztos lehet benne, hogy a magas színvonal és a hazai gazdaság élénkítése mellett tettük le a voksunkat.



I. Bitumenes lemezek

1. Bitumenes szigetelőlemezek és alátétlemezek

1.1 SBS Modifikált bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
1.1.1 Hagományos SBS modifikált bitumenes lemezek									
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C									
N2078	E-G 4 F/K Extra	üvegszövet	homok/PE fólia 4,0 -	10	180	966	1 846,46	2 345,00	R
N2079	E-G 45 F/K	üvegszövet	homok/PE fólia - 4,5	10	200	930	1 594,49	2 025,00	R
N2080	E-PV 4 F/K Extra	poliészterfátyol	homok/PE fólia 4,0 -	10	180	966	1 846,46	2 345,00	R
N2081	E-PV 45 F/K	poliészterfátyol	homok/PE fólia - 4,5	10	200	930	1 594,49	2 025,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C									
R2173	Plaster P-180/2000 ÖNTAPADÓ ALÁTÉTLEMEZ *	poliészterfátyol	PE fólia/öntapadó bitumen +leh. fólia 2,6 -	10	240	721	2 043,31	2 595,00	

Villas E-G 4 F/K Extra



Villas Plaster-P 180/2000 Öntapadó alátétlemez



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

1.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m²	tekercs m²	raklap m²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C									
R2184	Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	7,5	150	775	1 885,83	2 395,00
R2185	Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 –	7,5	150	775	1 885,83	2 395,00

1.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C

N2086	EO-G 4 F/K Extra	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	10	180	966	1 622,05	2 060,00	R
-------	------------------	------------	----------------	----------	----	-----	-----	----------	----------	---

1.3 Oxidált bitumenes lemezek

1.3.1 Hagyományos oxidált bitumenes lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C

N2054	Hydrobit V60 S40 (régi név: O-V 4 T/K Extra)	üvegfátyol	homok/PE fólia	4,0 –	7,5	150	750	1 125,98	1 430,00	R
N2053	GV 45*	üvegfátyol	homok/PE fólia	– 4,0	10	220	1 020	913,39	1 160,00	R
N2052	Hydrobit GV 45*	üvegfátyol	homok/PE fólia	– 4,5	10	220	1 020	799,21	1 015,00	R
N2047	GV 35*	üvegfátyol	homok/PE fólia	– 3,0	10	280	1 010	685,04	870,00	R
N2051	Hydrobit GV 35*	üvegfátyol	homok/PE fólia	– 3,5	10	280	1 010	625,98	795,00	R

1.3.2 Egyéb bitumenes lemezek

Papírbetétes bitumenes lemezek (elválasztó réteg)

R2020	I-333/20	nyerspapír	csupasz/csupasz	– 0,65	20	800	550	334,65	425,00	
-------	----------	------------	-----------------	-----------	----	-----	-----	--------	--------	--

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

2. Bitumenes zárólemezek kétrétegű szigetelésekhez

2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek

							Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²

2.1.1 Hagyományos SBS modifikált bitumenes zárólemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C

N2091	E-PV 4 S/K Extra	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	1 846,46	2 345,00	R
N2093	E-PV 45 S/K	poliészterfátyol	pala/PE fólia	– 4,5	10	200	1070	1 595,28	2 026,00	R

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C

N2520	E-PV 5 S/K Extra	poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	7,5	135	960	2 448,82	3 110,00	R
-------	------------------	------------------	---------------	----------	-----	-----	-----	----------	----------	---

2.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes zárólemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -35 °C / +120 °C

N1235	Noxite ECO-Active	Új termék!	kompozit	Noxite pala / PE fólia	5,2	5,0	150	920	3 959,84	5 029,00	R
-------	-------------------	------------	----------	------------------------	-----	-----	-----	-----	----------	----------	---

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +80 °C

R2167	V60 S35 H Speed Profile® SBS	üvegfátyol	pala/PE fólia	3,5 –	10	200	910	1 110,24	1 410,00	
-------	------------------------------	------------	---------------	----------	----	-----	-----	----------	----------	--



Noxite ECO-Active

Az autók kipufogó gázából, a fűtőanyagok elégetésekor és az ipari termelés során levegőt károsító nitrogén-oxidok (NOx) gázok keletkeznek.

A NOXITE ECO-Active bitumenes lemez különleges NOXITE tartalmú felületvédő rétege a **NOx vegyületek megsemmisítésével képes a levegő megtisztítására!**

Hatása a tető egész élettartama alatt érezhető! **Egy 100 m²-es ECO-Active bevonattal ellátott tetőfelület évente annyi NOx-ot képes semlegesíteni, amennyit egy EURO-4-es kategóriás személyautó 15.000 km éves üzeme alatt kibocsát.**



* A kiszállítás csak egész raklapra történik.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

Egységár

2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0°C / +100/+70°C									
N2100 EO-V 4 S/K Extra	üvegfátyol	pala/PE fólia	4,2 —	10	180	966	1 295,28	1 645,00	R
N2098 EO-PV 4 S/K Extra	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 —	10	180	966	1 598,43	2 030,00	R

2.3 Oxidált bitumenes zárólemezek

2.3.1 Hagyományos oxidált bitumenes zárólemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C

N2056 Hydrobit V60 S42 H	üvegfátyol	pala/PE fólia	4,2 —	7,5	150	715	1 157,48	1 470,00	R
--------------------------	------------	---------------	----------	-----	-----	-----	----------	----------	---

EO-PV 4 S/K Extra



Hydrobit V60 S42 H




3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
3.1 Hagyományos SBS Modifikált bitumenes zárólemezek									
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C									
N2520	E-PV 5 S/K Extra	poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 —	7,5	135	960	2 448,82	3 110,00 R
3.2 SPEED SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek									
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30 °C / +110 °C									
R2192	EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS	üvegszál erősítésű kp. poliészterfátyol	kék pala / piros SYNTAN® +PE fólia	5,2 —	5	120	678	3 377,95	4 290,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C									
R2189	TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS	poliészterfátyol	kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia	5,0 —	5	120	702	2 488,19	3 160,00

EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS



TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS



4. Páratechnikai bitumenes lemezek

4.1 Páramlás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C									
N2077 E-V 3000 T/D *	üvegfátyol	homok/filc	– 3,0	10	200	630	1 326,77	1 685,00	R

4.2 Párazáró bitumenes lemezek

4.2.1 SBS Modifikált bitumenes párazáró lemezek

N1066 Elastobit Radon AL 4 *	Alumínium fólia + üvegfátyol	homok/PE fólia	4,0 –	7,5	150	760	1 894,49	2 406,00	
R2027 Plaster AL *	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia	1,8 –	20	300	678	1 696,85	2 155,00	

E-V 3000 T/D



Elastobit Radon AL 4



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek

5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek								Egységár	
Megnevezés		Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m²	tekercs m²	raklap m²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²
Hideghajlíthatóság: -30 °C / Hőállóság +100 °C									
N0113	Villaverde WS-I FLL gyökérállósági minősítéssel	rézbevonatos poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,5 –	7,5	150	870	3 470,08	4 407,00
N0114	Villaverde WS-I-5S FLL gyökérállósági minősítéssel *	rézbevonatos poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	750	3 697,00	4 695,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C									
N2113	GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	834	2 779,53	3 530,00
R2194	GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS * európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	7,5	150	750	2 456,69	3 120,00

Villaverde WS-I



GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

6. Kiegészítő termékek

6.1 Kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok

6.1 Kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok					Egységár		
Megnevezés		Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerezés	ÁFA-val Ft/kiszerezés	
6.1.1 Kellősítők							
Oldószeres kellősítők							
R2420	SIPLAST PRIMER® Speed SBS	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m², betonon 0,2–0,25 l/m², egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m²)	10 l/kanna	700 l	13 262,99	16 844,00	
R2421			30 l/kanna	840 l	33 911,02	43 067,00	
N2125	Icopal Primer Classic	Új termék!	oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,35–0,6 kg/m²)	9 kg/kanna	64 kanna / raklap (576 kg/raklap)	12 986,93	16 493,00
R2296	Bitumex R	Új termék!	oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,3–0,4 l/m²)	20 liter/kanna	33 kanna / raklap (660 l / raklap)	22 598,43	28 700,00
Vizes bázisú kellősítők							
R2161	ELASTO PRIMER® Speed SBS	gyorsan száradó, vizes bázisú, emulziós SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: 0,1– 0,35 l/m²)	10 l/kanna	440 l	10 249,61	13 017,00	
R2162			24 l/kanna	432 l	22 337,01	28 368,00	
6.1.2 Bevonatok							
Lapostető szigetelés és felújítás, fényvédelem							
R2224	SILVER PRIMER® Speed VARNISH SBS *		gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált fényvédő bevonat alumínium pigmentekkel, 72% UV reflexió (anyagszükséglet 0,1–0,4 l/m²)	17,5 l/kanna	635	34 379,92	43 663,00



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

				Egységár			
Megnevezés			Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerezés	ÁFA-val Ft/kiszerezés
6.1.3 Tömítőanyagok és szigetelők							
Bitumenes tömítőanyagok							
R2233	SIPLAST ELASTIC® Speed SEALENT PUR	Új termék!	bitumen és poliuretán kombinációjával készült rugalmas szigetelő- és tömítőmassza	4 kg / kanna	135 kanna / raklap (540 kg / raklap)	10 834,65	13 760,00
MS polimer alapú tömítőanyagok							
R2232	ICOPAL MS 112 M		MS-Polimer anyagú ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza, szürke	290 ml/tubus 15 tubus/ doboz	12 kg/doboz	2 224,41	2 825,00
6.2 Egyéb kiegészítő termékek							
6.2.1 Ragasztók							
Bitumenes anyagú ragasztók							
N0258	VEDATEX	Új termék!	Bitumenes hidegragasztó kiemelkedő tapadóképességgel, szigetelőanyagok, bitumenes lemezek és zsindelyek tartósan rugalmas leragasztásához	310 ml/tubus 20 tubus/ doboz		838,58	1 065,00
Poliuretán (PUR) anyagú ragasztók							
R1975	Teroson TK 395		1 K PUR ragasztóhab hőszigetelő táblák ragasztásához	12*825 ml		3 019,69	3 835,00
R1907	Teroson EF TK 400		1 K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filcalátétes szigetelőlemezek leragasztásához	12*750 ml		3 287,40	4 175,00
6.2.2 Palazúzalék							
R2098	Palazúzalék szürke		zsákos kiszerezelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	PE zsák / 40 kg		141,73/kg	180,00/kg
R2096	Palazúzalék vörös (IRT 3D/Villas Color)		zsákos kiszerezelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	PE zsák / 40 kg		354,33/kg	450,00/kg
R2088	Palazúzalék szürke (Speed Profile SBS)*		zsákos kiszerezelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	PE zsák / 25 kg		145,67/kg	185,00/kg
R2093	Palazúzalék kék (Speed Syntan SBS)*		zsákos kiszerezelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	PE zsák / 25 kg		169,29/kg	215,00/kg

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

II. Műanyag lemezek

1. PVC szigetelő lemezek

1. PVC szigetelő lemezek									Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm / Névl. súly kg/m²	tekercs m²	raklap m²	súly (cca.) kg/ raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m²	ÁFA-val Ft/m²
Cosmofin univerzális PVC szigetelő lemez – mechanikusan rögzíthető és leterheléshez is ajánlott										
R2439	Cosmofin GG plus 1,5 / 1,65 x 15 m világosszürke*	Új termék!	üvegfátyol/üvegszövet kompozit	PVC világosszürke/PVC sötétszürke	1,5 / 1,9	24,75	371,25	730,5	2 011,81	2 555,00
R2442	Cosmofin GG plus 1,5 / 2,12 x 15 m világosszürke*	Új termék!	üvegfátyol/üvegszövet kompozit	PVC világosszürke/PVC sötétszürke	1,5 / 1,9	31,8	477	933	2 011,81	2 555,00
R3590	Cosmofin GG plus 1,8 / 2,12 x 15 m világosszürke*	Új termék!	üvegfátyol/üvegszövet kompozit	PVC világosszürke/PVC sötétszürke	1,8 / 2,3	31,8	445,2	1047,8	2 374,80	3 016,00
R2447	Cosmofin GG plus 2,0 / 2,12 x 15 m világosszürke*	Új termék!	üvegfátyol/üvegszövet kompozit	PVC világosszürke/PVC sötétszürke	2,0 / 2,5	31,8	445,2	1171	2 607,09	3 311,00
R2834	Cosmofin F 1,5 / 1,00x 20 m világosszürke*	Új termék!	–	PVC világosszürke	1,5/1,9	20	400,0	785	2 249,61	2 857,00
Monarplan PVC szigetelő lemez										
R0189	Monarplan FM 1,5 / 1,65 x 15 m szürke		poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	24,75	371,25	730	2 011,81	2 555,00
R0188	Monarplan FM 1,5 / 2,12 x 15 m szürke		poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	980	2 011,81	2 555,00
R1526	Monarplan FM 1,8 / 1,65 x 15 m szürke *		poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	24,75	346,5	705	2 374,80	3 016,00
R2204	Monarplan FM 1,8 / 2,12 x 15 m szürke *		poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	31,8	445,2	930	2 374,80	3 016,00
R2208	Monarplan FM 2,0 / 1,65 x 15 m szürke *		poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	24,75	346,5	765	2 607,09	3 311,00
R1590	Monarplan FM 2,0 / 2,12 x 15 m szürke *		poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	31,8	445,2	1 005	2 607,09	3 311,00
R0154	Monarplan G 1,5 / 2,12 x 15 m szürke *		üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	960	1 890,55	2 401,00
R2209	Monarplan G 1,8/2,12 x 15 m szürke*		üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	31,8	445,2	930	2 249,61	2 857,00
R2207	Monarplan GF 1,5 / 2,12 x 15 m szürke *		üvegfátyol	PVC szürke/250 g/m² Filc	1,5 / 2,2	31,8	286,2	605	2 457,48	3 121,00
R1500	Monarplan W 1,2 / 1,06 x 15 m szürke, halszálkamintás járósáv		poliészter háló	PVC szürke / PVC szürke	2,5 / 2,54	15,9	238,5	1 350	3 391,34	4 307,00
R2203	Monarplan D 1,5 / 0,75 x 15 m szürke *		–	PVC szürke	1,5 / 1,95	11,25	168,8	330	2 249,61	2 857,00
R1597	Monarplan D 1,5 / 1,50 x 15 m szürke		–	PVC szürke	1,5/1,95	22,5	337,5	600	2 249,61	2 857,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai

2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai									Egységár	
Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm / Névl. súly kg/m²	tábla m²	raklap m²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fóliabádóg									Ft/m²	Ft/m²
R3578	Cosmofin PVC Fóliabádóg, 1,0 m x 2,0 m	Új termék!	acéllemez	PVC világosszürke	1,15 / 5,3	2,0	100	525	5 886,61/m²	7 476,00/m²
R2201	Monarplan PVC Fóliabádóg, 1,0 m x 2,0 m		acéllemez	PVC szürke	1,2 / 6,2	2,0	100	620	5 886,61/m²	7 476,00 /m²
Részletképzés anyagai									Ft/db	Ft/db
R1889	Cosmofin PVC külső sarok	Új termék!		PVC világosszürke		25 db/csomag			413,39/db	525,00/db
R1888	Cosmofin PVC belső sarok	Új termék!		PVC világosszürke					413,39/db	525,00/db
R2211	Monarplan PVC külső sarok *			PVC szürke					413,39/db	525,00/db
R2210	Monarplan PVC belső sarok *			PVC szürke					413,39/db	525,00/db
R2212	Monarplan PVC univerzális sarok			PVC szürke					413,39 /db	525,00/db
Ragasztók									Ft/kiszerezés	Ft/kiszerezés
R2216	Monarplan PVC THF Hegesztő folyadék *		PVC toldások és átlapolások egymáshoz való homogén vízzárásának kialakításához			1,25 l / kanna		–	9 952,76	12 640,00
R2215	Monarplan folyékony PVC paszta *		PVC varrat- és élképzés kialakításához, vágási élek lezárásához			1,25 l / kanna		–	11 000,00	13 970,00
N2134	Monarplan PVC Tisztító *		PVC lemezen keletkezett felületi szennyeződések eltávolítására varratképzés előtt			5 l / kanna		–	22 000,00	27 940,00
R1975	Teroson TK 395		1K PUR ragasztóhab szigetelő táblák ragasztásához			12x825 ml		–	3 019,69	3 835,00
R1907	Teroson EF TK 400		1K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filcalátéstezsizigetelő lemezek leragasztásához			12x750 ml		–	3 287,40	4 175,00
R1908	Teroson AD 914 PVC szintelen kontaktragasztó		PVC lemezek ragasztásához, különböző felületekre			10 kg / kanna			34 874,80	44 291,00
Elválasztóréteg									Ft/m²	Ft/m²
R2095	Monarplan Glass Fibre Mat* 2,0 m x 100,0 m		üvegfátyol elválasztó réteg 120 g/m²			2400 m²/raklap			204,72 /m²	260,00/m²

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

3. PVC szigetelés tartozékai

3. PVC szigetelés tartozékai

					Egységár	
Megnevezés		Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/ raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/db	ÁFA-val Ft/db
Tetőösszefolyók						
R2652	PVC D 90 H 250 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		4 082,68	5 185,00
R2217	PVC D100 H 250	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		4 149,61	5 270,00
R2653	PVC D110 H 250 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		4 484,25	5 695,00
R2654	PVC D125 H 250 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		4 736,22	6 015,00
R2655	PVC D 90 H 400 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		5 311,02	6 745,00
R2656	PVC D100 H 400 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		5 421,26	6 885,00
R2218	PVC D110 H 400 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		6 460,63	8 205,00
R2657	PVC D125 H 400 *	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		6 822,05	8 664,00
R2153	Flexibilis lombkosár D60-140	flexibilis lombfogó kosár PVC tetőösszefolyókhoz	db		854,33	1 085,00
Attika kifolyók						
R2658	PVC sarok összefolyó 45° 100x100 H 375 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		5 578,74	7 085,00
R2659	PVC sarok összefolyó 90° 100x100 H 375 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		5 578,74	7 085,00
R2660	PVC sarok összefolyó 90° 100x65 H 425 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		6 007,87	7 630,00
R2661	PVC sarok összefolyó 90° D75 H 500 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		7 665,35	9 735,00
R2662	PVC sarok összefolyó 90° D90 H 500 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		7 692,91	9 770,00
R2663	PVC sarok összefolyó 90° D110 H 500 *	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz	db		7 826,77	9 940,00
R2664	PVC attikafalon átvezető elem *	100 x 100 90° 500 mm hosszú	db		6 645,67	8 440,00
Páraszellőzők						
R2062	PVC Páraszellőző kupakkal D75 H250	egytagú páraszellőző PVC lemezes kialakításhoz	db		3 614,17	4 590,00




* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

III. Magastetők szigetelése

1. Bitumenes zsindelyfedések

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)		ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
SBS modifikált öntapadó felületű bitumenes zsindely									
R2605 EAGLE SBS Hódfarkú barna	üvegfátyol	Granulátum / szilikon fólia	3,5 –	3	90	1200		3 023,62	3 840,00
R2006 EAGLE SBS Hódfarkú vörös								2 877,95	3 655,00
R2606 EAGLE SBS Hódfarkú fekete									
R2005 EAGLE SBS Téglány barna	üvegfátyol	Granulátum / szilikon fólia	3,5 –	3	90	1260		3 181,10	4 040,00
R2002 EAGLE SBS Téglány vörös								2 877,95	3 655,00
R2007 EAGLE SBS Téglány fekete									



2. Alátétlemez bitumenes zsindelyfedéshez

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Bitumenes zsindely alátétlemez									
N2045	V 13	üvegfátyol	homok/homok	2 2,2	10	300	660	590,55	750,00 R
Műanyag fólia zsindely alátétlemezekhez									
R2029	PROTECT 1F zsindely alátétfólia 1 x 45 m szegszártömítő tulajdonsággal		LDPE/PP	0,35 0,125	45	1 890	261	344,09	437,00 R

3. Bitumenes zsindelyfedések kiegészítői, tartozékai

3. Bitumenes zsindelyfedések kiegészítői, tartozékai

				Egységár		
Megnevezés		Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/ kiszerezés	ÁFA-val Ft/ kiszerezés
Bitumenes zsindelyfedés kiegészítő anyagai						
R2041	Zsindelyszeg (2,5 x 30–35 mm)	zsindelyfedések mechanikus rögzítéshez	1 kg/doboz		990,00	1 257,00
R2044	Műanyag pontszellőző (fekete) *	pontszerű átszellőztetés magastetős megoldásokhoz	db		2 299,21	2 920,00
R2042	Fém pontszellőző (fekete) *	pontszerű átszellőztetés magastetős megoldásokhoz	db		3 007,87	3 820,00
R2669	Gerincszellőző (fekete) 1m *	gerinc menti átszellőztetés magastetős megoldásokhoz	db		5 566,93	7 070,00
R2665	Hófogó (barna) *	hófogó a hó lecsúszás elleni védelmére	db		248,03	315,00
R2666	Hófogó (vörös) *	hófogó a hó lecsúszás elleni védelmére	db		248,03	315,00
R2667	Hófogó (fekete) *	hófogó a hó lecsúszás elleni védelmére	db		248,03	315,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

4. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²	
Hazai gyártású speciális magastetős megoldás									
Hideghajlíthatóság / Hőállóság < -15 °C / +100 °C <									
Color Natúr									
N2003	E-G 40 S/K N -V- 10 m vörös	üvegszövet	pala/PE fólia – 4,0	10	200	830	1 818,90	2 310,00	R
Color Hód farkú									
N2000	E-G 4 S/K HF -V- 10 m vörös	üvegszövet	pala/PE fólia 4,2 –	10	180	966	2 070,87	2 630,00	R
Color Mediterrán / Icopal 3D									
N2006	E-G 4 S/K M -V- 10 m vörös	üvegszövet	pala/PE fólia 4,2 –	10	180	966	2 232,28	2 835,00	R
N2004	E-G 4 S/K M -B- 10 m barna	üvegszövet	pala/PE fólia 4,2 –	10	180	966	2 232,28	2 835,00	R
N2007	E-G 4 S/K M-VV-10 m világos vörös	üvegszövet	pala/PE fólia 4,2 –	10	180	966	2 232,28	2 835,00	R
N2011	E-G 4 S/K M-DS 10m dolomitszürke	üvegszövet	pala/PE fólia 4,2 –	10	180	966	2 232,28	2 835,00	R
Icopal 3D Classic Hód farkú									
N2023	E-G 4 S/K CHF-V- 10 m vörös	üvegszövet	pala/PE fólia 4,2 –	10	180	966	2 519,69	3 200,00	R

E-G 40 S/K N -V- 10 m vörös



E-G 4 S/K CHF-V- 10 m vörös



(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva
 Jelmagyarázat típusra: N= natúr (minta nélkül) HF= hód farkú M= mediterrán C= classic
 Jelmagyarázat színre: B= barna V= vörös VV= világos vörös DS= dolomit szürke

5. Tetőfóliák

							Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Sd érték m	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
Páratechnikai fóliák								
R1631	MonarVap 0,2 Black (4 x 50 m)* párafékező fólia	LDPE kopolimer (fekete)	0,2 60	200	6000	690	232,28	295,00
R1227	Elephant Skin (0,5 m x 50 m) párafékező fólia	Stabilizált LDPE fólia (áttetsző, kék)	0,2 105±15	25	2000		275,59	350,00

IV. AWAK tetőkibúvók

				Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Méret	ÁFA nélkül Ft/db	ÁFA-val Ft/db	
R2100	Tetőkibúvó	hőszigetelt pvc lábazat, akril kupolafedés, alumínium profilok, 2 db gázrugó	80x80 cm	12 5984,25	16 0000,00
R2102	Tetőkibúvó	hőszigetelt pvc lábazat, akril kupolafedés, alumínium profilok, 2 db gázrugó	90x90 cm	13 3858,27	17 0000,00
R2101	Tetőkibúvó	hőszigetelt pvc lábazat, polikarbonát fedés, alumínium profilok, 2 db gázrugó	100x100 cm	14 1732,28	18 0000,00



* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

V. Híd szigetelő bitumenes lemezek és útépitési termékek

1. Híd szigetelő modifikált bitumenes lemezek

								Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)		ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
BMI Villas híd szigetelő anyagok									
Villashid2 rendszer (NMÉ szám: 65/23/2+/2017)									
N2039	E-PV 4 F/K H* öntött- és hengerelt aszfaltra is alkalmas	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 —	10	160	840	2 283,46	2 900,00
N2040	P-PV 4 T/K H* öntött- és hengerelt aszfaltra is alkalmas	poliészterfátyol	talkum/PE fólia	4,0 —	10	160	840	2 283,46	2 900,00

2. Kellősítők híd szigetelő rendszerhez

2. Kellősítők hídsgigetelő rendszerhez

					Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/ kiszerezés	ÁFA-val Ft/ kiszerezés	
Oldószeres kellősítők						
R2420	SIPLAST PRIMER® Speed SBS	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m², betonon 0,2–0,25 l/m², egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m²)	10 l/kanna	700 l	13 262,99	16 844,00
R2421		30 l/kanna	840 l	33 911,02	43 067,00	

3. Útépités anyagai

Hézagkitöltő kiöntőmassza							
N0265	VMX 5 fugakiöntő massza *			30 kg/papírhordó	990	25 830,00	32 804,00
N2270	Villasyn kellősítő*			25 kg	448	52 450,00	66 612,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

Raklapárak, egységárak

Raklap árak	Egység	Egységár	
		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	5 000,00	6 350,00
Daruzási díj	raklap	850,39	1 080,00
Szállítási díj 6 raklap alatti megrendelések esetén (BMI Bramac beton termékek)	megrendelés	10 000,00	12 700,00
Raklap betétdíj	raklap	2 400,00	3 048,00

Logisztikai szolgáltatások

Szolgáltatás	Szállítási határidő	Ár Áfa nélkül	Megjegyzés
„Bramac 24” Futárszolgálat kartondobozba csomagolható rendszertartozék elemek/tekerceses fóliák	A délelőtti 12 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a következő munkanapon teljesíti!	4 000 Ft+ÁFA /csomag	0–30 kg-ig vagy 60×40×100 cm normál csomagméretig, illetve 1 tekercs fólia esetén
	A később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti	6 000 Ft+ÁFA /csomag	30–60 kg-ig (kivéve túl méretes csomag esetén)
		egyedi megállapodás	60 kg felett, illetve túl méretes csomag esetén egyedi megállapodás szerint
„Bramac 48” szolgáltatás beton termékek	A délelőtti 10 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon teljesíti. A később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.	11 000 Ft+ÁFA /raklap	maximum 1 tonna/raklap
„Bramac mini” kiskraklapos csomagküldés beton termékek	A délelőtti 10 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon teljesíti. A később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.	5 000 Ft+ÁFA/mini raklap	maximum 25kg/mini raklap
„Express” áru kiszállítása	A megállapodás szerinti határidőn belül	egyedi árajánlat alapján	

Raklap árak	Egység	Egységár	
		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	3 433,07	4 360,00
Daruzási díj	raklap	850,39	1 080,00
Szállítási díj 3 raklap alatti megrendelések esetén (BMI Villas termékek)	megrendelés	10 000,00	12 700,00
Raklap betétdíj	raklap	2 400,00	3 048,00
EURO-raklap átcsoomagolási / raklapbontási díj		1 600,00	2 032,00

Szállítási feltételek BMI Villas termékek esetén

Az egyutas raklapra nem számolunk logisztikai díjat. BMI Villas termékek esetében min. 3 raklapos megrendeléstől a szállítás díjtalan.

Darus kiszállítási megrendelés esetén daruzási díjat számolunk fel, melynek összege Nettó 850,39 Ft/raklap.

A darus szállítás nem jelent földemre történő rakodást.

A Bramac Kft fenntartja a jogot, hogy az árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse. Szállítási határidő 7 munkanap, kivéve a *-gal jelölt termékeknél. A *-gal jelölt termékek esetén megrendelésekor kérjük egyeztessen a szállítási határidőről! Az R betűvel megjelölt termékek EUR raklapon kerülnek kiszállításra.

Általános Eladási és Szállítási Feltételek



Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át.

Fogalmak:

Eladó:

Cégnév: Bramac Betoncserepgyártó és Építőanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8200 Veszprém Házgyári út 1.

Cégjegyzékszám: 19-09-500022

Adószám: 10488580-2-19

A továbbiakban Bramac Kft., vagy Eladó

Viszonteladó Partner: Az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki a BRAMAC Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket a Bramac Kft.-től továbbértékesítési céllal megvásárolja.

Vevő: az a természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Viszonteladó Partneren keresztül a BRAMAC Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket vásárol.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre, melyek minősége megfelel a BMI konszern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés csak és kizárólag Magyarország területén történő értékesítésre vonatkozik. A Megrendelés az Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembevételével.

2. Ajánlat, Megrendelés

2.1. A Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Viszonteladó Partnerek készítenek ajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos BMI Bramac/ BMI Villas Termék- és árkatalógus alapján.

A Viszonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a Bramac Kft.-hez csak és kizárólag elektronikus formában, az erre a célra kifejlesztett megrendelő felületen, vagy saját telepükről teljesítik azt. A Solar rendszerekre (Napkollektor, Napelem) az igénylővel egyeztetett műszaki paraméterek és elvárások alapján, a Bramac Kft. készít ajánlatot. A megrendelés az ajánlat elfogadásával jön létre.

2.2. A Bramac Kft.-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási címet, annak megközelíthetőségét, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét), továbbá a megrendelő adatait, nevét, postacímét, kötelezően egy mobiltelefon-elérhetőséget, e-mail címet. Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térképvázlat csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

Tartalmaznia kell az áru átvételére jogosult személy nevét, címét, telefonszámát, ha az áru átvevője nem a Viszonteladó Partner alkalmazottja, hanem a Viszonteladó Partner Vevője.

2.3. A megrendelésnek tartalmaznia kell a szállítás módját (Bramac fuvarszervezés, vagy saját elszállítás, illetve darus vagy fixes autóval, B48, B24 szolgáltatás igényét), a lerakás módját (pl. nyitott szállítóeszköz), a nyitvatartási időt, az áru fogadásának időszakát, ha az a szerződésben rögzítettektől eltér, speciális körülményeket (súlykorlátozást, idő és méretkorlátokat, behajtási engedély vagy közterület foglalási engedély szükségessége). Saját szállítás esetén a szállítójármű rendszámát és az átvétel idejét is.

Engedélyek megszerzése, megfizetése és igazolása a fuvarszervezés felé a Viszonteladó Partner vagy a Vevő kötelessége. A szállítás időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététől, érvényességétől függően – a Bramac Kft. vevőszolgálati csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Viszonteladó Partnernél rendelkezésre áll.

Amennyiben a speciális körülményeket a Vevő a megrendelésen nem jelezte, az emiatt meghiúsuló teljesítést az Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg, vagy azt áthárítja a Viszonteladó Partnerre.

2.4 Megrendelések módosítása

A Viszonteladó Partner az általa beküldött megrendelés módosítását, törlését kizárólag írásban kérheti, ezzel a lehetőséggel a visszaigazolt szállítási hetet megelőző hétig élhet.

Ha a Viszonteladó Partner megrendelési igényét e határidőn túl mondja le, úgy a lemondott megrendelés számlaösszegének 20%-át a BRAMAC Kft. meghiúsulási kötbér címén tovább terheli a Viszonteladó Partnerre.

2.5 A BRAMAC Kft. jogosult a megrendelést érvénytelennek tekinteni, ha

a) Viszonteladó Partner saját fuvarszervezéssel történő szállítással adja le megrendelését és a visszaigazolt áru elszállítása a megadott elszállítási időponttól számított 15 munkanapon belül nem történik meg,

b) Viszonteladó Partner/Vevő a megrendelést az ÁSZF 2.4-es pont keretein belül lemondja,

c) az áru valamilyen okból nem szállítható, és ennek írásbeli visszajelzése a Viszonteladó Partner/Vevő felé megtörtént,

d) Viszonteladó Partnernek számlatartozása vagy hitelkeret túllépése van, amelynek rendezése a megrendelést követő 3 munkanapon belül nem történik meg,

e) a már visszaigazolt, de nem teljesített vagy nem teljesíthető megrendelés a megrendelést követő 30 napon belül nem teljesül (kivéve az előzetes egyeztetés és megállapodás alapján, 30 napon túlteljesítésre kerülő megrendeléseket).

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, a szállítás időpontja

Az Eladó a beérkező és pénzügyileg rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Viszonteladó Partnernek – Napkollektor és Napelem rendszer esetében közvetlenül a Vevő – részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A készleten nem levő termékek esetében a visszaigazoláson szereplő naptári hét az irányadó.

Az egyedi munkarendű időszakban a megrendelések visszaigazolására az adott időszakra kiadott előzetes tájékoztatás érvényes. A hiányosan, vagy tévesen leadott megrendelésből adódó hibás teljesítésért a Bramac Kft. felelősséget nem vállal. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

A Bramac Kft. fuvarszervezési okokból fenntartja magának a jogot a kiszállítás pontos napjának meghatározására. Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelőzően a Vevőt SMS-ben

mobiltelefonon, vagy e-mailben értesíti. A BRAMAC Kft. a megrendelt, készleten levő, visszaigazolt termékek szállításának teljesítését 7 munkanapon belül vállalja. Ha a Vevő kiértékelést követően jelzi, hogy az árut nem tudja fogadni, akkor azt a Viszonteladó Partner telephelyére, vagy a Partner által biztosított alternatív lerakóhelyre szállítjuk. Az ebből adódó plusz költségek a Viszonteladó Partner terhelik, aki ezt átháríthatja a Vevőre.

4. Kiszállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserép, önálló minimum nettó 50.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcatorna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, Bramac Napkollektor rendszer vagy Bramac Napelem-rendszer esetében a megrendelt (és visszaigazolt) termékek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsinde, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez vásárlása esetén 3 raklap vagy ezt meghaladó mennyiségű megrendelt (és visszaigazolt) termékek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan.

Kis mennyiségű tetőcserép (kevesebb, mint 6 raklap) kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, valamint kevesebb, mint 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, továbbá kis mennyiségű bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsinde, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez (kevesebb, mint 3 raklap) megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni és ezen rendelések kiszállítása külön egyeztetett határidővel történik.

Az önálló rendszertartozék megrendelés esetén, amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt van, megrendelésenként 2.500Ft+ÁFA fuvarozási pótdíjat számolunk fel.

4.1.2. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanításának segítésére a Bramac Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, „Bramac mini” kiskraklpos csomagküldő, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.3. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket Bramac Kft. a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti.

4.1.4. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek (maximum 1 tonna/raklap) két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás és lerakodás emelőhátfalas teherautóval történik. A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.5. „Bramac mini” kiskraklpos csomagküldés

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek maximum 25 kg/mini raklapig történő expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás mini palettán postacsomagként, a lerakodás kézi lerakással történik.

A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Bramac Kft. legkésőbb a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.6. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Viszonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, „Bramac mini” kiskraklpos csomagküldés, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vételárral együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakodás

Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén az eladási ár a felrakás költségeit tartalmazza viszont a raklapos áruk lerakodása a szállítási címen igény esetén autódaruval történik, mely szolgáltatás díjköteles. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vételárral együtt kell megfizetni. A Viszonteladó Partner telepére történő szállítás esetén a lerakodásról a Viszonteladó Partnernek kell gondoskodni, ebben az esetben a lerakásból eredő sérülésekért a BRAMAC Kft. nem vállal felelősséget.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Az áru átvételéről a Viszonteladó Partner vagy Vevő köteles gondoskodni. Kiszállításkor az átadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél / gépjármű menetlevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvevő jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvevő aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímének, személyi igazolványa számának feltüntetésével, bélyegző lenyomatával igazolja.

4.3.2. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevél fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevélén való feltüntetését a gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvevőnél kell maradnia.

4.3.3. A szállítólevélre feljegyzett észrevételeket az Eladó köteles kivizsgálni, és annak jogossága esetén azt a Vevővel rendezni.

4.3.4. Abban az esetben, ha a előzetesen közölt szállítási időpontban a lerakodás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértékelés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár mérséklése érdekében a lerakodás (kivéve a Napkollektor- és Napelem rendszert) megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és az áru megőrzéséért Eladót felelősség nem terheli. Bramac Napkollektor vagy Napelem rendszert kizárólag az átvételre jogosult személy jelenlétében rakodható le. Ebben az esetben, ha az átvevő nincs a helyszínen, az áru visszaszállításra kerül. Az ismételt kiszállítás a Vevő költségére történik.

4.3.5. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 15 napon belül az Eladó felé írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel rendezi azokat. A bejelentés 15 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.6. Abban az esetben, ha a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrzi, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.7. Ha a Viszonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt a megrendelést felvevő helyen kell bejelenteni, illetve rendezni.

4.3.8. A Bramac Kft. által forgalmazott termékek a Vevő általi, saját fuvarszerszámmal, vagy saját szervezésben történő elszállítása (továbbiakban: vevői saját szállítás) esetében az áru feletti kockázat és felelősség a Vevőre a fuvarszerszámmal történő felrakás pillanatában száll át. Ennek megfelelően a fuvarszerszámmal a rakomány szakszerű, a Bramac Kft. által előírt, adott termékre vonatkozó rögzítési irányelveknek megfelelő, rögzítése a szállítással megbízott tehergépkocsi vezető kötelessége. A rögzítési irányelvek a Bramac Kft. honlapján – www.bramac.hu oldalon a szolgáltatások menüpontban megtalálhatóak, rendelkezésre állnak. Amennyiben a rakomány rögzítése a rögzítési irányelvekben foglaltaknak nem felel meg vagy a szakszerű rögzítéshez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a Bramac Kft. megtagadhatja a rakodást, ill. a fuvarszerszám adott esetben a rakománnyal nem hagyhatja el a rakodási helyszínt. Az ebből eredő esetleges késedelemmel összefüggő bármely felelősséget a Bramac Kft. kizárja. Továbbá, minden olyan sérülés, törés vagy hiány, egyéb kár, ami a vevői szállítás, a Vevőhöz történő kiszállítás, illetve a későbbi tárolás során keletkezik, az a Vevőt terheli, azokért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

A Nemzetgazdasági Miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete alapján (Az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer működéséről) illetve az az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113. § meghatározott adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségének eleget téve a Bramac Kft., mint Eladó, minden, az általa első, nem végfelhasználó részére történő termékértékesítést köteles jelenteni a NAV felé a 2015.03.01 hatállyal életbe lépett EKAER rendszerbe.

Vevői saját szállítás esetén az EKAER szám igénylése a Vevő kötelezettsége. Amennyiben a Vevő szállítóeszköze EKAER szám nélkül hagyja el a Bramac Kft. telephelyét, a felrakodás helyét, a Bramac Kft. nem vállal felelősséget. A jelen pont hatálya alá tartozó szállítás során bármely, az EKAER jogszabályi rendelkezéseinek a Vevő általi esetleges megsértése miatti felelősségét a Bramac Kft. kizárja és az ebből keletkező károkat a Vevő felé áthárítja.

4.4. Rendelés teljesítése

Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Maior

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértékeléskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárat visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A beton- és kerámia termékek szállítása szabvány EUR-raklapokon zsugorfóliázva történik. Az Eladó kiszállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru kommissiózásával kapcsolatos költségeket, valamint a cserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó – védőpontokat is.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységnyi pántolt kötegekből készülnek. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (modellenként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A Napkollektorok, Napelemek csomagolása és szállítása speciális rakodólapon, zsugorfóliázva történik. A tárolás csak vízszintes, szilárd felületen megengedett, továbbá külső tárolás esetén a kollektorokat a szállítási csomagoláson kívül kiegészítő csapadék védelemmel (pl.: letakarás vízlepergető anyaggal, stb.) is el kell látni. A Napkollektor rendszerhez tartozó melegvítőtárolókat csak álló helyzetben szabad szállítani, illetve tárolni.

6.4. A Bramac Kft. a bitumenes szigetelő lemezeket tekercsben csomagolva EUR- vagy egyutas (díjmentes) raklapra állítja, eldőlés ellen hevederrel megerősítve, zsugorfóliázva forgalmazza. Az Eladó kiszállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betétdíj”-at, az áru kommissiózásával kapcsolatos költségeket. A szintetikus, más néven műanyag szigetelőlemezek tekercsben, a raklapra fektetve és zsugorfóliázva, a bitumenes zsindelyek fektetve, zsugorfóliázva kerülnek kiszállításra. Az egyéb termékek (pl. kannás, kartusos termékek, tartozékok, kiegészítők stb.) a termék, illetve az anyag típusától függően raklapos vagy egyedi kiszerelésben kerülnek forgalmazásra. Nem teljes raklapnyi BMI VILLAS termék/rendszer (bontott raklap, különálló tekercsek és/vagy csomagok) megrendelése esetén a raklap eredeti csomagolásának megbontása és/vagy újracsomagolása miatt a mindenkor érvényben lévő Árjegyzékben található raklap átcsomagolási díjat számolunk fel. Ebben az esetben a szállítás során keletkező károkért, minőségromlásért sem a BRAMAC Kft., sem pedig a Fuvarozó nem vállal felelősséget, az ebből adódó kár a Viszonteladó Partnert terheli.

A hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes lemezek csak egész raklapra szállíthatók.

6.5. Tárolás

A szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket nedvességtől, sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől védett, fedett helyen, fagyra érzékeny termékek esetén fagymentes helyen, adott termékre vonatkozó Termék adatlapban található tárolási előírás betartásával kell tárolni. Öntapadó bitumenes lemezek csak épületen belül tárolhatók. A bitumenes lemez tekercseket állítva, a műanyag lemez tekercseket fektetve kell tárolni, a végeket sérülés ellen védeni kell! Raklapon elhelyezett tekercses árura, bitumenes, műanyag és szivárgó lemezekre és bitumenes zsindelyekre további raklapok nem helyezhetők, a raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók. A bitumenes zsindelyből legfeljebb három csomag tárolható egy raklapon, egymásra fektetve. A Viszonteladó Partner vagy Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket a fentiek szerinti módon tárolja. A tárolásra visszavezethető mindennemű minőségromlásból eredő kár a Viszonteladó Partnert vagy a Vevőt terheli.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában előre történik. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Raklapok kezelése

Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi, vagy kecskeméti telephelyére 6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak újra felhasználható, MSZ 9710 szerinti ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget. Használhatatlan tekinthető raklapot a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. Garancia (=Jótállás), reklamáció

9.1. A Bramac Kft. az általa gyártott és forgalmazott termékekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek 1. számú mellékletében rögzített időtartamú jótállást vállal az alábbi feltételekkel.

9.2. Garancia érvényesítésének általános feltételei

A Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélén feltüntetett valamennyi termékről a Viszonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a Bramac Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1.

E-mail: infohu@bmigroup.com

A kiállított Garancialevelet a Bramac Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére.

A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényesített garancialevél bemutatásával kezdeményezhető a Bramac Kft.-nél a 9.2. pontban írt postacímen, vagy e-mail címen. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő hazai építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termék leírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetőkben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termék leírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a Bramac Kft., hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon – Icopal Kft. által gyártott termék esetén az Icopal Kft. hivatalos honlapján – www.villas.hu oldalon – megtalálhatóak, letölthetők.

A Bramac Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a Bramac Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása.

A Bramac Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket

is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garanciavállalás Magyarország határain belül érvényes.

A garancia és a termékfelelősség – egyéb eladói nyilatkozat hiányában – a termék értékesítésének az időpontjával kezdődik. A bitumenes lemezek garanciavállalásnak további feltétele, hogy az elszállításától (azaz az árukiadástól) számított 3 hónapon belül beépítésre kell, hogy kerüljenek.

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit.

Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad!

A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a Bramac Kft., mint garanciavállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék álagának védelméről a reklamációs ügyintézés lezáródásáig gondoskodni kell. A Bramac Kft. tájékoztatja a Viszonteladó Partnert és a Vevőt arról, hogy a természetes anyaggal bevont (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából nem bír jelentőséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan nem tartalmaznak követelményt, ezért a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérő színű szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez alól a magas tetők szigeteléséhez kifejlesztett BMI Villas Color 3D termékek, melyek esetében a termék a színekáryán bemutatott színnel és mintázattal kerül forgalmazásra. A termékek egyes tekercseinek teljes színazonosságát a természetes anyagok tulajdonságai miatt a Bramac Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékű színeltérés a BMI Villas Color 3D termékek esetén is előfordulhat. A beépített termékek színe – a nedvesség, az időjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idő múlásával is megváltozhat.

A fentiek miatt a Bramac Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért, szintartósságáért.

Nem tekinthető minőségi hibának a beton és kerámia tetőcserepek elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják.

A garancia (jótállás) nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, továbbá a nem megfelelő raktározásból, kivitelezésből, beépítési módból, szakszerűtlen átalakításból, felújításból vagy a karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra.

A garanciaidő alatt végzett épületbővítés, utólagos szigetelés, javítások a garancia időtartamát nem növelik, de a szigetelő réteget érintő, vagy azt kiegészítő szakszerűtlen munkák végzése garanciavesztéssel jár. A garanciával érintett szerkezetet érintő munkákból adódó esetleges vitás helyzetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tetőt érintő munkákat előzetesen egyeztessék a Bramac Kft.-vel, és kérjék a munkavégzés jóváhagyását, valamint annak feltételeinek rögzítését.

A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jellege és orvoslásának módja alapján a Bramac Kft. a beépített, meghibásodott termékekre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árengedményt ad. A Bramac Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket.

A következménykárokat a garanciavállalás nem terjed ki.

Amennyiben a termék nincs beépítve, a Bramac Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást-, közös megállapodás alapján a hiba mértékének megfelelő árengedményt adhat. A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el.

Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, az Eladó fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 A BRAMAC Kft. fenntartja a jogot, hogy az érvényes árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse vagy véglegesen megszüntesse.

10.2. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Viszonteladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó telephelyére visszaszállított (BMI Bramac termékeknél veszprémi és kecskeméti telephely, BMI Villas termékeknél veszprémi, zalaegerszegi telephely) sértetlen állapotú árut, az eredeti vételár a vásárláskor érvényes nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. Visszavásárlás alól kivételt képeznek az érvényes árlista szerinti Individuál és Kerámia termékek, a projektekre külföldről vagy egyedi gyártás alapján rendelt termékek. A visszavásárlás ellenértékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es tetőcserepek és bitumenes vízszigetelő lemezek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan raklapon és/vagy gyári pántolt kötegekben legyenek.

10.3. A BRAMAC Kft. a Viszonteladó Partnert a magyarországi értékesítéshez szükséges dokumentumokkal látja el. A dokumentumok átadásával egyenértékű a dokumentumok interneten történő elérhetősége is (www.bramac.hu; www.villas.hu). A Viszonteladó Partner köteles ezeket az információkat, ill. dokumentumokat továbbértékesítés esetén a Vevő számára átadni, és az átadás, ill. interneten elérhető dokumentumok esetén a dokumentumok elérhetőségéről való tájékoztatás megtörténtét a Vevő aláírásával igazolni. A Viszonteladó Partner a Vevő számára köteles az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltakról illetve a garanciavállalás feltételeiről tájékoztatást adni szóban és írásban. A Viszonteladó Partner a forgalmazott termékeket csak az adott termékekre vonatkozó Tervezési és Alkalmazási Útmutatóban, ill. a Termék Adatlapon rögzített felhasználási területekre ajánlja ki.

10.4. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak nyilvántartására, kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására. A BRAMAC Kft., mint adatkezelő a Viszonteladó Partner részére Vevői személyes adatokat ad át további feldolgozásra, abból a célból, hogy az értékesítést elősegítse. A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A Viszonteladó Partner, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a meghatározott célok szerint kezeli és vállalja, hogy tevékenysége során betartja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (lásd: GDPR) foglalt adatvédelmi előírásokat. A Viszonteladó Partner, mint adatfeldolgozó köteles együttműködni az adatkezelővel az adatkezelő adatvédelmi kötelezettségeit illetően.

11. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Amennyiben ez nem lehetséges, a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita elbírálására a Veszprémi Járásbíróság, annak hatásköre hiányában a Veszprémi Törvényszék kizárólagosan az illetékes.

A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek 2020. február 1 napjától érvényesek.

Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a www.bramac.hu, valamint a www.villas.hu oldalon elérhetőek.

1. számú melléklet: Garanciavállalási (jótállási) időtartamok (a www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetőek).

2. számú melléklet: Használhatatlan raklap (www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetőek).

Veszprém, 2020. február 01.
Bramac Kft.





Bramac Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: + 36 88 590 891

E-mail: infohu@bmigroup.com

www.bramac.hu

www.villas.hu