

Termék- és árkatatógus



BMI

www.bramac.hu
www.villas.hu

Érvényes: 2021. május 13-tól

2021 legyen a tetőfelújítás éve



KOCKAHÁZBÓL MODERN OTTHON

Jó tervekkel és gondos munkával egy kockaházból a mai igényeknek megfelelő, modern családi ház válhat.

- Mit kell tudni a kockák tetejéről?
- Mennyibe kerül egy komplett felújítás?
- Hogyan nyerhet tetőjéhez 1 millió forintot?
- Milyen csomagajánlatok közül választhat?
- Milyen példákból meríthet ihletet?

A tetőrendszer felújítása kapcsán minden információ egy helyen!

www.kockahazteto.hu



Tartalomjegyzék

Termékportfólió	6	Reviva Antik	23
Római Star	8	Tectura Novo	24
Platinum Star	9	Reviva Novo	25
Duna Thermo Protector	10	Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás	
Római Protector	11	Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez	26
Római Antik	11	Tartozékok minden tetőcserephez	28
Adria	12	Bramac Therm Kompakt	39
7° Protector	13	Bramac Therm Top	40
Duna Novo	14	Bramac Therm Basic	41
Római Novo	15	Bramac Therm Basic ALU	42
Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás		Bramac Therm Eco	43
hullámos tetőcserepekhez	16	BMI Thermazone rendszerkiegészítők, rendszercsavarok	44
Tetőáttörés, járás a tetőn, hófogás		Bramac Padlóburkoló lap	45
7° Protector tetőcserepekhez	18	Fém ereszcatorna-rendszer	46
Tegalit Star	20	Garancialevél beton tetőcserepekhez	48
Tectura Thermo Protector	21	Garancialevél 7° Protector cserepekhez	50
Tectura Protector	22	Garancialevél 15 év rendszergarancia	52
Tectura Antik	22	Mit nyújt önnek a BMI Bramac rendszergarancia?	54
Reviva Protector	23	Bramac rendszeremester hálózat	55

Tartalomjegyzék

Bevezető	57	4.2 Párazáró bitumenes lemezek	63
I. Bitumenes lemezek	58	4.3 Speciális páratechnikai bitumenes lemezek	63
1. Bitumenes szigetelőlemezek és alépitmények és lapostetők vízszigetelésének kialakításához	58	5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek	64
1.1 SBS Modifikált bitumenes alátétlemezek	58	6. Kiegészítő termékek	65
1.2 APP modifikált bitumenes alátétlemezek	59	6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok	65
1.3 Duo (oxid + SBS modifikált) bitumenes lemezek	59	6.2 Dilatáció képzés anyagai	66
1.4 Oxidált bitumenes lemezek	59	6.3 Egyéb kiegészítő termékek	66
2. Bitumenes szigetelőlemezek lapostetők zárórétegének kialakításához	60	II. Műanyag lemezek	67
2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek	60	1. PVC szigetelő lemezek	67
2.2 SBS/APP modifikált bitumenes zárólemezek	61	2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai	68
2.3 APP modifikált bitumenes zárólemezek	61	3. PVC szigetelés tartozékai	69
2.4 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek	61	III. Magastetők szigetelése	70
2.5 Oxidált bitumenes zárólemezek	61	1. Bitumenes zsindegyfedések	70
3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez	62	2. Alátétlemez bitumenes zsindegyfedésekhez	70
3.1 SBS modifikált egyrétegű bitumenes zárólemezek	62	3. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez	71
4. Páratechnikai bitumenes lemezek	63	4. Tetőfóliák	72
4.1 Párányomás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek	63	IV. Awak tetőkibúvók	72

Tartalomjegyzék

V. Hídzigetelő bitumenes lemezek és útépítési termékek	73
1. Hídzigetelő modifikált bitumenes lemezek	73
2. Kellősítők hídzigetelő rendszerhez	73
3. Útépítés anyagai	73
Raklapárok, egységkratok	74
Logisztikai szolgáltatások	74
Szállítási feltételek BMI Villas termékek esetén	74
Általános eladási és szállítási feltételek	75



Bramac tetőcserep-választék

Az Ön választása a legszebb formákból




STAR

A tetőcserepek sztárjai


Római Star **BRAMAC STAR**



Platinum Star **BRAMAC STAR**



Tegalit Star **BRAMAC STAR**




PRÉMIUM

Ellenálló és stílusos

Tectura Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTECTOR**



Duna Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTECTOR**




Római Protector **BRAMAC PROTECTOR**



Reviva Protector **BRAMAC PROTECTOR**



Tectura Protector **BRAMAC PROTECTOR**



7° Protector **BRAMAC PROTECTOR**



Adria



Antik



Ismerje meg STAR tetőcserepeink titkát a www.tobbmintcserep.hu oldalon!



STANDARD

Tartós, ellenálló és gazdaságos

Római Novo



téglavörös rubinvörös barna antracit

Duna Novo



téglavörös barna antracit

Tectura Novo



ÚJ TERMÉK!



téglavörös antracit

Reviva Novo



téglavörös barna antracit

GONDOLKODJON RENDSZERBEN!

Rendszercsomagjaink segítenek a választásban.



STAR CSOMAG

Star csomagunk a **legtöbb, és legmagasabb minőségi kategóriájú tartozékkal felszerelt** ajánlatunk, melynek köszönhetően az építetők házukat hosszú évek elteltével is a legnagyobb biztonságban tudhatják. A tetőn egyesül a rendszerelemeinknek köszönhető megbízhatóság és a legújabb **Star tetőcserepeink által nyújtott ragyogás**, mellyel a tetőt éppolyan szépek láthatják majd, mint a beköltözés napján.



PRÉMIUM CSOMAG

Prémium csomagunk ideális választás, ha a Prémium tetőfólia, kúpalátét és más rendszerelemek mellett az **extrém viharállóság** kiemelt helyen szerepel a tetővel szemben támasztott követelmények között. A csomagba tartozó rendszerelemeket és tetőcserepeket úgy válogattuk össze, hogy szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenálljanak.



PRÉMIUM 7° CSOMAG

7 fokal prémium csomagunk a modern, **már-már lapostetőre jellemző megjelenésű otthonokhoz** kínál megoldást. Akik ezt választják, azoknak nem kell lemondaniuk a környezetbe illő tetőcserepekről, illetve a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és komfortról.



STANDARD CSOMAG

A **jól bevált klasszikusokat és gazdaságos megoldásokat** kereső felújítók mindent megtalálnak ebben a csomagban, amely **a garantált tetőbiztonsághoz** szükséges. Szilárd alapokra építve, és a tetővel szemben támasztott követelményeknek megfelelően a kiegészítők sora bővíthető.

STAR

Római Star

Színek:



téglavörös



rubinvörös



sötétbarna



antracit



**BRAMAC
STAR**

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőcserepek					
	db / raklap				
	darab / köteg				
1 Római Star 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	409,45	520,00
2 Római Star 1/2	176	szükség szerint	db	559,06	710,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 889,76	2 400,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 354,33	2 990,00
5 Kúpcerép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 118,11	6 500,00*
5 Kúpcerép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 047,24	2 600,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2 748,03	3 490,00
7 Elosztó kúpcerép	40	1 db/kontycsúcs	db	3 535,43	4 490,00
8 Kúpceréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	94,49	120,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	177,17	225,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STAR

Platinum Star

Színek:



ezüst metál



barna metál



**BRAMAC
STAR**

Megnevezés	Egység	Egységár/Ft	Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőcserepek					
	db / raklap				
	darab / köteg				
1 Platinum Star 1/1	252 / 42	10 db/tető m ²	db	488,19	620,00
2 Platinum Star 1/2	176	szükség szerint	db	566,93	720,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 968,50	2 500,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 590,55	3 290,00
5 Kúpcerép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 413,39	6 875,00*
5 Kúpcerép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 165,35	2 750,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2 952,76	3 750,00
7 Elosztó kúpcerép	40	1 db/kontycsúcs	db	3 740,16	4 750,00
8 Kúpceréprögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	94,49	120,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	177,17	225,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Duna Thermo Protector

Színek:



antracit



Megnevezés	Egység	Egységár/Ft	Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőcserepek					
	db / raklap				
	darab / köteg				
1 Duna Thermo Protector 1/1	240 / 40	10 db/tető m ²	db	393,70	500,00
2 Duna Thermo Protector 1/2	160	szükség szerint	db	543,31	690,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 889,76	2 400,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 354,33	2 990,00
5 Kúpcerép folyóméter	-	1 fm gerinc	fm	5 118,11	6 500,00*
5 Kúpcerép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 039,37	2 590,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2 748,03	3 490,00
7 Elosztó kúpcerép	40	1 db/kontycsúcs	db	3 535,43	4 490,00
8 Kúpceréprögzítő / a	50 db / doboz	*	db	94,49	120,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) / a	100 db / doboz	**	db	177,17	225,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

PRÉMIUM

Római Protector



Színek:



Római Antik



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft		Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	Ántik	ÁFA-val	
Tetőcserepek	db / raklap						
	darab / köteg						
1 Római Protector 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	377,95	480,00	377,95	480,00
2 Római Protector 1/2	176	szükség szerint	db	488,19	620,00	488,19	620,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 732,28	2 200,00	1 732,28	2 200,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 165,35	2 750,00	2 165,35	2 750,00
5 Félnyeregterítő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	2 598,43	3 300,00	0,00	0,00
6 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	16	szükség szerint	db	4 456,69	5 660,00	0,00	0,00
7 Kúpccserép folyóméter	-	1 fm gerinc	fm	4 685,04	5 950,00*	4 685,04	5 950,00*
7 Kúpccserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1 874,02	2 380,00	1 874,02	2 380,00
8 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	2 748,03	3 490,00	2 748,03	3 490,00
9 Elosztó kúpccserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	3 535,43	4 490,00	3 535,43	4 490,00
10 Kúpccseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	94,49	120,00	94,49	120,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpccseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	177,17	225,00	177,17	225,00

* 1db/kúpccserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Adria

Színek:



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
		db / raklap		
		darab / köteg		
1 Adria 1/1	db	10 db/tető m ²	401,57	510,00
2 Adria 1/2	db	szükség szerint	566,93	720,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	db	3 db/oromszegély fm	2 480,31	3 150,00
4 Szellőzőcserép	db	1 db/szarufaköz	2 598,43	3 300,00
5 Kúpcserép folyóméter	fm	1 fm gerinc	7 283,46	9 250,00*
5 Kúpcserép	db	2,5 db/gerinc fm	2 913,39	3 700,00
6 Kezdő élgerinccserép	db	1 db/élgerinc	3 543,31	4 500,00
7 Elosztó kúpcserép	db	1 db/kontyacsúcs	4 330,71	5 500,00
8 Kúpcseréprögzítő /b	db	*	94,49	120,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b	db	**	177,17	225,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna

PRÉMIUM

7° Protector

Színek:


ébenfekete


**BRAMAC
PROTECTOR**
5-SZORÓS VEDELEM

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 7° Protector 1/1	168 / 42	8 db/tető m ²	db	944,88	1 200,00
2 7° Protector 1/2	128	szükség szerint	db	1 023,62	1 300,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	14	2,7 db/oromszegély fm	db	2 401,57	3 050,00
4 Szellőzőcserép	16	1 db/szarufaköz	db	9 370,08	11 900,00
5 Félnyeregterelő cserép	26	3 db/oromszegély fm	db	4 803,15	6 100,00
6 Félnyeregterelő cserép 1/2	26	szükség szerint	db	4 803,15	6 100,00
7 Félnyereg szegélycserép balos, jobbos	9	szükség szerint	db	4 881,89	6 200,00
8 Kúpgerinc cserép	-	1 fm gerinc	fm	4 685,04	5 950,00*
8 Kúpgerinc	108	2,5 db/gerinc fm	db	1 874,02	2 380,00
9 Kezdő élgerinc cserép	100	1 db/élgerinc	db	2 748,03	3 490,00
10 Elosztó kúpgerinc	40	1 db/kontyecsúcs	db	3 535,43	4 490,00
11 Kúpgerincprögítő /a	50 db / doboz	*	db	94,49	120,00
12 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /a	100 db / doboz	**	db	177,17	225,00

* 1db/kúpgerinc
 1 db/kezdő élgerinc cserép
 2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc cserép
 1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

STANDARD

Duna Novo

Színek:


téglavörös

barna



antracit


**BRAMAC
NOVO**
Az Új Standard

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
		db / raklap		
		darab / köteg		
1 Duna Novo 1/1	db	10 db/tető m ²	314,96	400,00
2 Duna Novo 1/2	db	szükség szerint	464,57	590,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	db	3 db/oromszegély fm	1 322,83	1 680,00
4 Szellőzőcserép	db	1 db/szarufaköz	1 811,02	2 300,00
5 Kúpcerép folyóméter	fm	1 fm gerinc	3 759,84	4 775,00*
5 Kúpcerép	db	2,5 db/gerinc fm	1 503,94	1 910,00
6 Kezdő élgerinccserép	db	1 db/élgerinc	2 291,34	2 910,00
7 Elosztó kúpcerép	db	1 db/kontycsúcs	3 078,74	3 910,00
8 Kúpceréprögzítő /v, b, a	db	*	94,49	120,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a	db	**	177,17	225,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STANDARD

Római Novo

Színek:



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit



BRAMAC
NOVO
Az Új Standard

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőcserepek					
	db / raklap				
	darab / köteg				
1 Római Novo 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	314,96	400,00
2 Római Novo 1/2	176	szükség szerint	db	464,57	590,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 401,57	1 780,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	1 889,76	2 400,00
5 Félnyeregterítő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	2 598,43	3 300,00
6 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	15	szükség szerint	db	4 456,69	5 660,00
7 Kúpgerinc	–	1 fm gerinc	fm	3 759,84	4 775,00*
7 Kúpgerinc	108	2,5 db/gerinc fm	db	1 503,94	1 910,00
8 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2 291,34	2 910,00
9 Elosztó kúpgerinc	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 078,74	3 910,00
10 Kúpgerincprögítők /v, b, a	50 db / doboz	*	db	94,49	120,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	177,17	225,00

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez



Durovent alapcserép típusok:



Duna

Római, Adria

Platinum

vörös

barna

gránit


Színek:

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőáttörés				Duna, Platinum		Római, Adria	
1 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	16 086,61	20 430,00	17 346,46	22 030,00
2 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	18 582,68	23 600,00	19 842,52	25 200,00
3 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	9 244,09	11 740,00	10 503,94	13 340,00
4 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	17 354,33	22 040,00	18 614,17	23 640,00
5 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	19 850,39	25 210,00	21 110,24	26 810,00
6 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	11 606,30	14 740,00	12 866,14	16 340,00
7 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatorna vagy helyiség szellőző	db	3 370,08	4 280,00	3 370,08	4 280,00
7 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm)	20 db / doboz	igény szerint	db	1 968,50	2 500,00	1 968,50	2 500,00

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Padlástér megvilágítás					
8 Átvilágító cserép Római (a), Duna (b), Platinum (c) profilokhoz	STAR	10 db / doboz	1 db/megvilágítóhely (sorolható)	db	4 409,45 5 600,00
9 Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílásméret: 47,5 cm x 52 cm, külsőméret: 63 x 76,5 cm) / v, b, a	STAR	12 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	47 637,80 60 500,00
10 Luminex Alu 45 x 55 (nyílásméret: 41 x 51 cm, külsőméret: 59 x 77,5 cm) / v, a		9 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	39 362,20 49 990,00
11 Luminex Alu 65 x 65 (nyílásméret: 61 x 61 cm, külsőméret: 79 x 88 cm) / a		6 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	47 236,22 59 990,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)					
12 Lépcsőfok (acél) (25 x 41,5 cm) / v, b, f	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	6 692,91 8 500,00
13 Biztonsági rács (acél) (25 x 80,5 cm) / v, b, f	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	11 692,91 14 850,00
14 Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f	STAR	10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	5 905,51 7 500,00
Hófogás					
15 Standard hófogó (acél) / v, b, f, a		50 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	295,28 375,00
16 Fém hófogó (acél) / v, b, a	STAR	100 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	295,28 375,00
17 Standard Hófogórács összekötő idommal (1,5 m-es) / v, b, f		10 db / köteg	1 db/1,5 fm	db	6 102,36 7 750,00
18 Standard Hófogórácstartó / v, b, f		12 db / doboz	1 db/0,8 fm	db	2 755,91 3 500,00
19 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, a	STAR	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db	12 992,13 16 500,00
20 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Duna) / v, b, a	STAR	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	17 244,09 21 900,00
21 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó, Római, Adria, Platinum) / v, b, a	STAR	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	17 244,09 21 900,00

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tetőáttörés, járás a tetőn, hófogás 7° Protector tetőcserepekhez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőáttörés					
1 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	21 133,86	26 840,00
2 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	23 629,92	30 010,00
3 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	14 291,34	18 150,00
4 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	22 401,57	28 450,00
5 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	24 897,64	31 620,00
6 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	16 653,54	21 150,00
7 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatorna- vagy helyiségszellőző	db	3 370,08	4 280,00
8 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm)	20 db / doboz	igény szerint	db	1 968,50	2 500,00
9 Durovent műanyag alapcserép 7°	10 db / doboz	1 db/tetőáttörés	db	11 653,54	14 800,00
Hófogás					
10 Fém hófogó Bramac 7°-hoz / a	50 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	311,02	395,00
11 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) 7 fok / a*	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	14 606,30	18 550,00
12 Hófogórács (3 m-es) + 2db összekötőidom / a*	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db	12 992,13	16 500,00
Járás a tetőn					
13 Fém alapcserép (1/2, alumínium) 7 fokhoz, kengyellel / a	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	15 708,66	19 950,00
14 Lépcsőfok (alumínium) 25,0 × 41,0 cm / a	4 db / köteg	igény szerint	db	13 661,42	17 350,00
15 Biztonsági rács (alumínium) 25,0 × 88,0 cm / a	4 db / köteg	igény szerint	db	19 330,71	24 550,00
16 Fém alapcserép (1/2, alumínium) 7°-hoz / a*	10 db / doboz	igény szerint	db	11 377,95	14 450,00

STAR

Tegalit Star


Színek:



platina



ezüst metál



**BRAMAC
STAR**

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőcserepek					
		db / raklap			
		darab / köteg			
1 Tegalit Star 1/1	db	180 / 30	10 db/tető m ²	700,79	890,00
2 Tegalit Star 1/2	db	120	szükség szerint	779,53	990,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	db	40	1,5 db/oromszegély fm***	3 141,73	3 990,00
4 Szegélycserép 1/2 balos, jobbos	db	60	1,5 db/oromszegély fm***	3 141,73	3 990,00
5 Szellőzőcserép	db	32	1 db/szarufaköz	3 141,73	3 990,00
6 Kúpcserép folyóméter	fm	–	1 fm gerinc	5 413,39	6 875,00*
6 Kúpcserép	db	108	2,5 db/gerinc fm	2 165,35	2 750,00
7 Kezdő élgerinccserép	db	100	1 db/élgerinc	2 952,76	3 750,00
8 Elosztó kúpcserép	db	40	1 db/kontycsúcs	3 740,16	4 750,00
9 Kúpcseréprögzítő /a	db	50 db / doboz	*	94,49	120,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a	db	100 db / doboz	**	177,17	225,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 1/2 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Thermo Protector

Színek:



antracit



sötétbarna



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
		db / raklap		
		darab / köteg		
1 Tectura Thermo Protector 1/1	db	11–12 db/tető m ²	480,31	610,00
2 Tectura Thermo Protector 1/2	db	szükség szerint	590,55	750,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	db	3,6 db/oromszegély fm	2 913,39	3 700,00
4 Szellőzőcserép	db	1 db/szarufaköz	2 834,65	3 600,00
5 Kúpcerép folyóméter	fm	1 fm gerinc	5 118,11	6 500,00*
5 Kúpcerép	db	2,5 db/gerinc fm	2 039,37	2 590,00
6 Kezdő élgerinccserép	db	1 db/élgerinc	2 748,03	3 490,00
7 Elosztó kúpcerép	db	1 db/kontycsúcs	3 535,43	4 490,00
8 Kúpceréprögzítő / b, a	db	*	94,49	120,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) / b, a	db	**	177,17	225,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Protector

Színek:



antracit

Tectura Antik



antik



Megnevezés	Egységgratok db / raklap	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
				Tetőcserepek		Antik	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg						
1 Tectura Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	440,94	560,00	440,94	560,00
2 Tectura Protector 1/2	168	szükség szerint	db	551,18	700,00	551,18	700,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	2 677,17	3 400,00	2 677,17	3 400,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2 598,43	3 300,00	2 598,43	3 300,00
5 Kúpcerép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	4 685,04	5 950,00*	4 685,04	5 950,00*
5 Kúpcerép	108	2,5 db/gerinc fm	db	1 874,02	2 380,00	1 874,02	2 380,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	2 748,03	3 490,00	2 748,03	3 490,00
7 Elosztó kúpcerép	40	1 db/kontyacsúcs	db	3 535,43	4 490,00	3 535,43	4 490,00
8 Kúpceréprögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	94,49	120,00	94,49	120,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	177,17	225,00	177,17	225,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Reviva Protector

Színek:


téglavörös

Reviva Antik



antik


**BRAMAC
PROTECTOR**
5-SZORÓS VEDELEM

Megnevezés	Egységgratok db / raklap	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
				Tetőcserepek		Antik	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Reviva Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	377,95	480,00	377,95	480,00
2 Reviva Protector 1/2	168	szükség szerint	db	488,19	620,00	488,19	620,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,8 db/oromszegély fm***	db	1 732,28	2 200,00	1 732,28	2 200,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	60	1,8 db/oromszegély fm***	db	1 732,28	2 200,00	1 732,28	2 200,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	2 165,35	2 750,00	2 165,35	2 750,00
6 Kúpgerinc	–	1 fm gerinc	fm	4 685,04	5 950,00*	4 685,04	5 950,00*
6 Kúpgerinc	108	2,5 db/gerinc fm	db	1 874,02	2 380,00	1 874,02	2 380,00
7 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	2 748,03	3 490,00	2 748,03	3 490,00
8 Elosztó kúpgerinc	40	1 db/kontyecsúcs	db	3 535,43	4 490,00	3 535,43	4 490,00
9 Kúpgerincprögítő /v, b	50 db / doboz	*	db	94,49	120,00	94,49	120,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /v, b	100 db / doboz	**	db	177,17	225,00	177,17	225,00

 * 1db/kúpgerinc
 1 db/kezdő élgerinc
 2 db/elosztó kúpgerinc

 ** 1 db/kezdő élgerinc
 1 db/elosztó kúpgerinc

 *** Az 1/1 és 3/4 méretű szegély-
 cserépeket soronként váltakozva
 kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna

STANDARD

Tectura Novo

Színek:



tégla

antracit

BRAMAC
NOVO
Az Új Standard



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
		db / raklap		
		darab / köteg		
1 Tectura Novo 1/1	db	11–12 db/tető m ²	362,20	460,00
2 Tectura Novo 1/2	db	szükség szerint	511,81	650,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	db	3,6 db/oromszegély fm	2 283,46	2 900,00
4 Szellőzőcserép	db	1 db/szarufaköz	2 519,69	3 200,00
5 Kúpgerinc	fm	1 fm gerinc	3 759,84	4 775,00*
5 Kúpgerinc	db	2,5 db/gerinc fm	1 503,94	1 910,00
6 Kezdő élgerinc	db	1 db/élgerinc	2 291,34	2 910,00
7 Elosztó kúpgerinc	db	1 db/kontyucsúcs	3 078,74	3 910,00
8 Kúpgerincprögítő /v, a	db	*	94,49	120,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /v, a	db	**	177,17	225,00

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, a=antracit

STANDARD
Reviva Novo
Színek:


tégla vörös

barna



antracit


**BRAMAC
NOVO**
Az Új Standard

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
		db / raklap		
		darab / köteg		
1 Reviva Novo 1/1	db	11–12 db/tető m ²	314,96	400,00
2 Reviva Novo 1/2	db	szükség szerint	464,57	590,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	db	1,8 db/oromszegély fm***	1 732,28	2 200,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	db	1,8 db/oromszegély fm***	1 732,28	2 200,00
5 Szellőzőcserép	db	1 db/szarufaköz	2 165,35	2 750,00
6 Kúpcserép folyóméter	fm	1 fm gerinc	3 759,84	4 775,00*
6 Kúpcserép	db	2,5 db/gerinc fm	1 503,94	1 910,00
7 Kezdő élgerinccserép	db	1 db/élgerinc	2 291,34	2 910,00
8 Elosztó kúpcserép	db	1 db/kontycsúcs	3 078,74	3 910,00
9 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	db	*	94,49	120,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	db	**	177,17	225,00

 * 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

 ** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

 *** Az 1/1 és 3/4 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a Bramac Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez



Durovent alapcserep típusok:



Reviva alapcserep

Tectura alapcserep

Tegalit alapcserep

Színek:



vörös

barna

gránit

világoszürke

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőáttörés Reviva, Tectura, Tegalit						
1 Durovent csatornaszellőző-egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	19 307,09	24 520,00	
2 Durovent csatornaszellőző egység Reviva*, Tectura*, Tegalit cseréphez (NA125)	1 db / egység	1 db/csatornaszellőző-kivezetés	db	21 803,15	27 690,00	
3 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	12 464,57	15 830,00	
4 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	20 574,80	26 130,00	
5 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel Reviva*, Tectura*, Tegalit cseréphez (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	23 070,87	29 300,00	
6 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	14 826,77	18 830,00	
7 Durovent csőcsatlakozó (NA100)	10 db / doboz	1 db/csatorna-, vagy helyiségzellőző	db	3 370,08	4 280,00	
8 Szűkítőidom (Ø 65–110 mm)	20 db / doboz	Igény szerint	db	1 968,50	2 500,00	
Padlástér megvilágítás						
9 Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílás: 47,5 cm x 52 cm, külső: 63 x 76,5 cm) / v, b, f	STAR	12 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	47 637,80	60 500,00
10 Luminex Alu 45 x 55 (nyílás: 41 x 51 cm, külső: 59 x 77,5 cm) / v, a		9 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	39 362,20	49 990,00
11 Luminex Alu 65 x 65 (nyílás: 61 x 61 cm, külső: 79 x 88 cm) / a		6 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	47 236,22	59 990,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)						
12 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Reviva / v, b, a	STAR	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	22 440,94	28 500,00
13 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Tectura, Tegalit / a**	STAR	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	22 440,94	28 500,00
14 Lépcsőfok (alumínium) 25 x 41 cm / v, b, a	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	13 661,42	17 350,00
15 Lépcsőfok (acél) 25 x 41,5 cm / v, b, f		4 db / köteg	igény szerint	db	6 692,91	8 500,00
16 Biztonsági rács (alumínium) 25 x 88 cm / v, b, a	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	19 330,71	24 550,00
17 Biztonsági rács (acél) 25 x 80,5 cm / v, b, f		4 db / köteg	igény szerint	db	11 692,91	14 850,00
18 Biztonsági rács- és lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f		10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	5 905,51	7 500,00
Hófogás						
19 Standard hófogó (acél) / v, b, a, f		50 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	295,28	375,00
20 Fém hófogó (acél) / v, b, sz, a	STAR	100 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	295,28	375,00
21 Standard Hófogórács összekötő idommal (1,5 m-es) / v, b, f		10 db / köteg	1 db/1,5 fm	db	6 102,36	7 750,00
22 Standard Hófogórácstartó / v, b, f		12 db / doboz	1 db/0,8 fm	db	2 755,91	3 500,00
23 Hófogórács (3,0 m-es) +2 db összekötőidom / v, b, a	STAR	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db	12 992,13	16 500,00
24 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Reviva / v, b, a	STAR	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	22 519,69	28 600,00
25 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) Tectura és Tegalit / a**	STAR	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	24 094,49	30 600,00

* Reviva és Tectura tetőcserép esetén a fóliagyűrű szettben található papírsablon nem használható!





** Fém járócserép és hófogórácstartó fém cserép Tectura vörös színű tetőcseréphez nem kapható!

A Tectura vörös színű Durovent egységek bruttó 11 150 Ft-os felárral kaphatók.

A Tegalit platina cseréphez világosszürke Durovent egységek rendelésre, bruttó 15 500 Ft felárral kaphatók. Füstgázkivezető egység világosszürke színben nem kapható.

v=vörös, b=barna, a=antracit, sz=szürke, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Súly g/m ²	Sd-érték/m	Egységár/Ft	
						ÁFA nélkül	ÁFA-val
						db / egység	tekercs / raklap
Tetőfóliák							
1 Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	16	334,65	425,00
2 Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia **	40 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	0,03	476,38	605,00
3 Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval **	40 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	0,03	559,06	710,00
4 Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia	30 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	110	0,02	464,57	590,00
5 Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	140	0,02	622,05	790,00
6 Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	140	0,02	700,79	890,00
7 Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	200	0,15	1 330,71	1 690,00
8 Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	STAR 12 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	230	0,03	1 330,71	1 690,00
9 Bramac Clima Plus 2S hőtükrös páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	170	0,035	1 566,93	1 990,00
10 Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval*	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	148	> 100	748,03	950,00
11 Bramac Membran 2 2S belső oldali párafékező fólia dupla ragasztósávval*	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	145	> 2	728,35	925,00
12 Elephant Skin belső oldali párafékező fólia (2,0 m x 50 m)	24 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (100 m ² /tekercs)	m ²	184	105 (± 15)	421,26	535,00
13 Bramac Premium WU vízhatlan páraáteresztő tetőfólia	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (45 m ² /tekercs)	m ²	350	0,3	2 826,77	3 590,00
14 Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas)	6 tekercs / doboz	1 tekercs / 50,0 fm	tekercs	-	-	8 574,80	10 890,00

* BMI Thermazone / Bramac Therm hőszigetelő rendszerem

** Szürke vagy fekete színben kapható. A termékre 5 év jótállást vállal a Bramac Kft.

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység db / egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőfóliák						
15 Bramac Premium WU tömítő anyag	6 db / doboz	igény szerint	fém doboz	22 976,38	29 180,00	
16 Bramac Premium WU sarokelem	40 db / doboz	igény szerint	db	2 322,83	2 950,00	
17 Bramac Premium WU csatlakozó gallér	10 db / doboz	igény szerint	db	12 519,69	15 900,00	
18 Bramac Fóliaragasztó	12 db / doboz	1 tubus / 20,0 fm	tubus	3 740,16	4 750,00	
19 Bramac Szegettőmitő folyadék	10 db / doboz	1 tubus / 50,0 fm ellenléc	tubus	9 842,52	12 500,00	
20 Bramac Szegettőmitő szalag (butil)	2 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm ellenléc	tekercs	9 055,12	11 500,00	
21 Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 75 mm	STAR	7 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	13 307,09	16 900,00
22 Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 50 mm	STAR	10 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	8 661,42	11 000,00
23 Bramac Hézagtömítő szalag*		20 db / doboz	1 tekercs / 1,5 cm x 5 m	tekercs	2 220,47	2 820,00
24 Bramac Therm Fix A tömítőanyag*		12 db / doboz	1 tubus / 310 ml	tubus	3 417,32	4 340,00
25 Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag		6 db / doboz	1 tekercs / 5,0 fm x 9 cm	tekercs	9 409,45	11 950,00
26 Bramac Climatape ragasztószalag		10 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm x 6 cm	tekercs	7 007,87	8 900,00
27 Bramac Therm ragasztószalag*	STAR	1 db / doboz	1 tekercs / 20,0 fm x 30 cm	tekercs	23 228,35	29 500,00

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna, gránit és világosszürke színekben **						
28 Átvezető cső fekete (NA 100)	12 db / doboz	igény szerint	db	2 220,47	2 820,00	
29 Átvezető cső fekete (NA 125)	10 db / doboz	igény szerint	db	4 716,54	5 990,00	
30 Főliagyűrű-szett (NA 100 hullámos és sík cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1 173,23	1 490,00	
31 Főliagyűrű-szett (NA 125 hullámos és Tegalit cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1 173,23	1 490,00	
32 Műanyag alapcserép (Római, Adria)	5 db / doboz	igény szerint	db	7 866,14	9 990,00	
33 Durovent műanyag alapcserép (Duna, Platinum) (Nincs a képen.)	5 db / doboz	igény szerint	db	6 606,30	8 390,00	
34 Durovent műanyag alapcserép (Reviva)	5 db / doboz	igény szerint	db	9 826,77	12 480,00	
35 Durovent műanyag alapcserép (Tectura)*	5 db / doboz	igény szerint	db	9 826,77	12 480,00	
36 Durovent műanyag alapcserép (Tegalit)**	5 db / doboz	igény szerint	db	9 826,77	12 480,00	
37 Csatornaszellőző feltét**	10 db / doboz	igény szerint	db	4 055,12	5 150,00	
38 Esővédő-sapka csatornaszellőzőhöz**	12 db / doboz	igény szerint	db	2 031,50	2 580,00	
39 Antennakivezető feltét**	10 db / doboz	igény szerint	db	2 637,80	3 350,00	
40 Helyiség-kiszellőztető feltét**	10 db / doboz	igény szerint	db	4 370,08	5 550,00	
41 Esővédő helyiség-kiszellőztetőhöz**	10 db / doboz	igény szerint	db	2 984,25	3 790,00	
42 Füstgázkivezető feltét (AK116, Ak128)***	10 db / doboz	igény szerint	db	5 000,00	6 350,00	
Kémény- és falszegély						
43 Aluflex ECO kémény- és falszegély 293 mm /v, b, f****	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	15 968,50	20 280,00	
44 Easy flash kémény- és falszegély 250 mm / v, b, a	5 tekercs / doboz	1 tekercs / 5,0 fm falszegély	tekercs	18 881,89	23 980,00	
45 Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm /v, b, a	STAR	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	22 826,77	28 990,00
46 Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm /v, b, a	STAR	3 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	36 212,60	45 990,00
47 Szegélylemez beütődübelrel	20 db / köteg	1 db/2,4 fm szegély	db	3 377,95	4 290,00	
48 Tömítőanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül	20 db / doboz	1 tubus/kb. 4 fm	tubus	4 322,83	5 490,00	

* A Tectura vörös alapcserép + bruttó 11 150 Ft felárral kapható!


** Világosszürke színben megrendelésre kapható. A Tegalit alapcserép +bruttó 15.500 Ft felárral kapható.

*** Világosszürke színben nem kapható!

**** A termékre 5 év jótállást vállal a Bramac Kft.

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez










Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához					
49 Bramac Standard univerzális kúpalátét (formázhatóság: 15%, szélesség: 29 cm) /v, b, f *	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	9 291,34	11 800,00
50 Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 20%, szélesség: 32 cm) /v, b, f	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	9 291,34	11 800,00
51 Bramac BasicRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 30%, szélesség: 29,5 cm) /v, b, f	5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	10 464,57	13 290,00
52 Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét (formázhatóság: 50%, szélesség: 28–31 cm) /v, b, f	STAR 5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	13 858,27	17 600,00
53 Bramac MetalRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 40%, szélesség: 26–32 cm) /v, b, f	STAR 4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	18 622,05	23 650,00
54 Kúpcsereplezáró /v, b, g	60 db / doboz	1 db / taréjgerinc kúpvégződés	db	748,03	950,00
55 Profilo S fém vápa (acél) /v, b	50 db / köteg	1 db/2,0 vápa fm	db	10 866,14	13 800,00
56 Bramac Standard vápaelem (v/vb, b/f, a/r) *	10 db / köteg	1 db/1,5 vápa fm	db	6 692,91	8 500,00
57 Vápaszegély	100 db / doboz	2 db/vápa fm	db	303,15	385,00
58 Vápalezáró szalag (0,5 m/db) /a	20 db / doboz	1 db/vápacsatlakozás	db	9 055,12	11 500,00
59 Gerinléctartó beütős (20 cm)	50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	354,33	450,00
60 Gerinléctartó csavar rögzítésű (20 cm)	125 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	275,59	350,00
61 Gerinléctartó torx behajtású (20 cm)	STAR 50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	433,07	550,00

* A termékre 5 év jótállást vállal a Bramac Kft.

v=vörös,vb=vörösbarna, b=barna, a=antracit, f=fekete g=gránit, r=réz

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához					
62 Szellőzőszalag /v, f (szélesség: 10 cm)	16 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1 401,57	1 780,00
63 Bramac Standard szellőzőszalag /v, f (szélesség: 8 cm)**	10 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1 393,70	1 770,00
64 Alumínium szellőzőszalag (v/a, b/fe) (szélesség: 10 cm) STAR	4 db / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	4 637,80	5 890,00
65 Standard szellőző profil (3 x 9 x 250 cm) / v, b, f**	20 db / doboz	1 db/2,5 eresz fm	db	1 196,85	1 520,00
66 Lezárófésű /f	200 db / doboz	1 db/eresz fm	db	413,39	525,00
67 Bramac Standard lezárófésű / v, f**	50 db / doboz	1 db/eresz fm	db	409,45	520,00
68 Szellőzőléc / f STAR	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	728,35	925,00
69 Standard szellőzőléc / f**	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	724,41	920,00
70 Szellőzőléc fésű nélkül / f STAR	100 db / doboz	1 db/eresz fm	db	433,07	550,00
71 Szellőző gyűrű tetőfóliához / fe	20 db / doboz	igény szerint	db	1 259,84	1 600,00
72 Rögzítőkarom (vágott cserepekhez) STAR	25 db / doboz	igény szerint	db	216,54	275,00
73 Ereszrögzítő kapocs STAR	100 db / doboz	3,3 db/eresz fm	db	90,55	115,00
74 Europlus viharkapocs (Reviva, Tectura, Tegalit) STAR	250 db / doboz	45° felett 4–12 db/m ²	db	98,43	125,00
75 Europlus viharkapocs (Platinum) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	98,43	125,00
76 Viharkapocs méretezett (Római, Adria) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	98,43	125,00
77 Viharkapocs méretezett (Duna, 7°) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	98,43	125,00
78 Biztonsági tetőhorog /v, b, f STAR	1 db / doboz	igény szerint	db	16 929,13	21 500,00
79 Bramac tetőtartó készlet STAR	1 db / doboz	igény szerint	db	17 440,94	22 150,00
Napelem modul tartó* STAR	20 db / doboz	igény szerint	db	1 653,54	2 100,00
Horganyzott szeg 2,8x50 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	1 456,69	1 850,00
Horganyzott szeg 3,1x75 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	1 456,69	1 850,00

* Fotó nélkül


** A termékre 5 év jótállást vállal a Bramac Kft.

v=vörös,b=barna,a=antracit,f=fekete,fe=fehér

A szépség kulcsa: egyedülálló technológia

A Római Star tetőcserepek titka a speciális szendvicstechnológia, amely három rétegből áll. Egy durva szemcsészerkezetű, majd egy finom szemcsészerkezetű réteg, így az erős cseréptest a szem elől rejtve marad, kívülről csak a harmadik réteg, a különleges felületkezelés látható.


1. Nagyobb szemcsés, **anyagában színezett** beton cseréptest
2. **Finom szemcsészerkezetű** cementpép-réteg
3. Felületkezelés: **egyedülálló Star-technológia**



Thermo Protector

A manapság divatos, sötét színű betoncserepek jobban elnyelik a hőt, a **Thermo Protector technológia** azonban az infravörös sugárzás egy részét visszaveri, korlátozva ezáltal a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését. Star tetőcserepeink is ezzel a technológiával gyártott termékek.

A tetőcserepek új csillagai




BMI THERMAZONE

Bramac Therm Kompakt

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m² *



- Elsősorban tetőfelújításokhoz ajánlott
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Kiváló hőszigetelő képesség
- Mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátétfólia-kasírozás
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Kompakt 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	0,026 W/mk	m ²	8 267,72	10 500,00
Bramac Therm Kompakt 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	9 921,26	12 600,00
Bramac Therm Kompakt 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	11 889,76	15 100,00
Bramac Therm Kompakt 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	13 622,05	17 300,00
Bramac Therm Kompakt 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	15 354,33	19 500,00
Bramac Therm Kompakt 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	16 771,65	21 300,00
Bramac Therm Kompakt 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	18 188,98	23 100,00
Bramac Therm Kompakt 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	19 448,82	24 700,00
Bramac Therm Kompakt 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	20 787,40	26 400,00
Bramac Therm Kompakt 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	22 283,46	28 300,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

BMI THERMAZONE

Bramac Therm Top

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*



- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Vízáró és széláró alátéthéjazat egyben
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátétfólia-kasírozás
- Alátétfólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Top 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	10 393,70	13 200,00
Bramac Therm Top 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	12 283,46	15 600,00
Bramac Therm Top 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	14 330,71	18 200,00
Bramac Therm Top 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	16 141,73	20 500,00
Bramac Therm Top 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	17 795,28	22 600,00
Bramac Therm Top 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	19 212,60	24 400,00
Bramac Therm Top 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	20 629,92	26 200,00
Bramac Therm Top 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	22 283,46	28 300,00
Bramac Therm Top 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	23 779,53	30 200,00


* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE****Bramac Therm Basic****Táblaméret:**bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*

- Elsősorban tetőfelújításhoz ajánlott
- Kiváló hőszigetelés, mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Basic 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	0,026 W/mk	m ²	5 511,81	7 000,00
Bramac Therm Basic 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	7 244,09	9 200,00
Bramac Therm Basic 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	8 818,90	11 200,00
Bramac Therm Basic 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	9 921,26	12 600,00
Bramac Therm Basic 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	11 496,06	14 600,00
Bramac Therm Basic 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	12 913,39	16 400,00
Bramac Therm Basic 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	14 488,19	18 400,00
Bramac Therm Basic 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	15 905,51	20 200,00
Bramac Therm Basic 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	17 401,57	22 100,00
Bramac Therm Basic 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	18 740,16	23 800,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE****Bramac Therm Basic ALU****Táblaméret:**bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*

- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Basic ALU 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	8 188,98	10 400,00
Bramac Therm Basic ALU 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	9 842,52	12 500,00
Bramac Therm Basic ALU 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	11 574,80	14 700,00
Bramac Therm Basic ALU 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	13 307,09	16 900,00
Bramac Therm Basic ALU 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	14 881,89	18 900,00
Bramac Therm Basic ALU 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	16 456,69	20 900,00
Bramac Therm Basic ALU 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	18 031,50	22 900,00
Bramac Therm Basic ALU 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	19 448,82	24 700,00
Bramac Therm Basic ALU 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	21 023,62	26 700,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE****Bramac Therm Eco****Táblaméret:**bruttó: 1000×2000 mm / 2,400 m²nettó: 980×2380 mm / 2,332 m²*

- Kiváló hőszigetelés
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 150 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű polipropilén alátét fólia-kasírozás
- Alátét fólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Lépésálló hőszigetelés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Eco 60 mm 150 kPa	20, kb. 70,1 m ²	0,030 W/mk	m ²	5 433,07	6 900,00
Bramac Therm Eco 80 mm 150 kPa	15, kb. 43,6 m ²	0,030 W/mk	m ²	6 771,65	8 600,00
Bramac Therm Eco 100 mm 150 kPa	12, kb. 34,8 m ²	0,030 W/mk	m ²	7 559,06	9 600,00
Bramac Therm Eco 120 mm 150 kPa	10, kb. 29,0 m ²	0,030 W/mk	m ²	8 976,38	11 400,00
Bramac Therm Eco 140 mm 150 kPa	8, kb. 23,2 m ²	0,030 W/mk	m ²	10 314,96	13 100,00
Bramac Therm Eco 160 mm 150 kPa	7, kb. 20,3 m ²	0,030 W/mk	m ²	11 732,28	14 900,00
Bramac Therm Eco 180 mm 150 kPa	6, kb. 17,4 m ²	0,030 W/mk	m ²	13 228,35	16 800,00
Bramac Therm Eco 200 mm 150 kPa	6, kb. 17,4 m ²	0,030 W/mk	m ²	14 724,41	18 700,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE**

Rendszerkiegészítők

Megnevezés	Méret/anyag-szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm csőcsatlakozó 180°	NA 100–150	db	19 763,78	25 100,00
Bramac Therm csőcsatlakozó egység 90°	NA 100	db	29 598,43	37 590,00
Bramac Climatape ragasztószalag	60 mm x 25 fm	tekercs	7 007,87	8 900,00
Bramac Therm Fix A tömítőanyag	310 ml/5 fm	tubus	3 417,32	4 340,00
Bramac Therm ragasztószalag	300 mm x 20 m	tekercs	23 228,35	29 500,00
Bramac hézag-tömítő szalag	15 mm x 5 m	tekercs	2 220,47	2 820,00
Bramac szegtömítő szalag (butil)	25 fm	tekercs	9 055,12	11 500,00
Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró fólia	1,5 m x 50 m	m ²	748,03	950,00
Bramac Membran 2 2S belső oldali párazáró fólia	1,5 m x 50 m	m ²	728,35	925,00
Szegtömítő folyadék	1 kg/50 fm	tubus	9 842,52	12 500,00
Szuper Abszorber szegtömítő szalag 75 mm	75 mm x 30 fm	tekercs	13 307,09	16 900,00
Szuper Abszorber szegtömítő szalag 50 mm	50 mm x 30 fm	tekercs	8 661,42	11 000,00

Rendszercsavarok

Megnevezés	Méret	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 160	db	354,33	450,00
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 190	db	543,31	690,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 210	db	543,31	690,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 230	db	543,31	690,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 250	db	562,99	715,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 270	db	578,74	735,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 300	db	614,17	780,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 330	db	661,42	840,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 360	db	720,47	915,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 400	db	1 015,75	1 290,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 440	db	1 055,12	1 340,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 480	db	1 141,73	1 450,00

Bramac Padlóburkoló lap



A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, bozozók, nyaralók belső terének is. A Fagyálló beton padlóburkoló lapokat 20 m² (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a Bramac Kft. díjmentesen a felhasználási helyre szállítja. Ez alatti rendelés esetén 10.000 Ft+ÁFA fuvarátalány-díjat számolunk fel rendelésenként. A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.



Megnevezés	Méret	Súly	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fagyálló beton padlóburkoló lap						
Padlóburkoló lap (343 x 168 x 17 mm)	343 x 168 x 17 mm	2,1 kg/db	17 db/m ²	m ²	3 228,35	4 100,00

Egységgratok

Padlóburkoló lap	348 db/raklap	759 kg/raklap
------------------	---------------	---------------

Színek:



téglavörös

antik

szürke



Fém ereszcatorna-rendszer

Színek:



vörös (RAL8004)



sötétbarna (RAL8017)



ébenfekete (RAL9005)




antracit (RAL7016)

10



23



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység db / egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fém ereszcatorna-rendszer					
Ereszcatorna NA 150 ha a tetőfelület vízszintes vetülete: 100–170m ² / lefolyócső					
1 Ereszcatorna 2,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/2 fm eresz	db	4 503,94	5 720,00
2 Ereszcatorna 4,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/4 fm eresz	db	8 877,95	11 275,00
3 Összekötő idom	10 db / doboz	1 db/ereszcatorna-csatlakozás	db	2 814,96	3 575,00
4 Csatornaszöglet külső, belső	5-5 db / doboz	1 db/csatornaszöglet	db	5 629,92	7 150,00
5 Csatornaszöglet egyedi*	–	1 db/csatornaszöglet	db	36 811,02	46 750,00
6 Véglezáró elem gumis, antracit színben peremezhető kivételben	25 db / doboz	szükség szerint	db	1 653,54	2 100,00
7 Betorkoló csomópont NA 100	25 db / doboz	1 db/lefolyócső-csatlakozás	db	2 755,91	3 500,00
8 Csatornatartó 300-as	25 db / doboz, 600 db / raklap	1 db/max. 0,8 eresz fm	db	1 149,61	1 460,00
9 Cseppentőlemez 2,0 m-es	10 db / köteg	1 db/2,0 eresz fm	db	3 377,95	4 290,00
10 ICOPAL MS 112 M Ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza	15 tubus / doboz	szükség szerint	tubus	2 492,13	3 165,00
Lefolyócső NA 100					
11 Lefolyócső 1,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/lefolyócső fm	db	2 755,91	3 500,00
12 Lefolyócső 3,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/3 fm lefolyócső	db	8 267,72	10 500,00
13 Lefolyócső-könyökelem 72°-os	25 db / doboz, 400 db / raklap	szükség szerint	db	2 755,91	3 500,00
14 Lefolyócső lábazati elem	25 db / doboz	szükség szerint	db	5 622,05	7 140,00
15 Lefolyócső-elágazás 72°-os	10 db / doboz	1 db/lefolyócső-elágazás	db	11 259,84	14 300,00
16 Toldóelem	25 db / doboz	1 db/lefolyócsőtoldás	db	2 937,01	3 730,00
17 Lefolyócső-csatlakozó csapadékcatornához	10 db / doboz	1 db/csatlakozás	db	7 244,09	9 200,00
18 Kifolyóelem esővízgyűjtőhöz	10 db / doboz	1 db/esővízgyűjtő	kg	9 842,52	12 500,00
19 Állványcső perem	25 db / doboz	szükség szerint	db	1 716,54	2 180,00
20 Csőbilincs 140 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 299,21	1 650,00
21 Csőbilincs 200 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 385,83	1 760,00
22 Csőbilincs 300 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 692,91	2 150,00
23 Javítófesték (sti)	20 ml / darab	szükség szerint	db	4 133,86	5 250,00
24 Táblalemez 1 × 2 m (fotó nélkül)	50 db / raklap	szükség szerint	db	10 826,77	13 750,00
25 Tekercslemez 1 m széles (fotó nélkül)**	–	szükség szerint max. 30 fm-ig	fm	5 511,81	7 000,00

* Fotó nélkül, szállítási idő 4–5 hét (a szög megadása után). Antracit színben nem elérhető.

** Antracit színben csak egész tekercsben érhető el, 31 fm mennyiségben.

Garancialevél

Bramac beton tetőcserepekre

Kiállítás dátuma:

Számra sorszáma: Szállítólevél sorszáma:

Vevő neve:

Vevő szállítási címe:

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) beton tetőcserepeire

P.H.

30 év új-érték garanciát vállal.

Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az Általános Eladási és Szállítási Feltételek 9.2. bekezdése szerint.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek megtalálhatóak a www.bramac.hu weboldalon

A Bramac Kft. termékei megfelelnek az MSZ EN 490 szabvány előírásainak. A jóállásból eredő jogok ezen Garancialevél bemutatásával (jótállási jeggyel) érvényesíthetőek. Kérjük, hogy a Garancialevélhez csatolja a vásárlást igazoló számlát, továbbá – amennyiben rendelkezésére áll – a szállítólevelet is. A Bramac Kft. panaszügyintézésének helye és egyben levelezési címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevő bejelentéstől számított 15 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 491 szabványban rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 490 szabvány előírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetőcserep cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

Kiegészítő Fagyállósági garanciát

biztosítunk a szállított beton tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesünek:

- a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
- a tetőt a Bramac Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszellőztetést biztosítva kiviteleztek,
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a reklamáció bejelentési úrlapon a kár jellegét és a szállítás dátumát feltüntette, valamint csatolta a Bramac Kft. által kiállított és megküldött Garancialevelet és a szállítólevelet is.

A fagykövetkeztében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkadíjnak előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A vállalt garancia-szolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása:

- A tetőszerkezet fejeljen meg az általános statikai elvárásoknak,
- A tetőszerkezet és a tetőfedés fejeljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egyidejűleg a Bramac Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertertozókok használata miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a tetőcserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a színárnyalatbeli eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 490 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciajegyet írásban kell bejelenteni, melékelve a jelen Garancialevelet és szállítólevelet.
- A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A Bramac Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételének elbírálásáról.

- A kivitelezés szakszerűtlenségére visszavezethető károk, a hőnyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.
- A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradóanyagot elválasztókat eredményezhet, melyekért a Bramac Kft. nem vállal felelősséget.
- A tetőn való közlekedéshoz teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törésekárakra a garancia nem terjed ki.
- Sík, homoyolt tetőcserepek esetén (Reviva, Tectura, Tegalit) azok kötésben (feles vagy negyedes eltolásban) történő elhelyezése esetén biztosítható a tetőhéjazat elvárt vízzárósági képessége.

A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építetető költségei

Fém- és műanyag rendszertartozékok

A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira 10 év terméklelőjárás garanciát vállal az 1993. évi X. törvény Ptk.-ban foglaltak szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.

A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti. Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre, valamint a fém tetőkibúvó ablakokra és a Bramac Therm hőszigetelő termékekre és tartozékaira a kötelező jótállásról szóló 1811/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) meghatározott feltételeknek megfelelően az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. értelmében lehetősége van panaszával írásban, a vállalkozás székhelye szerint illetékes Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyvezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztályához

(címe: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3–5.,

internetes elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/veszprem/jarasok/veszpremi-jarasi-hivatal-1.

Tel.: +36 88 550-510) fordulni.

Fogyasztói jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületi eljárást is kezdeményezheti.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott esetekben a Gazdasági Versenyhivatal, (levelezési címe: 1391 Budapest 62. Pf. 211., tel.: +36 1 472-8900, webcíme: gvh.hu) jár el.

Bramac Kft.

Kelt: 2021. április 1.



Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

Garancialevél

Bramac 7° tetőrendszerhez

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1., cégjegyzékszám: 19-09500022) a Bramac betoncserépekre vonatkozó alap garancialevélben foglaltakon túl a **9. pontban megjelölt időponttól számítva 15 év rendszergaranciát** vállal a **BRAMAC 7° tetőrendszer működőképességére az alapján**, hogy a lentebb megnevezett, Bramac Kft.-vel szerződött ajánlott kivitelező szakszerűen végezte el a kivitelezést és ezt az általa aláírt kivitelezési jegyzőkönyv igazolja:

BRAMAC 7° tetőrendszer szakszerű kivitelezése megtörtént, melyet

megnevezésű vállalkozás (vállalkozás neve és székhelye) végzett a következő címen:

város: utca: házszám/helyrajzi szám:

Tetőfelület:

Az alábbi termékek beépítésével:

Bramac Szegettőmitő folyadék (csak TOP RU tetőfólia esetén)

Gyártási szám:

Lejárat idő:

Bramac fóliaragasztó (csak TOP RU tetőfólia esetén):

Gyártási szám:

Lejárat idő:

Prémium WU tömítőanyag (csak Prémium WU tetőfólia esetén):

Gyártási szám:

Lejárat idő:

Oldószeres ragasztó (csak Prémium WU tetőfólia esetén):

Gyártási szám:

Lejárat idő:

Kivitelező vállalkozás:

Aláírás:

P.H.

A kivitelező vállalkozás aláírásával igazolja, hogy a tető a Bramac 7° tetőrendszerre vonatkozó gyártói és Magyarországon érvényben levő építészügyi előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.

A tető működőképessége azt jelenti, hogy a BRAMAC 7° tetőrendszer elemei megőrzik az eredetileg beépített helyzetüket és megóvják az alatta található helyiségeket, szerkezetet és építési elemeket az időjárási hatások állandó károsodó hatásától.

A Bramac Kft. garanciavállalása Magyarországi területen megvalósult épület esetén érvényes. Ez a garancia akkor éli, ha a tetőtőz kizárólag a BRAMAC 7° betoncserépet használták és kizárólag a BRAMAC Prémium 7° tartozéksomagjában felsorolt BRAMAC rendszer elemeket használták fel. A rendszer elemek részletes felsorolását a garancia feltételei pont tartalmazza. A garanciaidő alatt a Bramac Kft. a BRAMAC 7° tetőrendszer minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokra felelősséget nem vállal.

A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatakat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A garancia feltételei

- A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a **BRAMAC 7° tetőrendszer eredeti elemivel készültek**. Amennyiben a Bramac tetőrendszer elemei n kívülegyéb más eredetű termékek is találhatók a tetőn, akkor a garancia csak a bizonyíthatatlan BRAMAC tetőrendszer elemek által okozott károokra terjed ki.

Prémium 7° rendszercsomag elemei:



Rendszergarancia

Alátétfólia:	Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia (csak egyszerűbb tetőidomok, nyeregtető, felnyereg tető esetén, max 8 m szarufahosszig) vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia. Az alátétfóliának minden esetben szilárd megtámasztásra kell kerülnie. Bramac Super Abszorber szegítőmítő szalag vagy Bramac Szegetmítő folyadék (utóbbi csak Bramac TOP RU Resistant tetőfólia esetén), Bramac Fóliaragasztó, Bramac Premium WU tömítő anyag, Bramac Prémium WU sarokelem, csatlakozó gallér
---------------------	---

Taréj- és élgerinc:	Metalfóliá unverzális kúpárátét, csavaros rögzítésű gerincleártartó
Egyéb kiegészítő:	Lezárfésű vagy szellőzőléc, Duravent egységék fóliagyűrűvel, alumínium szellőző szalag
Kémény- és falszegély, csatlakozások, áttörések:	Wakaflex kémény- és falszegély

- A tető készítése során figyelembe kell venni a Magyarországon építés idején érvényben lévő
 - 2.1. építészeti előírásokat,
 - 2.2. építéshez kapcsolódó szabványokat,
 - 2.3. a **Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat**,
 - 2.4. valamint a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.

A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradóan esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a Bramac Kft. nem vállal felelősséget. A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törés károokra garancia nem terjed ki. A kiadványokban található leírások közötti eltérések esetén a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban foglaltakat kell figyelembe venni.

- Garanciális követelés nem állhat fenn,
 - ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza,
 - ha a hiba a hibás kivételzésre és / vagy nem szakcszerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakcszerűen biztosított,
 - ha a hiba a tető szerkezetlen kivételzése miatt keletkezett, mely ellentmondásban van a garanciális feltételek 2. pontjában megfogalmazott szabályokkal,
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolys miatt alakult ki,
 - ha a BRAMAC 7° tetőrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
 - ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélerősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, köomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között,
 - a vápák kivételzésére, tetőre szerelt szolárrendszerekre (napelem és termikus berendezés).
- A mindenkorli háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után értesíteni írásban a Bramac Kft.-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött és a kivételző aláírásával ellátott garancialevelet és a számla másolatát.
- A hibás rész kijavítása előtt a Bramac Kft.-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
- Ez a garancia az épület mindenkorli tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.
- További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a BRAMAC 7° tetőrendszer hibás részeire vonatkozó csere, ill. az ezzel összefüggő költségek kifizetése túlmenően) követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
- A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
- A garanciavállalás a tető üzembe helyezésének, a garancialevél kiállításának időpontjától indul.

Bramac Kft.

Kelt:




Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

Garancialevél

Bramac 15 év rendszergarancia

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.1., cégjegyzékszám: 19-09500022) a Bramac betoncserépekre vonatkozó alap garancialevélben foglaltakon túl, a **8. pontban megjelölt időponttól számítva 15 év rendszergaranciát** vállal az általa kiadott Star tartozéksomagra az 1. pontban részletezett tartalom mellett; az alábbi címen:

ir. szám: város: utca: házszám/helyrajzi szám:
szállítólevél száma:

Ez a garancia akkor éli, ha a tetőhöz kizárólag a BRAMAC által megjelölt termékek kerültek beépítésre – a tartozéksomaghoz jóváhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel (az 1. pontban a rendszerelemek részletezve), amit a tető adotttsági megkivánnak és ez számlával igazolható, illetve a korábban a számla alapján kiállított garancialevél bemutatására kerül.

A garanciaidő alatt a Bramac Kft. a tartozéksomagokban megjelölt minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átállítja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykérokra a garanciavállalás nem terjed ki.

A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.


A 7 fokos tetőrendszer esetén külön garancialevél érvényesítése szükséges.

A Bramac Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.

A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a Bramac Kft. által jóváhagyott Star tartozéksomag eredeti elemeivel készültek. Amennyiben a Bramac tartozéksomagok elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatóak a tetőn, akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tartozékok meghibásodásaira terjed ki.

A Star tartozéksomagban szereplő rendszerelemek és rendszergarancia esetén szükséges irányadó mennyiségek:

 Rendszergarancia	
TOP RU Resistant	A listában szereplő valamelyik tetőfólia a tetőfelülethez szükséges mennyiségben.
Prémium WU Maximum 2S	
Clima Plus	
Szuper abszorber	Szegetőmítés a hajlásszög által megkivánt esetben.
Figaroll Plus MetaRoll	A listában szereplő valamelyik kúpátétét a kúpacserép fm szerinti mennyiségben.
Szellőzőléc Fesű nélküli szellőzőléc	Eresz szellőzés az eresz fm-nek megfelelő mennyiségben.
Alumínium szellőzőszalag	Szellőzőléc vagy fesű nélküli szellőzőléc és szellőzőszalag.
Cseppentőlemez	Cseppentőlemez az eresz fm-nek megfelelő mennyiségben.
WakaFlex	Tetőn adódó kémény áttörés vagy fűtszegély esetén az ahhoz szükséges mennyiségben.
Durovent rendszer + tetőtartó	Gépészeti átvezetés igénye esetén, ha az a Durovent rendszerrel megoldható.
Fém hófogó (Felületi hófogásban kialakítva!)	Fém hófogók a helyi adottságok figyelembe vételével.
Hófogórács (Alumínium alapcserép+hófogórács)	Szükség szerint.

Viharkapocs (cserép típusnak megfelelő)	Viharveszélyes esetekben.
Feszkapocs	Viharveszélyes esetekben.
Tetőjárda (opcionálisan fém cseréppel)	Szükség szerint.
Biztonsági tetőhorog	Szükség szerint.
Luminex univerzális tetőkibúvó ablak	Szükség szerint.
Napelem rögzítési megoldás	Szükség szerint.
Torx gerinclectartó	Kúp-cserép fém szerinti mennyiségben.

- 2.** Garanciális követelés nem állhat fenn,
- ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, külön ösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza,
 - ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakzerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakszerűen biztosított,
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai defolyás miatt alakult ki,
 - ha a tetőrendszer bármely elemét habarcásban rögzítették,
 - ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélerősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, köomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között.
- 3.** A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után írásban értesíteni a Bramac Kft.-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött garancialevelet és a számla másolatát.
- 4.** A hibás rész kijavítása előtt a Bramac Kft.-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
- 5.** Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.
- 6.** További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
- 7.** A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
- 8.** A garancia időtartama a vásárlás időpontjától indul, így a vásárlást igazoló számla a garancia érvényesítésének elengedhetetlen feltétele.

Bramac Kft.

Kelt:


Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató



MIT NYÚJT ÖNNEK A BMI BRAMAC RENDSZERGARANCIA?

A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.



A hazai tetőfedő iparban a BMI Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűségére. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harmincöt éve, ami ezt a vállalatot ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett Új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a rendszersomagoknak megfelelően, az 5 év kötelező alkalmassági időn túl a BMI Bramac akár 10 év termékefelelősséget is vállal.

A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.

Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságára, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, teljes tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek.

A BMI Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem Star rendszersomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ EGYEDÜLLÁLLÓ GARANCIÁT A BMI BRAMAC?

Hiszen nemcsak minden BMI Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetnek alá minden BMI Bramac terméket. Így válik a tető szakzerű kivitelezés mellett egy komplett, kifüggesztetlen tetőrendszeré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.

Standard

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

• Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
• 30 év Új-érték és fagyállóság garancia
• 5 év szavatosság

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?
• Felújítási tanácsadás (Rendszeremster által)
• Komplet ereszcsatorna rendszer **Opció**

Fenntartási költség megtakarító megoldások
• Adaptálható PV rendszer **Aufdach, (Opciókban: Index)**

Az alapszeréhez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagszükséglet szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésénél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tartozék besorolások

Tetőfóliák
Standard vagy Standard 120 vagy Pro Resistant
+ szegtomítás
Burjú szegtomító szalag
Taraj és elkapzás
Ecoroll univerzális kuplátét
Eresz szellőzés kialakítása
Lezárófésű
Szeleltőlcszalag 10 cm Cséppentőlemez
Tetőátjárás/kéményzeglély
Easyflash
Tetőátjárás/átvezető elemek
Durorvent rendszer
Vapa
Standard vpa, Profil-5 Vápa
Táblamenetből hajtott vpa
Hőfugas/végítés (tetőtöbbszags) tetőfelcsatlakozás
Vonalméri hőfugas
Hőfugasrész
Luminox Alu tetőkívívó ablak
Belső-gerincletartó
Belső oldali párazárás
Elephant Skin párazáró fólia

Prémium

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

• Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
• 30 év Új-érték és fagyállóság garancia
• 5 év szavatosság felül
• 10 év termékefelelősség

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?
• Felújítási tanácsadás (Rendszeremster által)
• Garancia kontroll kérés esetén
• Komplet ereszcsatorna rendszer **Opció**

Fenntartási költség megtakarító megoldások
• Adaptálható PV rendszer **Aufdach, (Index)**

Az alapszeréhez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagszükséglet szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésénél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tartozék besorolások

Tetőfóliák
Változék 120 vagy Pro Plus Resistant 140 vagy Pro Plus Resistant 140 ZS
+ szegtomítás
Szegtomító foyadék
Super Abszorber
Taraj és elkapzás
Figaroll Plus vagy BasicRoll univerzális kuplátét
Eresz szellőzés kialakítása
Lezárófésű
Alumínium szeleltőlcszalag
Cséppentőlemez
Tetőátjárás/kéményzeglély
Wakiflex
Tetőátjárás/átvezető elemek
Durorvent rendszer
Hőfugas/végítés (tetőtöbbszags) tetőfelcsatlakozás
Felületi hőfugas
Hőfugasrész MHC
Viharapoccs
Ereszrögítő kapocs
Tetőjárda
Luminox univerzális tetőkívívó ablak
Törk gerincletartó
Belső oldali párazárás
Membran 2 ZS
Membran 100 ZS

Prémium 7°

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

• Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
• 30 év Új-érték és fagyállóság garancia
• 5 év szavatosság és
• 10 év termékefelelősség felül

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?
• Felújítási tanácsadás (Rendszeremster által)
• Garancia kontroll kérés esetén
• Egyéni konzultáció biztosítása kivitelezéssel, beruházással
• Komplet ereszcsatorna rendszer **Opció**

Fenntartási költség megtakarító megoldások
• Adaptálható PV rendszer **Aufdach, Specialis**

Az alapszeréhez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagszükséglet szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésénél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tartozék besorolások

Tetőfóliák
(TOP) RU Resistant - kori vagy Prémium WU vagy WU kiegyensúlyozott
+ szegtomítás
Szegtomító foyadék
Super Abszorber
Taraj és elkapzás
Metakronyob szellőzés
Alacsony hajlásszög
Eresz szellőzés kialakítása
Lezárófésű
Szeleltőlcszalag
Alumínium szeleltőlcszalag
Cséppentőlemez
Tetőátjárás/kéményzeglély
Wakiflex
Tetőátjárás/átvezető elemek
Durorvent rendszer
Hőfugas/végítés (tetőtöbbszags) tetőfelcsatlakozás
Felületi hőfugas
Hőfugasrész MHC
Viharapoccs
Ereszrögítő kapocs
Tetőjárda fém csatlakozás
Luminox univerzális tetőkívívó ablak
15°-os hajlásszögben kiemelve
Napelem rögzítési megoldás
Csavaros gerincletartó
Belső oldali párazárás
Membran 2 ZS
Membran 100 ZS

Star

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

• Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
• 30 év Új-érték és fagyállóság garancia
• 5 év szavatosság és
• 10 év termékefelelősség felül

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?
• Felújítási tanácsadás (Rendszeremster által)
• Garancia kontroll kérés esetén
• Egyéni konzultáció biztosítása kivitelezéssel, beruházással
• Komplet ereszcsatorna rendszer **Opció**

Fenntartási költség megtakarító megoldások
• Adaptálható PV rendszer **Aufdach, Index, (Index)**

Az alapszeréhez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagszükséglet szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésénél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tartozék besorolások

Tetőfóliák
TOP RU Resistant vagy Prémium WU vagy Maximum ZS vagy Clima Plus
+ szegtomítás
Szegtomító foyadék
Super Abszorber
Taraj és elkapzás
Figaroll Plus vagy Metakronyob univerzális kuplátét
Eresz szellőzés kialakítása
Szeleltőlcszalag
Fém szeleltőlcszalag
Alumínium szeleltőlcszalag
Cséppentőlemez
Tetőátjárás/kéményzeglély
Wakiflex
Tetőátjárás/átvezető elemek
Durorvent rendszer
Hőfugas/végítés (tetőtöbbszags) tetőfelcsatlakozás
Felületi hőfugas
Hőfugasrész MHC
Viharapoccs
Ereszrögítő kapocs
Tetőjárda fém csatlakozás
Luminox univerzális tetőkívívó ablak
Napelem rögzítési megoldás
Törk gerincletartó
BramacTherm és tartozékok
BramacTherm
BramacTherm ECO
Belső oldali párazárás
Membran 2 ZS
Membran 100 ZS

Rendszergarancia: Amennyiben a tető felújítását követően az alapszeréhez viszonyított anyagszükséglet szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésénél szerepelni.

BMI BRAMAC ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGŰ TETŐFEDŐ RENDSZERMESTER HÁLÓZAT



MIÉRT ÉRDEMES BRAMAC RENDSZERMESTERT VÁLASZTANI?

- Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik
- A Bramac Rendszerelemek ismeretéből elméleti és gyakorlati vizsgát tettek
- A Bramac Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóját kiválóan ismerik
- Szakmai tudásukat, termékismeretüket a Bramac Konzern és anyavállalata, a BMI Group know-how-ján alapuló képzésein folyamatosan fejlesztik
- Bramac Garancialevelet jogosultak jóváhagyni és érvényesíteni

A BMI BRAMAC RENDSZERMESTEREKET MEGTALÁLJA
A WWW.KAPCSOLAT.BRAMAC.HU OLDALON!



BMI VILLAS

BMI Villas – egy ismert márka nemzetközi háttérrel

A BMI Villas a BMI Group tagja, mely olyan nemzetközi háttérrel jelent, amely garancia arra vonatkozóan, hogy termékeinket továbbra is a piac tartós, hatékony és rövid idő alatt beépíthető anyagai között tartásuk számon.

Termékpalettánkban egyaránt megtalálhatóak a hagyományosan jó minőségű bitumenes lemezek, szigetelő- és tetőfedő anyagok, a termékrendszerekhez tartozó szigetelési segédanyagok, kellősítők, valamint PVC termékek. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megfeleljünk az egyre összetettebb technológiai és logisztikai igényeknek, így egységesen szolgálva ki Partnereinket. Ennek érdekében a BMI Bramac és a BMI Villas termékek értékesítése is integrált formában zajlik, közös értékesítési rendszeren keresztül, a BMI Bramac megrendelői felületen. <http://epartnerbmi.hu>



STAR TERMÉKEK

Star termékeink egyedi tulajdonságok mellett innovációt is tartalmaznak, melyek az adott termék hozzáadott értéke. A környezettudatos, és magas értékkel felruházott vízszigetelési megoldások elengedhetetlen termékei.



PRÉMIUM TERMÉKEK

Prémium termékeink egyedi tulajdonságaikkal könnyítik meg a kivitelezők munkáját, mellyel időt, pénzt spórolhatnak meg rövid- és hosszútávon egyaránt.



STANDARD TERMÉKEK

Standard termékeink a mindennapi általános problémákhoz nyújtanak megoldást. Legnépszerűbb termékeink itt szerepelnek, melyek a kivitelezők számára raktárunkról folyamatosan elérhetőek.



A Zalaegerszegen gyártott BMI Villas bitumenes lemezek nagy része rendelkezik Hazai Termék védjeggyel.

Megoldásainkkal tehát biztos lehet benne, hogy a magas színvonal és a hazai gazdaság élénkítése mellett tettük le a voksunkat.



I. Bitumenes lemezek

1. Bitumenes szigetelőlemezek és alépitmények és lapostetők vízszigetelésének kialakításához

1.1 SBS Modifikált bitumenes alátétlemezek

								Egységár			
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
1.1.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +110°C											
N2657	Vedaflex G4 E* BLUE SPEED	PRÉMIUM	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 -	5	120	788	2 460,63	3 125,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +100°C											
R3056	Vedatop SU Safety*	STAR	kompozit üvegszövet	PP fólia/öntapadó bitumen + lehúzható fólia	3,0 -	10	200	769	2 472,44	3 140,00	R
R2443	Vedatop SU* Nagelrand	PRÉMIUM	kompozit üvegszövet	PP fólia/öntapadó bitumen + lehúzható fólia	3,0 -	10	200	710	2 393,70	3 040,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +100°C											
N2115	Icolep L30	PRÉMIUM	kompozit üvegszövet	homok/öntapadó bitumen + lehúzható fólia	3,0 -	10	200	880	2 354,33	2 990,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
N2078	E-G 4 F/K Extra	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 -	10	180	966	2 011,81	2 555,00	R
N2079	E-G 45 F/K	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	- 4,5	10	200	930	1 744,09	2 215,00	R
N2080	E-PV 4 F/K Extra	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	10	180	966	2 027,56	2 575,00	R
1.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -12 °C / +100 °C											
N2111	Foundation Speed Profile® SBS 4,0 (erős mechanikai védelemmel ellátott felület)*	PRÉMIUM	poliészterfátyol	PP fólia/ PE fólia	4,0 -	7,5	150	845	3 102,36	3 940,00	

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

Egységár

1.2 APP modifikált bitumenes alátétlemezek

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekeracs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
1.2.1 Hagományos technológiával készült APP modifikált bitumenes lemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +130 °C											
N2225	Plastobit PV 40	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 -	10	180	966	1 500,00	1 905,00	R
N2697	Plastobit PV 30	STANDARD	poliészterfátyol	homok/PE fólia	3,0 -	10	200	930	1 377,95	1 750,00	R

1.3 Duo (oxid + SBS modifikált) bitumenes lemezek
1.3.1 Hagományos technológiával készült duo modifikált bitumenes lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C

N2086	EO-G 4 F/K Extra	STANDARD	üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 -	10	180	966	1 783,46	2 265,00	R
-------	------------------	----------	------------	----------------	----------	----	-----	-----	----------	----------	---

1.4 Oxidált bitumenes lemezek
1.4.1 Hagományos technológiával készült oxidált bitumenes alátétlemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C

N2053	GV 45		üvegfátyol	homok/PE fólia	- 4,0	10	220	1 020	803,15	1020,00	R
N2052	Hydrobit GV 45		üvegfátyol	homok/PE fólia	- 4,5	10	220	1 020	771,65	980,00	R
N2047	GV 35		üvegfátyol	homok/PE fólia	- 3,0	10	280	1 010	720,47	915,00	R
N2051	Hydrobit GV 35		üvegfátyol	homok/PE fólia	- 3,5	10	280	1 010	688,98	875,00	R

1.4.2 Egyéb bitumenes lemezek

Papírbetétes bitumenes lemezek (elválasztó- és védő réteggként alkalmazva)

N2102	A 330 SH		nyerspapír	csupasz/csupasz	- 0,65	30	1050	520	389,76	495,00	
-------	----------	--	------------	-----------------	-----------	----	------	-----	--------	--------	--

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

 (1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

2. Bitumenes szigetelőlemezek lapostetők zárórétegének kialakításához

2.1 SBS Modifikált bitumenes zárólemezek

Megnevezés		Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár			
								ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
2.1.1 Noxite technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30 °C / +120 °C											
N1235	ECO-Active (fehér színű NOXITE granulátummal)*	STAR	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala / PE fólia	5,2 –	5	150	920	4 448,82	5 650,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C											
R0695	Parafor 30 GS (NOX-Activ 6 m)*	PRÉMIUM	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala / PE fólia	3,0 –	6	192	950	2 984,25	3 790,00	R
2.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes zárólemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +110 °C											
R2198	Elastobit PV Top FIX 52 Speed Profile® mechanikus rögzítésre alkalmas egyrétegű bitumenes lemez	STANDARD	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	913	2 618,11	3 325,00	
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +80 °C											
R2167	V60 S35 H Speed Profile® SBS		üvegfátyol	pala/PE fólia	3,5 –	10	200	910	1 409,45	1 790,00	
2.1.3 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -36 °C / +120 °C											
R0130	Vedatop S5 blaugrun (kékeszöld)* BLUE SPEED	PRÉMIUM	poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	756	4 043,31	5 135,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
N2091	E-PV 4 S/K Extra	STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 027,56	2 575,00	R




Noxite ECO-Active

Az autók kipufogó gázából, a fűtőanyagok elégetésekor és az ipari termelés során levegőt károsító nitrogén-oxidok (NOx) gázok keletkeznek.

A NOXITE ECO-Active bitumenes lemez különleges NOXITE tartalmú felületvédő rétege a **NOx vegyületek megsemmisítésével képes a levegő megtisztítására!**

Hatása a tető egész élettartama alatt érezhető! **Egy 100 m²-es ECO-Active bevonattal ellátott tetőfelület évente annyi NOx-ot képes semlegesíteni, amennyit egy EURO-4-es kategóriás személyautó 15.000 km éves üzeme alatt kibocsát.**



* A kiszállítás csak egész raklapra történik.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

Egységár

2.2 SBS/APP modifikált bitumenes zárólemezek

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
2.2.1 Hagyományos technológiával készült SBS/APP modifikált bitumenes zárólemez										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -35 °C / +155 °C										
R5731	Vedatop DUO Blaugrün SBS/APP* BLUESPEED STAR	üvegszál erősítésű poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	807	4 125,98	5 240,00	R

2.3 APP modifikált bitumenes zárólemezek
2.3.1 Hagyományos technológiával készült APP modifikált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -5 °C / +130 °C

N2698	Plastobit PV TOP 40 STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,0 –	10	180	966	1 500,00	1 905,00	R
-------	-------------------------------------	------------------	---------------	----------	----	-----	-----	-----------------	-----------------	---

2.4 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek
2.4.1 Hagyományos technológiával készült modifikált/oxidált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C

N2098	EO-PV 4 S/K Extra STANDARD	poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	1 784,25	2 266,00	R
-------	-----------------------------------	------------------	---------------	----------	----	-----	-----	-----------------	-----------------	---

2.5 Oxidált bitumenes zárólemezek
2.5.1 Hagyományos oxidált bitumenes zárólemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C

N2056	Hydrobit V 60 S 42 H (rég. név: O-V 4 S/K Extra)	üvegfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	7,5	150	715	1 338,58	1 700,00	R
-------	--	------------	---------------	----------	-----	-----	-----	-----------------	-----------------	---

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

 (1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva


3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekeracs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
3.1 SBS modifikált egyrétegű bitumenes zárólemezek										
3.1.1 Speed SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek										
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +110°C										
R2192	EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS	PRÉMIUM	üvegszál erősítésű kompozit poliészterfátyol	kék pala / piros SYNTAN® +PE fólia	5,2 -	5	120	678	4 055,12	5 150,00
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15°C / +90°C										
R2189	TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS	STANDARD	poliészterfátyol	kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia	5,0 -	5	120	702	3 141,73	3 990,00

EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS



TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS



4. Páratechnikai bitumenes lemezek

4.1 Páranomás kiegyenlítő- és elvezető bitumenes lemezek

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár		R		
							ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C											
N2077	E-V 3000 F/D	STANDARD	üvegfátyol	homok/filc	– 3,0	10	200	630	1 460,63	1 855,00	R

4.2 Párazáró bitumenes lemezek

4.2.1 Öntapadó SBS Modifikált bitumenes párazáró lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C

N1080	Vedagard Multi SK 1,08 (20 m ² hasznos felülettel)*	PRÉMIUM	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia	1,5 –	21,6	400	669	2 149,61	2 730,00	R
R2027	Plaster AL	STANDARD	Alumínium fólia + üvegfátyol	Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia	1,8 –	20	300	678	1 803,15	2 290,00	

4.2.2 Hagományos technológiával készült SBS Modifikált bitumenes párazáró lemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C

N1066	Elastobit Radon AL 4 *	STANDARD	Alumínium fólia + üvegszövet	homok/PE fólia	4,0 –	7,5	150	760	2 259,84	2 870,00	
-------	------------------------	-----------------	------------------------------	----------------	----------	-----	-----	-----	-----------------	-----------------	--

4.3 Speciális páratechnikai bitumenes lemezek

4.3.1 SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes párazáró / páraelvezető lemez

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -6 °C / +70 °C

R0144	Alu-Villatherm (ZIP technológia, kétoldali SYNTAN® páracsatornával)*	STAR	alumínium fólia + poliészterfátyol	piros SYNTAN® + PE fólia / piros SYNTAN® + PE fólia	4,2 –	7,5	187,5	649	3 716,54	4 720,00	R
-------	--	-------------	------------------------------------	---	----------	-----	-------	-----	-----------------	-----------------	---

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek

											Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekeracs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²				
Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -36 °C / +120 °C												
N2156	Vedaflor WS-X* FLL gyökérállósági minősítéssel	BLUE SPEED	PRÉMIUM	kalanderezett poliészterfátyol	homok/PE fólia	5,2 –	5	120	880	4 216,54	5 355,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -20 °C / +100 °C												
N0113	Villaverde WS-I FLL gyökérállósági minősítéssel		STANDARD	rézbevonatos poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,5 –	7,5	150	870	4 051,18	5 145,00	R
Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C												
N2113	GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS* európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság		STANDARD	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	5,2 –	5	120	834	3 346,46	4 250,00	
R2194	GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS* európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság		STANDARD	kalanderezett poliészterfátyol	pala/PE fólia	4,2 –	7,5	150	750	3 055,12	3 880,00	

Villaverde WS-I

GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

6. Kiegészítő termékek

6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítő anyagok

						Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Kiszerezés	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerezés	ÁFA-val Ft/kiszerezés		
6.1.1 Kellősítők							
Oldószeres kellősítők							
R2420	SIPLAST PRIMER® Speed SBS PRÉMIUM	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m ² , betonon 0,2–0,25 l/m ² , egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m ²)	10 l/kanna	700 l	15 543,31	19 740,00	
R2421			30 l/kanna	840 l	39 685,04	50 400,00	
N2125	Icopal Primer Classic STANDARD	oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,35–0,6 kg/m ²)	9 kg/kanna	64 kanna / raklap (576 kg/raklap)	14 933,07	18 965,00	
R2296	Bitumex R STANDARD	oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,3–0,4 l/m ²)	20 liter/kanna	33 kanna / raklap (660 l / raklap)	26 850,39	34 100,00	
Vizes bázisú kellősítők							
R2161	ELASTO PRIMER® Speed SBS PRÉMIUM	gyorsan száradó, emulziós SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: 0,1–0,35 l/m ²) November 1-től március 31-ig fagyveszély miatt nem forgalmazzuk!	10 l/kanna	440 l	12 267,72	15 580,00	
R2162			24 l/kanna	432 l	26 645,67	33 840,00	
6.1.2 Bevonatok							
Lapostető szigetelés és felújítás, fényvédelem							
R2224	SILVER PRIMER® Speed VARNISH SBS * PRÉMIUM	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált fényvédő bevonat alumínium pigmentekkel, 72% UV reflexió (anyagszükséglet 0,1–0,4 l/m ²)	17,5 l/kanna	635 l	60 960,63	77 420,00	
6.1.3 Tömítőanyagok és szigetelők							
Bitumenes tömítő-szigetelő anyagok							
R0598	SIPLAST ELASTIC® Speed SEALENT PUR PRÉMIUM	bitumen és poliuretán kombinációjával készült rugalmas szigetelő- és tömítőmassza (anyagszükséglet: 1,6 kg/m ² , két rétegben felhordva, rétegenként 0,7–0,9 kg/m ² anyagfelhasználással)	6 kg / kanna	80 kanna / raklap (515 kg / raklap)	17 251,97	21 910,00	
MS Polimer alapú tömítő-ragasztó anyagok							
R2232	ICOPAL MS 112 M PRÉMIUM	UV-álló MS Polimer anyagú ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza (szürke)	290 ml/tubus 15 tubus/ doboz	6 kg/doboz	2 492,13	3 165,00	

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

6.2 Dilatáció képzés anyagai

				Egységár		
Megnevezés	Termékleírás	Kiszerezés	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerezés	ÁFA-val Ft/kiszerezés	
R0393	SobaFlamLine 20**	PRÉMIUM	dilatációképzés	egész fm-re rendelhető	67 492,13	85 715,00
R0394	SobaFlamLine 40**	PRÉMIUM	dilatációképzés	egész fm-re rendelhető	89 992,13	11 4290,00

6.3 Egyéb kiegészítő termékek

6.3.1 Ragasztók

Bitumenes anyagú ragasztók

N0258	VEDATEX	STANDARD	Bitumenes hidegragasztó kiemelkedő tapadóképességgel, szigetelőanyagok, bitumenes lemezek és zsindelek tartósan rugalmas leragasztásához	320 ml/tubus 20 tubus/ doboz	6,4 kg/doboz	1 212,60	1 540,00
-------	---------	----------	--	------------------------------------	--------------	----------	----------

Poliuretán (PUR) anyagú ragasztók

R1975	Teroson EF TK 395	PRÉMIUM	1 K PUR ragasztóhab hőszigetelő táblák ragasztásához	12×825 ml	316,8 kg	3 464,57	4 400,00
R1907	Teroson EF TK 400	PRÉMIUM	1 K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filcalátétes szigetelőlemezek leragasztásához	12×750 ml	288 kg	4 027,56	5 115,00

6.3.2 Bitumenes tetőszigetelés tartozékai

Páraszellőzők


R2086	Bitumenes Páraszellőző kupakkal D75 H250	STANDARD	Egytagú páraszellőző bitumenes lemezes kialakításhoz			1 118,11	1 420,00
-------	--	----------	--	--	--	----------	----------

Palazúzalékok

R2088	Palazúzalék szürke (Speed Profile SBS)*	STANDARD	zsákos kiszerezésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	25 kg/PE zsák		220,47	280,00
R2093	Palazúzalék kék (Speed Syntan SBS)*	PRÉMIUM	zsákos kiszerezésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	25 kg/PE zsák		377,95	480,00
R2098	Palazúzalék szürke	STANDARD	zsákos kiszerezésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	40 kg/PE zsák		220,47	280,00
R2096	Palazúzalék vörös (IRT 3D/Villas Color)	PRÉMIUM	zsákos kiszerezésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére	40 kg/PE zsák		377,95	480,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

** A nem egyenes vonalvezetésre vonatkozó ajánlatért kérje tanácsadó segítségét

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

II. Műanyag lemezek

1. PVC szigetelő lemezek

									Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
Cosmofin univerzális PVC szigetelő lemez – mechanikusan rögzíthető és leterheléshez is ajánlott										
R2439	Cosmofin GG plus 1,5 / 1,65 x 15 m világosszürke	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,5 / 1,9	24,75	371,25	730,5	3 322,83	4 220,00
R2442	Cosmofin GG plus 1,5 / 2,12 x 15 m világosszürke	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,5 / 1,9	31,8	477	933	3 322,83	4 220,00
R3590	Cosmofin GG plus 1,8 / 2,12 x 15 m világosszürke*	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,8 / 2,3	31,8	445,2	1047,8	3 740,16	4 750,00
R2447	Cosmofin GG plus 2,0 / 2,12 x 15 m világosszürke*	STANDARD	üvegfátyol/kompozit üvegszövet	PVC világos sz./PVC sötét sz.	2,0 / 2,5	31,8	445,2	1171	4 086,61	5 190,00
R2834	Cosmofin F 1,5 / 1,00x 20 m világosszürke	STANDARD	–	PVC világos sz./PVC sötét sz.	1,5/1,9	20	400,0	785	3 535,43	4 490,00
Monarplan PVC szigetelő lemez										
R0189	Monarplan FM 1,5 / 1,65 x 15 m szürke	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	24,75	371,25	730	3 322,83	4 220,00
R0188	Monarplan FM 1,5 / 2,12 x 15 m szürke	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	980	3 322,83	4 220,00
R1526	Monarplan FM 1,8 / 1,65 x 15 m szürke *	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	24,75	346,5	705	3 740,16	4 750,00
R2204	Monarplan FM 1,8 / 2,12 x 15 m szürke *	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	31,8	445,2	930	3 740,16	4 750,00
R2208	Monarplan FM 2,0 / 1,65 x 15 m szürke *	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	24,75	346,5	765	4 086,61	5 190,00
R1590	Monarplan FM 2,0 / 2,12 x 15 m szürke *	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke/PVC fekete	2,0 / 2,34	31,8	445,2	1 005	4 086,61	5 190,00
R0154	Monarplan G 1,5 / 2,12 x 15 m szürke *	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,5 / 1,95	31,8	477,0	960	2 834,65	3 600,00
R2209	Monarplan G 1,8/2,12 x 15 m szürke*	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/PVC fekete	1,8 / 2,34	31,8	445,2	930	3 425,20	4 350,00
R2207	Monarplan GF 1,5 / 2,12 x 15 m szürke *	STANDARD	üvegfátyol	PVC szürke/250 g/m ² filc	1,5 / 2,2	31,8	286,2	605	3 661,42	4 650,00
R2203	Monarplan D 1,5 / 0,75 x 15 m szürke *	STANDARD	–	PVC szürke	1,5 / 1,95	11,25	168,8	330	3 535,43	4 490,00
R1597	Monarplan D 1,5 / 1,50 x 15 m szürke	STANDARD	–	PVC szürke	1,5/1,95	22,5	337,5	600	3 535,43	4 490,00
R1500	Monarplan W 1,2 / 1,06 x 15 m szürke, halszákmintás járócsáv*	STANDARD	poliészter háló	PVC szürke / PVC szürke	2,5 / 2,54	15,9	238,5	1 350	4 645,67	5 900,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

2. PVC szigetelés kiegészítő anyagai

									Egységár	
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	Tekercs m ²	Raklap m ²	Súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
Fóliabádóg								Ft/m ²	Ft/m ²	
R3578	Cosmofin PVC Fóliabádóg, 1,0 m x 2,0 m	STANDARD	acéllemez	PVC világosszürke	1,2 / 5,4	2,0	100	525	8 110,24	10 300,00
R2201	Monarplan PVC Fóliabádóg, 1,0 m x 2,0 m	STANDARD	acéllemez	PVC szürke	1,2 / 5,4	2,0	100	525	8 110,24	10 300,00
Részletképzés anyagai								Ft/db	Ft/db	
R1888	Cosmofin PVC belső sarok	STANDARD		PVC világosszürke					570,87	725,00
R1889	Cosmofin PVC külső sarok	STANDARD		PVC világosszürke					570,87	725,00
R2211	Monarplan PVC külső sarok *	STANDARD		PVC szürke			25 db/csomag		570,87	725,00
R2210	Monarplan PVC belső sarok *	STANDARD		PVC szürke					570,87	725,00
R2212	Monarplan PVC univerzális sarok	STANDARD		PVC szürke					570,87	725,00
Ragasztók								Ft/kiszerezés	Ft/kiszerezés	
R2216	Monarplan PVC THF Hegesztő folyadék *	PRÉMIUM	PVC toldások és átlapolások egymáshoz való homogén vízzárásának kialakításához				1,25 l / kanna		11 200,79	14 225,00
R2215	Monarplan folyékony PVC paszta *	PRÉMIUM	PVC varrat- és élképzés kialakításához, vágási élek lezárásához				1,25 l / kanna		12 598,43	16 000,00
N2134	Monarplan PVC Tisztító *	STANDARD	PVC lemezen keletkezett felületi szennyeződések eltávolítására varratképzés előtt				5 l / kanna		24 787,40	31 480,00
R1975	Teroson EF TK 395	PRÉMIUM	1K PUR ragasztóhab szigetelő táblák ragasztásához				12x825 ml	427	3 464,57	4 400,00
R1907	Teroson EF TK 400	PRÉMIUM	1K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filclátétes szigetelőlemezek leragasztásához				12x750 ml	360	4 027,56	5 115,00
R1908	Teroson AD 914 PVC szintelen kontaktragasztó	PRÉMIUM	PVC lemezek ragasztásához, különböző felületekre				10 kg / kanna		42 874,02	54 450,00
Elválasztóréteg								Ft/m ²	Ft/m ²	
R2095	Monarplan Glass Fibre Mat 2,0 m x 100,0 m	STANDARD	üvegfátyol réteg 120 g/m ²				2400 m ² /raklap	344	263,78	335,00
R1246	Geotextília 200 g/m ² 2,0 m x 50 m	STANDARD	hőkezelt polipropilén filc 200 g/m ²				2000 m ² /raklap	400	397,64	505,00
R2094	Geotextília 300 g/m ² 2,0 m x 50 m	STANDARD	hőkezelt polipropilén filc 300 g/m ²				1400 m ² /raklap	420	492,13	625,00

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

3. PVC szigetelés tartozékai

Megnevezés		Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/ raklap (1)	Egységár	
					ÁFA nélkül Ft/db	ÁFA-val Ft/db
Tetőösszefolyók						
R2652	PVC D 90 H 250 * STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			5 385,83	6 840,00
R2217	PVC D100 H 250 STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			5 279,53	6 705,00
R2653	PVC D110 H 250 * STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			5 562,99	7 065,00
R2654	PVC D125 H 250 * STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			5 952,76	7 560,00
R2655	PVC D 90 H 400 * STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			6 606,30	8 390,00
R2656	PVC D100 H 400 * STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			6 755,91	8 580,00
R2218	PVC D110 H 400 * STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			8 031,50	10 200,00
R2657	PVC D125 H 400 * STANDARD	tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			8 314,96	10 560,00
R2153	Flexibilis lombkosár D60-140 STANDARD	flexibilis lombfogó kosár PVC tetőösszefolyókhoz			1 086,61	1 380,00
Attika kifolyók						
R2658	PVC sarok összefolyó 45° 100x100 H 375 * STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			6 976,38	8 860,00
R2659	PVC sarok összefolyó 90° 100x100 H 375 * STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			6 964,57	8 845,00
R2660	PVC sarok összefolyó 90° 100x65 H 425 * STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			7 559,06	9 600,00
R2661	PVC sarok összefolyó 90° D75 H 500 * STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			9 165,35	11 640,00
R2662	PVC sarok összefolyó 90° D90 H 500 * STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			9 354,33	11 880,00
R2663	PVC sarok összefolyó 90° D110 H 500 * STANDARD	attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz			9 637,80	12 240,00
Páraszellőzők						
R2062	PVC Páraszellőző kupakkal D75 H225 STANDARD	egytagú páraszellőző PVC lemezes kialakításhoz			4 555,12	5 785,00


* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

III. Magastetők szigetelése

1. Bitumenes zsindelyfedések

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
SBS modifikált öntapadó felületű bitumenes zsindely										
R2605	EAGLE SBS Hódfarkú barna	PRÉMIUM	üvegfátyol	granulátum/finom homok és lehúzzható szilikon fólia	3,5 –	3	90	1200	3 543,31	4 500,00
R2006	EAGLE SBS Hódfarkú vörös	PRÉMIUM								
R2606	EAGLE SBS Hódfarkú szürke	PRÉMIUM								
R2005	EAGLE SBS Téglány barna	PRÉMIUM	üvegfátyol	granulátum/finom homok és lehúzzható szilikon fólia	3,5 –	3	90	1260	3 622,05	4 600,00
R2002	EAGLE SBS Téglány vörös	PRÉMIUM								
R2007	EAGLE SBS Téglány szürke									



2. Alátétlemez bitumenes zsindelyfedéshez

Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²			
Bitumenes zsindely alátétlemez											
N2045	V 13	STANDARD	üvegfátyol	homok/homok	2 2,2	15	360	792	633,86	805,00	R
Műanyag fólia zsindely alátétlemezekhez											
R2029	PROTECT 1F zsindely alátétfólia 1 x 45 m szegszártömítő tulajdonsággal	PRÉMIUM		LDPE/PP	0,35 0,125	45	1 890	261	468,50	595,00	R

3. Magastető felújítás bitumenes lemezei – VILLAS Color 3D lemezek pala- és fémlemez fedésekhez

Megnevezés		Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	csomag m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár			
								ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
Hazai gyártású speciális magastetős megoldás											
Hideghajlíthatóság / Hőállóság < -15 °C / +100 °C <											
Color Natúr											
N2003	E-G 40 S/K N -V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	– 4,0	10	200	830	1 988,19	2 525,00	R
Color Hódfarkú											
N2000	E-G 4 S/K HF -V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 271,65	2 885,00	R
Color Mediterrán / Icopal 3D											
N2006	E-G 4 S/K M -V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 425,20	3 080,00	R
N2004	E-G 4 S/K M -B- 10 m barna	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 425,20	3 080,00	R
N2007	E-G 4 S/K M-VV-10 m világos vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 425,20	3 080,00	R
N2011	E-G 4 S/K M-DS 10m dolomitszürke	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 425,20	3 080,00	R
Icopal 3D Classic Hódfarkú											
N2023	E-G 4 S/K CHF-V- 10 m vörös	PRÉMIUM	üvegszövet	pala/PE fólia	4,2 –	10	180	966	2 748,03	3 490,00	R



(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva
 Jelmagyarázat - típusra: N=natúr (minta nélkül), HF=Hódfarkú, T=Téglamintás, M=Mediterrán, C=Classic
 Jelmagyarázat - színre: B=barna, V=vörös, VV=világos vörös, DS=dolomitszürke

4. Tetőfóliák

Megnevezés			Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Sd érték m	tekeracs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	Egységár	
									ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
Páratechnikai fóliák										
R1227	Elephant Skin (2,0 m x 50 m) párafékező fólia sd=105	STANDARD	Stabilizált LDPE fólia (áttetsző, kék)		0,2 105 (± 5)	100	2400	714	421,26	535,00
R1631	MonarVap 0,2 Black (4 m x 50 m) párafékező sd=60 m	STANDARD	LDPE kopolimer (fekete)		0,2 60 (-5, +20)	200	8000	1307	586,61	745,00

IV. KERA-AWAK tetőkibúvók

Megnevezés			Termékleírás	Méret	Egységár	
					ÁFA nélkül Ft/db	ÁFA-val Ft/db
R2100	Tetőkibúvó PRÉMIUM		hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés**, alumínium profilok, 2 db gázrugó	80x80 cm	155 905,51	198 000,00
R2102	Tetőkibúvó PRÉMIUM		hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés**, alumínium profilok, 2 db gázrugó	90x90 cm	165 000,00	209 550,00
R2101	Tetőkibúvó PRÉMIUM		hőszigetelt pvc lábazat, polikarbonát fedés**, alumínium profilok, 2 db gázrugó	100x100 cm	173 228,35	220 000,00



* A*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

** Eltérő kupolafedés, illetve bevilágító felület igénye esetén a rendelés előtt előzetes egyeztetés szükséges.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

V. Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépítési termékek

1. Hídszigetelő modifikált bitumenes lemezek

								Egységár		
Megnevezés	Hordozó	Felület felül/alul	Névleges vastagság mm Névl. súly kg/m ²	tekercs m ²	raklap m ²	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²		
BMI Villas Hid2 rendszer (NMÉ szám: 65/23/2+/2017)										
N2039	E-PV 4 F/K H felső réteg (öntött és hengerelt aszfalt alá is alkalmazható)	poliészterfátyol	homok/PE fólia	4,0 –	10	160	840	2 472,44	3 140,00	R
N2040	P-PV 4 T/K H alsó réteg	poliészterfátyol	talkum/PE fólia	4,0 –	10	160	840	2 472,44	3 140,00	R

2. Kellősítők hídszigetelő rendszerhez

				Egységár	
Megnevezés	Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/kiszerezés	ÁFA-val Ft/kiszerezés
Oldószeres kellősítők					
R2420	gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m ² , betonon 0,2–0,25 l/m ² , egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m ²)	10 l/kanna	700 l	15 543,31	19 740,00
R2421		30 l/kanna	840 l	39 685,04	50 400,00

3. Útépítés anyagai

Hézagkitöltő kiöntőmassza					
Megnevezés	Termékleírás	Kiszerezés	súly (cca.) kg/raklap (1)	ÁFA nélkül Ft/m ²	ÁFA-val Ft/m ²
N0265	VMX 5 fugakiöntő massza *		30 kg/papírhordó	990	32 452,76
N2270	Villasyn kellősítő* (VMX 5-höz)		25 kg	448	64 901,57

* A *-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!
 (1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. EUR raklapon szállítva

Raklapárak, egységárak

Raklap árak	Egység	Egységár	
		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	5 200,00	6 604,00
Daruzási díj	raklap	900,00	1 143,00
Szállítási díj 6 raklap alatti megrendelések esetén (Bmi Bramac beton termékek)	megrendelés	10 000,00	12 700,00
Raklap betétdíj	raklap	2 500,00	3 175,00

Logisztikai szolgáltatások

Szolgáltatás	Szállítási határidő	Ár Áfa nélkül	Megjegyzés
„Bramac 24” Futárszolgálat kartondobozba csomagolható rendszertartozék elemek/tekercesz fóliák	A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a következő munkanapon teljesíti!	4 400 Ft+ÁFA /csomag	0–30 kg-ig vagy 60×40×100 cm normál csomagméretig, illetve 1 tekercs fólia esetén
	A később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti	6 600 Ft+ÁFA /csomag	30–60 kg-ig (kivéve túl méretes csomag esetén)
		egyedi megállapodás	60 kg felett, illetve túl méretes csomag esetén egyedi megállapodás szerint
„Bramac 48” szolgáltatás beton termékek	A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon teljesíti. A később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.	12 000 Ft+ÁFA /raklap	maximum 1 tonna/raklap
„Bramac mini” kisraklapos csomagküldés beton termékek	A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket az Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon teljesíti. A később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.	5 500 Ft+ÁFA/mini raklap	maximum 25kg/mini raklap
„Express” áru kiszállítása	A megállapodás szerinti határidőn belül	egyedi árajánlat alapján	

Raklap árak	Egység	Egységár	
		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Egységes logisztikai díj	raklap	3 543,31	4 500,00
Szállítási díj 3 raklap alatti megrendelések esetén (Bmi Villas termékek)	megrendelés	10 000,00	12 700,00
Raklap betétdíj	raklap	2 500,00	3 175,00
EURO-raklap átcsomagolási / raklapbontási díj		1 600,00	2 032,00

Szállítási feltételek Bmi Villas termékek esetén

Az egyutas raklapra nem számolunk logisztikai díjat. Bmi Villas termékek esetében min. 3 raklapos megrendeléstől a szállítás díjtalan.

A Bramac Kft fenntartja a jogot, hogy az árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse. Szállítási határidő 7 munkanap, kivéve a *-gal jelölt termékeknél. A *-gal jelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük egyeztessen a szállítási határidőről! Az R betűvel megjelölt termékek EUR raklapon kerülnek kiszállításra.

Általános Eladási és Szállítási Feltételek



Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át.

Fogalmak:

Eladó:

Cégnév: Bramac Betoncerépgyártó és Építőanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8200 Veszprém Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-500022
Adószám: 10488580-2-19
A továbbiakban Bramac Kft., vagy Eladó

Viszonteladó Partner: Az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki a BRAMAC Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket a Bramac Kft.-től továbbértékesítési céllal megvásárolja.

Vevő: az a természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Viszonteladó Partneren keresztül a BRAMAC Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket vásárol.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre, melyek minősége megfelel a BMI konszern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés csak és kizárólag Magyarország területén történő értékesítésre vonatkozik. A Megrendelés az Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembevételével.

2. Ajánlat, Megrendelés

2.1. A Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Viszonteladó Partnerek készítenek ajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos BMI Bramac/ BMI Villas Termék- és árkatalógus alapján.

A Viszonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a Bramac Kft.-hez csak és kizárólag elektronikus formában, az erre a célra kifejlesztett megrendelő felületen, vagy saját telepükről teljesítik azt. A Bramac tetősíkba integrált napelem rendszerekre (továbbiakban: Bramac napelem rendszerek) az igénylővel egyeztetett műszaki paraméterek és elvárások alapján, a Bramac Kft. készít ajánlatot. A megrendelés az ajánlat elfogadásával jön létre.

2.2. A Bramac Kft.-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási címet, annak megközelíthetőségét, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét), továbbá a megrendelő adatait, nevét, postacímét, kötelezően egy mobiltelefon-elérhetőséget, e-mail címet. Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térképvázlát csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

Tartalmaznia kell az áru átvételére jogosult személy nevét, címét, telefonszámát, ha az áru átvevője nem a Viszonteladó Partner alkalmazottja, hanem a Viszonteladó Partner Vevője.

2.3. A megrendelésnek tartalmaznia kell aállítás módját (Bramac fuvarszervezés, vagy saját elszállítás, illetve darus vagy fixes autóval, B48, B24 szolgáltatás igényét), a lerakás módját (pl. nyitott szállítóeszköz), a nyitvatartási időt, az áru fogadásának időszakát, ha az a szerződésben rögzítettektől eltér, speciális körülményeket (súlykorlátozást, idő és méretkorlátozást, behajtási engedély vagy közterület foglalási engedély szükségessége). Sajátállítás esetén a szállítójármű rendszámát és az átvétel idejét is.

Engedély megszerzése, megfizetése és igazolása a fuvarszervezés felé a Viszonteladó Partner vagy a Vevő kötelessége. Aállítás időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététől, érvényességétől függően – a Bramac Kft. vevőszolgálati csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Viszonteladó Partnernél rendelkezésre áll.

Amennyiben a speciális körülményeket a Vevő a megrendelésen nem jelezte, az emiatt meghiúsuló teljesítést az Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg, vagy azt áthárítja a Viszonteladó Partnerre.

2.4 Megrendelések módosítása

A Viszonteladó Partner az általa beküldött megrendelés módosítását, törlését kizárólag írásban kérheti, ezzel a lehetőséggel a visszaigazolt szállítási hetet megelőző hétig élhet.

Ha a Viszonteladó Partner megrendelési igényét e határidőn túl mondja le, úgy a lemondott megrendelés számlaösszegének 20%-át a BRAMAC Kft. meghiúsulási kötbér címén tovább terheli a Viszonteladó Partnerre.

2.5 A BRAMAC Kft. jogosult a megrendelést érvénytelennek tekinteni, ha

a) Viszonteladó Partner saját fuvarszöközzel történő szállítással adja le megrendelését és a visszaigazolt áru elszállítása a megadott elszállítási időponttól számított 15 munkanapon belül nem történik meg,

b) Viszonteladó Partner/Vevő a megrendelést az ÁSZF 2.4-es pont keretein belül lemondja,

c) az áru valamilyen okból nem szállítható, és ennek írásbeli visszajelzése a Viszonteladó Partner/Vevő felé megtörtént,

d) Viszonteladó Partnernek számlatartozása vagy hitelkeret túllépése van, amelynek rendezése a megrendelést követő 3 munkanapon belül nem történik meg,

e) a már visszaigazolt, de nem teljesített vagy nem teljesíthető megrendelés a megrendelést követő 30 napon belül nem teljesül (kivéve az előzetes egyeztetés és megállapodás alapján, 30 napon túlteljesítésre kerülő megrendeléseket).

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, aállítás időpontja

Az Eladó a beérkező és pénzügyileg rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Viszonteladó Partnerek – Bramac napelem rendszer esetében közvetlenül a Vevő – részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A készleten nem levő termékek esetében a visszaigazoláson szereplő naptári hét az irányadó. Az egyedi munkarendű időszakban a megrendelések visszaigazolására az adott időszakra kiadott előzetes tájékoztatás érvényes. A hiányosan, vagy tévesen leadott megrendelésből adódó hibás teljesítésért a Bramac Kft. felelősséget nem vállal. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

A Bramac Kft. fuvarszervezési okokból fenntartja magának a jogot a kizállítás pontos napjának meghatározására. Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelőzően a Vevőt SMS-ben mobiltelefonon, vagy e-mailben értesíti. A BRAMAC Kft. a megrendelt, készleten levő, visszaigazolt termékekállításának teljesítését 7 munkanapon belül vállalja. Ha a Vevő kiértékelést követően jelzi, hogy az árut nem tudja fogadni, akkor azt a Viszonteladó Partner telephelyére, vagy a Partner által biztosított alternatív lerakóhelyre szállítjuk. Az ebből adódó plusz költségek a Viszonteladó Partnerrel terhelik, aki ezt átháríthatja a Vevőre.

4. Kizállítás, lerakódás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1. Kizállítás

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserép, önálló minimum nettó 50.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcsonna rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés, vagy komplett Bramac napelem rendszer esetében a megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen

feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsindegy, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez vásárlása esetén 3 raklap vagy ezt meghaladó mennyiségű megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Kis mennyiségű tetőcserép (kevesebb, mint 6 raklap) kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, valamint kevesebb, mint 3 egységként Bramac Therm hőszigetelés, továbbá kis mennyiségű bitumenes vízszigetelő lemez, bitumenes zsindegy, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez (kevesebb, mint 3 raklap) megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni és ezen rendelések kiszállítása külön egyeztetett határidővel történik. Az önálló rendszertartozék megrendelés esetén, amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft alatt van, megrendelésenként 2.500Ft+ÁFA fuvarozási pótdíjat számolunk fel.

4.1.2. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanulásának segítésére a Bramac Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, „Bramac mini” kiskraklapon csomagküldő, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.3. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket Bramac Kft. a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti.

4.1.4. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek (maximum 1 tonna/raklap) két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás és lerakódás emelőhátfalas teherautóval történik. A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.5. „Bramac mini” kiskraklapon csomagküldés

E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek maximum 25 kg/mini raklapig történő expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás mini palettán postacsomagként, a lerakódás kézi lerakással történik.

A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Bramac Kft. legkésőbb a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.6. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Vízonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, „Bramac mini” kiskraklapon csomagküldés, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vételárral együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakódás

Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén az eladási ár a felrakás költségeit tartalmazza viszont a raklapon áruk lerakódása a szállítási címen igény esetén autódaruval történik, mely szolgáltatás díjköteles. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vételárral együtt kell megfizetni. A Vízonteladó Partner telepére történő szállítás esetén a lerakódásról a Vízonteladó Partnernek kell gondoskodni, ebben az esetben a lerakásból eredő sérülésekért a BRAMAC Kft. nem vállal felelősséget.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Az áru átvételéről a Vízonteladó Partner vagy Vevő köteles gondoskodni. Kiszállításkor az átadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél / gépjármű menetlevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvevő jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvevő aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímének, személyi igazolványa számának feltüntetésével, bélyegző lenyomatával igazolja.

4.3.2. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevél fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevél valójában feltüntetését a gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvevőnél kell maradnia. A sérülésről (rakomány esetén szállító eszközön, vagy lepakolás után észlelt sérüléseknél) kötelező a körülményeket fotókkal dokumentálni: Sérülések dokumentálása fotók alapján megszámolható módon történjen, csomagolási hiba, rakomány elmozdulás, raklap stb. jól láthatóan derüljön ki. Sérülés esetén a szállítási reklamációs nyomtatvány kitöltése kötelező.

4.3.3. A kárigényt az Eladó felé a reklamációs úrlapon kell megküldeni, mellékelve a szállítólevelet, a számlát és a fotódokumentációt.

4.3.4. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakódás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértesítés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakódásra alkalmas, kár mérséklése érdekében a lerakódás (kivéve a Bramac napelem rendszert) megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történt lerakodásért és az áru megőrzéséért Eladót felelősség nem terheli. Bramac napelem rendszert kizárólag az átvételre jogosult személy jelenlétében rakodható le. Ebben az esetben, ha az átvevő nincs a helyszínen, az áru visszaszállításra kerül. Az ismételt kiszállítás a Vevő költségére történik.

4.3.5. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 15 napon belül az Eladó felé a reklamáció bejelentő úrlapon és annak mellékleteivel írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel vagy Vízonteladó Partnerrel rendezi azokat. A bejelentés 15 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.6. Abban az esetben, ha a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrzi, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.7. Ha a Vízonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt a megrendelést felvevő helyen kell bejelenteni, illetve rendezni.

4.3.8. A Bramac Kft. által forgalmazott termékek a Vevő általi, saját fuvarszöveggel, vagy saját szervezésben történő elszállítása (továbbiakban: vevői saját szállítás) esetében az áru feletti kockázat és felelősség a Vevőre a fuvarszövegre történő felrakás pillanatában száll át. Ennek megfelelően a fuvarszövegen a rakomány szakszerű, a Bramac Kft. által előírt, adott termékre vonatkozó rögzítési irányelveknek megfelelő, rögzítése a szállítással megbízott tehergépkocsi vezető kötelessége. A rögzítési irányelvek a Bramac Kft. honlapján – www.bramac.hu oldalon a szolgáltatások menüpontban megtalálhatóak, rendelkezésre állnak. Amennyiben a rakomány rögzítése a rögzítési irányelvekben foglaltaknak nem felel meg vagy a szakszerű rögzítéshez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a Bramac Kft. megtagadhatja a rakodást, ill. a fuvarszöveg adott esetben a rakománnyal nem hagyhatja el a rakodási helyszínt. Az ebből eredő esetleges késedelemmel összefüggő bármely felelősséget a Bramac Kft. kizárja. Továbbá, minden olyan sérülés, törés vagy hiány, egyéb kár, ami a vevői szállítás, a Vevőhöz történő kiszállítás, illetve a későbbi tárolás során keletkezik, azaz Vevőt terheli, azokért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet (illetve az az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113. §-a alapján a jogszabályban meghatározott esetekben a Bramac Kft-t, mint Eladót bejelentési kötelezettség terheli.

Vevői saját szállítás esetén az EKAER szám igénylése a Vevő felelőssége és kötelezettsége. A jelen pont hatálya alá tartozó szállítás során bármely, az EKAER jogszabályi rendelkezéseinek a Vevő általi esetleges megsértése miatti felelősségét a Bramac Kft. kizárja és az ebből eredő keletkező károkat a Vevő felé áthárítja.

4.4. Rendelés teljesítése

Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Maior

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértékeléskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárát visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A beton- és kerámia termékek szállítása szabvány EUR-raklapokon zsugorfóliázva történik. Az Eladó kiszállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru összekészítésével kapcsolatos költségeket, valamint a cserépek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó – védőpontokat is.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységnyi pántolt kötegekből készülnek. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (modellenként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A Napelemek csomagolása és szállítása speciális rakodólapon, zsugorfóliázva történik. A tárolás csak vízszintes, szilárd felületen megengedett, továbbá külső tárolás esetén a napelemeket a szállítási csomagoláson kívül kiegészítő csapadék védelemmel (pl.: letakarás vízlepergető anyaggal, stb.) is el kell látni.

6.4. A Bramac Kft. a bitumenes szigetelő lemezeket tekercsben csomagolva EUR- vagy egyutas (díjmentes) raklapra állítva, eldőlés ellen hevederrel megerősítve, zsugorfóliázva forgalmazza. Az Eladó kiszállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betétdíj”-at, az áru összekészítésével kapcsolatos költségeket. A szintetikus, más néven műanyag szigetelőlemezek tekercsben, a raklapra fektetve és zsugorfóliázva, a bitumenes zsindelek fektetve, zsugorfóliázva kerülnek kiszállításra. Az egyéb termékek (pl. kannás, kartusos termékek, tartozékok, kiegészítők stb.) a termék, illetve az anyag típusától függően raklapon vagy egyedi kiszállításban kerülnek forgalmazásra. Nem teljes raklapnyi BMI VILLAS termék/rendszer (bontott raklap, különálló tekercses és/vagy csomagok) megrendelése esetén a raklap eredeti csomagolásának megbontása és/vagy újracsomagolása miatt a mindenkor érvényben lévő Árjegyzékben található raklap átcsomagolási díjat számolunk fel. Ebben az esetben a szállítás során keletkező károkért, minőségromlásért sem a BRAMAC Kft., sem pedig a Fuvarozó nem vállal felelősséget, az ebből adódó kár a Vízszinteladó Partnert terheli. A hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes lemezek csak egész raklapra szállíthatók.

6.5. Tárolás

A szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket nedvességtől, sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől védett, fedett helyen, fagyra érzékeny termékek esetén fagymentes helyen, adott termékre vonatkozó Termék adatlapban található tárolási előírás betartásával kell tárolni. Öntapadó bitumenes lemezek csak épületen belül tárolhatók. A bitumenes lemez tekercseseket állítva, a műanyaglemez tekercseseket fektetve kell tárolni, a végeket sérülés ellen védeni kell! Raklapon elhelyezett tekercses árura, bitumenes, műanyag és szivárgó lemezekre és bitumenes zsindelekre további raklapok nem helyezhetők, a raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók. A bitumenes zsindelekből legfeljebb három csomag tárolható egy raklapon, egymásra fektetve.

A tárolás szabálytalanságáért a Bramac Kft. nem vállal felelősséget, a tárolásra visszavezethető mindennemű minőségromlásból eredő kár a Vízszinteladó Partnert vagy a Vevőt terheli.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában előre történik. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Raklapok kezelése

Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi, vagy kecskeméti telephelyére 6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak újra felhasználható, MSZ 9710 szerinti ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget. A Használhatatlannak minősülő raklapot az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. Garancia (=Jótállás), reklamáció

9.1. A Bramac Kft. az általa gyártott és forgalmazott termékekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek gyártói honlapon megtalálható dokumentumokban rögzített időtartamú jótállást vállal a 9.2-es pontban részletezettek alapján.

A Bramac tetőkibúvók (Luminex és Luminex alu), Bramac tetősíkba épített napelem rendszerek (InDaX és Indach Prémium), valamint az Awak felüvilágító rendszerekre a 151/2003. Korm. rendelet előírásai szerint a kötelező jótállás követelményeit alkalmazzuk, és ezen termékekre Jótállási Jegyet biztosítunk.

9.2. Garancia érvényesítésének általános feltételei

A Bramac Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélén feltüntetett valamennyi termékről a Vízszinteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a Bramac Kft. részére az alábbi címek valamelyikére: Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1.

E-mail: infohu@bmggroup.com

A Bramac Kft. Rendszeremester Partnere által elvégzett tetőfedő munka esetén a garancialevél érvényesítését a Rendszeremester Partner is elvégezheti.

A rendszergaranciában értékesített, és a rendszergarancia feltételeinek megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát tanúsító garancialevél külön kérelmezhető a Bramac Kft.-nél, az alap garancialevél mellé. A 15 év rendszergarancia jogosságát a garancialevél kiállításakor a helyszínen nem ellenőrizzük, hanem feltételezzük, hogy a számlán szereplő rendszertartozékok szakszerűen beépítésre kerültek és a tető minden jellemző csomópontjára Bramac Star tartozékelem épült be. Esetleges garanciaidőn belüli reklamáció esetén a helyszínen tapasztaltak döntik el a rendszergarancia jogosságát.

7 fokos rendszergaranciában értékesített, és annak megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát biztosító kiegészítő garancialevelet a Bramac Kft. szakirányú képzésén részt vett és jogosultsággal rendelkező kivitelezők érvényesíthetik. Az alap Bramac Garancialevél érvényesítése az első bekezdésben részletezettek szerint történik. A kiállított Garancialevelet a Bramac Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére.

A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, a mennyiséget igazoló szállítólevél és Bramac termékeknél érvényesített garancialevél bemutatásával reklamációs űrlap kitöltésével kezdeményezhető a Bramac Kft.-nél a 9.2. pontban írt postacímen, vagy e-mail címen. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő hazai építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termék leírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékmertetőben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termék leírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a Bramac Kft., hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon – vízszigeteléssel kapcsolatos termékekhez a – www.villas.hu oldalon – megtalálhatóak, letölthetőek. A Bramac Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a Bramac Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása.

A Bramac Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garanciavállalás Magyarország határain belül érvényes. A garancia és a termékfelelősség – egyéb eladói nyilatkozat hiányában – a termék Vevő felé

történő értékesítésének az időpontjával kezdődik. A szigetelő lemezekre és a kiegészítő termékekre (kellősítő, ragasztó és tömítő stb. anyagokra) vonatkozó garanciavállalásnak további feltétele, hogy a termékeket a Vizsonteladó Partner az átvételtől az értékesítésig legfeljebb 3 hónapig tárolja, és a termék továbbértékesítéstől számított 3 hónapon belül beépítésre kerüljön

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit. Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad! A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a Bramac Kft., mint garanciavállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék állapotának védelméről a reklamációs ügyintézés lezáródásáig gondoskodni kell. A Bramac Kft. tájékoztatja a Vizsonteladó Partnert és a Vevőt arról, hogy a természetes anyaggal készülő (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából nem bír jelentőséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan nem tartalmaznak követelményt, ezért a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérő színű szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez alól a magas tetők szigeteléséhez kifejlesztett bitumenes zsindelek és a BMI Villas Color 3D termékek, melyek esetében a termék a szinkártyán és/vagy árjegyzékben bemutatott színnel, ill. mintázattal kerül forgalmazásra. A termékek egyes tekerceinek teljes színazonosságát a természetes anyagok tulajdonságai miatt a Bramac Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékű színeltérés a bitumenes zsindelek és a BMI Villas Color 3D termékek esetén is előfordulhat. Egy épületre csak azonos gyártási időpontban készült termék alkalmazható, és a termék színe a beépítés előtt ellenőrizendő. A beépített termékek színe – a nedvesség, az időjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idő múlásával is megváltozhat.

A fentiek miatt a Bramac Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért, színtartósságáért.

Nem tekinthető minőségi hibának a beton és kerámia tetőcserepek elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A garancia (jótállás) nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, továbbá a nem megfelelő raktározásból, kivitelezésből, beépítési módból, szakszerűtlen átalakításból, felújításból vagy a karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra. A garanciaidő alatt végzett épületbővítés, utólagos szigetelés, javítások a garancia időtartamát nem növelik, de a szigetelő réteget érintő, vagy azt kiegészítő szakszerűtlen munkák végzése garanciavesztéssel jár. A garanciával érintett szerkezetekkel kapcsolatos munkákból adódó esetleges vitás helyzetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tetőt érintő munkákat előzetesen egyeztessék a Bramac Kft.-vel, és kérjék a munkavégzés jóváhagyását, valamint annak feltételeinek rögzítését. A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jellege és orvoslásának módja alapján a Bramac Kft. a beépített, meghibásodott termékre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árengedményt ad. A Bramac Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárookra a garanciavállalás nem terjed ki. Amennyiben a termék nincs beépítve, a Bramac Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást-, közös megállapodás alapján a hiba mértékének megfelelő árengedményt adhat. A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A BRAMAC Kft. fenntartja a jogot, hogy az érvényes árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse vagy véglegesen megszüntesse.

10.2. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Vizsonteladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó telephelyére visszaszállított (BMI Bramac termékeknél veszprémi és kecskeméti telephely, BMI Villas termékeknél veszprémi, zalaegerszegi telephely) sértetlen állapotú árut, a vásárláskor érvényes nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. Visszavásárlás alól kivételt képeznek az érvényes árlista szerinti Individuál és Kerámia termékek, a projektre külföldről vagy egyedi gyártás alapján rendelt termékek. A visszavásárlás ellenértékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es tetőcserepek és bitumenes vízszigetelő lemezek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan raklapon és/vagy gyári pántolt kötegekben legyenek. **10.3.** A BRAMAC Kft. a Vizsonteladó Partnert a magyarországi értékesítéshez szükséges dokumentumokkal látja el. A dokumentumok átadásával egyenértékű a dokumentumok interneten történő elérhetősége is (www.bramac.hu; www.villas.hu). A Vizsonteladó Partner köteles ezeket az információkat, ill. dokumentumokat továbbértékesítés esetén a Vevő számára átadni, és az átadás, ill. interneten elérhető dokumentumok esetén a dokumentumok elérhetőségéről való tájékoztatás tényét a Vevő aláírásával igazoltatni. A Vizsonteladó Partner a Vevő számára köteles az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltakról illetve a garanciavállalás feltételeiről tájékoztatást adni szóban és írásban. A Vizsonteladó Partner a forgalmazott termékeket csak az adott termékekre vonatkozó Tervezési és Alkalmazási Útmutatóban, ill. a Termék Adatlapon rögzített felhasználási területekre ajánlja ki.

10.4. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására. A BRAMAC Kft., mint adatkezelő a Vizsonteladó Partner részére Vevői személyes adatokat ad át további feldolgozásra, abból a célból, hogy az értékesítést elősegítse. A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A Vizsonteladó Partner, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a Bramac Kft. utasítása alapján és az általa meghatározott körben meghatározott célok szerint kezeli és vállalja, hogy tevékenysége során betartja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (lásd: GDPR) foglalt adatvédelmi előírásokat. A Vizsonteladó Partner, mint adatfeldolgozó köteles együttműködni az adatkezelővel az adatkezelő adatvédelmi kötelezettségeit illetően.

11. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Amennyiben ez nem lehetséges, a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita elbírálására a Veszprémi Járásbíróság, annak hatásköre hiányában a Veszprémi Törvényszék kizárólagosan az illetékes. A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a www.bramac.hu, valamint a www.villas.hu oldalon elérhetőek. A garanciavállalási (jótállási) időtartamok a www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetőek.

1. számú melléklet: Használhatatlan raklap a www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetőek.

**Veszprém, 2021. május 1.
Bramac Kft.**

Vevőszolgálat

1. Nyugat-Magyarország

Borsfay Julianna

Telefon: (+36) 88 / 590-874

E-mail: julianna.borsfay@bmigroup.com

Győr-Moson-Sopron megye

Vas megye

Somogy megye

Zala megye

2. Közép-Magyarország

Somodi Katalin

Telefon: (+36) 88 / 590-899

E-mail: katalin.somodi@bmigroup.com

Veszprém megye

Fejér megye

Pest megye déli része

Jász-Nagykun-Szolnok megye

3. Közép-Magyarország

Horváth Imre

Telefon: (+36) 88 / 590-875

E-mail: imre.horvath@bmigroup.com

Budapest

Pest megye nyugati és északkeleti része

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

4. Kelet-Magyarország

Kárpáti József

Telefon: (+36) 88 / 590-879

E-mail: jozsef.karpati@bmigroup.com

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Heves megye

Hajdú-Bihar megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Békés megye

Csongrád megye

5. Dél-Magyarország

Stumpf Alex

Telefon: (+36) 88 / 590-895

E-mail: alex.stumpf@bmigroup.com

Baranya megye

Tolna megye

Bács-Kiskun megye



Kiszállítás

Tepper Arnold

Telefon: (+36) 88 / 590-873

E-mail: arnold.tepper@bmigroup.com

Szajli Kálmán

Telefon: (+36) 88 / 590-898

E-mail: kalman.szajli@bmigroup.com



Bramac Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: + 36 88 590 891

E-mail: infohu@bmigroup.com

www.bramac.hu

www.villas.hu