

Leier

www.kaiserstein.hu

ŐSZI TERMÉKKÍNÁLAT 2020

DÍSZBURKOLATOK • KÉMÉNYRENDSZEREK • BETONCSEREPEK • CSISZOLT KERÁMIA FALAZÓRENDSZEREK • DURISOL



 Kaiserstein

Az őszi termékkínálat rendelhető 2020. augusztus 25-től december 11-ig, illetve a készlet erejéig.

Leier Kaiserstein térkő és lapburkolatok védelme, ápolása és tisztítása

Leier Kaiserstein lapburkolataink jelentős részét már gyárilag Kaiserclean szennyeződésmérkítő hatású felületkezeléssel kínáljuk. Ez a kezelés segítheti a mindennapi használat során a burkolatot érő, esztétikailag erősen kifogásolható szennyezőhatások okozta elváltozások elleni védelmet, de nem mentesíti a burkolat használatát felelősségtől. Az alábbiakban kitérünk a burkolatot ért néhány szennyeződés eltávolítására, az egyes tisztítószer használatára. Egyes esetekben a nagy koncentrációban alkalmazott, oldószert tartalmazó tisztítószer, valamint hosszú hatású felületkárosító hatásúak lehetnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a tisztítást először kisebb koncentrációban alkalmazott szerrel, vagy egy nem feltűnő területen próbálja elvégezni.

ENYHE SZENNYEZŐDÉSEK

Az impregnálószerezrel történő felületi kezelésnek köszönhetően a kezelt felületek a natúr felületeknél könnyebben kezelhetők. A Kaiserclean kezeléssel, de általában az impregnált burkolatok enyhe szennyeződéstől történő tisztítása meleg vízzel, szükség esetén általános kereskedelmi forgalomban kapható natúr-szappannal történő enyhe dörzsöléssel lehetséges. Folyamatos, intenzív használatnak kitett burkolatok esetében a felületimpregnálást 2 évente javasoljuk megismételni!

ERŐS SZENNYEZŐDÉSEK

Tartósan megmaradó szerves anyagú szennyeződések tisztításához klórtartalmú kőtisztító szer alkalmazását javasoljuk. Ez az eljárás használható az év eleji általános fenntartási tisztítás alkalmával is! Tisztítás után célszerű a védelmet fokozó impregnálás elvégzése!



OLAJ SZENNYEZŐDÉSEK

Ha ásványolaj származékok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törölronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. A szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolítható el. A tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén olaj- és zsíreltávolító szerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen szer alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni.

ZSÍRFOLTOK

A burkolatra került friss zsír (vagy vaj) foltokat papírtörölvél itassa fel vagy a nagyobb szilárd maradványokat óvatosan kaparja fel. A megmaradt foltot meleg vízzel és felületaktív mosószerezrel végzett súrolással lehet eltávolítani. A mosószerez tisztítás után a felületet bő vízzel kell leöblíteni, majd szükség esetén a folyamat ismétlése vezet a tiszta burkolat eléréséhez. A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel vagy olajszenyeződést tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. Oldószerezet tartalmazó szerek megsérthetik, elszínezhetik a burkolat felületét, ezért először kisebb felületen végzett próbatisztítást javasolunk!



MUSTÁR ÉS KETCHUPFOLTOK

Még folyós állapotú maradványokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törölronggyal a lehető legrövidebb időn belül távolítsa el. Enyhe, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel kefélje át és bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RAGADÓS ITALOK OKOZTA FOLTOK

Ha ragadós italok, üdítőitalok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törölronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. Enyhe, friss szennyezés esetén tisztítószerként használhatunk szóda vizet is. Makacsabb szennyeződések meleg vízzel és klórtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolítható el. A tisztítószer megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást! Kólával történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



VÖRÖSBOR

Még nedves állapotú vörösbort foltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törölronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel (semleges szappannal) kefélje át. Ezt követően a felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!



KÁVÉ- VAGY TEAMARADVÁNYOK

Még nedves állapotú tea- vagy kávéfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törölronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. Enyhe, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. Erősebb szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő keféléssel távolítható el. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! Cukortartalmú itallal történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



GYÜMÖLCSFOLTOK

Enyhe és friss, gyümölcsfoltok okozta szennyeződések eltávolítására tett kísérlet már szóda víz használatával is eredményre vezethet. A már beállt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel kefélje át és bő vízzel öblítse le. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! A gyümölcsök természetes cukrot tartalmaznak, ezért az általuk okozott szennyeződések nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

NÖVÉNYEK LEVELEI ÁLTAL OKOZOTT SZENNYEZŐDÉSEK

A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. A burkolatra felvitt tisztítószer hosszabb ideig hagyja hatni, majd bő vízzel öblítse le a felületet. A kívánt hatása elérése érdekében a tisztítás folyamata ismétlődhet. A tisztítószer megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást!

ALGA- ÉS MOHAFOLTOK

A burkolat alga- és/vagy mohafoltjait klórtartalmú tisztítószerrel kezelje. A tisztítószer elegendő ideig hagyja a burkolaton, hogy kifejthesse a hatását. Makacs szennyeződés esetén az eljárás hosszabb hatásidőt biztosítva megismételhető. Extrém erős szennyeződés esetén javasoljuk csak moha- és algaeltávolító szerek alkalmazását. Amennyiben szükséges, ez a kezelés is megismételhető klórtartalmú tisztítószer használatával. Tisztítást után a felületet bő vízzel öblítse le. A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÁSA

A letapadt rágógumi maradványait először egy késel óvatosan távolítsa el a felületről. A még ragadós rágógumit először óvatosan húzza le a felületről, vagy jégspray segítségével fagyassza le a burkolaton. A fagyasztás után a rágógumi elveszti rugalmasságát, és egy spatula segítségével eltávolítható a felületről. Amennyiben szükséges, a fennmaradó szennyeződést eltávolítására klórtartalmú tisztítószer alkalmazhat.

Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet fel, hanem a dekoratív es funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés olyan alternatíváját kínálja, ami a nűtfédes kialakításának köszönhetően a mechanikai es esztétikai követelményeknek is eleget tesz.

A minőségi es professzionális termékek használata a térburkoló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság es értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos fejlesztésben dolgozik, amelynek eredményeként már 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz nűtfédes kapcsolódási rendszerű térköveit. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek emelt szintű együttműködése volt a hosszú élettartam érdekében.

Az elmúlt évek biztató eredményei révén a Leier folyamatosan, több termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkövek oldalán található besűritett, fésűs rendbe állított, lefele szélesedő es fokozatosan vastagodó, csonkolt kúp formájú távtartók közötti fugában lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó homok számára, amely a beiszapolással így teljes keresztmetszetében ellepi, kitölti azt.

A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy a burkolatot a járművek indulásakor, fékezésekor, kanyarodásakor erő vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de húzás útján is együttműködésre készítetik az egyes burkolóköveket, amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál

egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat kötését biztosítva a díszburkolatnál.


Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. Meredekebb térkövezés esetében gyakori gond, hogy vibráció miatt a burkolókövek a lejtő aljának irányába elmozdulnak, lecsúsznak az ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknel ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatok is ideálisan kialakíthatóak.

A nűtfédes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár az esztétikummal. Mivel a távtartók a burkolókő keresztmetszetének felső 7-8 mm-es részén mar nem jelennek meg, azok a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk révén pedig megvédik a burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során. Az Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek fagy- es olvasztósó-állók, csúszásmentesek, a speciális KAISER-Clean felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet szavatol. A kézzel válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék es falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok es a vörösbőr sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal es késő ősszel ajánlott. A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles skáláját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, igényeknek megfelelő színárnyalatokban, méretekben es textúrákban. A nűtfédes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan es egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetében szakember segítségével is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig károsodás nélkül újra felhasználható.



NF N+F rendszerterkő kínálatunk

- Forum 8 cm
- Mercato 6 cm
- Piazza 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm
- Piazza 10×20×8 cm, 20×20×8 cm
- Rollo 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm zökkenőmentes
- Taverna 6 cm
- Taverna Gigant 6 cm



Nűtfédes térkövek kapcsolódása



Nűtfédes térkövek tisztítása

ANTIKOLT TERMÉKEK

A beton térkövek felületi nemesítése után beszélhetünk igazi díszburkolatról.

Az egyik ilyen felületnemesítési eljárás az antikolás, melynek célja, hogy a kész burkolatelemnek egy speciális eljárással több éves vagy évtizedes használatnak megfelelő patinát kölcsönözzünk. Az antikolás során a térkövek élei véletlenszerűen csipkéződnek, sarkain 0,5-1,5 cm-es mértékben letöredeznek, felületükön csiszolódási nyomok jelennek meg, színük opálössá válik. Egyes esetekben ezt a patinás megjelenést színmelírozással is kombináljuk, melynél a gyártás során minden egyes térkőnél egyedi, természetesen árnyalt színek jelennek meg.



Leier-Kaiserstein antikolt termékínálatunk:

- Castrum antik 5 cm és 8 cm térkő
- Mercato 6 cm antik N+F térkő
- Dom Antik 8 cm térkő
- Kaiserstein® 5 cm antik térkő és falazó
- Kant antik 6 cm térkőlap
- Patio 5 cm antik térkő és falazó

Kiegészítő antikolt termékeink:

- BLOCK antikolt kerti elem
- Antik kerítéskő
- CASTRUM falazókő



Leier

PATIO ANTIK TÉRKŐ ÉS FALAZÓ



TIPP

Szegélyezéshez saját anyagként használja a Patio burkolókövet állítva, 25 cm magasságban, fektetve 12,4 cm magasságban!

4.560 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 25×12,4 cm • VASTAGSÁG 5 cm

PATIO 5 cm térkő téglavörös **4.560 Ft/m²**

PATIO 5 cm térkő agyagbarna, klinkersárga, carbon... **4.720 Ft/m²**



téglavörös



agyagbarna



klinkersárga



carbon



ezüstszürke



középszürke



carbonszürke

FORUM TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



6.500 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×20 cm, 40×20 cm • VASTAGSÁG 8 cm



szürke



fahéj



mogyoró



piros

MERCATO TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



6.040 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm (mogyoró és fahéj) • VASTAGSÁG 6 cm



Leier  Kaiserstein

CASTRUM NATÚR TÉRKŐ



TIPP

Szegélyezéshez használja a burkolókövel színazonos kivitelű satírozott kerti szegélyeket!

Bővebb információ a 13. oldalon a szegélykő termékeknél

5.570 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm



kagylóhéj natúr



füstantracit natúr



gesztenye natúr




fuoco natúr



sepia natúr

Leier  Kaiserstein

CASTRUM ANTIK TÉRKŐ



7.150 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm



kagylóhéj antik



füstantracit antik



gesztenye antik



fuoco antik



sepia antik

■ TAVERNA térkő



szürke



carbon



fahéj



szalmasárga



fűstantracit



kagylóhéj



mogyoró



gesztenye



macchiato

■ TAVERNA GIGANT térkő



Szürke



Beige-barna



Feketemárvány




Tejescávé

TAVERNA TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein

TIPP

Szegélyezéshez használja a burkolókövel színazonos kivitelű satírozott kerti szegélyeket!
Bővebb információ a 13. oldalon a szegélykő termékeknél



4.320 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm



TAVERNA 6 cm térkő szürke	4.320 Ft/m²
TAVERNA 6 cm térkő fahéj, carbon	5.120 Ft/m²
TAVERNA 6 cm térkő mogyoró, kagylóhéj, gesztenye, szalmasárga, fűstantracit, macchiato	5.570 Ft/m²

TAVERNA GIGANT TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein

TIPP

Szegélyezéshez használja a burkolókövel színazonos kivitelű satírozott kerti szegélyeket!
Bővebb információ a 13. oldalon a szegélykő termékeknél



4.710 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 50×33,3 cm, 33,3×33,3 cm, 33,3×16,7 cm • VASTAGSÁG 6 cm



TAVERNA GIGANT 6 cm térkő szürke	4.710 Ft/m²
TAVERNA GIGANT 6 cm térkő feketemárvány, tejescávé, beige-barna	6.040 Ft/m²

Leier

PIAZZA TÉRKŐ

4.500 Ft/m²-től

szürke



antracit



piros



őszilomb saítrozott



PIAZZA 6 cm térkő szürke (20×20, 30×20 cm) **4.500 Ft/m²**
 PIAZZA 6 cm térkő piros, antracit (20×20, 30×20 cm) .. **4.890 Ft/m²**
 PIAZZA 6 cm térkő őszilomb saítrozott (20×10 cm) **5.010 Ft/m²**

Leier

VERDE GYEPRÁCS

3.950 Ft/m²-től

szürke

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 60×40 cm • VASTAGSÁG 10 cm

GAIA LAP

Leier  Kaiserstein

TERASZOK | MEDENCESZEGÉLYEK | LÉPCSŐK | FALAZATOK FEDÉSE | KERTI UTAK | GYALOGBEJÁRÓK



marmor




platinaszürke



homokbeige



zafírfekete

**2.880** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZSÁG 60×40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

- | Kézrel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló
- | Fagy és olvasztósóálló
- | Csúszásmentes
- | KAISER-Clean
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszórt felület
- | Curling felület

Fedezze fel a felületburkolás művészetét, fejezze ki egyéniségét! Kiváló minőségű felületek finom fényei, elegáns monokróm és krém színek, nagyobb méretű, de könnyen kezelhető lapméretekkel.

A klasszikusan elegáns GAIA burkolatok előkelővé varázsolják a legkisebb felületeket is!

A lapok mindegyikének van valamilyen különleges titka, selymes csillogása. Elvarázsol és magához köt. Ez a GAIA.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Finomszórt és polírozott felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek

Leier  Kaiserstein

REGNUM NATURO LAPOK

**17.680** Ft/m²-től


SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×40 cm, 40×40 cm • VASTAGSÁG 2,5 cm

REGNUM NATURO lapok



mészőfehér*

KERTI zuhanytálcák



Belvedere



Schönbrunn



Borostyán



Alt Wien



Nussdorf



Fehér



Rosé



Azul



Amália




Terézia



Diana

Leier  Kaiserstein

KERTI ZUHANYTÁLCÁK

**98.440** Ft/db-tól

MÉRET Amália, Terézia 81×81×10 cm • Diana Ø81×10 cm

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.

Az őszi termékinálat érvényes: 2020. augusztus 25-től 2020. december 11-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek és kereskedőink telepén történő átadással értendők. A tényleges eladási árról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.



London



Berlin



Praga



Paris



Rome

EUROLINE LAPOK

Leier  Kaiserstein



850 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 40×40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

EUROLINE lapok Rome, London	850 Ft/db
EUROLINE lapok Berlin, Praga	910 Ft/db
EUROLINE lapok Paris	940 Ft/db



arany



ezüst



bronz



króm

FACELIFT LAP

Leier  Kaiserstein



1.320 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 40×60 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

Leier

CLASSIC-LINE FIFTY LAPOK

**470** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 50x25 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap közepszürke **470** Ft/dbCLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap
ezüstszürke, carbonszürke **550** Ft/db

ezüstszürke natúr



carbonszürke natúr



közepszürke natúr

Leier

CLASSIC-LINE LAPOK

**600** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 40x40 cm, 50x50 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

CLASSIC-LINE járdalap szürke 40x40 **600** Ft/dbCLASSIC-LINE járdalap szürke 50x50 **940** Ft/dbCLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 40x40 **810** Ft/dbCLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 50x50 **1.160** Ft/db

gyöngykavicsos



szürke

SATÍROZOTT
(ÁTMENETES) SZÍNEK

kagylóhéj



fűstantracit



macchiato

HOMOGÉN SZÍNEK



szürke



piros



antracit



barna



mogoró

KERTI SZEGÉLYKŐ

Leier

**735** Ft/db-tól

HOSSZUSÁG × SZÉLESSÉG 100×5 cm • MAGASSÁG 20, 25 cm



KERTI szegélykő 100×5×25 cm, szürke	1.060 Ft/db
KERTI szegélykő 100×5×20 cm, szürke	735 Ft/db
KERTI szegélykő 100×5×20 cm, piros, antracit, barna, mogoró	930 Ft/db
KERTI szegélykő 100×5×20 cm, kagylóhéj, fűstantracit, macchiato	1.140 Ft/db

SORSZEGÉLYKŐ

Leier

**820** Ft/db-tól

HOSSZUSÁG × SZÉLESSÉG 50×6 cm • MAGASSÁG 30 cm

SORSZEGÉLYKŐ 50×6×30 cm, szürke	820 Ft/db
SORSZEGÉLYKŐ 50×6×30 cm, piros, antracit, barna, mogoró	1.000 Ft/db

Leier  Kaiserstein

KAISERSTEIN RÉZSÚKÓ

**930** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 25x31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm



szürke



barna

Leier

LUNA RÉZSÚKÓ

**980** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG x MAGASSÁG 40x50x30 cm (Quartz), 30x40x25 cm (Quartz midi)

LUNA QUARTZ midi rézsűkő, szürke	980 Ft/db
LUNA QUARTZ midi rézsűkő, barna	1.140 Ft/db
LUNA QUARTZ rézsűkő, szürke	1.410 Ft/db
LUNA QUARTZ rézsűkő, barna	1.660 Ft/db



szürke



barna



Paris



London



Berlin



Rome

VIRÁGTARTÓ, KERÉKPÁRTARTÓ

Leier  Kaiserstein



24.180 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 30×30×30 cm (láda), 40×40×40 cm (hatszög, dézsa, láda), 50×50×50 cm (hatszög, dézsa, láda), 60×60×60 cm (hatszög, dézsa, láda), 60×30×30 cm (láda), 80×40×40 cm (láda), 100×50×50 cm (láda), 74×36×20 cm (kerékpártartó)

VIRÁGTARTÓ hatszög 40 cm	32.720 Ft/db
VIRÁGTARTÓ hatszög 50 cm	38.940 Ft/db
VIRÁGTARTÓ hatszög 60 cm	45.191 Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 40 cm	32.340 Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 50 cm	38.740 Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 60 cm	44.040 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 30 cm	24.180 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 40 cm	32.720 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 50 cm	38.940 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 60 cm	45.190 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 60×30 cm	40.870 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 80×40 cm	56.860 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 100×50 cm	63.320 Ft/db
KERÉKPÁRTARTÓ	18.480 Ft/db

A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nem csak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is felhasználhatóak. A különböző standard formákból, színekből és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelései megvalósítására.

TERMÉKEK AZ ÖN MAGASÁGYÁSÁHOZ



PATIO TÉRKŐ ÉS FALAZÓ

Méret (sz x h x v): 12,4 x 25 x 5 cm

Színválaszték: carbon, klinkersárga, téglavörös melírozott, agyagbarna melírozott

Ajánlott méret: Az elemek például a 125 x 62 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 216 db elem.



ARCHITEKTÚRA SZÁRAZFALAZÓ

Méret (sz x h x v): 156 x 84 x 60 cm

Színválaszték: fűstantracit, terra, fuoco

Ajánlott méret: Az elemek például a 156 x 84 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 120 db (80 db normálkő és 40 db sarokelem).

HASZNOS TIPPEK

Ügyeljen arra, hogy megfelelő távolságra ültesse a növényeket. A levendulának, a citromfűnek és a zsályának például igen sok helyre van szüksége, mivel idővel szépen elterebélyesednek (legfeljebb 2-3 növényt ültessünk

négyzetméterenként). Alapvetően célszerű végiggondolni, hogy milyen fűszernövényeket használnak a konyhában és érdemes csak ezekkel foglalkozni. A levendula, zsály, rozmarin és a kakukkfű szeretik az olyan talajt, amely legalább 1/3 arányban homokkal van bekeverve.

MEGKÉRDEZTÜK A SZAKEMBERT:

Schubert Andrea
okleveles kertészmérnök válaszol

MIRE KELL ÜGYELNI A FALAZÓELEMEKBŐL ÉPÜLŐ MAGASÁGYÁSOK ESETÉBEN?

Fontos, hogy a falazott magaságyás esetében annak belső oldalára tegyünk vízzáró fóliát, hogy a falazóelemeink megőrizték eredeti szépségüket. A magaságyás aljába helyezzünk finomostású dróthálót, ami jól véd a mezei egerek ellen. A betonelemből falazott magaságyásnak is megvan a faterekkel szemben az az előnyük, hogy nem korhadnak el idővel. Mindenképpen biztosítsuk a kapcsolatot a magaságyás alatti földdel, hogy a giliszták végezhesék hasznos munkájukat, és létrejöjjön az altalaj és a magaságyás közötti szerves anyagcsere.

HOGYAN TÖLTÜNK FEL A MAGASÁGYÁST?

- 1. Alul a fa-réteg (kb. 15 cm vastagságban):** vastagabb és vékonyabb ágak, galyak, nyesedék és apríték (kerüljük az üregek kialakulását).
- 2. Zöld nyesedék (kb. 15 cm):** fűnyírásból, sövényzabályozásból.
- 3. Komposzt réteg (kb. 10 cm):** éretlen komposzt, természetes trágya
- 4. Humusz réteg (kb. 15 cm):** ami lehet kerti virágföld vagy termőföld és komposzt keveréke

HOGYAN MARAD A MAGASÁGYÁS CSÚCSFORMÁBAN?

A learatott termés után megmaradó gyökerek, növényi részek „szerves tápanyagként” az ágyásban maradhatnak. Tavasszal a felső réteget, a humuszt egy kis érett komposzttal keverjük át, így újra elegendő tápanyag áll a frissen ültetett növények rendelkezésére (terítsünk kb. 1 cm vastagságban komposztot szét és keverjük az ágyás termőföldjének felső 5 cm vastag rétegébe). Idővel a frissen telepített rétegrend a bomlás következtében összemegy. Töltsük fel ekkor magaságyásunkat friss virágfölddel, vagy termőföld/komposzt keverékével.



CASTRUM FALAZÓKŐ

Méret (sz x h)**:

12 x 6 cm, 12 x 12 cm, 12 x 18 cm, 24 x 6 cm, 24 x 12 cm,
24 x 18 cm, 36 x 6 cm, 36 x 12 cm, 36 x 18 cm

Vastagság: 12 és 24 cm

Színválaszték: fűstantracit melírozott, Fuoco

Ajánlott méret: Az elemek például a 156 x 96 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 1 raklap = 3 m².

**a kövek egyes méretben csomagolva kerülnek kiszállításra



CASTRUM PALISZÁD

Méret (sz x h):

60 x 12 cm (kétoldalon hasított)

30 x 12 cm (három oldalon hasított)

Vastagság: 12 cm

Színválaszték: fűstantracit melírozott, fuoco

Ajánlott méret: Az elemek például a 162 x 102 x 72 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 60db elem (36 db 60-as paliszád és 24db 30-as paliszád a sarkokhoz).

*A képen látható alakzatok alapanyagok, ára.

EHETŐ VIRÁGOK A MAGASÁGYÁSBAN

Ehető: Miért ne ültethetne magaságyásába ehető virágokat, amelyeket aztán el is fogyaszthatunk?

Ilyenkor ügyeljen arra, hogy a növények mentesek legyenek rovarölő szerek-től és trágyázásra használt anyagoktól. Az a legjobb, ha az ember az ehető növényeket saját maga termeszt, vagy esetleg a palántákat biokertészetből vásárolja. Az ehető virágokat csak felhasználásuk előtt nagyon rövid idővel gyűjtse be, a legjobb időpont reggel van, mivel e növények illóolajai ebben az időszakban a legintenzívebbek. A szárat és a zöld leveleket el kell távolítani. A következő virágos növények virágzata nemcsak mutatós, de fogyasztható is a magaságyásban való termesztés után: Cukkini, gyermekláncfű, tök, borágó, krizantém és dália virágszirmai, lángvirág, harangvirág, csonthéjas gyümölcsfák virágai, begónia, százszorszép, ibolya, bodza, jácmin, levendula, rózsza, különböző fűszernövények virágai, mint például a metélőhagymáé, medvehagymáé, zsályáé, citromfűé, mentáé, stb.

VITAMIN-MAGASÁGYÁS

...hogyan fittek legyünk! Gondolt már arra, hogy csináljon egy „vitaminforrásként” szolgáló magaságyást? Itt adunk egy listát olyan zöldségfélékkel, amelyek bizonyos vitaminfélékben igen gazdagok.

- | | |
|----|--|
| A | spenót, sárgarépa, káposzta, édesburgonya |
| B1 | burgonya, hüvelyesek (bab, borsó), |
| B2 | brokkoli, spenót |
| B3 | leveles konyhakerti növények, burgonya, hüvelyesek |
| B6 | burgonya, hüvelyesek |
| B9 | saláta, káposzta, spenót, paradicsom |
| E | paprika, zöld főzelékfélék |
| C | paprika, káposzta, brokkoli, retek |
| K | spenót, káposzta, saláta, vizitorma |

ZÖLDFÜSZERES MAGASÁGYÁS

Fűszeres. A fűszernövények szeretik a napot, azért zöldfűszeres magaságyását olyan helyen építse fel, ahol állandóan kap napot. Sok fűszernövény inkább szereti a laza talajt, más fajták pedig viszonylag kis tápanyag-igénnyel rendelkeznek. Ezeket a különbségeket figyelembe kell venni, hiszen a magaságyás talaja a rétegezésből adódóan különösen sok tápanyagot biztosít. Javasolt növények: lestyán, tárkony, rozmaring, zsály – ezek egyenesen fölfelé nőnek, telepítsük őket az ágyás északi oldalára, így a többi növény elől nem fogják el a napot. A félmagas növényeket, a citromfűvet, a zamatos turbolyát és a mentát helyezzük középre. A metélőhagymát, petrezselyemet, zsázsát, oregánót vagy kakukkfűvet – az alacsony növésű fajtákat – ültessük az ágyás déli oldalára. Egy hagyományos méretű 156 x 96 cm alapterületű magaságyás mindenképpen elegendő az összeg fűszernövényfélések befogadására.

Leier  Kaiserstein

CASTRUM LÉPCSŐBLOKK



TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!

7.690 Ft/db-tól

MÉLYSÉG 48 cm • SZÉLESSÉG 24, 36, 60 cm • VASTAGSÁG 12 cm

CASTRUM lépcsőblokk 24 cm széles **7.690 Ft/db**
 CASTRUM lépcsőblokk 36 cm széles **11.470 Ft/db**
 CASTRUM lépcsőblokk 60 cm széles **19.280 Ft/db**



füstantracit melírozott



fuoco



sepia

Leier  Kaiserstein

CASTRUM PALISZÁD



TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!

1.760 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG × MAGASSÁG 12×12×60 cm, 12×12×30 cm

CASTRUM paliszád 30 cm **1.760 Ft/db**
 CASTRUM paliszád 60 cm **2.980 Ft/db**



füstantracit melírozott



fuoco



sepia



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia

CASTRUM FALAZÓKŐ

Leier  Kaiserstein

TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!



30.020 Ft/m²-től

MAGASSÁG 6, 12, 18 cm • SZÉLESSÉG 12, 24, 36 cm • VASTAGSÁG 12, 24 cm

CASTRUM falazókő 12 cm	30.020 Ft/m ²
CASTRUM falazókő 24 cm	59.510 Ft/m ²
CASTRUM falkorona 12 cm falhoz (60×20×6 cm)	4.530 Ft/db
CASTRUM falkorona 24 cm falhoz (60×32×6 cm)	7.000 Ft/db
CASTRUM pillérkorona 24 cm falhoz (50×50×6 cm)	10.430 Ft/db

Leier  Kaiserstein

MOVADO FALAZÓKŐ



TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!

46.330 Ft/m²-től

MAGASSÁG 7, 14, 21 cm • ELEMHOSSZ 14, 21, 28, 35 cm • VASTAGSÁG 21 cm

MOVADO falazókő 46.330 Ft/m²

MOVADO falkorona (60x29x6 cm) 6.070 Ft/db



füstantracit melírozott



fuoco



sepia

Leier  Kaiserstein

ARCHITEKTURA SZÁRAZFALAZÓKŐ



TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!

680 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 12x36x6 cm



füstantracit melírozott



fuoco



sepia



terra



törtfehér



feketemárvány



beige

ARCHITEKTURA KERÍTÉSKŐ

Leier  Kaiserstein



2.400 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×20×20 cm (kerítéskő), 20×20×20 cm (kerítés félkő), 46×28×6 cm (MODUS fedlap), 25×28×6 cm (KANT fedlap)

ARCHITEKTURA kerítéskő	2.400 Ft/db
ARCHITEKTURA kerítés félkő	1.540 Ft/db
ARCHITEKTURA kerítés sarokelem	11.350 Ft/db
MODUS fedlap	1.420 Ft/db
KANT fedlap hasított oldalélel (4db/fm)	1.350 Ft/db



KANT hasított fedlap



agyaszürke



füstantracit melírozott



creme



fuoco



sepia

ANTIK KERÍTÉSKŐ

Leier  Kaiserstein



2.360 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×20×20 cm (kerítéskő), 20×20×20 cm (kerítés félkő), 33×25×6 cm (fedlap)

ANTIK kerítéskő	2.360 Ft/db
ANTIK kerítés félkő	1.580 Ft/db
ANTIK kerítés sarokelem	11.350 Ft/db
KANT antik fedlap	1.380 Ft/db

MODERN KERÍTÉSKŐ

FALAZATOK | KERÍTÉSEK | MAGAS VIRÁGÁGYAK



1.040 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 40 x 20 cm, 20 x 20 cm félkő, 40 x 20 cm sarokelem • VASTAGSÁG 20 cm

Egyszerű, klasszikus kialakítása kítűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket. Az egyes falazóelemeken körbefutó élettérés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

MODERN kerítéskő natúr agyagszürke	1.040 Ft/db
MODERN kerítéskő natúr törtfehér, beige	1.220 Ft/db
MODERN kerítés félkő natúr agyagszürke	550 Ft/db
MODERN kerítés félkő natúr törtfehér, beige	630 Ft/db
MODERN kerítés sarokelem natúr	11.350 Ft/db
MODERN kerítéskő finomszört	2.680 Ft/db
MODERN kerítés félkő finomszört	2.400 Ft/db
MODERN kerítés sarokelem finomszört	11.350 Ft/db
MODUS fedlap	1.420 Ft/db
KANT fedlap	850 Ft/db

Egyéb termékek:

- MODUS fedlapok
46 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natur burkolókő
33 x 25 x 6 cm méretben
fedlapként beépítve



MODUS fedlap



törtfehér szört



törtfehér natúr



beige natúr




agyagszürke natúr

- | Kézzel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló termék
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszört felület

BORTÁROLÓ SZETT

Leier Durisol


40.542 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG Bortároló szett I. (50×27×92 cm), Bortároló szett II. (100×27×127 cm),
Bortároló szett III. (100×27×167 cm), Bortároló szett IV. (200×27×162 cm)

Bortároló szett I. (max. 30 db palack)	40.542 Ft/db
Bortároló szett II. (max. 88 db palack)	72.852 Ft/db
Bortároló szett III. (max. 120 db palack)	89.332 Ft/db
Bortároló szett IV. (max. 208 db palack)	139.831 Ft/db

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvar költségeket.



barna

A Leier Durisol bortárolóban tárolt palackok védik a palackokat a környezeti hatásoktól és esztétikus berendezésül szolgálnak mind a rusztikus, mind a mai modern pincészetek letisztult tereiben is. A cement kötésű, mineralizált faforgácsból készülő bortároló rendszerek könnyen mobilizálhatóak, igény estén könnyedén át is rendezhetőek, azonban külön rögzítés nélkül, önmagukban is stabilan megállnak. A fa alapanyag ipari melléktermék újrahasznosításával készül, így a fenti pozitív tulajdonságok mellett egyben környezetünket is óvjuk egy ilyen polcrendszer választásával.



**MOSTANTÓL AKÁR PALÁNTÁZÓ
FELÉPÍTMÉNNYEL IS RENDELHETŐ!**

108.252 Ft/db-tól



Termékeinket keresse
a www.kertshop.leier.hu oldalon!

Négyzet alakzat (120×120×80 cm)	108.252 Ft/db
Téglalap alakzat (230×120×80 cm)	157.253 Ft/db
„L” alakzat (230×230×80 cm)	210.853 Ft/db
„U” alakzat (340×230×80 cm)	330.604 Ft/db
„U” plusz alakzat (450×230×80 cm)	380.604 Ft/db

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvarköltséget.




barna

A Leier Hungária Kft. által fejlesztett, magaságyásokhoz való elemrendszer alapanyaga: Durisol®, azaz híg betonnal átítatott – mineralizált – faforgács, ami egy formába sajtolva megszilárdulása után, egy az időjárási viszontagságoknak, de még a tűznek is ellenálló anyag, mindemellett kis fajsúlya miatt könnyű vele dolgozni.

- Természetközeli megoldás
- Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre
- Egyszerű szerelhetőség
- Nincs bonyolult fóliabetét
- Nem szükséges alépitmény, illetve alapozás
- Rugalmas kialakíthatóság
- Sötét színezés a napfény jobb elnyelésére
- Egyszerű kiviteli formák
- Különböző színek, külön igény szerint
- Rozsdaálló kivitel



**A JÖVŐNEK
ÉPÍTÜNK**





...KÖRNYEZETBARÁT ÉPÍTŐANYAG AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT

A falazat télen és nyáron egyaránt fontos szerepet játszik az épületen belüli kellemes klíma kialakulásában, de az energiafelhasználásra és az üzemeltetési költségekre is hatással van.


**GYORS,
EGYSZERŰ,
KÖLTSÉGHATÉKONY,
AKÁR HÁZILAG
IS FELÉPÍTHETŐ**

**VAN MÉG
GYORSABB IS!**

A Durisol igényre szabott kéregfal elemekkel gyerekkjáték az építés.

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA

- természetesen megújuló, újrahasznosított alapanyag



SZÉLES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSI MÓD

családi háztaktól az ipari létesítményeken át egészen a pincefalakig.

ENERGIAHATÉKONYSÁG

- Kiváló hőtároló képesség
- Optimális páraháztartás
- Kiváló hő és hangszigetelés, valamint léghanggátlás
- Egészséges klíma és kellemes érzet a lakótérben
- Kiváló hőszigetelés + Optimális klímaháztartás
= Energiamegtakarítás

TIPP

A termékhez letölthető útmutatót az alábbi linken találod:
<https://www.leier.hu/downloadmanager>

HŐSZIGETELT FALAZÓELEMÉK

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier Durisol terméket választunk. A rendszer az összes, fa és beton által kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal, és nagyon jó hőtároló képességgel rendelkezik. Minden időjárási körülmény között alkalmazható. Az elemek technológiai összetétele kiváló páraelvezetést biztosít. A Leier Durisol termékek kiváló tulajdonságaival rendelkező elem külső teherhordó falak kialakítására alkalmas, így tökéletes megoldást jelent a környezettudatos, csendes, komfortos otthon megteremtésére. Kiemelkedő, akár 63 dB léghanggátlási paraméter jellemzi.



DSs 45/12 L **2.980 Ft/db**

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG × MAGASSÁG 50×45×25 cm



DSs 30/12 L **1.550 Ft/db**

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG × MAGASSÁG 50×30×25 cm



DSm 45/12 L **3.550 Ft/db**

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG × MAGASSÁG 50×45×25 cm

LUX ÉS TOSCANA BETONCSERÉP

50 ÉV
GARANCIA*MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m²

LUX

Ragyogó fény, luxus megjelenés, kiemelkedő védelem a környezeti hatásokkal szemben. Ragyogó vörös, elegáns fekete, és mindig divatos sötétbarna színekben.



Sötétbarna



Bronz

Toscana

A nagy hullámú betoncserepek formavilága a mediterrán típusú épületek és tetők stílusának megfelelő fedésképet biztosít. Az izgalmas formát a színek sokfélesége teszi még változatosabbá.

Toscana

BASIC & CLASSIC



Avanti



Terra



Téglavörös



Mogyoró



Fekete



EXTRA



Palazzo



Cappello


* A Leier a betoncserep fagyállóságára, vízzáróságára és méretpontosságára 50 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a www.leier.hu honlapon feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

Az őszi termékkínálat érvényes: 2020. augusztus 25-től 2020. december 11-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek és kereskedőink telepén történő átadással értendők. A tényleges eladási árról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseiben.



ÉGETETT KERÁMIA TERMÉKEK

Leiertherm Pro és LeierPLAN Pro termékcsalád



**EXTRA
HŐSZIGETELÉS**

Leiertherm termékcsalád



**BIZTONSÁG ÉS
STABILITÁS**

LeierPLAN termékcsalád



**CSISZOLT
TECHNOLÓGIA**

ÁRAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEN!

Leier Kémény

Az LSK kéménynek ott a helye minden családi házban, hisz a legnagyobb méretválasztékban kapható hőszigetelt kémény, amely leginkább testre szabható.

Bármely házhoz jól illeszkedik, fokozott hőszigeteléssel rendelkezik, így az üzemeltetése még takarékosabb.

Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



Leier Kémény

Legújabb fejlesztésünkkel a piacon teljesen egyedülálló kéményrendszer született.

A hőszigetelt SMART kémény mindössze 0,1 m² alapterületet igényel. Alkalmazhatóságának széles körét a funkciógazdagság biztosítja. Teljes értékű és kiváló kéményrendszert kap egyedülállóan kis helyigénnyel. Vásárolja meg csak a lényegét!

Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



Bárdóczky Andrea
lakberendező ajánlásával



* A Leier a kémények koromégéssel szembeni ellenállóságára, savállóságára és nedvességgel szembeni érzéketlenségére 33 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a www.leier.hu honlapon feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítás díját.

Az őszi termékkínálat érvényes: 2020. augusztus 25-től 2020. december 11-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek és kereskedőink telepén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.

LK KÉMÉNYRENDSZER

Leier  Kémény



130.477 Ft-tól

Kazánt, kandallót helyezne üzembe? Vagy csak ennek jövőbeli lehetőségét kívánja megteremteni?

LK levegős hőszigetelésű kéményünk választásával mindezt megteheti. Széleskörű alkalmazását nagy méretválaszték biztosítja.

Minőség - kedvező ár

Tartalékkéménynek is kitűnő választás.

Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez



MULTIKERAM LAS KÉMÉNYRENDSZER

Leier  Kémény



330.941 Ft-tól

Ez a jövő kéménye a jelenben – mind minőségben, mind megbízhatóságban és széleskörű alkalmazási területeit tekintve. A Multikeram LAS kéményrendszer a jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalat képviseli, és minden elképzelhető fűtési megoldást ki tud szolgálni. Egy hibridkémény, kompromisszumok nélkül, mely ötvöz magában mindent, amit a korszerű kéményekről tudunk.

Alkalmazás:

- Kondenzációs gázkészülékekhez
- Turbo gázkészülékekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz
- Zárt égésterű szilárd tüzelésű tüzelőberendezésekhez
- Ajánljuk passzívház jellegű épületekhez



* A Leier a kémények koroméggel szembeni ellenállóságára, savállóságára és nedvességgel szembeni érzéketlenségére 33 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a www.leier.hu honlapon feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

Az őszi termékkínálat érvényes: 2020. augusztus 25-től 2020. december 11-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek és kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.


A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítási díját.



KEVÉS AZ IDŐ, NINCS KIVITELEZŐ
– MEGOLDÁS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSÉHEZ

GYORS, PONTOS, HIBAMENTES
- ELŐREGYÁRTÁS CSALÁDI HÁZAS LÉPTÉKBEN

ÉPÍTKEZÉSÉHEZ VÁLASSZA A LEIER ÉPÍTŐANYAGOKAT!



1 Díszburkolatok



2 Árokelem



4 Árokburkoló elem
fedlappal



3 Árokburkoló fedlap



5 Tokos, talpas
betoncső



6 Betoncső
támfalelem



7 Útszegélykő



8 Süllyesztett
szegélykő



9 Kerti szegélykő

Termékeinket keresse viszonteladóinknál!



I LEIER ÜZEMEK:

1 JÁNOSSOMORJA
Betonelemüzem,
méretregyártott elemek
9241 Jánossomorja, Óvári út
Tel.: +36 (96) 565-287
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu

2 GYŐR
Betonelemüzem
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyoriuzem@leier.hu

3 GÖNYŰ
Betonelemüzem
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

4 MÁTRADERECSCKE
Téglüzem
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

5 JÁNOSHÁZA
Betonelemüzem
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95) 551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

6 DEVECSER
Téglüzem
8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu

7 KISKUNLACHÁZA
Betonelemüzem
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

8 HAJDÚSZOBOSZLÓ
Betoncserépüzem, betonelemüzem
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszosboszlo@leier.hu

9 PÉCS
Betonelemüzem
7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: peccs@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

Az Ön építőanyag-kereskedője:

facebook



Leier
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: kperteresites@leier.hu

Nyomdatechnikai okok miatt a termékek itt ábrázolt színe a valódi megjelenéstől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vásárlás előtt személyesen tájékozódjon kereskedőpartnereinknél.
Nyomdai előkészítés: GSW99 Bt. • Őszi termékinlátat 2020 HU • 2020.07.27.

www.leier.hu