

The VELUX logo is displayed in white, bold, uppercase letters on a red rectangular background in the top right corner of the advertisement.

## A FÉNY SZABÁLYOZÁSA

A VELUX árnyékolók és redőnyök kollekcója olyan megoldásokat kínál, amelyek a sötétítéstől a tökéletes fényzárásig és a hőszabályozásig minden igényt kielégítenek.

## HŐVÉDELEM

A külső hővédelmi kiegészítők széles választéka hatékony védelmet nyújt a túlmelegedés ellen még a legforróbb napokon is.

## TELJESEN AUTOMATIZÁLT MEGOLDÁSOK

Vezérelje árnyékolóit vagy redőnyeit bárholonnan intelligens otthonvezérlő megoldásokkal az optimális beltéri klíma érdekében.

A man in a grey t-shirt and khaki pants stands in a bright room with three skylights. He is looking out the windows. In the foreground, there is a dark grey sofa, a small round table with a glass of tea, and a large green plant. The overall atmosphere is clean, modern, and bright.

# VELUX árnyékolók és redőnyök

2022. évi kollekcó  
Érvényes 2022. július 1-jétől

KÉSZLETBEN  
**-10%**  
KEDVEZMÉNY!



# Eredeti VELUX árnyékolók több mint 60 éve

## Tanácsadó szolgáltatás

Vevőszolgálati szakértőink az Ön egyéni igényeit figyelembe véve segítenek a megfelelő ablakok és kiegészítők kiválasztásában. Emellett az alkatrészek megrendelésében vagy az elektromos és napelemes termékek kiválasztásában is segítséget nyújtanak Önnek.

Az érdeklődőket bemutatótermünkben időpontfoglalás alapján várjuk.

+ 36 1 436 0601

[www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)

## Vásárlás előtti megtekintés

Ha árnyékolók vagy redőnyök vásárlását tervezi, keressen egy forgalmazót az Ön közelében, tekintse meg a termékeket és kérjen árajánlatot vagy foglaljon időpontot az irodánkban lévő bemutatótermünkbe:

VELUX Magyarország Kft.

1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.

+36 1 436 0601

[www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)

## Tetszés szerinti vásárlási mód

Legnépszerűbb termékeink forgalmazóinknál azonnal megvásárolhatók.

Partnereink elérhetőségeit itt találja:

[www.velux.hu/kereskedok](http://www.velux.hu/kereskedok)

Az otthoni vásárlás és házhozszállítás előnyeit is élvezheti – vásároljon online a [www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu) weboldalunkon.





# Tartalom

- 4 Miért VELUX?
- 6 Időtlen árnyékoló kollekcióink
- 8 Több termék kombinált felhasználása a kellő kényelemért
- 10 Működtetés – Válassza ki, mi a kényelmes Önnek
- 12 Intelligens Home Control megoldások
- 15 VELUX árnyékolók felszerelése
- 16 Termékek áttekintése – redőnyök és árnyékolók

## **18 Termékcsoomagok 10%-kal olcsóbban**

### **Külső kiegészítők – kültéri védelem**

- 23 Redőny
- 24 Fényzáró roló
- 25 Hővédő roló

### **Belső kiegészítők – a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás**

- 29 Fényáteresztő roló

### **Belső kiegészítők – fényzárás**

- 31 Fényzáró kampós roló
- 32 Duo fényzáró roló
- 33 Colour by You kollekció
- 34 Gyerek kollekció

### **Belső kiegészítők – fényszabályozás**

- 37 Fényáteresztő pliszé
- 39 Fényzáró dupla pliszé
- 41 Reluxa
  
- 43 Szúnyogháló
- 45 Árnyékolók felülvilágító ablakokhoz
- 48 Hogyan rendelheti meg új VELUX árnyékolóit?
- 49 Árnyékolókhöz és redőnyökhöz rendelhető extrák
- 49 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

## Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül. Szúnyogháló, valamint elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök felszerelését bízza szakemberre. [www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)  
[www.velux.hu/szerviz](http://www.velux.hu/szerviz)

## Garantáljuk a minőséget

5 év garanciát nyújtunk redőnyökre, elektromos és napelemes hővédő rolókra és távműködtetőkre. 3 év garanciát nyújtunk külső és belső árnyékolókra, szúnyoghálókra és kézi távműködtetőkre. A VELUX garancia részletes feltételei a [www.velux.hu/garancia](http://www.velux.hu/garancia) oldalon található. Szakembereink garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Korábbi tetőtéri ablak generációkhoz 25 évig biztosítunk rolókat és redőnyöket.

## Szerviz szolgáltatások országos lefedettséggel

Teljes körű szolgáltatást biztosítunk, amely garantálja, hogy a termék használatával Önnek nem lesz semmilyen problémája. Szerviztechnikusaink az ország egész területén elérhetők, ezáltal biztosítjuk a VELUX termékek szakszerű beszerelését és javítását.  
+ 36 1 436 0601  
[www.velux.hu/szerviz](http://www.velux.hu/szerviz)

# Miért VELUX®?


VELUX tetőtéri ablakai megérdemlik, hogy eredeti VELUX árnyékolókkal és redőnyökkel lássa el őket. A tökéletes méretbeli illeszkedés, a szép kivitel és a hosszú távú megbízhatóság garantált.

## 1

### A mindennapokra terveztük és teszteltük

Minden VELUX termékünket **a való életre terveztük és teszteltük.**

Rolóinkat egymás után több ezerszer fel- majd lehúzzuk és extrém hőhatásnak tesszük ki. Redőnyeink helytállnak a napfényel, esővel, széllel és hóval vívott könyörtelen csatákban. A rolók anyagát erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk, csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink megőrzik színüket és alakjukat a több éves használat során. És amikor végre elégedettek vagyunk a dizájnnal, európai gyáraink megkezdik a termelést.



## 2

### Könnyen felszerelhető és használható

Az eredeti VELUX árnyékolókat és hővédő rolókat **kimondottan az Ön VELUX tetőtéri ablakaira készítjük.** Ez azt jelenti, hogy mindig tökéletesen illeszkednek és könnyen felszerelhetők – mérések és méretre vágás nélkül. Az elegáns és vékonysínes kialakítás tökéletes megjelenést eredményez, a roló szinte láthatatlan, amikor nem használja.

## 3

### Tökéletes illeszkedés és tetszetős dizájn

Mindig garantáljuk a tökéletes illeszkedést. Az eredeti VELUX árnyékolók és redőnyök tökéletesen illeszkednek tetőtéri ablakokhoz, **így a lehető legjobb fényzárást és fényszabályozást** biztosítják otthona számára, és egyben **kiváló védelmet nyújtanak a hő és a rovarok ellen.** VELUX árnyékoló vagy redőny megrendeléséhez keresse meg a tetőtéri ablak modellazonosítóját.





# 4

## Az Ön színei az Ön otthonában

Akár **saját igényeire szabott rolót** is létrehozhat a **Colour by You** kollekcióval. Az oldalsó vezetősíneket pedig már letisztult fehér színben is választhatja. Élvezze az árnyékoló- és redőnytípusok széles stílus- és színválasztékát.



# 5

## A biztonságért és fenntarthatóságért

VELUX árnyékolók gyermekbiztosak, **belógó zsinórok nélkül működtethetők**, gondoskodnak a biztonságról otthonában. Minden belső árnyékolónk **OEKO-TEX® minősítésű** szövetből készül, így garantáltan semmiféle káros anyagot nem tartalmaz. A VELUX redőnyök kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakását, de a betörők dolgát is megnehezítik.





# Fedezze fel időtlen kollekciónkat

A VELUX árnyékolók kollekciónjában a klasszikustól a divatosig, a sötétítéstől a tökéletes fényzárásig számos stílusos szín, kifinomult minta és hasznos funkció megtalálható, hogy termékeink minden helyiségtípushoz illeszkedjenek.

A VELUX árnyékolókollekciónt vezető nemzetközi trendszakértőkkel együttműködve fejlesztettük ki. Válasszon a szövetek és színek széles választékából, klasszikus vagy modernebb kivitelben.

Három különböző fényáteresztő rolót kínálunk sima szövetekkel, kétféle fényáteresztő pliszét, valamint a klasszikus relaxát. Mindegyik típust többféle színben kínáljuk, így helyiségek vagy terméktípusok szerint Ön különböző vagy hasonló színeket is választhat.

Az árnyékoló kiválasztása teljes mértékben az Ön személyes stílusától és a helyiség típusától függ, illetve szerepet játszik benne az is, hogy fényzárást vagy sötétítést szeretne elérni. A következő oldalak további inspirációt adhatnak a döntéshez.

#### **Válasszon egyedi színt az árnyékolójához**

Ha nem találja meg az ízlésének vagy a belső térnek megfelelő színt, a Colour by You kollekción révén több ezer további szín közül választhat.

További részletek a 33. oldalon vagy a [www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok](http://www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok) weboldalon.





## Alumínium vagy fehér sín – Ön dönt

A VELUX árnyékolók kiváló minőségű oldalsó vezetősínekkel kaphatók, amelyek csiszolt vagy fehérre festett alumíniumból készülnek.

ha fehér VELUX ablakokkal párosítjuk őket. Ráadásul az UV-védelemnek köszönhetően a fényes fehér színt a napfény sem befolyásolja.

A csiszolt alumínium kiválóan működik a lakkozott, faborítású tetőtéri ablakainkkal, míg a fehérre festett sínek szinte láthatatlanná válnak,

Az oldalsó vezetősínek könnyen felszerelhetők, és úgy tervezték őket, hogy gyönyörűen kiegészítsék a VELUX tetőtéri ablakokat.



## Fényzáró vagy fényáteresztő roló?

A **fényzáró rolók** szövete minden bejövő fényt kizár, így előnyös választás hálószobákba és gyerekszobákba, ahol a jó alváshoz sötétre van szükség.

A **fényáteresztő rolók** szövete csak szűrt fényt enged be a szobába, miközben hatékonyan megakadályozza a vakító fényt. A fényáteresztő rolók számos helyiségtípusba, például nappaliba, otthoni irodába és játszósobába is alkalmasak.



## A hővédelem érdekében válasszon a külső termékek közül

További információ a 20. oldalon



## Válassza ki a belső árnyékolót a fényszabályozáshoz

További információ a 26. oldalon



## Szereljen fel belső szúnyoghálót, hogy tovább javítsa a beltéri komfortot

További információ a 43. oldalon



# Több termék kombinált felhasználása a kellő kényelemért

Párosítsa belső árnyékolóját külső redőnnyel vagy hővédő rolóval


Ha az árnyékolót és a hővédő rolót együtt vásárolja meg,

**10%-ot megtakaríthat**

További információ a 19. oldalon

# Válassza ki, mi a kényelmes Önnek

## A kézi működtetéstől a teljesen automatizált árnyékolóig és redőnyökig



### Kézi működtetésű

#### **Egyszerű gyakorlatias megoldás**

A kézi működtetésű VELUX rolókhoz intelligens kialakítású, diszkrét megjelenésű fogantyú tartozik, amellyel kényelmesen beállíthatja a rolót. A roló akadásmentesen fut, így bármilyen magasságban beállítható az ablakon belül.

A kampós rolók háromlépcsős pozicionálással kaphatók.





Élvezze a zökkenőmentes távvezérlést a VELUX elektromos vagy napelemes rolókkal és redőnyökkel



Az elektromos vagy napenergiával működő rolóit és redőnyeit korszerűsítheti VELUX Smart Home Megoldásokkal az okostelefonos vezérlés és a teljesen automatizált hővédelem érdekében



## Távvezérelt

### Intelligensebb vezérlés a VELUX elektromos árnyékolókkal és redőnyökkel

Válasszon elektromosan vagy napenergiával működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket, hogy megkönnyítse az életét az otthonában. Ezekhez a termékekhez távműködtetésre alkalmas fali kapcsoló jár. Mindemellett könnyen bővíthetők az intelligens otthonvezérlő megoldások széles választékával, hogy minden igényt kielégítsenek.



Válasszon napelemes VELUX árnyékolókat és redőnyöket kézi vagy napelemes VELUX tetőtéri ablakához. A felszerelés egyszerű, hiszen nincs szükség kábelezésre.



Válasszon elektromosan működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket az elektromosan működő VELUX tetőtéri ablakokhoz.



## Intelligens Otthonvezérlési Megoldások

### Engedje, hogy Smart Home Megoldásával gondoskodjon beltéri klímájáról

Használja ki az elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök adta előnyök teljes skáláját a VELUX Smart Home megoldásaival, amelyekkel könnyedén kezébe veheti a beltéri komfort szabályozását. A VELUX APP Control alkalmazással közvetlenül mobiltelefonjáról vezérelheti VELUX elektromos vagy napelemes termékeit akár otthon van, akár utazik. A VELUX ACTIVE with NETATMO automatikusan javítja a beltéri klímát, és okostelefonnal vagy hangutasításokkal zökkenőmentes vezérlést biztosít az elektromosan vagy napenergiával működő VELUX termékekhez. Ha szeretné otthonát megóvni a túlzott hőségtől, egyszerűen engedje, hogy a rendszer a beépített beltériklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre támaszkodva automatikusan működtesse az árnyékolókat, hővédő rolókat és redőnyöket.

# Komfortos mindennapok a VELUX Smart Home Megoldásokkal

Használja ki az elektromos és napelemes árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök teljes potenciálját a VELUX Intelligens otthonvezérlő megoldásaival, hogy könnyedén szabályozza a beltéri klímát, és egyben élvezze a természetes fény és friss levegő minden előnyét.

Bővebb információ: [www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home](http://www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home)

## VELUX APP Control


Otthona beltéri klímáját immár bárholnan szabályozhatja

A VELUX APP Control mobiltelefonos alkalmazás segítségével egyetlen mozdulattal nyithatja és zárhatja tetőtéri ablakait, árnyékolóit, hővédő rolóit és redőnyeit. Több elektromos vagy napelemes VELUX termékek csoportba rendezve egyszerre vezérelhetők.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő rolókkal és redőnyökkel
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Termékek egyszerű csoportosítása
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Beépített adatbiztonság

**KIG 300**

38 425  
**48 800**



VELUX APP Control

## VELUX ACTIVE with NETATMO


Intelligens beltéri klímaszabályozó

Korszerűsítse otthonát a VELUX ACTIVE rendszerrel, amely lehetőséget ad arra, hogy bárholnan, okostelefonnal vagy hangutasításokkal zökkenőmentesen vezérelje elektromos és napelemes VELUX termékeit. A rendszer a beépített beltériklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre hagyatkozhat az ablakok és redőnyök automatikus működtetéséhez, így jobb beltéri klímát biztosítva Önnek és családjának.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő rolókkal és redőnyökkel
- Érzékelős szellőztetés
- Automatikus hővédelem
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Szigorú adatbiztonság

**KIX 300**

70 629  
**89 700**



VELUX ACTIVE with NETATMO mobiltelefonos alkalmazás

VELUX ACTIVE with Netatmo



Az iPhone, az iPod és az iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, a Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)





Időnk

**90%-át**  
a négy fal között töltjük

---

A VELUX külső hővédő  
termékek akár

**95%-kal**  
csökkentik a beérkező hőt

---

A természetes fény akár

**15%-kal**  
növeli gyermekei tanulási  
képességét



Frissítse fel belső tereit egy kis extra színnel vagy a helyiség funkciójának megváltoztatásával – mindezt megteheti a VELUX tetőtéri ablakokhoz készült új rolókkal. Csak az eredeti VELUX rolók illeszkednek tökéletesen a VELUX tetőtéri ablakokhoz – az újakhoz és a régiekhez egyaránt.



# Eredeti VELUX árnyékolóit könnyebb felszerelni, mint gondolná



Az elektromos és napelemes külső és belső árnyékolók, a redőnyök, valamint szűnyoghálók felszerelését bízva szakemberre:  
[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)



Szerelje fel eredeti VELUX rolóit akár 15 perc alatt

A VELUX rolók felszerelése egyszerű, nincs szükség mérésre, vágásra vagy extra eszközökre. Úgy terveztük őket, hogy pontosan illeszkedjenek és a csomagolás mindent tartalmaz, amire szüksége lesz.

Nem kell mérni

A tetőtéri ablak típus- és méretkódját az ablakszárnyon elhelyezett adattáblán találja (lásd a 48. oldalt).

Vásároljon ez alapján és biztos lehet benne, hogy az új roló tökéletesen passzol majd a tetőtéri ablakra és nem kell méricskélnie sem.



Nem kell vágni – csak pattintsa fel

A VELUX ablakokat előszerelt rolótartókkal láttuk el a belső rolók rögzítéséhez. Csak pattintsa rá az eredeti VELUX árnyékolót erre a tartóra és rögzítse az oldalsó síneket a helyükre.

Könnyen lecserélheti a régi rolókat

A régi rolók lecserélése új VELUX rolókra hihetetlenül egyszerű. Mindent, amire szüksége lesz, a csomagolásba beletettünk.



## Hővédelem és biztonság?

Teljes körű védelem redőnyökkel egész évben.



Redőny  
23. oldal



## Hőszabályozásra van szüksége?

Védje otthonát a túlmelegedéstől külső hővédő rolóval vagy hővédő fényzáró rolóval.



Hővédő fényzáró roló  
24. oldal




Hővédő roló  
25. oldal




## Be akar sötétíteni?


A VELUX fényzáró rolók segíthetnek a jó éjszakai alváshoz vagy egy frissítő nappali szunyókáláshoz elengedhetetlen, tökéletes beltéri környezet kialakításában.



Fényzáró roló  
Fényzáró kampós roló  
Vásárolja meg hővédő rolóval együtt és **10%-ot** megtakaríthat  
31. oldal



Duo fényzáró roló  
32. oldal




Fényzáró dupla pliszé  
Vásárolja meg hővédő rolóval együtt és **10%-ot** megtakaríthat  
39. oldal





## Szabályozni akarja a fény mennyiségét?

Védje a magánszféráját és szabályozza a bejövő természetes fényt pliszé, roló vagy relaxa megoldásainkkal.




Fényáteresztő roló

### Fényáteresztő kampós roló

**10%-ot** megtakaríthat, ha a kampós rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg.

29. oldal



Fényáteresztő pliszé

37. oldal



Reluxa

41. oldal



## Kívül szeretné tartani a rovarokat?

Élvezze a friss, rovaroktól mentes levegőt.



Szúnyogháló

43. oldal



## Szüksége van árnyékolóra lapostetős felülvilágító ablakához?

Válasszon árnyékolót a fény és a hő szabályozására vagy szúnyoghálót a rovarok elleni védelemre.



Árnyékoló lapostetős felülvilágító ablakokhoz

46. oldal

**10%**  
megtakarítás

Kombinálja az  
előnyöket és  
takarítson meg  
pénzt







A VELUX komfortcsomagok mindkét megoldás előnyeit egyesítik: Egy belső árnyékoló a fény szabályozására, egy külső hővédő rolóval kombinációban, hogy védje a szobát a túlmelegedéstől. A komfortcsomagok 10% megtakarítást jelentenek a termékek külön-külön történő megvásárlásához képest.



**-10%**

### Hővédelem és fény szabályozás (kampókkal)

MHL hővédő roló  
+  
RHL fényzáró kampós roló



**-10%**

### Hővédelem és fényzárás (kampókkal)

MHL hővédő roló  
+  
RHZ fényzáró kampós roló



**-10%**

### Hővédelem és fényzárás

MHL hővédő roló  
+  
DKL fényzáró roló




**-10%**


### Hővédelem plusz fényzárás és hőszigetelés

MHL hővédő roló  
+  
FHC fényzáró dupla pliszé














Állítsa meg a hőséget  
ablakainak külső oldalán  
a **VELUX hővédelmi  
termékek** segítségével  
és tartsa otthonát  
hűvösen a forró napokon



# Kültéri védelem


## Beltéri kényelem

A VELUX hővédő termékek széles választéka hatékonyan segít megóvni otthonát a túlmelegedéstől, így még a legmelegebb napokon is élvezheti a kellemes belső hőmérsékletet. A redőny és a hővédő fényzáró roló felszerelését bízva szakemberre!  
[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)


-  Hővédelem
-  Fényzárás
-  Hőszigetelés
-  Zajcsökkentés
-  Betörés elleni védelem




**Redőny**  
 Teljes körű megoldás egész évben:  
 Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés.  
 További információ a 23. oldalon.



**Hővédő fényzáró roló**  
 2 az 1-ben megoldás hővédelemmel és fényzárással.  
 További információ a 24. oldalon.




**Hővédő roló**  
 Nyári megoldás, amely amellet, hogy hővédelmet biztosít, nem akadályozza a kilátást sem. További információ a 25. oldalon.



Nézze meg a beépítési bemutató videót





0000



**Figyelem!**  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.




Dekoratív belső  
árnyékolóval  
és szűnyoghálóval  
kombinálható.  
Lásd a 17. oldalt

## Redőny

**Teljeskörű védelem egész évben.  
Az erős páncél megvédi a zord időjárástól  
és szigetel a téli hideg ellen.**

- A legjobb nyári hő- és napvédelem – akár 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Közel teljes fényzárás\*
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- Hatékony ablakvédelem és betörés elleni védelem
- Távirányítóval együtt kapható, hálózatról vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval



\* A lamellák fényzáróak, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

Ablak méretkódja

Működtetési módok	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
<b>Elektromos SML</b>	92 283 117 200	97 795 124 200	101 023 128 300	105 433 133 900	109 842 139 500	104 330 132 500	109 842 139 500	115 354 146 500	120 866 153 500	118 661 150 700	125 196 159 000	131 811 167 400	127 401 161 800	136 220 173 000	142 834 181 400	147 165 186 900	158 188 200 900
<b>Napelemes SSL</b>	137 480 174 600	145 669 185 000	150 551 191 200	157 086 199 500	163 622 207 800	155 433 197 400	163 622 207 800	171 811 218 200	180 000 228 600	176 692 224 400	186 535 236 900	196 377 249 400	189 842 241 100	202 913 257 700	212 755 270 200	219 291 278 500	235 669 299 300

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Az SML redőnyökhöz KUX 110 szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon.

Az SSL redőnyökhöz ZOZ 213/213K szükséges, ha CK- és FK- VELUX INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 49. oldalon.

Az SML és SSL redőnyökhöz ZOZ 217 készlet vásárolható, amellyel az ablak lehúzott redőny is nyitva tartható. Az árról érdeklődjön a vevőszolgálatnál.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



0000



Figyelem!  
Az anyagminták színe, mintázata, a  
minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső  
árnyékolóval  
és szúnyoghálóval  
kombinálható.  
Lásd a 17. oldalt


## Hővédő fényzáró roló

Győzze le a hőséget a kettő az egyben termékkel, amely egyszerre kínál nagyszerű hővédelmet és fényzárást. Ez a hatékony kombináció lehetővé teszi, hogy a forró napokon és éjszakákon is hűvös és kellemes legyen a beltér levegője.


- Kiváló hővédelem
- Fényzárás nappal és este
- Szívós és tartós szövet
- Felszerelését bízza szakemberre!  
[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)
- Távirányítóval együtt kapható, napelemes változatban, valamint mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval



### Ablak méretkódja


Működtetési mód	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 U10	UK08 U08	UK10 U10
 <b>Napelemes SSS</b>	87 637 111 300	92 913 118 000	95 984 121 900	100 236 127 300	104 409 132 600	99 133 125 900	104 409 132 600	109 606 139 200	114 803 145 800	112 755 143 200	118 976 151 100	125 275 159 100	121 102 153 800	129 448 164 400	135 669 172 300	139 842 177 600	150 314 190 900

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Z02 238 szükséges, ha 1992–2003 között gyártott tetőtéri ablakokra szerelik. Ár a 49. oldalon. Z02 246 szükséges a CK-, C-, FK- és F-- méretű VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakok esetén. Ár a 49. oldalon.

 Áfa nélküli fogyasztói ár  
 Áfás fogyasztói ár (27%)

 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)





5060



**Figyelem!**  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső  
árnyékolóval  
és szűnyoghálóval  
kombinálható.  
Lásd a 17. oldalt

## Hővédő roló

### Hatékony nyári hővédelem kilátással.


- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Az áttetsző háló beengedi a fényt és megőrzi a kilátást
- Kézzel működtethető vagy elektromos/napelemes változatban
- Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával
- A kézi hővédő roló felszerelését Ön is el tudja végezni.

Az elektromos és napelemes hővédő roló felszerelését bízva szakemberre!



**Kézi működtetésű, MHL**

A háló már azelőtt megállítja a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablaküveget.



**Kézi működtetésű, MHL**

A kézi működtetésű roló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedje vissza a rolódobozába.

**-10%**

Vásároljon egy hővédő rolót és egy fényzáró/fényáteresztő pliszét a 4 elérhető csomag egyikében. Extra kényelem és 10%-os megtakarítás. Lásd a 19. oldalt.

Ablak méretkódja

Működtetési módok	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 U10	UK08 U08	UK10 U10
<b>Kézi MHL</b>	12 677 16 100	12 677 16 100	14 803 18 800	14 803 18 800	14 803 18 800	16 456 20 900	16 456 20 900	16 456 20 900	16 456 20 900	19 133 24 300	19 133 24 300	19 133 24 300	21 259 27 000	21 259 27 000	21 259 27 000	23 070 29 300	23 070 29 300
<b>Elektromos MML</b>	57 244 72 700	60 629 77 000	62 677 79 600	65 354 83 000	68 110 86 500	64 724 82 200	68 110 86 500	71 496 90 800	74 881 95 100	73 543 93 400	77 637 98 600	81 732 103 800	78 976 100 300	84 409 107 200	88 503 112 400	91 259 115 900	98 031 124 500
<b>Napelemes MSL</b>	80 236 101 900	85 039 108 000	87 952 111 700	91 732 116 500	95 590 121 400	90 787 115 300	95 590 121 400	100 314 127 400	105 118 133 500	103 228 131 100	108 976 138 400	114 645 145 600	110 866 140 800	118 503 150 500	124 251 157 800	128 031 162 600	137 637 174 800

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. KUX 110 szükséges, ha az MML-t nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon. ZOZ 246 szükséges, ha az MSL-t CK-, C-, FK-, FK-F méretű VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 49. oldalon. ZOZ 238 szükséges, ha az MML-t vagy MSL-t 1992-2003 közötti tetőtéri ablakokra szerelik. Ár a 49. oldalon. ZOZ 229S szükséges, ha az MML/MSL-t GPU INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 49. oldalon.

Áfa nélküli fogyasztói ár  
 Áfás fogyasztói ár (27%)  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



Teremtsen ideális  
körülményeket a  
kellemes nappalokhoz  
és a pihentető  
éjszakákhoz  
egyaránt a VELUX  
**belső árnyékolók**  
segítségével.
















Megtakaríthat 10%-ot, ha a fényzáró rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Lásd a 19. oldalt




Kombináálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében. Lásd a 22. oldalt

#### Standard színek




1086 9050 4161 1028


#### Trend színek



4163 4162 4069 4164



4165 4166 4168 4167



4171 4169 4170 4155



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényáteresztő roló

Tompítja a fényt és biztosítja a magánszférát. Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.

- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- Tompítja a bejövő fényt és védi a magánszférát
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű változatokban vagy távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással, négy standard színben (RHL)

Oldalsó vezetősínek



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Alumínium



Fehér

#### Ablak méretkódja

Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
Kézi RHL (kampókkal)	Standard	8 582 10 900	8 582 10 900	10 078 12 800	10 078 12 800	10 078 12 800	11 259 14 300	11 259 14 300	11 259 14 300	11 259 14 300	12 992 16 500	12 992 16 500	12 992 16 500	14 488 18 400	14 488 18 400	14 488 18 400	15 669 19 900	15 669 19 900
	Kézi működtetésű RFL	Standard	17 322 22 000	18 267 23 200	19 606 24 900	20 787 26 400	23 385 29 700	22 913 29 100	23 385 29 700	23 858 30 300	26 220 33 300	24 566 31 200	27 165 34 500	28 031 35 600	28 740 36 500	29 448 37 400	31 574 40 100	32 519 41 300
Elektromos RML	Standard	43 307 55 000	44 251 56 200	45 590 57 900	46 771 59 400	49 370 62 700	48 897 62 100	49 370 62 700	49 842 63 300	52 204 66 300	50 551 64 200	53 149 67 500	54 015 68 600	54 724 69 500	55 433 70 400	57 559 73 100	58 503 74 300	59 921 76 100
	Trend	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
Napelemes RSL	Standard	45 118 57 300	46 062 58 500	47 401 60 200	48 582 61 700	51 181 65 000	50 708 64 400	51 181 65 000	51 653 66 600	54 015 68 600	52 362 66 500	54 960 69 800	55 826 70 900	56 535 71 800	57 244 72 700	59 370 75 400	60 314 76 600	61 732 78 400
	Trend	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600

**VÁSÁROLJON SZETTET: Fényáteresztő roló + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel**

-10%



ROP (MHL+RHL)

Szín	Standard	19 134 24 300	19 134 24 300	22 362 28 400	22 362 28 400	22 362 28 400	24 961 31 700	24 961 31 700	24 961 31 700	24 961 31 700	28 898 36 700	28 898 36 700	28 898 36 700	32 205 40 900	32 205 40 900	32 205 40 900	34 882 44 300	34 882 44 300
------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Az RML fényáteresztő rolóhoz KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon. Ha az RML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon. Ha az RML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)









Megtakaríthat 10%-ot, ha a fényáteresztő rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Lásd a 19. oldalt

Kombinálja külső redőnyvel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében. Lásd a 22. oldalt


### Standard színek



### Trend színek



### RHZ



### Oldalsó vezetősinék



Alumínium

Fehér



Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

# Fényzáró roló

Megfelelő fényzárás, nappal és éjszaka is. Tökéletes választás hálószobákhoz.

- 99,9% fényzárás minden szín esetén\*
- Nyugodt alvás sötétben
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű, elektromos és napelemes változatokban távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással, 4 Standard színárnyalatban (RHZ)



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

### Ablak méretkódja

Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
Kézi RHZ (kampókkal)	Standard	11 102 14 100	11 102 14 100	12 992 16 500	12 992 16 500	12 992 16 500	14 488 18 400	14 488 18 400	14 488 18 400	14 488 18 400	16 850 21 400	16 850 21 400	16 850 21 400	18 661 23 700	18 661 23 700	18 661 23 700	20 236 25 700	20 236 25 700
	Standard	17 322 22 000	18 267 23 200	19 606 24 900	20 787 26 400	23 385 29 700	22 913 29 100	23 385 29 700	23 858 30 300	26 220 33 300	24 566 31 200	27 165 34 500	28 031 35 600	28 740 36 500	29 448 37 400	31 574 40 100	32 519 41 300	33 937 43 100
Kézi DKL	Trend	20 629 26 200	21 574 27 400	22 913 29 100	24 094 30 600	26 692 33 900	26 220 33 300	26 692 33 900	27 165 34 500	29 527 37 500	27 874 35 400	30 472 38 700	31 338 40 700	32 047 40 700	32 755 41 600	34 881 44 300	35 826 45 500	37 244 47 300
	Standard	43 307 55 000	44 251 56 200	45 590 57 900	46 771 59 400	49 370 62 700	48 897 62 100	49 370 62 700	49 842 63 300	52 204 66 300	50 551 64 200	53 149 67 500	54 015 68 600	54 724 69 500	55 433 70 400	57 559 73 100	58 503 74 300	59 921 76 100
Elektromos DML	Trend	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
	Standard	45 118 57 300	46 062 58 500	47 401 60 200	48 582 61 700	51 181 65 000	50 708 64 400	51 181 65 000	51 653 65 600	54 015 68 600	52 362 66 500	54 960 69 800	55 826 70 900	56 535 71 800	57 244 72 700	59 370 75 400	60 314 76 600	61 732 78 400
Napelemes DSL	Trend	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600
	Standard	45 118 57 300	46 062 58 500	47 401 60 200	48 582 61 700	51 181 65 000	50 708 64 400	51 181 65 000	51 653 65 600	54 015 68 600	52 362 66 500	54 960 69 800	55 826 70 900	56 535 71 800	57 244 72 700	59 370 75 400	60 314 76 600	61 732 78 400

### VÁSÁROLJON CSOMAGBAN: Fényáteresztő roló + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel

ROZ (MHL+RHZ)	RHZ	21 417	21 417	25 039	25 039	25 039	27 874	27 874	27 874	27 874	32 362	32 362	32 362	35 906	35 906	35 906	38 976	38 976
	Standard	27 200	27 200	31 800	31 800	31 800	35 400	35 400	35 400	35 400	41 100	41 100	41 100	45 601	45 601	45 601	49 500	49 500
DOP (MHL+DKL)	Standard	27 008 34 300	27 874 35 400	30 945 39 300	32 047 40 700	34 409 43 699	35 433 45 000	35 827 45 500	36 299 46 100	38 425 48 800	39 370 50 000	41 654 52 901	42 441 53 900	45 039 57 200	45 669 58 000	47 559 60 400	50 000 63 500	51 339 65 201


-10%

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Az DML fényzáró rolóhoz KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon. Ha a DML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon. Ha a DML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges. Ár az 51. oldalon.


■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)  
Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



#### Standard színek



#### Trend színek



## Duo fényzáró roló

**2:1-ben megoldás. Tökéletes hálósobákba és nappalikba, ahol szükség van a fény szabályozására vagy a jó alvás érdekében annak teljes kizárására.**

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Bármely fényzáró roló\* színt választhatja fehér pliszével (1016) kombinálva
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható




Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Mindig fehér fényáteresztő pliszével kombinálva (1016)



**Figyelem!**  
Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is elérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.


Oldalsó vezetősinék



Alumínium



Fehér



Működtetési mód	Szín	Ablak méretkódja																	
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10	
<b>Kézi DFD</b>	<b>Standard</b>	22 519 28 600	23 700 30 100	25 511 32 400	27 086 34 400	30 393 38 600	29 763 37 800	30 393 38 600	31 023 39 400	34 015 43 200	31 889 40 500	35 275 44 800	36 456 46 300	37 401 47 500	38 267 48 600	41 023 52 100	42 283 53 700	44 094 56 000	
	<b>Trend</b>	25 826 32 800	27 007 34 300	28 818 36 600	30 393 38 600	33 700 42 800	33 070 42 000	33 700 42 800	34 330 43 600	37 322 47 400	35 196 44 700	38 582 49 000	39 763 50 500	40 708 51 700	41 574 52 800	44 330 56 300	45 590 57 900	47 401 60 200	

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Áfa nélküli fogyasztói ár  
 Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



# COLOUR BY YOU!

A VELUX Colour by You kollekciónal a rolók színét szabadon megválaszthatja és testre szabhatja, így azok tökéletesen illeszkedni fognak a szobához, az Ön egyéni stílusához és ízléséhez. A több ezer színből álló választékban biztosan megtalálja a tökéletes színárnyalatot a tetőtéri ablak új árnyékolójához. Merítsen némi inspirációt a színválasztó eszköz kipróbálásával a [www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok](http://www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok) oldalon.

A Colour by You színekollekción fényáteresztő rolók, fényzáró kampós rolók és duo fényzáró rolók esetén is elérhető csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel.



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.






OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.





Ablak méretkódja

Működtetési módok	Típus	Ablak méretkódja																
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
 Kézi	Fényáteresztő roló RFL	20 629 26 200	21 574 27 400	22 913 29 100	24 094 30 600	26 692 33 900	26 220 33 300	26 692 33 900	27 165 34 500	29 527 37 500	27 874 35 400	30 472 38 700	31 338 39 800	32 047 40 700	32 755 41 600	34 881 44 300	35 826 45 500	37 244 47 300
	Fényzáró roló DKL	20 629 26 200	21 574 27 400	22 913 29 100	24 094 30 600	26 692 33 900	26 220 33 300	26 692 33 900	27 165 34 500	29 527 37 500	27 874 35 400	30 472 38 700	31 338 39 800	32 047 40 700	32 755 41 600	34 881 44 300	35 826 45 500	37 244 47 300
	Duo Fényzáró roló DFD	25 826 32 800	27 007 34 300	28 818 36 600	30 393 38 600	33 700 42 800	33 070 42 000	33 700 42 800	34 330 43 600	37 322 47 400	35 196 44 700	38 582 49 000	39 763 50 500	40 708 51 700	41 574 52 800	44 330 56 300	45 590 57 900	47 401 60 200
 Elektromos	Fényáteresztő roló RML	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
	Fényzáró roló DML	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
 Napelemes	Fényáteresztő roló RSL	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600
	Fényzáró roló DSL	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Ha az RML/DML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon. Ha az RML/DML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



## Gyerek Kollekción

A legnagyobb kalandok a jó alvással kezdődnek. Fényzáró rolók és duo fényzáró rolók vidám és inspiráló mintákkal gyermekszobákba.



Kombinálja szúnyoghálóval, hogy a rovarok ne zavarják az alvásban. Lásd a 43. oldalt

Oldalsó vezetősinék



Alumínium



Fehér

### Fényzáró roló

- 99,9% fényzárás minden szín esetén\*
- Nyugodt alvás sötétben
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

\* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

### Duo fényzáró roló

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- A Gyermek kollekciónban minden fényzáró roló fehér fényáteresztő pliszével (1016) kombinálva is választható



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

#### Ablak méretkódja

Működtetési mód	Típus	Ablak méretkódja																
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
Kézi működtetésű	Fényzáró roló DKL	23 779 30 200	24 724 31 400	26 062 33 100	27 244 34 600	29 842 37 900	29 370 37 300	29 842 37 900	30 314 38 500	32 677 41 500	31 023 39 400	33 622 42 700	34 488 43 800	35 196 44 700	35 905 45 600	38 031 48 300	38 976 49 500	40 393 51 300
	Duo fényzáró roló DFD	28 976 36 800	30 157 38 300	31 968 40 600	33 543 42 600	36 850 46 800	36 220 46 000	36 850 46 800	37 480 47 600	40 472 51 400	38 346 48 700	41 732 53 000	42 913 54 500	43 858 55 700	44 724 56 800	47 480 60 300	48 740 61 900	50 551 64 200

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.


■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)






Csillagfűzér  
4665




Hőléggömbök  
4666



Papírsárkányok  
4667



Univerzum  
4653



Versenyautók  
4654




Utak  
4655



Rózsaszín csillagok  
4659



Kék égbolt  
4660



Zöld csillagok  
4661



Figyelem! Mint minden szövet esetében az anyagminta pontos színe, mintázata, a valóságban eltérő lehet. Az anyagminta csak illusztráció. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.






A VELUX **fényáteresztő belső  
roló**, mely tompítja a fényt, stílusos  
megoldás a magánszféra védelmére





#### Standard színek



#### Trend színek



Figyelem!  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényáteresztő pliszé

**Dekoratív megoldás a magánszféra védelmére és a fény szabályozására. Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.**

- Tompítja a bejövő fényt és védi a magánszférát
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve\* (FHL esetén)
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

#### Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

#### Ablak méretkódja

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja																
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
<b>Kézi FHL</b>	Standard	17 322 22 000	18 267 23 200	19 606 24 900	20 787 26 400	23 385 29 700	22 913 29 100	23 385 29 700	23 858 30 300	26 220 33 300	24 566 31 200	27 165 34 500	28 031 35 600	28 740 36 500	29 448 37 400	31 574 40 100	32 519 41 300	33 937 43 100
	Trend	20 629 26 200	21 574 27 400	22 913 29 100	24 094 30 600	26 692 33 900	26 220 33 300	26 692 33 900	27 165 34 500	29 527 37 500	27 874 35 400	30 472 38 700	31 338 39 800	32 047 40 700	32 755 41 600	34 881 44 300	35 826 45 500	37 244 47 300
<b>Elektromos FML</b>	Standard	43 307 55 000	44 251 56 200	45 590 57 900	46 771 59 400	49 370 62 700	48 897 62 100	49 370 62 700	49 842 63 300	52 204 66 300	50 551 64 200	53 149 67 500	54 015 68 600	54 724 69 500	55 433 70 400	57 559 73 100	58 503 74 300	59 921 76 100
	Trend	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
<b>Napelemes FSL</b>	Standard	45 118 57 300	46 062 58 500	47 401 60 200	48 582 61 700	51 181 65 000	50 708 64 400	51 181 65 000	51 653 65 600	54 015 68 600	52 362 66 500	54 960 69 800	55 826 71 800	56 535 72 700	57 244 75 400	59 370 78 400	60 314 76 600	61 732 78 400
	Trend	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

\*Csak kézi működtetésű változatban kapható

Az FML fényáteresztő pliszéhez KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon.

Ha az FML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor Z02 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

Ha az FML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor Z02 243 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)








Megtakaríthat 10%-ot, ha a fényzáró dupla pliszét hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Lásd a 19. oldalt

Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében. Lásd a 22. oldalt

#### Standard színek



#### Trend színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényzáró dupla pliszé

### Dekoratív megoldás a fényzárásra és hőszigetelésre. Tökéletes választás hálószobákhoz.

- Szinte teljes sötétség
- A nyugodt éjszakai alváshoz vagy nappali sziesztaoz
- Hőszigetelés a jobb hőkomfortért
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval

#### Oldalsó vezetőszínek



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Alumínium



Fehér

#### Ablak méretkódja

Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
Kézi FHC	Standard	22 519 28 600	23 700 30 100	25 511 32 400	27 086 34 400	30 393 38 600	29 763 37 800	30 393 38 600	31 023 39 400	34 015 43 200	31 889 40 500	35 275 44 800	36 456 46 300	37 401 47 500	38 267 48 600	41 023 52 100	42 283 53 700	44 094 56 000
	Trend	25 826 32 800	27 007 34 300	28 818 36 600	30 393 38 600	33 700 42 800	33 070 42 000	33 700 42 800	34 330 43 600	37 322 47 400	35 196 44 700	38 582 49 000	39 763 50 500	40 708 51 700	41 574 52 800	44 330 56 300	45 590 57 900	47 401 60 200
Elektromos FMC	Standard	48 503 61 600	49 685 63 100	51 496 65 400	53 070 67 400	56 377 71 600	55 748 70 800	56 377 71 600	57 007 72 400	60 000 76 200	57 874 73 500	61 259 77 800	62 440 79 300	63 385 80 500	64 251 81 600	67 007 85 100	68 267 86 700	70 078 89 000
	Trend	51 811 65 800	52 992 67 300	54 803 69 600	56 377 71 600	59 685 75 800	59 055 75 000	59 685 75 800	60 314 76 600	63 307 80 400	61 181 77 700	64 566 82 000	65 748 83 500	66 692 84 700	67 559 85 800	70 314 89 300	71 574 90 900	73 385 93 200
Napelemes FSC	Standard	50 314 63 900	51 496 65 400	53 307 67 700	54 881 69 700	58 188 73 900	57 559 73 100	58 188 73 900	58 818 74 700	61 811 78 500	59 685 75 800	63 070 80 100	64 251 81 600	65 196 82 800	66 062 83 900	68 818 89 000	70 078 89 000	71 889 91 300
	Trend	53 622 68 100	54 803 69 600	56 614 71 900	58 188 73 900	61 496 78 100	60 866 77 300	61 496 78 100	62 125 78 900	65 118 82 700	62 992 80 000	66 377 84 300	67 559 85 800	68 503 87 000	69 370 88 100	72 125 91 600	73 385 93 200	75 196 95 500

#### VÁSÁROLJON CSOMAGBAN: Fényzáró dupla pliszé FHC + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel

-10%



FOP (MHL + FHC)

Szín	Standard	31 654 40 201	32 756 41 600	36 299 46 100	37 717 47 901	40 709 51 700	41 575 52 800	42 205 53 600	42 756 54 300	45 433 57 700	45 906 58 301	48 976 62 200	50 000 63 500	52 835 67 100	53 543 68 000	56 063 71 200	58 819 74 700	60 472 76 799
------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Az FMC fényzáró pliszéhez KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon. Ha az FMC-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon. Ha az FMC-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

A bright, minimalist bathroom with a skylight and a window, featuring a wooden bench, a sink, and a potted plant. The room is decorated with a striped towel, a round mirror, and a woven basket. Sunlight filters through the blinds, creating a warm and airy atmosphere.

# VELUX relaxák – okos választás konyhába és fürdőszobába







# Reluxa

**Klasszikus megoldás a fényerő-szabályozásra és a magánszféra védelmére. Tökéletes fürdőszobákba és konyhákba.**

- Vízálló
- Könnyen tisztítható
- Megőrzi a magánszférát, de nem akadályozza a kilátást
- Zsinór nélküli működtetés
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézzel működtethető

 Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

 Gyermekekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

## Standard szín



7001

## Trend színek



7057



7062



7063



7064



7065



**Figyelem!**  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Oldalsó vezetősínek



Alumínium




Fehér



A lamellák bármelyik irányba dönthetők, így a bejövő napfény mennyisége és iránya is igény szerint szabályozható.

## Ablak méretkódja

Működtetési módok	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	SK10 S10	UK08 U08	UK10 U10
 <b>Kézi PAL</b>	<b>Standard</b>	22 519 28 600	23 700 30 100	25 511 32 400	27 086 34 400	30 393 38 600	29 763 37 800	30 393 38 600	31 023 39 400	34 015 43 200	31 889 40 500	35 275 44 800	36 456 46 300	37 401 47 500	38 267 48 600	41 023 52 100	42 283 53 700	44 094 56 000
	<b>Trend</b>	25 826 32 800	27 007 34 300	28 818 36 600	30 393 38 600	33 700 42 800	33 070 42 000	33 700 42 800	34 330 43 600	37 322 47 400	35 196 44 700	38 582 49 000	39 763 50 500	40 708 51 700	41 574 52 800	44 330 56 300	45 590 57 900	47 401 60 200

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.


 Áfa nélküli fogyasztói ár  
 Áfás fogyasztói ár (27%)

 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

A woman with long dark hair, wearing a floral dress, stands in a room with a skylight. She is holding the hand of a young child with curly hair who is wearing a striped shirt and holding a stuffed animal. In the background, another child is sitting in a light green crib. The scene is brightly lit by natural light coming through the skylight.

Engedje be a természetes  
fényt, de közben tartsa  
távol a rovarokat a VELUX  
**szúnyogháló** segítségével






0000



Figyelem!  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



## Szűnyogháló

Friss levegő hivatlan vendégek nélkül! Könnyen kezelhető és bármely VELUX belső rolóval vagy külső hővédő megoldással kombinálható. Használaton kívül szépen elfér a vékony alumínium felső házban.

- 100% szűnyogbiztos anyag
- Átlátszó háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tartós, szélálló anyag a hosszú távú használatért
- Kézzel működtethető
- Fehérre festett alumínium szűnyogháló tartó és sínek



A szűnyogháló felszerelését bízva szakemberre!  
[www.velux.hu/beeipitok](http://www.velux.hu/beeipitok)

### Határozza meg a pontos méretet

- Mérje le tetősíkon az ablaknyílás szélességét (A) és magasságát (B), majd azonosítsa be a szükséges szűnyoghálót a táblázatban.
- Ha a tetősík törése miatt a töréspont felett és alatt két magassági mérete van (B) vagy 2400 mm-nél magasabb az ablaknyílás, két szűnyoghálóra és a ZOZ 157SWL kódjelű adapterre lesz szüksége.
- A pontos árért forduljon a vevőszolgálathoz.
- Nézze meg a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalon található oktatóvideót arról, hogyan kell a méréseket elvégezni és a megfelelő méretet meghatározni.

#### FONTOS:

A szűnyogháló méretkódjai eltérhetnek a ablak méretkódjaitól, ezért rendelés előtt, kérjük, mérje meg (A) és (B) méreteket, és keresse meg a megfelelő méretkódot az alábbi táblázatban.

Működtetési mód	Ablakáva szélességi mérete							A
	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm	
	Szűnyogháló méretkódja							
	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04	0-1600 mm
	25 669	23 228	31 338	31 338	32 283	38 582	40 078	
	32 600	29 500	39 800	39 800	41 000	49 000	50 900	
	Szűnyogháló méretkódja							
Kézi ZIL		ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10	1601-2000 mm
	Special	28 188	31 338	31 338	32 913	38 582	45 433	
		35 800	39 800	39 800	41 800	49 000	57 700	
	Szűnyogháló méretkódja							
			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10	2001-2400 mm
	Special	Special	31 338	35 118	37 637	42 283	45 433	
			39 800	44 600	47 800	53 700	57 700	

B

Ablakáva magassági mérete

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőjéhez.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)


# Árnyékolók felülvilágító ablakokhoz – az új generáció








Hővédő roló  
(MSU)




5070




Fényzáró roló  
(DSU)



4550



Szúnyogháló  
(ZIU)



0000



Figyelem! Mint minden szövet esetében,  
a pontos színek itt is eltérhetnek a  
nyomtatásban szereplő mintáktól.

Új generáció

# Árnyékolók és szúnyogháló síküvegű és íves üvegű felülvilágító ablakokhoz\*

## Hővédő roló

A hővédő roló sötétítést és hővédelmet kínál a hűvös és kellemes szobai környezet fenntartása érdekében.

- Csökkenti a túlmelegedést
- Diszkréten meghúzódik az ablakban
- Félig átlátszó szövet a fény szabályozáshoz és az égboltra való kilátáshoz
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Napelemes redőny távirányítóval
- Szúnyoghálóval kombinálható (nem kompatibilis fényzáró rolóval)

## Fényzáró roló

A fényzáró rolók képesek bármikor teljesen kizárni a külső fényt a teljes sötétség megteremtése érdekében. Tökéletes hálószobákba és más olyan helyiségekbe, ahol teljes fény szabályozásra van szükség.

- Tökéletes alvás – nappal vagy éjszaka
- Diszkréten meghúzódik az ablakban
- 99,9%-os sötétítés
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Nagyszerű hálószobákba és szórakoztató helyiségekbe
- Napelemes redőny távirányítóval
- Szúnyoghálóval kombinálható (nem kompatibilis hővédő rolóval)

## Szúnyogháló

A szúnyoghálóval rovarmentesen, szabadon élvezheti a friss levegőt. Modern, fehér kivitelben kapható. Könnyen felszerelhető és tisztításhoz egyszerűen eltávolítható.

- Friss levegő hivatlan vendégek nélkül
- 100%-os védelem a rovarok ellen
- A tartós anyagból készült, áttetsző háló nem akadályozza a kilátást
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Kombinálható hővédő rolóval vagy fényzáró rolóval
- Kézi működtetésű

### FONTOS:

A hővédő roló és a fényzáró roló a felülvilágító ablak szerkezetén belül a hőszigetelő üvegezés és a sík/íves üveg között helyezkedik el, a tetőn kívülről kényelmesen szerelhető. A fix keretes szúnyogháló belülről szerelhető fel. 2022 őszől elérhető termékek.

Ablak (födémnyílás) mérete

Működtetési módok		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	100×150	120×90	120×120	150×100	150×150	200×100
	Hővédő roló	74 960	78 188	76 535	79 842	81 417	86 299	83 070	84 724	86 299	101 811	106 692
		95 200	99 300	97 200	101 400	103 400	109 600	105 500	107 600	109 600	129 300	135 500
	Fényzáró roló	74 960	78 188	76 535	79 842	81 417	86 299	83 070	84 724	86 299	101 811	106 692
		95 200	99 300	97 200	101 400	103 400	109 600	105 500	107 600	109 600	129 300	135 500
	Szúnyogháló	17 086	17 874	17 480	18 267	18 582	19 763	18 976	19 370	19 763	23 307	24 409
		21 700	22 700	22 200	23 200	23 600	25 100	24 100	24 600	25 100	29 600	31 000

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. A napenergiával működő MSU és DSU árnyékolók intelligens otthoni vezérlőmegoldásokkal kombinálhatók több termék működtetéséhez, ütemezéséhez és automatizálásához. Ezekről a megoldásokról bővebben a 12. oldalon olvashat.

\* Alkalmos az új generációs CFU/CVU felülvilágító ablakokhoz.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)


A bright, modern kitchen with a red island and skylights. The room features a white wall with a wooden rack holding various kitchen items like pots, pans, and a cutting board. A red island with a black countertop and two black stools is in the center. A wooden table in the foreground has a soccer ball, a blue toy car, and some papers on it. The ceiling has several skylights, and a window on the right shows a view of the outdoors. The lighting is warm and natural, highlighting the textures of the wood and the vibrant red of the island.

# Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz





Hővédő roló  
(MSG)



6090



Fényáteresztő pliszé  
(FMG)




1016

1259



Fényzáró dupla pliszé  
(FMK/FSK)



1045

1047



Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

## Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz\*

### Hővédő roló

A VELUX felülvilágító ablakokhoz való hővédő roló fény szabályozást és hővédelmet biztosít, így a beltéri hőmérséklet mindig hűvös és kellemes marad.

- Csökkenti a napsugárzás hőhatását
- A félig átlátszó szövet beengedi a természetes fényt
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Napelemes és elektromos változatban is elérhető

### Fényáteresztő pliszé

A VELUX fényáteresztő pliszé a VELUX felülvilágító ablakokhoz gyengéd nappali fény szabályozást biztosít dekoratív, összehajtható kivitelben.

- Lágyan szórja a bejövő természetes fényt
- Elektromos hálózati működtetéssel és távirányítóval is elérhető
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

### Fényzáró dupla pliszé

A VELUX felülvilágító ablakokhoz való VELUX fényzáró dupla pliszé besötétíti a helyiséget és véd a hideg ellen.

- Fényerő-szabályozás és hőszigetelés a nagyobb beltéri kényelem érdekében
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Elektromosan vagy napenergiával működik, távirányítóval kapható
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

Ablak (födémnyílás) mérete

Működtetési módok		60 × 60	60 × 90	80 × 80	90 × 90	100 × 100	90 × 120	120 × 120	100 × 150	150 × 150
Napelemes MSG**	Hővédő roló	68 661	70 078	71 653	73 149	74 566	76 141	77 637	79 055	-
		87 200	89 000	91 000	92 900	94 700	96 700	98 600	100 400	-
Elektromos FMG	Fényáteresztő pliszé	62 204	63 543	64 960	66 299	67 559	68 976	70 314	71 653	-
		79 000	80 700	82 500	84 200	85 800	87 600	89 300	91 000	-
Elektromos FMK	Fényzáró dupla pliszé	64 566	65 905	67 401	68 818	70 157	71 653	72 992	74 409	87 716
		82 000	83 700	85 600	87 400	89 100	91 000	92 700	94 500	111 400
Napelemes FSK	Fényzáró dupla pliszé	69 921	71 417	73 070	74 488	75 984	77 559	79 055	80 551	95 039
		88 800	90 700	92 800	94 600	96 500	98 500	100 400	102 300	120 700

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez. Az elektromos hálózatról működő FMG és FMK, valamint a napenergiával működő MSG és FSK intelligens otthoni vezérlőmegoldásokkal kombinálható több termék működtetéséhez, ütemezéséhez és automatizálásához. Ezekről a megoldásokról bővebben a 12. oldalon olvashat.

\* Alkalmos CFP / CVP felülvilágító ablakokhoz.

\*\*Kompatibilis ISD kupola, valamint az ISD 1093 íves üveg felszerelése esetén. Az ISD 2093 sík üveggel felszerelt felülvilágító ablakok esetén nem kompatibilis.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

# Rendelje meg új VELUX árnyékolóját 5 egyszerű lépésben

1

## Keresse meg az ablak típus- és méretazonosítóját

Nyissa ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon talál egy típustáblát. A rajta lévő típus- és méretkódot jegyezze le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékolóválasztéket.

A típustábla elhelyezkedése az alábbi képen látható.

2

## Válasszon árnyékoló- vagy redőnytípust, szűnyoghálót

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb megoldást.

Lapozzon a 16. oldalra az áttekintéshez.

3

## Válasszon működtetési módot

A tetőtéri ablak elhelyezkedésétől és típusától függően választhat kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatot.

4

## Válasszon színt

Minden árnyékolószí- nünk saját színkóddal rendelkezik, melyet az adott árnyékolótípust bemutató oldalon talál.

Figyelem!  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

5

## Adja le a rendelését

Rendeljen webáruházunkban a [www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu) oldalon vagy látogasson el az Önhöz legközelebb található VELUX forgalmazóhoz: [www.velux.hu/](http://www.velux.hu/) kereskedok



2014-től



Típus Méret

2003-2014



Típus Méret


1992-2003



Típus Méret



# Árnyékolókhöz és redőnyökhöz rendelhető extrák



Távnyitórúd


<b>ZCZ 080</b>	5 590 <b>7 100</b>
----------------	-----------------------

80 cm

<b>ZCT 200</b> teleszkópos	9 921 <b>12 600</b>
-------------------------------	------------------------

108-188 cm

A rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű belső árnyékolókat mozgassa.



Adapter sínes rolókhoz

<b>ZOZ 085</b>	3 149 <b>4 000</b>
----------------	-----------------------

A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.



Adapter kampós rolókhoz

<b>ZOZ 040</b>	4 173 <b>5 300</b>
----------------	-----------------------


A kampós rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt fényáteresztő rolót (RHL és RHZ) fel- vagy lehúzni.



Rolótartó

<b>ZOZ 230</b>	1 181 <b>1 500</b>
----------------	-----------------------

Amennyiben VELUX tetőtéri ablakáról a rolótartó hiányzik vagy az évek során megsérült, a belső roló felszereléséhez a rolótartóra is szüksége lesz.



Felszerelő csomag

<b>ZOZ 238</b>	5 669 <b>7 200</b>
----------------	-----------------------

A hővédő fényzáró rolók és elektromos hővédő rolók (SSS, MML, MSL) 1992-2003 között forgalmazott VELUX tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



Adapter

<b>ZOZ 213/213K</b>	12 677 <b>16 100</b>
---------------------	-------------------------

A napelemes redőnyök (SSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges. ZOZ 213 a C-- és F-- méretekre, ZOZ 213K a CK-- és FK-- méretekre.



Felszerelő csomag

<b>ZOZ 229S</b>	16 535 <b>21 000</b>
-----------------	-------------------------

A hővédő fényzáró rolók és elektromos/napelemes hővédő rolók (SSS, MML, MSL) VELUX INTEGRA® GPU tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



Dupla napelem elosztó

<b>ZOZ 246</b>	14 330 <b>18 200</b>
----------------	-------------------------

A hővédő fényzáró rolók és napelemes hővédő rolók (SSS, MSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

## Vevőszolgálat

Hasznát venné néhány tanácsnak a redőny kiválasztásakor, vagy kérdése van egy adott termékkel kapcsolatban? Bármilyen legyen is a kérdése, mi itt vagyunk, hogy segítsünk, és igyekszünk minden kérésre azonnal válaszolni.

 **velux.hu**  
 **+36 1 436 0601**  
 **www.velux.hu/kapcsolat**

## A 2014-től gyártott ablakok esetében



Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkel	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00

## 2003–2014 között gyártott ablakokhoz



Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkel	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00

## 1992–2003 között gyártott ablakokhoz



Ablak méretkódja	102	104	-	206	-	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810
Redőnyök	CK02	CK04	-	FK06	-	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkel	102	104	-	206	-	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	100	100	-	200	-	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00

Működötetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)																
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x140	134x160

## HŐVÉDELEM Redőnyök

Elektromos	<b>SML</b>	0000	92 283 117 200	97 795 124 200	101 023 128 300	105 433 133 900	109 842 139 500	104 330 132 500	109 842 139 500	115 354 146 500	120 866 150 700	118 661 150 000	125 196 167 400	131 811 161 800	127 401 161 800	136 220 173 000	142 834 181 400	147 165 186 900	158 188 200 900
Napelemes	<b>SSL</b>	0000	137 480 174 600	145 669 185 000	150 551 191 200	157 086 199 500	163 622 207 800	155 433 197 400	163 622 207 800	171 811 218 200	180 000 228 600	176 692 224 400	186 535 236 900	196 377 249 400	189 842 241 100	202 913 257 700	212 755 270 200	219 291 278 500	235 669 299 300

## Hővédő fényzáró rolók

Napelemes	<b>SSS</b>	0000	87 637 111 300	92 913 118 000	95 984 121 900	100 236 127 300	104 409 132 600	99 133 125 900	104 409 132 600	109 606 139 200	114 803 145 800	112 755 143 200	118 976 151 100	125 275 159 100	121 102 153 800	129 448 164 400	135 669 172 300	139 842 177 600	150 314 190 900
-----------	------------	------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Hővédő rolók

Kézi	<b>MHL</b>	5060	12 677 16 100	12 677 16 100	14 803 18 800	14 803 18 800	14 803 18 800	16 456 20 900	16 456 20 900	16 456 20 900	16 456 20 900	19 133 24 300	19 133 24 300	19 133 24 300	21 259 27 000	21 259 27 000	21 259 27 000	23 070 29 300	23 070 29 300
Elektromos	<b>MML</b>	5060	57 244 72 700	60 629 77 000	62 677 79 600	65 354 83 000	68 110 86 500	64 724 82 200	68 110 86 500	71 496 90 800	74 881 95 100	73 543 93 400	77 637 98 600	81 732 103 800	78 976 100 300	84 409 107 200	88 503 112 400	91 259 115 900	98 031 124 500
Napelemes	<b>MSL</b>	5060	80 236 101 900	85 039 108 000	87 952 111 700	91 732 116 500	95 590 121 400	90 787 115 300	95 590 121 400	100 314 127 400	105 118 133 500	103 228 131 100	108 976 138 400	114 645 145 600	110 866 140 800	118 503 150 500	124 251 157 800	128 031 162 600	137 637 174 800

## FÉNYZÁRÁS Fényzáró rolók

Kampókkal	<b>RHZ</b>	Standard	11 102 14 100	11 102 14 100	12 992 16 500	12 992 16 500	12 992 16 500	14 488 18 400	14 488 18 400	14 488 18 400	14 488 18 400	16 850 21 400	16 850 21 400	16 850 21 400	18 661 23 700	18 661 23 700	18 661 23 700	20 236 25 700	20 236 25 700
Kézi	<b>DKL</b>	Standard	17 322 22 000	18 267 23 200	19 606 24 900	20 787 26 400	23 385 29 100	22 913 29 700	23 385 29 700	23 858 30 300	26 220 33 300	24 566 31 200	27 165 34 500	28 031 35 600	28 740 36 500	29 448 37 400	31 574 40 100	32 519 41 300	33 937 43 100
		Trend	20 629 26 200	21 574 27 400	22 913 29 100	24 094 30 600	26 692 33 900	26 220 33 300	26 692 33 900	27 165 34 500	29 527 37 500	27 874 35 400	30 472 38 700	31 338 39 800	32 047 40 700	32 755 41 600	34 881 43 300	35 826 45 500	37 244 47 300
		Gyerek kollekció	23 779 30 200	24 724 31 400	26 062 33 100	27 244 34 600	29 842 37 900	29 370 37 300	29 842 37 900	30 314 38 500	32 677 41 500	31 023 39 400	33 622 42 700	34 488 43 800	35 196 44 700	35 905 45 600	38 031 48 300	38 976 49 500	40 393 51 300
		Colour by You	20 629 26 200	21 574 27 400	22 913 29 100	24 094 30 600	26 692 33 900	26 220 33 300	26 692 33 900	27 165 34 500	29 527 37 500	27 874 35 400	30 472 38 700	31 338 39 800	32 047 40 700	32 755 41 600	34 881 44 300	35 826 45 500	37 244 47 300
Elektromos	<b>DML</b>	Standard	43 307 55 000	44 251 56 200	45 590 57 900	46 771 59 400	49 370 62 100	48 897 62 700	49 370 62 700	49 842 63 300	52 204 66 300	50 551 64 200	53 149 67 500	54 015 68 600	54 724 69 500	55 433 70 400	57 559 73 100	58 503 74 300	59 921 76 100
		Trend	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
		Colour by You	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
Napelemes	<b>DSL</b>	Standard	45 118 57 300	46 062 58 500	47 401 60 200	48 582 61 700	51 181 64 400	50 708 65 000	51 181 65 000	51 653 65 600	54 015 68 600	52 362 66 500	54 960 69 800	55 826 70 900	56 535 71 800	57 244 72 700	59 370 75 400	60 314 76 600	61 732 78 400
		Trend	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600
		Colour by You	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600

## Duo fényzáró roló

Kézi	<b>DFD</b>	Standard	22 519 28 600	23 700 30 100	25 511 32 400	27 086 34 400	30 393 38 600	29 763 37 800	30 393 38 600	31 023 39 400	34 015 43 200	31 889 40 500	35 275 44 800	36 456 46 300	37 401 47 500	38 267 48 600	41 023 52 100	42 283 53 700	44 094 56 000
		Trend	25 826 32 800	27 007 34 300	28 818 36 600	30 393 38 600	33 700 42 800	33 070 42 000	33 700 42 800	34 330 43 600	37 322 47 400	35 196 44 700	38 582 49 000	39 763 50 500	40 708 51 700	41 574 52 800	44 330 56 300	45 590 57 900	47 401 60 200
		Gyerek kollekció	28 978 36 800	30 157 38 300	31 968 40 600	33 543 42 600	36 850 46 800	36 220 46 000	36 850 46 800	37 480 47 600	40 472 51 400	38 346 48 700	41 732 53 000	42 913 54 500	43 858 55 700	44 724 56 800	47 480 60 300	48 740 61 900	50 551 64 200
		Colour by You	25 826 32 800	27 007 34 300	28 818 36 600	30 393 38 600	33 700 42 800	33 070 42 000	33 700 42 800	34 330 43 600	37 322 47 400	35 196 44 700	38 582 49 000	39 763 50 500	40 708 51 700	41 574 52 800	44 330 56 300	45 590 57 900	47 401 60 200

## Fényzáró dupla pliszé

Kézi	<b>FHC</b>	Standard	22 519 28 600	23 700 30 100	25 511 32 400	27 086 34 400	30 393 38 600	29 763 37 800	30 393 38 600	31 023 39 400	34 015 43 200	31 889 40 500	35 275 44 800	36 456 46 300	37 401 47 500	38 267 48 600	41 023 52 100	42 283 53 700	44 094 56 000
		Trend	25 826 32 800	27 007 34 300	28 818 36 600	30 393 38 600	33 700 42 800	33 070 42 000	33 700 42 800	34 330 43 600	37 322 47 400	35 196 44 700	38 582 49 000	39 763 50 500	40 708 51 700	41 574 52 800	44 330 56 300	45 590 57 900	47 401 60 200
Elektromos	<b>FMC</b>	Standard	48 503 61 600	49 685 63 100	51 496 65 400	53 070 67 400	56 377 71 600	55 748 70 800	56 377 71 600	57 007 72 400	60 000 76 200	57 874 73 500	61 259 77 800	62 440 79 300	63 385 80 800	64 251 81 600	65 196 83 900	67 007 85 100	68 267 87 900
		Trend	51 811 65 800	52 992 67 30															



A 2014-től gyártott ablakok esetében																			
Ablak méretkódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkel	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00		
2003-2014 között gyártott ablakokhoz																			
Ablak méretkódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10		
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkel	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10		
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00		
1992-2003 között gyártott ablakokhoz																			
Ablak méretkódja	102	104	-	206	-	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	808	810		
Redőnyök	CK02	CK04	-	FK06	-	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10		
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkel	102	104	-	206	-	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U08	U10		
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	100	100	-	200	-	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00		
Működötetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)																
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x140	134x160

A FÉNY SZABÁLYOZÁSA																			
Fényáteresztő roló																			
Kampókkal	RHL	Standard	8 582 10 900	8 582 10 900	10 078 12 800	10 078 12 800	10 078 12 800	11 259 14 300	11 259 14 300	11 259 14 300	12 992 16 500	12 992 16 500	12 992 16 500	14 488 18 400	14 488 18 400	14 488 18 400	15 669 19 900	15 669 19 900	
Kézi	RFL	Standard	17 322 22 000	18 267 23 200	19 606 24 900	20 787 26 400	23 385 29 700	22 913 29 100	23 385 29 700	23 858 30 300	26 220 33 300	24 566 31 200	27 165 34 500	28 031 35 600	28 740 36 500	29 448 37 400	31 574 40 100	32 519 41 300	33 937 43 100
		Trend	20 629 26 200	21 574 27 400	22 913 29 100	24 094 30 600	26 692 33 900	26 220 33 300	26 692 33 900	27 165 34 500	29 527 37 500	27 874 35 400	30 472 38 700	31 338 39 800	32 047 40 700	32 755 41 600	34 881 44 300	35 826 45 500	37 244 47 300
		Colour by You	20 629 26 200	21 574 27 400	22 913 29 100	24 094 30 600	26 692 33 900	26 220 33 300	26 692 33 900	27 165 34 500	29 527 37 500	27 874 35 400	30 472 38 700	31 338 39 800	32 047 40 700	32 755 41 600	34 881 44 300	35 826 45 500	37 244 47 300
Elektromos	RML	Standard	43 307 55 000	44 251 56 200	45 590 57 900	46 771 59 400	49 370 62 700	48 897 62 100	49 370 62 700	49 842 63 300	52 204 66 300	50 551 64 200	53 149 67 500	54 015 68 600	54 724 69 500	55 433 70 400	57 559 73 100	58 503 74 300	59 921 76 100
		Trend	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
		Colour by You	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
Napelemes	RSL	Standard	45 118 57 300	46 062 58 500	47 401 60 200	48 582 61 700	51 181 65 000	50 708 64 400	51 181 65 000	51 653 65 600	54 015 68 600	52 362 66 500	54 960 69 800	55 826 70 900	56 535 71 800	57 244 72 700	59 370 75 400	60 314 76 600	61 732 78 400
		Trend	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600
		Colour by You	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600
Fényáteresztő pliszé																			
Kézi	FHL	Standard	17 322 22 000	18 267 23 200	19 606 24 900	20 787 26 400	23 385 29 700	22 913 29 100	23 385 29 700	23 858 30 300	26 220 33 300	24 566 31 200	27 165 34 500	28 031 35 600	28 740 36 500	29 448 37 400	31 574 40 100	32 519 41 300	33 937 43 100
		Trend	20 629 26 200	21 574 27 400	22 913 29 100	24 094 30 600	26 692 33 900	26 220 33 300	26 692 33 900	27 165 34 500	29 527 37 500	27 874 35 400	30 472 38 700	31 338 39 800	32 047 40 700	32 755 41 600	34 881 44 300	35 826 45 500	37 244 47 300
Elektromos	FML	Standard	43 307 55 000	44 251 56 200	45 590 57 900	46 771 59 400	49 370 62 700	48 897 62 100	49 370 62 700	49 842 63 300	52 204 66 300	50 551 64 200	53 149 67 500	54 015 68 600	54 724 69 500	55 433 70 400	57 559 73 100	58 503 74 300	59 921 76 100
		Trend	46 614 59 200	47 559 60 400	48 897 62 100	50 078 63 600	52 677 66 900	52 204 66 300	52 677 66 900	53 149 67 500	55 511 70 500	53 858 68 400	56 456 71 700	57 322 72 800	58 031 73 700	58 740 74 600	60 866 77 300	61 811 78 500	63 228 80 300
Napelemes	FSL	Standard	45 118 57 300	46 062 58 500	47 401 60 200	48 582 61 700	51 181 65 000	50 708 64 400	51 181 65 000	51 653 65 600	54 015 68 600	52 362 66 500	54 960 69 800	55 826 70 900	56 535 71 800	57 244 72 700	59 370 75 400	60 314 76 600	61 732 78 400
		Trend	48 425 61 500	49 370 62 700	50 708 64 400	51 889 65 900	54 488 69 200	54 015 68 600	54 488 69 200	54 960 69 800	57 322 72 800	55 669 70 700	58 267 74 000	59 133 75 100	59 842 76 000	60 551 76 900	62 677 79 600	63 622 80 800	65 039 82 600
Reluxa																			
Kézi	PAL	Standard	22 519 28 600	23 700 30 100	25 511 32 400	27 086 34 400	30 393 38 600	29 763 37 800	30 393 38 600	31 023 39 400	34 015 43 200	31 889 40 500	35 275 44 800	36 456 46 300	37 401 47 500	38 267 48 600	41 023 52 100	42 283 53 700	44 094 56 000
		Trend	25 826 32 800	27 007 34 300	28 818 36 600	30 393 38 600	33 700 42 800	33 070 42 000	33 700 42 800	34 330 43 600	37 322 47 400	35 196 44 700	38 582 49 000	39 763 50 500	40 708 51 700	41 574 52 800	44 330 56 300	45 590 57 900	47 401 60 200

Szűnyogháló		CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10
Működötetés	Kód	max. belső káva szélesség × max. belső káva hosszúság (cm)							
		53x160	64x200	76x200	76x240	92,2x200	92,2x240	112x200	112x240
Kézi	ZIL	28 188 35 800	31 338 39 800	31 338 39 800	35 118 44 600	32 913 41 800	37 637 47 800	38 582 49 000	42 283 53 700

TÖVÁBBI TERMÉKEK			
Távnyitórud	<b>ZCZ 080K</b>	Távnyitórud 80 cm	5 590 7 100
Távnyitórud	<b>ZCT 200K</b>	Teleszkópos távnyitórud 108-188 cm	9 921 12 600
adapter	<b>ZOZ 040</b>	Adapter kampós rolókhoz	4 173 5 300
adapter	<b>ZOZ 085</b>	Adapter sínes rolókhoz	3 149 4 000
adapter	<b>ZOZ 095</b>	ZCT 200 GZL, GLL, GLU ablakokkal történő használatához	2 519 3 200
adapter	<b>ZOZ 157 SWL</b>	Csatlakozókészlet VELUX szűnyogháléhoz ZIL	4 803 6 100
adapter	<b>ZOZ 241</b>	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014-től gyártott ablakokhoz	2 598 3 300
adapter	<b>ZOZ 242</b>	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014-től gyártott PK25 méretű ablakokhoz	2 755 3 500
adapter	<b>ZOZ 243</b>	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014 előtt gyártott ablakokhoz	3 070 3 900
adapter	<b>ZOZ 244</b>	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014 előtt gyártott P25 és 425 méretű ablakokhoz	3 307 4 200

ELEKTROMOS VEZÉRLÉS		
Vezérlőegység	<b>KUX 110</b>	35 669 45 300
VELUX ACTIVE	<b>KIX 300</b>	70 629 89 700
VELUX App Control	<b>KIG 300</b>	38 425 48 800

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX bevásárlóhelyéhez vagy kereskedőjéhez.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

VELUX Magyarország Kft.  
1031 Budapest  
Zsófia u. 1-3.  
Telefon: +36 1 436 0601  
[www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)  
[www.velux.hu](http://www.velux.hu)  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)  
[alkatresz.veluxshop.hu](mailto:alkatresz.veluxshop.hu)  
[facebook.com/VELUXmagyarország](https://facebook.com/VELUXmagyarország)  
[youtube.com/user/VELUXmagyarország](https://youtube.com/user/VELUXmagyarország)



**ÓVJA A KÖRNYEZETET!**  
HASZNÁLJA A DIGITÁLIS  
KATALÓGUSUNKAT!

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%. A tényleges eladási árákról érdeklődjön a márkakereskedőknél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy a kereskedőjéhez.

A VELUX nem vállal felelősséget a katalógusokban, brosrákban és egyéb nyomtatott anyagokban található hibákért. A VELUX fenntartja magának a jogot, hogy termékeiben és áraiban előzetes értesítés vagy értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre. Az aktuális árak a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalon érhetők el.

**VELUX®**