

The VELUX logo is displayed in white, bold, uppercase letters on a red rectangular background in the top right corner of the advertisement.

## A FÉNY SZABÁLYOZÁSA

A VELUX árnyékolók és redőnyök kollekciója olyan megoldásokat kínál, amelyek a sötétítéstől a tökéletes fényzárásig és a hőszabályozásig minden igényt kielégítenek.

## HŐVÉDELEM

A külső hővédelmi kiegészítők széles választéka hatékony védelmet nyújt a túlmelegedés ellen még a legforróbb napokon is.

## TELJESEN AUTOMATIZÁLT MEGOLDÁSOK

Vezérelje árnyékolóit vagy redőnyeit bárholonnan intelligens otthonvezérlő megoldásokkal az optimális beltéri klíma érdekében.

A man in a grey t-shirt and khaki pants stands in a modern living room with a grey sofa and a black coffee table. The room features three large skylights with VELUX blinds. A large green plant is visible on the right side of the room.

# VELUX árnyékolók és redőnyök

2022. évi kollekció  
Érvényes 2022. február 14-től

KÉSZLETBEN  
**-10%**  
KEDVEZMÉNY!\*



# Eredeti VELUX árnyékolók több mint 60 éve

## Tanácsadó szolgáltatás

Vevőszolgálati szakértőink az Ön egyéni igényeit figyelembe véve segítenek a megfelelő ablakok és kiegészítők kiválasztásában. Emellett az alkatrészek megrendelésében vagy az elektromos és napelemes termékek kiválasztásában is segítséget nyújtunk Önnek.

Az érdeklődőket bemutatótermünkben időpontfoglalás alapján várjuk.

+ 36 1 436 0601

[www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)

## Vásárlás előtti megtekintés

Ha árnyékolók vagy redőnyök vásárlását tervezi, keressen egy forgalmazót az Ön közelében, tekintse meg a termékeket és kérjen árajánlatot vagy foglaljon időpontot az irodánkban lévő bemutatótermünkbe:

VELUX Magyarország Kft.

1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.

+36 1 436 0601

[www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)

## Tetszés szerinti vásárlási mód

Legnépszerűbb termékeink forgalmazóinknál azonnal megvásárolhatók.

Partnereinket itt találja:

[www.velux.hu/kereskedok](http://www.velux.hu/kereskedok)

Az otthoni vásárlás és házhozszállítás előnyeit is élvezheti – vásároljon online a [www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu) weboldalunkon.



# Tartalom

- 4 Miért VELUX?
- 6 Időtlen árnyékoló kollekciók
- 8 Több termék kombinált felhasználása a kellő kényelemért
- 10 Működtetés – Válassza ki, mi a kényelmes Önnek
- 12 Intelligens Home Control megoldások
- 15 VELUX árnyékolók felszerelése
- 16 Termékek áttekintése – redőnyök és árnyékolók

## **18 Termékcsoomagok 10%-kal olcsóbban**

### **Külső kiegészítők – kültéri védelem**

- 23 Redőny
- 24 Fényzáró roló
- 25 Hővédő roló

### **Belső kiegészítők – a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás**

- 29 Fényáteresztő roló

### **Belső kiegészítők – fényzárás**

- 31 Fényzáró kampós roló
- 32 Duo fényzáró roló
- 33 Colour by You kollekció
- 34 Gyerek kollekció

### **Belső kiegészítők – fényszabályozás**

- 37 Fényáteresztő pliszé
- 39 Fényzáró dupla pliszé
- 41 Reluxa
  
- 43 Szúnyogháló
- 45 Árnyékolók felülvilágító ablakokhoz
- 48 Hogyan rendelheti meg új VELUX árnyékolóit?
- 49 Árnyékolókhöz és redőnyökhöz rendelhető extrák
- 49 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

## Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalál honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül. Szúnyogháló, valamint elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök felszerelését bízza szakemberre. [www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)  
[www.velux.hu/szerviz](http://www.velux.hu/szerviz)

## Garantáljuk a minőséget

5 év garanciát nyújtunk redőnyökre, elektromos és napelemes hővédő rolókra és távműködtetőkre. 3 év garanciát nyújtunk külső és belső árnyékolókra, szúnyoghálókra és kézi távműködtetőkre. A VELUX garancia részletes feltételei a [www.velux.hu/garancia](http://www.velux.hu/garancia) oldalon található. Szakembereink garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Korábbi tetőtéri ablak generációkhoz 25 évig biztosítunk rolókat és redőnyöket.

## Szerviz szolgáltatások országos lefedettséggel

Teljes körű szolgáltatást biztosítunk, amely garantálja, hogy a termék használatával Önnek nem lesz semmilyen problémája. Szerviztechnikusaink az ország egész területén elérhetők, ezáltal biztosítjuk a VELUX termékek szakszerű beszerelését és javítását.  
+ 36 1 436 0601  
[www.velux.hu/szerviz](http://www.velux.hu/szerviz)

# Miért VELUX®?


VELUX tetőtéri ablakai megérdemlik, hogy eredeti VELUX árnyékolókkal és redőnyökkel lássa el őket. A tökéletes méretbeli illeszkedés, a szép kivitel és a hosszú távú megbízhatóság garantált.

## 1

### A mindennapokra terveztük és teszteltük

Minden VELUX termékünket **a való életre terveztük és teszteltük.**

Rolóinkat egymás után több ezerszer fel- majd lehúzzuk és extrém hőhatásnak tesszük ki. Redőnyeink helytállnak a napfényel, esővel, széllel és hóval vívott könnyörtelen csatákban. A rolók anyagát erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk, csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink megőrzik színüket és alakjukat a több éves használat során. És amikor végre elégedettek vagyunk a dizájnnal, európai gyáraink megkezdik a termelést.



## 2

### Könnyen felszerelhető és használható

Az eredeti VELUX árnyékolókat és hővédő rolókat **kimondottan az Ön VELUX tetőtéri ablakaira készítjük.** Ez azt jelenti, hogy mindig tökéletesen illeszkednek és könnyen felszerelhetők – mérések és méretre vágás nélkül. Az elegáns és vékonysínes kialakítás tökéletes megjelenést eredményez, a roló szinte láthatatlan, amikor nem használja.

## 3

### Tökéletes illeszkedés és tetszetős dizájn

Mindig garantáljuk a tökéletes illeszkedést. Az eredeti VELUX árnyékolók és redőnyök tökéletesen illeszkednek tetőtéri ablakokhoz, **így a lehető legjobb fényzárást és fényszabályozást** biztosítják otthona számára, és egyben **kiváló védelmet nyújtanak a hő és a rovarok ellen.** VELUX árnyékoló vagy redőny megrendeléséhez keresse meg a tetőtéri ablak modellazonosítóját.



# 4

## Az Ön színei az Ön otthonában

Akár **saját igényeire szabott rolót** is létrehozhat a **Colour by You** kollekciónal. Az oldalsó vezetősíneket pedig már letisztult fehér színben is választhatja. Élvezze az árnyékoló- és redőnytípusok széles stílus- és színválasztékát.



# 5

## A biztonságért és fenntarthatóságért

VELUX árnyékolók gyermekbiztosak, **belógó zsinórok nélkül működtethetők**, gondoskodnak a biztonságról otthonában. Minden belső árnyékolónk **OEKO-TEX® minősítésű** szövetből készül, így garantáltan semmiféle káros anyagot nem tartalmaz. A VELUX redőnyök kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakását, de a betörők dolgát is megnehezítik.





# Fedezze fel időtlen kollekciónkat

A VELUX árnyékolók kollekciónjában a klasszikustól a divatosig, a sötétítéstől a tökéletes fényzárásig számos stílusos szín, kifinomult minta és hasznos funkció megtalálható, hogy termékeink minden helyiségtípushoz illeszkedjenek.

A VELUX árnyékolókollekción vezetők nemzetközi trendszakértőkkel együttműködve fejlesztettük ki. Válasszon a szövetek és színek széles választékából, klasszikus vagy modernebb kivitelben.

Három különböző fényáteresztő rolót kínálunk sima szövetekkel, kétféle fényáteresztő pliszét, valamint a klasszikus relaxát. Mindegyik típusot többféle színben kínáljuk, így helyiségek vagy terméktípusok szerint Ön különböző vagy hasonló színeket is választhat.

Az árnyékoló kiválasztása teljes mértékben az Ön személyes stílusától és a helyiség típusától függ, illetve szerepet játszik benne az is, hogy fényzárást vagy sötétítést szeretne elérni. A következő oldalak további inspirációt adhatnak a döntéshez.

#### **Válasszon egyedi színt az árnyékolójához**

Ha nem találja meg az ízlésének vagy a belső térnek megfelelő színt, a Colour by You kollekción révén több ezer további szín közül választhat.

További részletek a 33. oldalon vagy a [www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok](http://www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok) weboldalon.




## Alumínium vagy fehér sín – Ön dönt

A VELUX árnyékolók kiváló minőségű oldalsó vezetősínekkel kaphatók, amelyek csiszolt vagy fehérre festett alumíniumból készülnek.

ha fehér VELUX ablakokkal párosítjuk őket. Ráadásul az UV-védelemnek köszönhetően a fényes fehér színt a napfény sem befolyásolja.

A csiszolt alumínium kiválóan működik a lakozott, faborítású tetőtéri ablakainkkal, míg a fehérre festett sínek szinte láthatatlanná válnak,

Az oldalsó vezetősínek könnyen felszerelhetők, és úgy tervezték őket, hogy gyönyörűen kiegészítsék a VELUX tetőtéri ablakokat.



## Fényzáró vagy fényáteresztő roló?

A **fényzáró rolók** szövete minden bejövő fényt kizár, így előnyös választás hálószobákba és gyerekszobákba, ahol a jó alváshoz sötétre van szükség.

A **fényáteresztő rolók** szövete csak szűrt fényt enged be a szobába, miközben hatékonyan megakadályozza a vakító fényt. A fényáteresztő rolók számos helyiségtípusba, például nappaliba, otthoni irodába és játszósobába is alkalmasak.



## A hővédelem érdekében válasszon a külső termékek közül

További információ a 20. oldalon



## Válassza ki a belső árnyékolót a fényszabályozáshoz

További információ a 26. oldalon



## Szereljen fel belső szúnyoghálót, hogy tovább javítsa a beltéri komfortot

További információ a 43. oldalon



# Több termék kombinált felhasználása a kellő kényelemért

Párosítsa belső árnyékolóját külső redőnnyel vagy hővédő rolóval


Ha az árnyékolót és a hővédő rolót együtt vásárolja meg,

**10%-ot megtakaríthat**

További információ a 19. oldalon

# Válassza ki, mi a kényelmes Önnek

A kézi működtetéstől a teljesen automatizált árnyékolóig és redőnyökig



## Kézi működtetésű

### **Egyszerű gyakorlatias megoldás**

A kézi működtetésű VELUX rolókhoz intelligens kialakítású, diszkrét megjelenésű fogantyú tartozik, amellyel kényelmesen beállíthatja a rolót. A roló akadásmentesen fut, így bármilyen magasságban beállítható az ablakon belül.

A kampós rolók háromlépcsős pozicionálással kaphatók.



Élvezze a zökkenőmentes távvezérlést a VELUX **elektromos vagy napelemes** rolókkal és redőnyökkel



Az elektromos vagy napenergiával működő rolóit és redőnyeit korszerűsítheti VELUX **Smart Home** Megoldásokkal az okostelefonos vezérlés és a teljesen automatizált hővédelem érdekében



## Távvezérelt

### Intelligensebb vezérlés a VELUX elektromos árnyékolókkal és redőnyökkel

Válasszon elektromosan vagy napenergiával működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket, hogy megkönnyítse az életét az otthonában. Ezekhez a termékekhez távműködtetésre alkalmas fali kapcsoló jár. Mindemellett könnyen bővíthetők az intelligens otthonvezérlő megoldások széles választékával, hogy minden igényt kielégítsenek.



Válasszon napelemes VELUX árnyékolókat és redőnyöket kézi vagy napelemes VELUX tetőtéri ablakához. A felszerelés egyszerű, hiszen nincs szükség kábelezésre.



Válasszon elektromosan működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket az elektromosan működő VELUX tetőtéri ablakokhoz.



## Intelligens Otthonvezérlési Megoldások

### Engedje, hogy Smart Home Megoldásával gondoskodjon beltéri klímájáról

Használja ki az elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök adta előnyök teljes skáláját a VELUX Smart Home megoldásaival, amelyekkel könnyedén kezébe veheti a beltéri komfort szabályozását. A VELUX APP Control alkalmazással közvetlenül mobiltelefonjáról vezérelheti VELUX elektromos vagy napelemes termékeit akár otthon van, akár utazik. A VELUX ACTIVE with NETATMO automatikusan javítja a beltéri klímát, és okostelefonnal vagy hangutasításokkal zökkenőmentes vezérlést biztosít az elektromosan vagy napenergiával működő VELUX termékekhez. Ha szeretné otthonát megóvni a túlzott hőségtől, egyszerűen engedje, hogy a rendszer a beépített beltériklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre támaszkodva automatikusan működtesse az árnyékolókat, hővédő rolókat és redőnyöket.

# Komfortos mindennapok a VELUX Smart Home Megoldásokkal

Használja ki az elektromos és napelemes árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök teljes potenciálját a VELUX Intelligens otthonvezérlő megoldásaival, hogy könnyedén szabályozza a beltéri klímát, és egyben élvezze a természetes fény és friss levegő minden előnyét.

Bővebb információ: [www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home](http://www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home)

## VELUX APP Control


Otthona beltéri klímáját immár bárhol szabályozhatja

A VELUX APP Control mobiltelefonos alkalmazás segítségével egyetlen mozdulattal nyithatja és zárhatja tetőtéri ablakait, árnyékolóit, hővédő rolóit és redőnyeit. Több elektromos vagy napelemes VELUX termékek csoportba rendezve egyszerre vezérelhetők.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő rolókkal és redőnyökkel
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Termékek egyszerű csoportosítása
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Beépített adatbiztonság

**KIG 300**

35 275  
**44 800**



VELUX APP Control

## VELUX ACTIVE with NETATMO


Intelligens beltéri klímaszabályozó

Korszerűsítse otthonát a VELUX ACTIVE rendszerrel, amely lehetőséget ad arra, hogy bárhol, okostelefonnal vagy hangutasításokkal zökkenőmentesen vezérelje elektromos és napelemes VELUX termékeit. A rendszer a beépített beltériklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre hagyatkozhat az ablakok és redőnyök automatikus működtetéséhez, így jobb beltéri klímát biztosítva Önnek és családjának.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő rolókkal és redőnyökkel
- Érzékelős szellőztetés
- Automatikus hővédelem
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Szigorú adatbiztonság

**KIX 300**

70 629  
**89 700**



VELUX ACTIVE with NETATMO mobiltelefonos alkalmazás

VELUX ACTIVE with Netatmo



Az iPhone, az iPod és az iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, a Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)



Időnk

**90%-át**  
a négy fal között töltjük

A VELUX külső hővédő  
termékek akár

**95%-kal**  
csökkentik a beérkező hőt

A természetes fény akár

**15%-kal**  
növeli gyermekei tanulási  
képességét



Frissítse fel belső tereit egy kis extra színnel vagy a helyiség funkciójának megváltoztatásával – mindezt megteheti a VELUX tetőtéri ablakokhoz készült új rolókkal. Csak az eredeti VELUX rolók illeszkednek tökéletesen a VELUX tetőtéri ablakokhoz – az újakhoz és a régiekhez egyaránt.

# Eredeti VELUX árnyékolóit könnyebb felszerelni, mint gondolná



Az elektromos és napelemes külső és belső árnyékolók, a redőnyök, valamint szűnyoghálók felszerelését bízva szakemberre:  
[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)



Szerelje fel eredeti VELUX rolóit akár 15 perc alatt

A VELUX rolók felszerelése egyszerű, nincs szükség mérésre, vágásra vagy extra eszközökre. Úgy terveztük őket, hogy pontosan illeszkedjenek és a csomagolás mindent tartalmaz, amire szüksége lesz.

Nem kell mérni

A tetőtéri ablak típus- és méretkódját az ablakszárnyon elhelyezett adattáblán találja (lásd a 48. oldalt).

Vásároljon ez alapján és biztos lehet benne, hogy az új roló tökéletesen passzol majd a tetőtéri ablakra és nem kell méricskélnie sem.



Nem kell vágni – csak pattintsa fel

A VELUX ablakokat előszerelt rolótartókkal láttuk el a belső rolók rögzítéséhez. Csak pattintsa rá az eredeti VELUX árnyékolót erre a tartóra és rögzítse az oldalsó síneket a helyükre.

Könnyen lecserélheti a régi rolókat

A régi rolók lecserélése új VELUX rolókra hihetetlenül egyszerű. Mindent, amire szüksége lesz, a csomagolásba beletettünk.



## Hővédelem és biztonság?

Teljes körű védelem redőnyökkel egész évben.



Redőny  
23. oldal



## Hőszabályozásra van szüksége?

Védje otthonát a túlmelegedéstől külső hővédő rolóval vagy hővédő fényzáró rolóval.



Hővédő fényzáró roló  
24. oldal




Hővédő roló  
25. oldal




## Be akar sötétíteni?


A VELUX fényzáró rolók segíthetnek a jó éjszakai alváshoz vagy egy frissítő nappali szunyókáláshoz elengedhetetlen, tökéletes beltéri környezet kialakításában.



Fényzáró kampós roló  
Vásárolja meg hővédő rolóval együtt és **10%-ot** megtakaríthat  
31. oldal



Duo fényzáró roló  
32. oldal




Fényzáró dupla pliszé  
Vásárolja meg hővédő rolóval együtt és **10%-ot** megtakaríthat  
39. oldal






## Szabályozni akarja a fény mennyiségét?

Védje a magánszféráját és szabályozza a bejövő természetes fényt pliszé, roló vagy relaxa megoldásainkkal.




### Fényáteresztő roló

**10%-ot** megtakaríthat, ha a kampós rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg.  
29. oldal



### Fényáteresztő pliszé

37. oldal



### Reluxa

41. oldal



## Kívül szeretné tartani a rovarokat?

Élvezze a friss, rovaroktól mentes levegőt.



### Szúnyogháló

43. oldal



## Szüksége van árnyékolóra lapostetős felülvilágítóhoz?

Válasszon árnyékolót a fény és a hő szabályozására vagy a rovarok elleni védelemre.



### Árnyékoló lapostetős felülvilágítóhoz

46. oldal

**10%**  
megtakarítás

Kombinálja az  
előnyöket és  
takarítson meg  
pénzt





A VELUX komfortcsomagok mindkét megoldás előnyeit egyesítik: Egy belső árnyékoló a fény szabályozására, egy külső hővédő rolóval kombinációban, hogy védje a szobát a túlmelegedéstől. A komfortcsomagok 10% megtakarítást jelentenek a termékek külön-külön történő megvásárlásához képest.



-10%

### Hővédelem és fényszabályozás

MHL + hővédő roló  
RHZ fényzáró kampós roló



-10%

### Hővédelem és fényzárás (kampókkal)

MHL + hővédő roló  
RHZ fényzáró kampós roló



-10%

### Hővédelem és fényzárás

MHL + hővédő roló  
DKL fényzáró roló




-10%

### Hővédelem plusz fényzárás és hőszigetelés

MHL + hővédő roló  
FHC fényzáró dupla pliszé










Állítsa meg a hőséget  
ablakainak külső oldalán  
a **VELUX hővédelmi  
termékek** segítségével  
és tartsa otthonát  
hűvösen a forró napokon

# Kültéri védelem


## Beltéri kényelem

A VELUX hővédő termékek széles választéka hatékonyan segít megóvni otthonát a túlmelegedéstől, így még a legmelegebb napokon is élvezheti a kellemes belső hőmérsékletet. A redőny és a hővédő fényzáró roló felszerelését bízta szakemberre!  
[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)


-  Hővédelem
-  Fényzárás
-  Hőszigetelés
-  Zajcsökkentés
-  Betörés elleni védelem




**Redőny**  
 Teljes körű megoldás egész évben:  
 Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés.  
 További információ a 23. oldalon.




**Hővédő fényzáró roló**  
 2 az 1-ben megoldás hővédelemmel és fényzárással.  
 További információ a 24. oldalon.



**Hővédő roló**  
 Nyári megoldás, amely amellet, hogy hővédelmet biztosít, nem akadályozza a kilátást sem. További információ a 25. oldalon.



Nézze meg a beépítési bemutató videót



0000



**Figyelem!**  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.




Dekoratív belső  
árnyékolóval  
és szünyoghálóval  
kombinálható.  
Lásd a 17. oldalt

## Redőny

**Teljeskörű védelem egész évben.  
Az erős páncél megvédi a zord időjárástól  
és szigetel a téli hideg ellen.**

- A legjobb nyári hő- és napvédelem – akár 6 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Közel teljes fényzárás\*
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- Hatékony ablakvédelem és betörés elleni védelem
- Távirányítóval együtt kapható, hálózatról vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval



\* A lamellák fényzárók, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

### Ablak mérete

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
<b>Elektromos SML</b>	84 645 107 500	89 685 113 900	92 755 117 800	96 771 122 900	100 787 128 000	95 748 121 600	100 787 128 000	105 826 134 400	110 866 140 800	108 818 138 200	114 881 145 900	116 929 148 500	124 960 158 700
<b>Napelemes SSL</b>	126 141 160 200	133 622 169 700	138 110 175 400	144 173 183 100	150 157 190 700	142 598 181 100	150 157 190 700	157 637 200 200	165 118 209 700	162 125 205 900	171 181 217 400	174 173 221 200	186 141 236 400

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.  
Az SML redőnyökhöz KUX 110 szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon.  
Az SSL redőnyökhöz ZOZ 213/213K szükséges, ha CK- és FK- VELUX INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 49. oldalon.  
Az SML és SSL redőnyökhöz ZOZ 217 készlet vásárolható, amellyel az ablak lehúzott redőnnyel is nyitva tartható.  
Az árról érdeklődjön a vevőszolgálatnál.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



0000



**Figyelem!**  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső  
árnyékolóval  
és szűnyoghálóval  
kombinálható.  
Lásd a 17. oldalt


## Hővédő fényzáró roló

Győzze le a hőséget a kettő az egyben termékkel, amely egyszerre kínál nagyszerű hővédelmet és fényzárást. Ez a hatékony kombináció lehetővé teszi, hogy a forró napokon és éjszakákon is hűvös és kellemes legyen a beltér levegője.

- Kiváló hővédelem
- Fényzárás nappal és este
- Szívós és tartós szövet
- Felszerelését bízza szakemberre!  
[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)
- Távirányítóval együtt kapható, napelemes változatban, valamint mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval



### Ablak mérete

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 <b>Napelemes SSS</b>	80 472 102 200	85 196 108 200	88 110 111 900	91 968 116 800	95 748 121 600	90 944 115 500	95 748 121 600	100 551 127 700	105 354 133 800	103 464 131 400	109 212 138 700	111 102 141 100	118 740 150 800

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

ZÖZ 238 szükséges, ha 1992–2003 között gyártott tetőtéri ablakokra szerelik. Ár a 49. oldalon.


ZÖZ 246 szükséges a CK--, C--, FK-- és F-- méretű VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakok esetén. Ár a 49. oldalon.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)



Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)





5060



**Figyelem!**  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Dekoratív belső  
árnyékolóval  
és szünnyoghálóval  
kombinálható.  
Lásd a 17. oldalt

## Hővédő roló

### Hatékony nyári hővédelem kilátással.

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában
- Az áttetsző háló beengedi a fényt és megőrzi a kilátást
- Kézzel működtethető vagy elektromos/napelemes változatban
- Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával
- A kézi hővédő roló felszerelését Ön is el tudja végezni.

Az elektromos és napelemes hővédő roló felszerelését bízva szakemberre!



**Kézi működtetésű, MHL**

A háló már azelőtt megállítja a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablaküveget.



**Kézi működtetésű, MHL**

A kézi működtetésű roló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedje vissza a rolódobozába.

**-10%**

Vásároljon egy hővédő rolót és egy fényzáró/fényáteresztő pliszét a 4 elérhető csomag egyikében. Extra kényelem és 10%-os megtakarítás. Lásd a 19. oldalt.

#### Ablak mérete

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
<b>Kézi működtetésű MHL</b>	11 653 14 800	11 653 14 800	13 622 17 300	13 622 17 300	13 622 17 300	15 118 19 200	15 118 19 200	15 118 19 200	15 118 19 200	17 559 22 300	17 559 22 300	19 527 24 800	19 527 24 800
<b>Elektromos MML</b>	52 519 66 700	55 590 70 600	57 480 73 000	60 000 76 200	62 519 79 400	59 370 75 400	62 519 79 400	65 590 83 300	68 740 87 300	67 480 85 700	71 259 90 500	72 519 92 100	77 480 98 400
<b>Napelemes MSL</b>	73 622 93 500	78 031 99 100	80 708 102 500	84 173 106 900	87 716 111 400	83 307 105 800	87 716 111 400	92 047 116 900	96 456 122 500	94 724 120 300	100 000 127 000	101 732 129 200	108 740 138 100

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

KUX 110 szükséges, ha az MML-t nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon.

ZOZ 246 szükséges, ha az MSL-t CK-, C-, FK-, FK- F méretű VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 49. oldalon.

ZOZ 238 szükséges, ha az MML-t vagy MSL-t 1992–2003 közötti tetőtéri ablakokra szerelik. Ár a 49. oldalon.

ZOZ 229S szükséges, ha az MML/MSL-t GPU INTEGRA® tetőtéri ablakra szerelik. Ár a 49. oldalon.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

Teremtsen ideális  
körülményeket a  
kellemes nappalokhoz  
és a pihentető  
éjszakákhoz  
egyaránt a VELUX  
**belső árnyékolók**  
segítségével.











Megtakaríthat 10%-ot, ha a fényzáró rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Lásd a 19. oldalt

Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében. Lásd a 22. oldalt

#### Standard színek



#### Trend színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényáteresztő roló

Tompítja a fényt és biztosítja a magánszférát. Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.

- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- Tompítja a bejövő fényt és védi a magánszférát
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű változatokban vagy távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással, négy standard színben (RHL)

Oldalsó vezetősinék



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Alumínium



Fehér

#### Ablak mérete

	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi működtetésű RHL kampókkal	Standard	8 188 10 400	8 188 10 400	9 606 12 200	9 606 12 200	9 606 12 200	10 708 13 600	10 708 13 600	10 708 13 600	10 708 13 600	12 440 15 800	12 440 15 800	13 779 17 500	13 779 17 500
	Standard	16 456 20 900	17 401 22 100	18 740 23 800	19 842 25 200	22 283 28 300	21 811 27 700	22 283 28 300	22 755 28 900	24 960 31 700	23 385 29 700	25 826 32 800	27 401 34 800	28 110 35 700
Kézi működtetésű RFL	Trend	19 606 24 900	20 551 26 100	21 889 27 800	22 992 29 200	25 433 32 300	24 960 31 700	25 433 32 300	25 905 32 900	28 110 35 700	26 535 33 700	28 976 36 800	30 551 38 800	31 259 39 700
	Standard	41 181 52 300	42 125 53 500	43 464 55 200	44 566 56 600	47 007 59 700	46 535 59 100	47 007 59 700	47 480 60 300	49 685 63 100	48 110 61 100	50 551 64 200	52 125 66 200	52 834 67 100
Elektromos RML	Trend	44 330 56 300	45 275 57 500	46 614 59 200	47 716 60 600	50 157 63 700	49 685 63 100	50 157 63 700	50 629 64 300	52 834 67 100	51 259 65 100	53 700 68 200	55 275 70 200	55 984 71 100
	Standard	42 913 54 500	43 858 55 700	45 196 57 400	46 299 58 800	48 740 61 900	48 267 61 300	48 740 61 900	49 212 62 500	51 417 65 300	49 842 63 300	52 283 66 400	53 858 68 400	54 566 69 300
Napelemes RSL	Trend	46 062 58 500	47 007 59 700	48 346 61 400	49 448 62 800	51 889 65 900	51 417 65 300	51 889 65 900	52 362 66 500	54 566 69 300	52 992 67 300	55 433 70 400	57 007 72 400	57 716 73 300

**VÁSÁROLJON SZETTET: Fényáteresztő roló + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel**

**-10%**



**ROP (MHL + RHL)**

Standard	17 874 22 700	17 874 22 700	20 945 26 600	20 945 26 600	20 945 26 600	23 228 29 500	23 228 29 500	23 228 29 500	23 228 29 500	27 008 34 300	27 008 34 300	30 000 38 100	30 000 38 100
----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Az RML fényáteresztő rolóhoz KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakokra szerelik. Ár az 51. oldalon.

Ha az RML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOX 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

Ha az RML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOX 243 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)



Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)





Megtakaríthat 10%-ot, ha a fényáteresztő rolót hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Lásd a 19. oldalt



Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében. Lásd a 22. oldalt

## Fényzáró roló

Megfelelő fényzárás, nappal és éjszaka is. Tökéletes választás hálószobákhoz.

- 99,9% fényzárás minden szín esetén\*
- Nyugodt alvás sötétben
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű, elektromos és napelemes változatokban távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozicionálással, 4 Standard színárnyalatban (RHZ)



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.




OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

### Standard színek




1085

1100

0705

1025

### Trend színek




4574

4559

3009

4564




4575

4576

4578

4577



4579

4580

4581

4556

### RHZ



4219

4212

### Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér



Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

### Ablak mérete

	Szín	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
<b>Kézi működtetésű RHZ kampókkal</b>	Standard	10 629 13 500	10 629 13 500	12 440 15 800	12 440 15 800	12 440 15 800	13 779 17 500	13 779 17 500	13 779 17 500	13 779 17 500	16 062 20 400	16 062 20 400	17 795 22 600	17 795 22 600
	Standard	16 456 20 900	17 401 22 100	18 740 23 800	19 842 25 200	22 283 28 300	21 811 27 700	22 283 28 300	22 755 28 900	24 960 31 700	23 385 29 700	25 826 32 800	27 401 34 800	28 110 35 700
<b>Kézi működtetésű DKL</b>	Trend	19 606 24 900	20 551 26 100	21 889 27 800	22 992 29 200	25 433 32 300	24 960 31 700	25 433 32 300	25 905 32 900	28 110 35 700	26 535 33 700	28 976 36 800	30 551 38 800	31 259 39 700
	Standard	41 181 52 300	42 125 53 500	43 464 55 200	44 566 56 600	47 007 59 700	46 535 59 100	47 007 59 700	47 480 60 300	49 685 63 100	48 110 61 100	50 551 64 200	52 125 66 200	52 834 67 100
<b>Elektromos DML</b>	Trend	44 330 56 300	45 275 57 500	46 614 59 200	47 716 60 600	50 157 63 700	49 685 63 100	50 157 63 700	50 629 64 300	52 834 67 100	51 259 65 100	53 700 68 200	55 275 70 200	55 984 71 100
	Standard	42 913 54 500	43 858 55 700	45 196 57 400	46 299 58 800	48 740 61 900	48 267 61 300	48 740 61 900	49 212 62 500	51 417 65 300	49 842 63 300	52 283 66 400	53 858 68 400	54 566 69 300
<b>Napelemes DSL</b>	Trend	46 062 58 500	47 007 59 700	48 346 61 400	49 448 62 800	51 889 65 900	51 417 65 300	51 889 65 900	52 362 66 500	54 566 69 300	52 992 67 300	55 433 70 400	57 007 72 400	57 716 73 300

### VÁSÁROLJON CSOMAGBAN: Fényáteresztő roló + hővédő roló együtt 10% kedvezményel

<b>ROZ (MHL + RHZ)</b>	RHZ	20 079	20 079	23 465	23 465	23 465	25 984	25 984	25 984	25 984	30 236	30 236	33 622	33 622
	Standard	25 500	25 500	29 800	29 800	29 800	33 000	33 000	33 000	33 000	38 400	38 400	42 700	42 700
<b>DOP (MHL + DKL)</b>	Standard	25 276 32 100	26 142 33 200	29 134 37 000	30 157 38 300	32 283 41 000	33 228 42 200	33 701 42 800	34 094 43 300	36 063 45 800	36 850 46 800	39 055 49 600	42 205 53 600	42 913 54 500

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Az DML fényzáró rolóhoz KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon.

Ha a DML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

Ha a DML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges. Ár az 51. oldalon.


■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)


-10%



#### Standard színek



#### Trend színek



## Duo fényzáró roló

**2:1-ben megoldás. Tökéletes hálósobákba és nappalikba, ahol szükség van a fény szabályozására vagy a jó alvás érdekében annak teljes kizárására.**

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Bármely fényzáró roló\* színt választhatja fehér pliszével (1016) kombinálva
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Mindig fehér fényáteresztő pliszével kombinálva (1016)



**Figyelem!**  
Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Oldalsó vezetősinék



Alumínium



Fehér



Kombinálja külső redőnyvel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében. Lásd a 22. oldalt

#### Ablak mérete

Szín	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Standard	21 417 27 200	22 598 28 700	24 330 30 900	25 748 32 700	28 976 36 800	28 425 36 100	28 976 36 800	29 527 37 500	32 440 41 200	30 393 38 600	33 622 42 700	35 669 45 300	36 535 46 400
Trend	24 566 31 200	25 748 32 700	27 480 34 900	28 897 36 700	32 125 40 800	31 574 40 100	32 125 40 800	32 677 41 500	35 590 45 200	33 543 42 600	36 771 46 700	38 818 49 300	39 685 50 400



Kézi működtetésű DFD

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)



Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)






# COLOUR BY YOU!

A VELUX Colour by You kollekciónal a rolók színét szabadon megválaszthatja és testre szabhatja, így azok tökéletesen illeszkedni fognak a szobához, az Ön egyéni stílusához és ízléséhez. A több ezer színből álló választékban biztosan megtalálja a tökéletes színárnyalatot a tetőtéri ablak új árnyékolójához. Merítsen némi inspirációt a színválasztó eszköz kipróbálásával a [www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok](http://www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok) oldalon.




A Colour by You színkollekció fényáteresztő rolók, fényzáró kampós rolók és duo fényzáró rolók esetén is elérhető csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel.



-  Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.
-  OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot
-  Gyermekbiztos – a biztonságot növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.





## Ablak mérete

Típus	Ablak mérete													
	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
 <b>Kézi működtetésű</b>	RFL	19 606 24 900	20 551 26 100	21 889 27 800	22 992 29 200	25 433 32 300	24 960 31 700	25 433 32 300	25 905 32 900	28 110 35 700	26 535 33 700	28 976 36 800	30 551 38 800	31 259 39 700
	DKL	19 606 24 900	20 551 26 100	21 889 27 800	22 992 29 200	25 433 32 300	24 960 31 700	25 433 32 300	25 905 32 900	28 110 35 700	26 535 33 700	28 976 36 800	30 551 38 800	31 259 39 700
	DFD	24 566 31 200	25 748 32 700	27 480 34 900	28 897 36 700	32 125 40 800	31 574 40 100	32 125 40 800	32 677 41 500	35 590 45 200	33 543 42 600	36 771 46 700	38 818 49 300	39 685 50 400
 <b>Elektromos</b>	RML	44 330 56 300	45 275 57 500	46 614 59 200	47 716 60 600	50 157 63 700	49 685 63 100	50 157 63 700	50 629 64 300	52 834 67 100	51 259 65 100	53 700 68 200	55 275 70 200	55 984 71 100
	DML	44 330 56 300	45 275 57 500	46 614 59 200	47 716 60 600	50 157 63 700	49 685 63 100	50 157 63 700	50 629 64 300	52 834 67 100	51 259 65 100	53 700 68 200	55 275 70 200	55 984 71 100
 <b>Napelemes</b>	RSL	46 062 58 500	47 007 59 700	48 346 61 400	49 448 62 800	51 889 65 900	51 417 65 300	51 889 65 900	52 362 66 500	54 566 69 300	52 992 67 300	55 433 70 400	57 007 72 400	57 716 73 300
	DSL	46 062 58 500	47 007 59 700	48 346 61 400	49 448 62 800	51 889 65 900	51 417 65 300	51 889 65 900	52 362 66 500	54 566 69 300	52 992 67 300	55 433 70 400	57 007 72 400	57 716 73 300

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.  
Ha az RML/DML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.  
Ha az RML/DML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

 Áfa nélküli fogyasztói ár  
 Áfás fogyasztói ár (27%)  
 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)



## Gyerek Kollekción

A legnagyobb kalandok a jó alvással kezdődnek. Fényzáró rolók és duo fényzáró rolók vidám és inspiráló mintákkal gyermekszobákba.



Kombinálja szúnyoghálóval, hogy a rovarok ne zavarják az alvásban. Lásd a 43. oldalt

Oldalsó vezetősinék



Alumínium



Fehér

### Fényzáró roló

- 99,9% fényzárás minden szín esetén\*
- Nyugodt alvás sötétben
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

\* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

### Duo fényzáró roló

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- A Gyermek kollekciónban minden fényzáró roló fehér fényáteresztő pliszével (1016) kombinálva is választható



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

### Ablak mérete

Típus	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Fényzárás, DKL	22 598 28 700	23 543 29 900	24 881 31 600	25 984 33 000	28 425 36 100	27 952 35 500	28 425 36 100	28 897 36 700	31 102 39 500	29 527 37 500	31 968 40 600	33 543 42 600	34 251 43 500
Duo fényzárás, DFD	27 559 35 000	28 740 36 500	30 472 38 700	31 889 40 500	35 118 44 600	34 566 43 900	35 118 44 600	35 669 45 300	38 582 49 000	36 535 46 400	39 763 50 500	41 811 53 100	42 677 54 200



Kézi működtetésű

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)




Csillagfűzér  
4665




Hőléggballonok  
4666



Papírsárkányok  
4667



Univerzum  
4653



Versenyautók  
4654



Utak  
4655



Rózsaszín csillagok  
4659



Kék égbolt  
4660



Zöld csillagok  
4661




Figyelem! Mint minden szövet esetében az anyagminták pontos színe, mintázata, a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.



A VELUX **fényáteresztő belső  
roló**, mely tompítja a fényt, stílusos  
megoldás a magánszféra védelmére



#### Standard színek



#### Trend színek



Figyelem!  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényáteresztő pliszé

**Dekoratív megoldás a magánszféra védelmére és a fény szabályozására. Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.**

- Tompítja a bejövő fényt és védi a magánszférát
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve\* (FHL esetén)
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek



Alumínium



Fehér

#### Ablak mérete

	Szín	Ablak mérete													
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
<b>Kézi működtetésű FHL</b>	Standard	16 456 20 900	17 401 22 100	18 740 23 800	19 842 25 200	22 283 28 300	21 811 27 700	22 283 28 300	22 755 28 900	24 960 31 700	23 385 29 700	25 826 32 800	27 401 34 800	28 110 35 700	
	Trend	19 606 24 900	20 551 26 100	21 889 27 800	22 992 29 200	25 433 32 300	24 960 31 700	25 433 32 300	25 905 32 900	28 110 35 700	26 535 33 700	28 976 36 800	30 551 38 800	31 259 39 700	
<b>Elektromos FML</b>	Standard	41 181 52 300	42 125 53 500	43 464 55 200	44 566 56 600	47 007 59 700	46 535 59 100	47 007 59 700	47 480 60 300	49 685 63 100	48 110 61 100	50 551 64 200	52 125 66 200	52 834 67 100	
	Trend	44 330 56 300	45 275 57 500	46 614 59 200	47 716 60 600	50 157 63 700	49 685 63 100	50 157 63 700	50 629 64 300	52 834 67 100	51 259 65 100	53 700 68 200	55 275 70 200	55 984 71 100	
<b>Napelemes FSL</b>	Standard	42 913 54 500	43 858 55 700	45 196 57 400	46 299 58 800	48 740 61 900	48 267 61 300	48 740 61 900	49 212 62 500	51 417 65 300	49 842 63 300	52 283 66 400	53 858 68 400	54 566 69 300	
	Trend	46 062 58 500	47 007 59 700	48 346 61 400	49 448 62 800	51 889 65 900	51 417 65 300	51 889 65 900	52 362 66 500	54 566 69 300	52 992 67 300	55 433 70 400	57 007 72 400	57 716 73 300	

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

\*Csak kézi működtetésű változatban kapható

Az FML fényáteresztő pliszéhez KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon.

Ha az FML-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

Ha az FML-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)






Megtakaríthat 10%-ot, ha a fényzáró dupla pliszét hővédő rolóval együtt vásárolja meg. Lásd a 19. oldalt

Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében. Lásd a 22. oldalt

#### Standard színek



#### Trend színek



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Fényzáró dupla pliszé

### Dekoratív megoldás a fényzárásra és hőszigetelésre. Tökéletes választás hálószobákhoz.

- Szinte teljes sötétség
- A nyugodt éjszakai alváshoz vagy nappali sziesztaoz
- Hőszigetelés a jobb hőkomfortért
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval

#### Oldalsó vezetősínek



Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.



OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot



Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.



Alumínium



Fehér

#### Ablak mérete

	Szín	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
		C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Kézi működtetésű FHC	Standard	21 417 27 200	22 598 28 700	24 330 30 900	25 748 32 700	28 976 36 800	28 425 36 100	28 976 36 800	29 527 37 500	32 440 41 200	30 393 38 600	33 622 42 700	35 669 45 300	36 535 46 400
	Trend	24 566 31 200	25 748 32 700	27 480 34 900	28 897 36 700	32 125 40 800	31 574 40 100	32 125 40 800	32 677 41 500	35 590 45 200	33 543 42 600	36 771 46 700	38 818 49 300	39 685 50 400
Elektromos FMC	Standard	46 141 58 600	47 322 60 100	49 055 62 300	50 472 64 100	53 700 68 200	53 149 67 500	53 700 68 200	54 251 68 900	57 165 72 600	55 118 70 000	58 346 74 100	60 393 76 700	61 259 77 800
	Trend	49 291 62 600	50 472 64 100	52 204 66 300	53 622 68 100	56 850 72 200	56 299 71 500	56 850 72 200	57 401 72 900	60 314 76 600	58 267 74 000	61 496 78 100	63 543 80 700	64 409 81 800
Napelemes FSC	Standard	47 874 60 800	49 055 62 300	50 787 64 500	52 204 66 300	55 433 70 400	54 881 69 700	55 433 70 400	55 984 71 100	58 897 74 800	56 850 72 200	60 078 76 300	62 125 78 900	62 992 80 000
	Trend	51 023 64 800	52 204 66 300	53 937 68 500	55 354 70 300	58 582 74 400	58 031 73 700	58 582 74 400	59 133 75 100	62 047 78 800	60 000 76 200	63 228 80 300	65 275 82 900	66 141 84 000

#### VÁSÁROLJON CSOMAGBAN: Fényzáró dupla pliszé FHC + hővédő roló együtt 10% kedvezménnyel

-10%

	Standard	FOP	FOP	FOP	FOP	FOP	FOP	FOP	FOP	FOP	FOP	FOP	FOP	FOP
		(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)	(MHL + FHC)
		29 764 37 800	30 866 39 200	34 173 43 400	35 433 45 000	38 346 48 700	39 213 49 800	39 685 50 400	40 157 51 000	42 835 54 400	43 150 54 800	46 063 58 500	49 685 63 100	50 472 64 100

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Az FMC fényzáró pliszéhez KUX szükséges, ha nem INTEGRA tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 51. oldalon.

Ha az FMC-t 2014-ben vagy az után gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 241 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

Ha az FMC-t 2014 előtt gyártott tetőtéri ablakokra szerelik, akkor ZOZ 243 szükséges hozzá. Ár az 51. oldalon.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)


Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

A bright, minimalist bathroom with a skylight and a window, featuring a wooden bench, a sink, and a potted plant. The room is filled with natural light, creating a warm and airy atmosphere. The skylight and window are both covered with white horizontal blinds. A wooden bench sits under the window, holding a woven basket and a small orange object. To the right, a white sink is mounted on a metal stand, with a potted plant and a white cup on the counter. A round mirror hangs on the wall above the sink. A striped towel hangs on a wooden rack on the left. A woven basket sits on the floor in front of the bench. The overall aesthetic is clean and modern.

# VELUX relaxák – okos választás konyhába és fürdőszobába







  
 Kombinálja külső redőnnyel vagy hővédő rolóval a hatékony hővédelem érdekében. Lásd a 22. oldalt

# Reluxa

**Klasszikus megoldás a fényerőszabályozásra és a magánszféra védelmére. Tökéletes fürdőszobákba és konyhákba.**

- Vízálló
- Könnyen tisztítható
- Megőrzi a magánszférát, de nem akadályozza a kilátást
- Zsinór nélküli működtetés
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézzel működtethető

 Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

 Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

## Standard szín



7001

## Trend színek



7057



7062



7063



7064



7065



**Figyelem!**  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

## Oldalsó vezetősínek



Alumínium




Fehér



A lamellák bármelyik irányba dönthetők, így a bejövő napfény mennyisége és iránya is igény szerint szabályozható.

## Ablak mérete

Szín	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08	
 <b>Kézi működtetésű PAL</b>	Standard	21 417 27 200	22 598 28 700	24 330 30 900	25 748 32 700	28 976 36 800	28 425 36 100	28 976 36 800	29 527 37 500	32 440 41 200	30 393 38 600	33 622 42 700	35 669 45 300	36 535 46 400
	Trend	24 566 31 200	25 748 32 700	27 480 34 900	28 897 36 700	32 125 40 800	31 574 40 100	32 125 40 800	32 677 41 500	35 590 45 200	33 543 42 600	36 771 46 700	38 818 49 300	39 685 50 400


A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

 Áfa nélküli fogyasztói ár  
 **Áfás fogyasztói ár (27%)**

 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

A woman with long dark hair, wearing a floral dress, stands in a room with a skylight. She is holding the hand of a young child with curly hair who is wearing a striped shirt. In the background, another child is sitting in a light green crib. The room is brightly lit by natural light coming through the skylight.


Engedje be a természetes  
fényt, de közben tartsa  
távol a rovarokat a VELUX  
**szúnyogháló** segítségével



0000



Figyelem!  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



## Szúnyogháló

Friss levegő hivatlan vendégek nélkül! Könnyen kezelhető és bármely VELUX belső rolóval vagy külső hővédő megoldással kombinálható. Használaton kívül szépen elfér a vékony alumínium felső házban.

- 100% szúnyogbiztos anyag
- Átlátszó háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tartós, szélálló anyag a hosszú távú használatért
- Kézzel működtethető
- Fehérre festett alumínium szúnyogháló tartó és sínek



A szúnyogháló felszerelését bízta szakemberre!  
[www.velux.hu/beepitok](http://www.velux.hu/beepitok)

### Határozza meg a pontos méretet

- Mérje le tetősíkon az ablaknyílás szélességét (A) és magasságát (B), majd azonosítsa be a szükséges szúnyoghálót a táblázatban.
- Ha a tetősík törése miatt a töréspont felett és alatt két magassági mérete van (B) vagy 2400 mm-nél magasabb az ablaknyílás, két szúnyoghálóra és a ZOX 157SWL kódjelű adapterre lesz szüksége.
- A pontos árért forduljon a vevőszolgálathoz.
- Nézze meg a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalon található oktatóvideót arról, hogyan kell a méréseket elvégezni és a megfelelő méretet meghatározni.

#### FONTOS:

A szúnyogháló méretkódjai eltérhetnek a ablak méretkódjaitól, ezért rendelés előtt, kérjük, mérje meg (A) és (B) méreteket, és keresse meg a megfelelő méretkódot az alábbi táblázatban.

		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
0-1600 mm			ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
			22 125 28 100	29 842 37 900	29 842 37 900	30 787 39 100	36 692 46 600	38 188 48 500
1601-2000 mm	Special		ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
			26 850 34 100	29 842 37 900	29 842 37 900	31 338 39 800	36 692 46 600	43 307 55 000
2001-2400 mm	Special	Special		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
				29 842 37 900	33 464 42 500	35 826 45 500	40 314 51 200	43 307 55 000

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedőjéhez.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

# Árnyékolók felülvilágító ablakokhoz – az új generáció






Hővédő roló  
(MSU)




5070




Fényzáró roló  
(DSU)



4550



Szúnyogháló  
(ZIU)



0000



Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

## Új generáció

# Árnyékolók sík- és íves üvegű felülvilágító ablakokhoz vagy felülvilágító kupolákhoz\*

### Hővédő roló

A hővédő roló sötétítést és hővédelmet kínál a hűvös és kellemes szobai környezet fenntartása érdekében.

- Csökkenti a túlmelegedést
- Diszkréten meghúzódik az ablakban
- Félig átlátszó szövet a fényszabályozáshoz és az égboltra való kilátáshoz
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Napelemes redőny távirányítóval
- Szúnyoghálóval kombinálható (nem kompatibilis fényzáró rolóval)

### Fényzáró roló

A fényzáró rolók képesek bármikor teljesen kizárni a külső fényt a teljes sötétség megteremtése érdekében. Tökéletes hálószobákba és más olyan helyiségekbe, ahol teljes fényszabályozásra van szükség.

- Tökéletes alvás – nappal vagy éjszaka
- Diszkréten meghúzódik az ablakban
- 99,9%-os sötétítés
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Nagyszerű hálószobákba és szórakoztató helyiségekbe
- Napelemes redőny távirányítóval
- Szúnyoghálóval kombinálható (nem kompatibilis hővédő rolóval)

### Szúnyogháló

A szúnyoghálóval rovarmentesen, szabadon élvezheti a friss levegőt. Modern, fehér kivitelben kapható. Könnyen felszerelhető és tisztításhoz egyszerűen eltávolítható.

- Friss levegő hivatlan vendégek nélkül
- 100%-os védelem a rovarok ellen
- A tartós anyagból készült, áttetsző háló nem akadályozza a kilátást
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Kombinálható hővédő rolóval vagy fényzáró rolóval
- Kézi működtetésű

#### FONTOS:

A hővédő roló és a fényzáró roló a tetőablakon belül helyezkedik el, ezért kényelmesen szerelhető. 2022 áprilisától elérhető termékek.

#### Ablak nyílásmérete

		60 × 60	80 × 80	90 × 60	90 × 90	100 × 100	100 × 150	120 × 90	120 × 120
	Hővédő roló	68 661	71 653	70 157	73 149	74 645	79 133	76 141	77 637
		87 200	91 000	89 100	92 900	94 800	100 500	96 700	98 600
	Fényzáró roló	68 661	71 653	70 157	73 149	74 645	79 133	76 141	77 637
		87 200	91 000	89 100	92 900	94 800	100 500	96 700	98 600
	Szúnyogháló	15 669	16 377	16 062	16 692	17 086	18 110	17 401	17 716
		19 900	20 800	20 400	21 200	21 700	23 000	22 100	22 500


A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

A napenergiával működő MSU és DSU árnyékolók intelligens otthoni vezérlőmegoldásokkal kombinálhatók több termék működtetéséhez, ütemezéséhez és automatizálásához. Ezekről a megoldásokról bővebben a 12. oldalon olvashat.

\* Alkalmas az új generációs CFU/CVU felülvilágító ablakokhoz. \*\* 2022. második félévtől rendelhető.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

A bright, modern kitchen with a red island and skylights. The room features a white wall with a wooden rack holding various kitchen items. A red island with a black countertop and two black stools is in the center. A wooden table in the foreground holds a soccer ball, a blue toy car, and some papers. The ceiling has several skylights, and a window on the right shows a view of the outdoors.

# Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz



Hővédő roló  
(MSG)



6090



Fényáteresztő pliszé  
(FMG)




1016

1259



Fényzáró dupla pliszé  
(FMK/FSK)



1045

1047



Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

## Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz\*

### Hővédő roló

A VELUX felülvilágító ablakokhoz való hővédő roló fény szabályozást és hővédelmet biztosít, így a beltéri hőmérséklet mindig hűvös és kellemes marad.

- Csökkenti a napsugárzás hőhatását
- A félig átlátszó szövet beengedi a természetes fényt
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Napelemes és elektromos változatban is elérhető

### Fényáteresztő pliszé

A VELUX fényáteresztő pliszé a VELUX felülvilágító ablakokhoz gyengéd nappali fény szabályozást biztosít dekoratív, összehajtható kivitelben.





- Lágyan szórja a bejövő természetes fényt
- Elektromos hálózati működtetéssel és távirányítóval is elérhető
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

### Fényzáró dupla pliszé

A VELUX felülvilágító ablakokhoz való VELUX fényzáró dupla pliszé besötétíti a helyiséget és véd a hideg ellen.

- Fényerő-szabályozás és hőszigetelés a nagyobb beltéri kényelem érdekében
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Elektromosan vagy napenergiával működik, távirányítóval kapható
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

Ablak mérete

			60 × 60	60 × 90	80 × 80	90 × 90	100 × 100	90 × 120	120 × 120	100 × 150	150 × 150
	<b>Napelemes MSG**</b>	Hővédő roló	65 433	66 850	68 267	69 685	71 102	72 598	73 937	75 354	-
			83 100	84 900	86 700	88 500	90 300	92 200	93 900	95 700	-
	<b>Elektromos FMG</b>	Fényáteresztő pliszé	59 291	60 551	61 889	63 149	64 409	65 748	67 007	68 267	-
			75 300	76 900	78 600	80 200	81 800	83 500	85 100	86 700	-
	<b>Elektromos FMK</b>	Fényzáró dupla pliszé	61 496	62 834	64 251	65 511	66 850	68 267	69 527	70 866	83 543
			78 100	79 800	81 600	83 200	84 900	86 700	88 300	90 000	106 100
	<b>Napelemes FSK</b>	Fényzáró dupla pliszé	66 692	68 031	69 606	71 023	72 440	73 937	75 354	76 771	90 551
			84 700	86 400	88 400	90 200	92 000	93 900	95 700	97 500	115 000

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

Az elektromos hálózatról működő FMG és FMK, valamint a napenergiával működő MSG és FSK intelligens otthoni vezérlőmegoldásokkal kombinálható több termék működtetéséhez, ütemezéséhez és automatizálásához. Ezekről a megoldásokról bővebben a 12. oldalon olvashat.

\* Alkalmos CFP / CVP felülvilágító ablakokhoz. ISD kupola felszerelése esetén, valamint a 2021. nyara előtt vásárolt íves- és síkúvegek esetén

\*\* AZ ISD 2093-as sík üveggel felszerelt felülvilágító ablakok esetén nem kompatibilis.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

 Vásároljon online!  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)

# Rendelje meg új VELUX árnyékolóját 5 egyszerű lépésben

1

## Keresse meg az ablak típus- és méretazonosítóját

Nyissa ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon talál egy típustáblát. A rajta lévő típus- és méretkódot jegyezze le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékolóválasztéket.

A típustábla elhelyezkedése az alábbi képen látható.

2

## Válasszon árnyékoló- vagy redőnytípust, szűnyoghálót

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágyik? Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb megoldást.

Lapozzon a 16. oldalra az áttekintéshez.

3

## Válasszon működtetési módot

A tetőtéri ablak elhelyezkedésétől és típusától függően választhat kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatot.

4

## Válasszon színt

Minden árnyékolószí- nünk saját színkóddal rendelkezik, melyet az adott árnyékolótípust bemutató oldalon talál.

Figyelem!  
Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

5

## Adja le a rendelését

Rendeljen webáruházunkban a [www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu) oldalon vagy látogasson el az Önhöz legközelebb található VELUX forgalmazóhoz: [www.velux.hu/](http://www.velux.hu/) kereskedok



2014-től



Típus Méret

2003-2014



Típus Méret


1992-2003



Típus Méret



# Árnyékolókhöz és redőnyökhöz rendelhető extrák



Távnyitóród


<b>ZCZ 080</b>	5 354 <b>6 800</b>
----------------	-----------------------

80 cm

<b>ZCT 200</b> teleszkópos	9 448 <b>12 000</b>
-------------------------------	------------------------

108-188 cm

A rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű belső árnyékolókat mozgassa.



Adapter sínes rolókhoz

<b>ZOZ 085</b>	2 992 <b>3 800</b>
----------------	-----------------------

A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolóit fel- vagy lehúzni.



Adapter kampós rolókhoz

<b>ZOZ 040</b>	3 937 <b>5 000</b>
----------------	-----------------------


A kampós rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudja a magasan lévő ablakra szerelt fényáteresztő rolót (RHL és RHZ) fel- vagy lehúzni.



Rolótartó

<b>ZOZ 230</b>	1 102 <b>1 400</b>
----------------	-----------------------

Amennyiben VELUX tetőtéri ablakáról a rolótartó hiányzik vagy az évek során megsérült, a belső roló felszereléséhez a rolótartóra is szüksége lesz.



Felszerelő csomag

<b>ZOZ 238</b>	5 433 <b>6 900</b>
----------------	-----------------------

A hővédő fényzáró rolók és elektromos hővédő rolók (SSS, MML, MSL) 1992-2003 között forgalmazott VELUX tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



Adapter

<b>ZOZ 213/213K</b>	11 653 <b>14 800</b>
---------------------	-------------------------

A napelemes redőnyök (SSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® elektromos tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges. ZOZ 213 a C-- és F-- méretekre, ZOZ 213K a CK-- és FK-- méretekre.



Felszerelő csomag

<b>ZOZ 229S</b>	15 748 <b>20 000</b>
-----------------	-------------------------

A hővédő fényzáró rolók és elektromos/napelemes hővédő rolók (SSS, MML, MSL) VELUX INTEGRA® GPU tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.



Dupla napelem elosztó

<b>ZOZ 246</b>	13 149 <b>16 700</b>
----------------	-------------------------

A hővédő fényzáró rolók és napelemes hővédő rolók (SSS, MSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX INTEGRA® napelemes tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

## Vevőszolgálat

Hasznát venné néhány tanácsnak a redőny kiválasztásakor, vagy kérdése van egy adott termékkel kapcsolatban? Bármilyen legyen is a kérdése, mi itt vagyunk, hogy segítsünk, és igyekszünk minden kérésre azonnal válaszolni.

 [velux.hu](http://velux.hu)  
 +36 1 436 0601  
 [www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)

## A 2014-től gyártott ablakok esetében



Ablak kódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkel	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

## 2003–2014 között gyártott ablakokhoz



Ablak kódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkel	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

## 1992–2003 között gyártott ablakokhoz



Ablak kódja	102	104	-	206	-	304	306	308	310	406	408	606	608
Redőnyök	CK02	CK04	-	FK06	-	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkel	102	104	-	206	-	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	100	100	-	200	-	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00

Működtetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)												
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140

## HŐVÉDELEM Redőnyök

			84 645	89 685	92 755	96 771	100 787	95 748	100 787	105 826	110 866	108 818	114 881	116 929	124 960
Elektromos	<b>SML</b>	0000	<b>107 500</b>	<b>113 900</b>	<b>117 800</b>	<b>122 900</b>	<b>128 000</b>	<b>121 600</b>	<b>128 000</b>	<b>134 400</b>	<b>140 800</b>	<b>138 200</b>	<b>145 900</b>	<b>148 500</b>	<b>158 700</b>
Napelemes	<b>SSL</b>	0000	126 141	133 622	138 110	144 173	150 157	142 598	150 157	157 637	165 118	162 125	171 181	174 173	186 141
			<b>160 200</b>	<b>169 700</b>	<b>175 400</b>	<b>183 100</b>	<b>190 700</b>	<b>181 100</b>	<b>190 700</b>	<b>200 200</b>	<b>209 700</b>	<b>205 900</b>	<b>217 400</b>	<b>221 200</b>	<b>236 400</b>

## Hővédő fényzáró rolók

			80 472	85 196	88 110	91 968	95 748	90 944	95 748	100 551	105 354	103 464	109 212	111 102	118 740
Napelemes	<b>SSS</b>	0000	<b>102 200</b>	<b>108 200</b>	<b>111 900</b>	<b>116 800</b>	<b>121 600</b>	<b>115 500</b>	<b>121 600</b>	<b>127 700</b>	<b>133 800</b>	<b>131 400</b>	<b>138 700</b>	<b>141 100</b>	<b>150 800</b>

## Hővédő rolók

			11 653		13 622		15 118				17 559		19 527		
Kézi	<b>MHL</b>	5060	<b>14 800</b>		<b>17 300</b>		<b>19 200</b>				<b>22 300</b>		<b>24 800</b>		
Elektromos	<b>MML</b>	5060	52 519	55 590	57 480	60 000	62 519	59 370	62 519	65 590	68 740	67 480	71 259	72 519	77 480
			<b>66 700</b>	<b>70 600</b>	<b>73 000</b>	<b>76 200</b>	<b>79 400</b>	<b>75 400</b>	<b>79 400</b>	<b>83 300</b>	<b>87 300</b>	<b>85 700</b>	<b>90 500</b>	<b>92 100</b>	<b>98 400</b>
Napelemes	<b>MSL</b>	5060	73 622	78 031	80 708	84 173	87 716	83 307	87 716	92 047	96 456	94 724	100 000	101 732	108 740
			<b>93 500</b>	<b>99 100</b>	<b>102 500</b>	<b>106 900</b>	<b>111 400</b>	<b>105 800</b>	<b>111 400</b>	<b>116 900</b>	<b>122 500</b>	<b>120 300</b>	<b>127 000</b>	<b>129 200</b>	<b>138 100</b>

## FÉNYZÁRÁS Fényzáró rolók

			10 629		12 440		13 779				16 062		17 795		
Kampókkal	<b>RHZ</b>	Standard	<b>13 500</b>		<b>15 800</b>		<b>17 500</b>				<b>20 400</b>		<b>22 600</b>		
Kézi	<b>DKL</b>	Standard	16 456	17 401	18 740	19 842	22 283	21 811	22 283	22 755	24 960	23 385	25 826	27 401	28 110
			<b>20 900</b>	<b>22 100</b>	<b>23 800</b>	<b>25 200</b>	<b>28 300</b>	<b>27 700</b>	<b>28 300</b>	<b>28 900</b>	<b>31 700</b>	<b>29 700</b>	<b>32 800</b>	<b>34 800</b>	<b>35 700</b>
		Trend	19 606	20 551	21 889	22 992	25 433	24 960	25 433	25 905	28 110	26 535	28 976	30 551	31 259
			<b>24 900</b>	<b>26 100</b>	<b>27 800</b>	<b>29 200</b>	<b>32 300</b>	<b>31 700</b>	<b>32 300</b>	<b>32 900</b>	<b>35 700</b>	<b>33 700</b>	<b>36 800</b>	<b>38 800</b>	<b>39 700</b>
Elektromos	<b>DML</b>	Gyerek kollekción	22 598	23 543	24 881	25 984	28 425	27 952	28 425	28 897	31 102	29 527	31 968	33 543	34 251
			<b>28 700</b>	<b>29 900</b>	<b>31 600</b>	<b>33 000</b>	<b>36 100</b>	<b>35 500</b>	<b>36 100</b>	<b>36 700</b>	<b>39 500</b>	<b>37 500</b>	<b>40 600</b>	<b>42 600</b>	<b>43 500</b>
		Colour by You	19 606	20 551	21 889	22 992	25 433	24 960	25 433	25 905	28 110	26 535	28 976	30 551	31 259
		<b>24 900</b>	<b>26 100</b>	<b>27 800</b>	<b>29 200</b>	<b>32 300</b>	<b>31 700</b>	<b>32 300</b>	<b>32 900</b>	<b>35 700</b>	<b>33 700</b>	<b>36 800</b>	<b>38 800</b>	<b>39 700</b>	
Napelemes	<b>DSL</b>	Standard	41 181	42 125	43 464	44 566	47 007	46 535	47 007	47 480	49 685	48 110	50 551	52 125	52 834
			<b>52 300</b>	<b>53 500</b>	<b>55 200</b>	<b>56 600</b>	<b>59 700</b>	<b>59 100</b>	<b>59 700</b>	<b>60 300</b>	<b>63 100</b>	<b>61 100</b>	<b>64 200</b>	<b>66 200</b>	<b>67 100</b>
		Trend	44 330	45 275	46 614	47 716	50 157	49 685	50 157	50 629	52 834	51 259	53 700	55 275	55 984
		<b>56 300</b>	<b>57 500</b>	<b>59 200</b>	<b>60 600</b>	<b>63 700</b>	<b>63 100</b>	<b>63 700</b>	<b>64 300</b>	<b>67 100</b>	<b>65 100</b>	<b>68 200</b>	<b>70 200</b>	<b>71 100</b>	
Napelemes	<b>DSL</b>	Colour by You	44 330	45 275	46 614	47 716	50 157	49 685	50 157	50 629	52 834	51 259	53 700	55 275	55 984
			<b>56 300</b>	<b>57 500</b>	<b>59 200</b>	<b>60 600</b>	<b>63 700</b>	<b>63 100</b>	<b>63 700</b>	<b>64 300</b>	<b>67 100</b>	<b>65 100</b>	<b>68 200</b>	<b>70 200</b>	<b>71 100</b>
		Standard	42 913	43 858	45 196	46 299	48 740	48 267	48 740	49 212	51 417	49 842	52 283	53 858	54 566
		<b>54 500</b>	<b>55 700</b>	<b>57 400</b>	<b>58 800</b>	<b>61 900</b>	<b>61 300</b>	<b>61 900</b>	<b>62 500</b>	<b>65 300</b>	<b>63 300</b>	<b>66 400</b>	<b>68 400</b>	<b>69 300</b>	
Napelemes	<b>DSL</b>	Trend	46 062	47 007	48 346	49 448	51 889	51 417	51 889	52 362	54 566	52 992	55 433	57 007	57 716
			<b>58 500</b>	<b>59 700</b>	<b>61 400</b>	<b>62 800</b>	<b>65 900</b>	<b>65 300</b>	<b>65 900</b>	<b>66 500</b>	<b>69 300</b>	<b>67 300</b>	<b>70 400</b>	<b>72 400</b>	<b>73 300</b>
		Colour by You	46 062	47 007	48 346	49 448	51 889	51 417	51 889	52 362	54 566	52 992	55 433	57 007	57 716
		<b>58 500</b>	<b>59 700</b>	<b>61 400</b>	<b>62 800</b>	<b>65 900</b>	<b>65 300</b>	<b>65 900</b>	<b>66 500</b>	<b>69 300</b>	<b>67 300</b>	<b>70 400</b>	<b>72 400</b>	<b>73 300</b>	

## Duo fényzáró roló

			21 417	22 598	24 330	25 748	28 976	28 425	28 976	29 527	32 440	30 393	33 622	35 669	36 535
Kézi	<b>DFD</b>	Standard	<b>27 200</b>	<b>28 700</b>	<b>30 900</b>	<b>32 700</b>	<b>36 800</b>	<b>36 100</b>	<b>36 800</b>	<b>37 500</b>	<b>41 200</b>	<b>38 600</b>	<b>42 700</b>	<b>45 300</b>	<b>46 400</b>
		Trend	24 566	25 748	27 480	28 897	32 125	31 574	32 125	32 677	35 590	33 543	36 771	38 818	39 685
			<b>31 200</b>	<b>32 700</b>	<b>34 900</b>	<b>36 700</b>	<b>40 800</b>	<b>40 100</b>	<b>40 800</b>	<b>41 500</b>	<b>45 200</b>	<b>42 600</b>	<b>46 700</b>	<b>49 300</b>	<b>50 400</b>
		Gyerek kollekción	27 559	28 740	30 472	31 889	35 118	34 566	35 118	35 669	38 582	36 535	39 763	41 811	42 677
		<b>35 000</b>	<b>36 500</b>	<b>38 700</b>	<b>40 500</b>	<b>44 600</b>	<b>43 900</b>	<b>44 600</b>	<b>45 300</b>	<b>49 000</b>	<b>46 400</b>	<b>50 500</b>	<b>53 100</b>	<b>54 200</b>	
		24 566	25 748	27 480	28 897	32 125	31 574	32 125	32 677	35 590	33 543	36 771	38 818	39 685	
		<b>31 200</b>	<b>32 700</b>	<b>34 900</b>	<b>36 700</b>	<b>40 800</b>	<b>40 100</b>	<b>40 800</b>	<b>41 500</b>	<b>45 200</b>	<b>42 600</b>	<b>46 700</b>	<b>49 300</b>	<b>50 400</b>	

## Fényzáró dupla pliszé

			21 417	22 598	24 330	25 748	28 976	28 425	28 976	29 527	32 440	30 393	33 622	35 669	36 535
Kézi	<b>FHC</b>	Standard	<b>27 200</b>	<b>28 700</b>	<b>30 900</b>	<b>32 700</b>	<b>36 800</b>	<b>36 100</b>	<b>36 800</b>	<b>37 500</b>	<b>41 200</b>	<b>38 600</b>	<b>42 700</b>	<b>45 300</b>	<b>46 400</b>
		Trend	24 566	25 748	27 480	28 897	32 125	31 574	32 125	32 677	35 590	33 543	36 771	38 818	39 685
		<b>31 200</b>	<b>32 700</b>	<b>34 900</b>	<b>36 700</b>	<b>40 800</b>	<b>40 100</b>	<b>40 800</b>	<b>41 500</b>	<b>45 200</b>	<b>42 600</b>	<b>46 700</b>	<b>49 300</b>	<b>50 400</b>	
Elektromos	<b>FMC</b>	Standard	46 141	47 322	49 055	50 472	53 700	53 149	53 700	54 251	57 165	55 118	58 346	60 393	61 259
			<b>58 600</b>	<b>60 100</b>	<b>62 300</b>	<b>64 100</b>	<b>68 200</b> </								

A 2014-től gyártott ablakok esetében															
Ablak kódja	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00		
2003–2014 között gyártott ablakokhoz															
Ablak kódja	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08		
Redőnyök	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08		
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00		
1992–2003 között gyártott ablakokhoz															
Ablak kódja	102	104	-	206	-	304	306	308	310	406	408	606	608		
Redőnyök	CK02	CK04	-	FK06	-	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08		
Árnyékolók/hővédő rolók sínekkal	102	104	-	206	-	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08		
Rolók/Hővédő rolók kampókkal	100	100	-	200	-	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00		
Működötetés	Kód	Szín	Ablak mérete (cm)												
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140

### A FÉNY SZABÁLYOZÁSA

#### Fényáteresztő roló

Kampókkal	RHL	Standard	8 188 10 400		9 606 12 200		10 708 13 600			12 440 15 800		13 779 17 500			
Kézi	RFL	Standard	16 456 20 900	17 401 22 100	18 740 23 800	19 842 25 200	22 283 28 300	21 811 27 700	22 283 28 300	22 755 28 900	24 960 31 700	23 385 29 700	25 826 32 800	27 401 34 800	28 110 35 700
		Trend	19 606 24 900	20 551 26 100	21 889 27 800	22 992 29 200	25 433 32 300	24 960 31 700	25 433 32 300	25 905 32 900	28 110 35 700	26 535 33 700	28 976 36 800	30 551 38 800	31 259 39 700
		Colour by You	19 606 24 900	20 551 26 100	21 889 27 800	22 992 29 200	25 433 32 300	24 960 31 700	25 433 32 900	25 905 32 900	28 110 35 700	26 535 33 700	28 976 36 800	30 551 38 800	31 259 39 700
Elektromos	RML	Standard	41 181 52 300	42 125 53 500	43 464 55 200	44 566 56 600	47 007 59 700	46 535 59 100	47 007 59 700	47 480 60 300	49 685 63 100	48 110 61 100	50 551 64 200	52 125 66 200	52 834 67 100
		Trend	44 330 56 300	45 275 57 500	46 614 59 200	47 716 60 600	50 157 63 700	49 685 63 100	50 157 63 700	50 629 64 300	52 834 67 100	51 259 65 100	53 700 68 200	55 275 70 200	55 984 71 100
		Colour by You	44 330 56 300	45 275 57 500	46 614 59 200	47 716 60 600	50 157 63 700	49 685 63 100	50 157 63 700	50 629 64 300	52 834 67 100	51 259 65 100	53 700 68 200	55 275 70 200	55 984 71 100
Napelemes	RSL	Standard	42 913 54 500	43 858 55 700	45 196 57 400	46 299 58 800	48 740 61 900	48 267 61 300	48 740 61 900	49 212 62 500	51 417 65 300	49 842 63 300	52 283 66 400	53 858 68 400	54 566 69 300
		Trend	46 062 58 500	47 007 59 700	48 346 61 400	49 448 62 800	51 889 65 900	51 417 65 300	51 889 65 900	52 362 66 500	54 566 69 300	52 992 67 300	55 433 70 400	57 007 72 400	57 716 73 300
		Colour by You	46 062 58 500	47 007 59 700	48 346 61 400	49 448 62 800	51 889 65 900	51 417 65 300	51 889 65 900	52 362 66 500	54 566 69 300	52 992 67 300	55 433 70 400	57 007 72 400	57 716 73 300

#### Fényáteresztő pliszé

Kézi	FHL	Standard	16 456 20 900	17 401 22 100	18 740 23 800	19 842 25 200	22 283 28 300	21 811 27 700	22 283 28 300	22 755 28 900	24 960 31 700	23 385 29 700	25 826 32 800	27 401 34 800	28 110 35 700
		Trend	19 606 24 900	20 551 26 100	21 889 27 800	22 992 29 200	25 433 32 300	24 960 31 700	25 433 32 300	25 905 32 900	28 110 35 700	26 535 33 700	28 976 36 800	30 551 38 800	31 259 39 700
Elektromos	FML	Standard	41 181 52 300	42 125 53 500	43 464 55 200	44 566 56 600	47 007 59 700	46 535 59 100	47 007 59 700	47 480 60 300	49 685 63 100	48 110 61 100	50 551 64 200	52 125 66 200	52 834 67 100
		Trend	44 330 56 300	45 275 57 500	46 614 59 200	47 716 60 600	50 157 63 700	49 685 63 100	50 157 63 700	50 629 64 300	52 834 67 100	51 259 65 100	53 700 68 200	55 275 70 200	55 984 71 100
Napelemes	FSL	Standard	42 913 54 500	43 858 55 700	45 196 57 400	46 299 58 800	48 740 61 900	48 267 61 300	48 740 61 900	49 212 62 500	51 417 65 300	49 842 63 300	52 283 66 400	53 858 68 400	54 566 69 300
		Trend	46 062 58 500	47 007 59 700	48 346 61 400	49 448 62 800	51 889 65 900	51 417 65 300	51 889 65 900	52 362 66 500	54 566 69 300	52 992 67 300	55 433 70 400	57 007 72 400	57 716 73 300

#### Reluxa

Kézi	PAL	Standard	21 417 27 200	22 598 28 700	24 330 30 900	25 748 32 700	28 976 36 800	28 425 36 100	28 976 36 800	29 527 37 500	32 440 41 200	30 393 38 600	33 622 42 700	35 669 45 300	36 535 46 400
		Trend	24 566 31 200	25 748 32 700	27 480 34 900	28 897 36 700	32 125 40 800	31 574 40 100	32 125 40 800	32 677 41 500	35 590 45 200	33 543 42 600	36 771 46 700	38 818 49 300	39 685 50 400

Szűnyogháló		CK02	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10	
Működötetés	Kód	Szín	max. hosszúság x belső szélessége							
			55x78	66x140	78x118	78x140	94x118	94x160	114x118	114x160
Kézi	ZIL	0000	22 125 28 100	29 842 37 900	29 842 37 900	33 464 42 500	31 338 39 800	35 826 45 500	36 692 46 600	40 314 51 200

#### TÓVÁBBI TERMÉKEK

Távnítórúd	<b>ZCZ 080</b>	Távnító rúd 80 cm	5 354 6 800
Távnítórúd	<b>ZCT 200</b>	Teleszkópos távnítórúd 108-188 cm	9 448 12 000
adapter	<b>ZOZ 040</b>	Adapter kampós rolókhoz	3 937 5 000
adapter	<b>ZOZ 085</b>	Adapter sínes rolókhoz	2 992 3 800
adapter	<b>ZOZ 095</b>	ZCT 200 GZL, GLL, GLU ablakokkal történő használatához	2 362 3 000
adapter	<b>ZOZ 157 SWL</b>	Csatlakozókészlet VELUX szűnyoghálóhoz ZIL	4 566 5 800
adapter	<b>ZOZ 241</b>	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014-től gyártott ablakokhoz	2 440 3 100
adapter	<b>ZOZ 242</b>	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014-től gyártott PK25 méretű ablakokhoz	2 598 3 300
adapter	<b>ZOZ 243</b>	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014 előtt gyártott ablakokhoz	2 913 3 700
adapter	<b>ZOZ 244</b>	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014 előtt gyártott P25 és 425 méretű ablakokhoz	3 149 4 000

#### ELEKTROMOS VEZÉRLÉS

Vezérlőegység	<b>KUX 110</b>	32 755 41 600
VELUX ACTIVE	<b>KIX 300</b>	70 629 89 700
VELUX App Control	<b>KIG 300</b>	35 275 44 800

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogasson el a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalra, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőjéhez.

■ Áfa nélküli fogyasztói ár  
■ Áfás fogyasztói ár (27%)

VELUX Magyarország Kft.  
1031 Budapest  
Zsófia u. 1-3.  
Telefon: +36 1 436 0601  
[www.velux.hu/kapcsolat](http://www.velux.hu/kapcsolat)  
[www.velux.hu](http://www.velux.hu)  
[www.veluxshop.hu](http://www.veluxshop.hu)  
[alkatresz.veluxshop.hu](http://alkatresz.veluxshop.hu)  
[facebook.com/VELUXmagyarország](https://facebook.com/VELUXmagyarország)  
[youtube.com/user/VELUXmagyarország](https://youtube.com/user/VELUXmagyarország)



**ÓVJA A KÖRNYEZETET!**  
HASZNÁLJA A DIGITÁLIS  
KATALÓGUSUNKAT!

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%. A tényleges eladási áokról érdeklődjön a márkakereskedőknél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, forduljon a VELUX vevőszolgálatához vagy a kereskedőjéhez.

A VELUX nem vállal felelősséget a katalógusokban, brosrákban és egyéb nyomtatott anyagokban található hibákért. A VELUX fenntartja magának a jogot, hogy termékeiben és áraiban előzetes értesítés vagy értesítés nélkül változtatásokat hajtson végre. Az aktuális árak a [www.velux.hu](http://www.velux.hu) oldalon érhetők el.

*Életre keltjük a fényt*™  
1942 óta

**VELUX®**