

Érvényes: 2025. február 24-től

**BRAMAC** **VILLAS**

# Termék- és árkatalógus



# Tartalomjegyzék

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Termékportfólió                           | 3  | Külső oldali Star tetőfóliák (alátéthéjazatok)     | 23 |
| Római Star                                | 6  | Belső oldali lég- és páratechnikai fóliák          | 23 |
| Platinum Star                             | 7  | Ragasztók, szegtömítők, tömítők                    | 24 |
| Duna Thermo Protector                     | 8  | Pémium WU tartozékok, 7fok tetőrendszer tartozékok | 25 |
| Római Protector                           | 9  | Taréj-, él- és vápaképzés                          | 26 |
| Római Antik                               | 10 | Ereszbeszellőzés                                   | 27 |
| Adria                                     | 11 | Hófogás és tetőbiztonság                           | 28 |
| 7° Protector                              | 12 | Tetőkibúvók, kémény- és falszegélyek               | 29 |
| Római Novo                                | 13 | Rögzítőelemek                                      | 30 |
| Classic Novo                              | 14 | Durovent tetőkivezetések                           | 31 |
| Római Merito Plus                         | 15 | Bramac Padlóburkoló lap                            | 38 |
| Tegalit Star                              | 16 | Bramac Therm Kompakt                               | 40 |
| Tectura Thermo Protector                  | 17 | Bramac Therm Top                                   | 41 |
| Tectura Antik                             | 18 | Bramac Therm Basic                                 | 42 |
| Reviva Antik                              | 19 | Bramac Therm Basic ALU                             | 43 |
| Tectura Novo                              | 20 | BMI Thermazone rendszercsavarok                    | 44 |
| Reviva Novo                               | 21 | Fém ereszcatorna-rendszer                          | 45 |
| Külső oldali tetőfóliák (alátéthéjazatok) | 22 |  |    |

## Bramac tetőcserep-választék

Az Ön választása a legszebb formákból



### STAR

A tetőcserepek sztárjai

#### Római Star **BRAMAC STAR**



téglavörös sötétbarna antracit

#### Platinum Star **BRAMAC STAR**



ezüst metál barna metál

#### Tegalit Star **BRAMAC STAR**



platina ezüst metál

### PRÉMIUM

Ellenálló és stílusos

#### Tectura Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTECTOR**



antracit sötétbarna

#### Duna Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTECTOR**



antracit

#### Római Protector **BRAMAC PROTECTOR**



téglavörös barna antracit

#### 7° Protector **BRAMAC PROTECTOR**



ébenfekete

#### Adria



magico vecchio montano

#### Antik



Római antik Tectura antik Reviva antik



Ismerje meg STAR tetőcserepeink titkát a [www.tobbmintcserep.hu](http://www.tobbmintcserep.hu) oldalon!



## STANDARD

Tartós, ellenálló és gazdaságos

### Római Novo



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit

### Classic Novo



téglavörös



barna



antracit

ÚJ

### Római Merito Plus



rubinvörös

### Tectura Novo



téglavörös



barna



antracit

### Reviva Novo



téglavörös



barna



antracit

Az árjegyzékben bemutatott termékek színei a valóságos színeket csak megközelítően adják vissza. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeket!

## GONDOLKODJON RENDSZERBEN!

Rendszercsomagjaink segítenek a választásban.



### STAR CSOMAG – A legmagasabb biztonság

Csúcskategóriás Star csomagunk teljes körű védelmet biztosít. A tetőn egyesül Star tetőcserepeink ellenállósága és ragyogása, a legmagasabb minőséget képviselő rendszerelemeink adta megbízhatósággal. 15 év rendszergaranciával a teljes tetőre vonatkozóan.



### PRÉMIUM CSOMAG – Valódi termékelőnyökkel

Magas minőségű, valódi termékelőnyökkel bíró rendszerelemeket tartalmaz Prémium csomagunk. Ilyen termékelőny például a magasabb felületsúlyú tetőfólia, a jobb nyújthatósággal, szellőzőképességgel rendelkező kúpalátétek. Biztos választás a prémium megoldásokat kedvelőknek. 10 év rendszergaranciával a teljes tetőre vonatkozóan.



### PRÉMIUM 7° CSOMAG – A különlegességek kedvelőinek

7 fokal prémium csomagunk a modern, már-már lapostetőre jellemző megjelenésű otthonokhoz kínál megoldást. Akik ezt választják, azoknak nem kell lemondaniuk a beton tetőcserep nyújtotta előnyökről, a tervezési szabadságról és a környezetbe illő cserépfedésről. 15 év rendszergaranciával a teljes tetőre vonatkozóan.



### STANDARD CSOMAG – Az elvárt minimum

A jól bevált klasszikusok és gazdaságos megoldásokat kereső építkezők mindent megtalálnak ebben az alapvető elvárásoknak megfelelő, de annál is többet nyújtó rendszerben. Szilárd alapokra építve, de a tetővel szemben támasztott követelményeknek megfelelően a kiegészítők sora bővíthető. 5 év rendszergaranciával a teljes tetőre vonatkozóan.

# BRAMAC

Nagybetűs *G*arancia,  
kisbetűk nélkül!

**BRAMAC tetőrendszer  
40 éve Magyarországon!**



## STAR

### Római Star

Színek:



téglavörös



sötétbarna



antracit



BRAMAC  
**STAR**

| Megnevezés / Szükséglet |  | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |            |          | Egységár/Ft |                 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------|-----------------|------------|----------|-------------|-----------------|
|                         |  |                             |        | téglavörös      | sötétbarna | antracit | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1                       | <b>Alapcserép (1/1)</b> / Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>  | 264 db/raklap / 44 db/köteg | db     | 25483           | 20641      | 20656    | 748,03      | <b>950,00</b>   |
| 2                       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                            | 176 db/raklap               | db     | 25485           | 20645      | 20657    | 1 078,74    | <b>1 370,00</b> |
| 3                       | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm  | 32 db/raklap                | db     | 22037           | 29579      | 28594    | 3 141,73    | <b>3 990,00</b> |
|                         | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm   | 32 db/raklap                | db     | 22031           | 29578      | 28593    | 3 141,73    | <b>3 990,00</b> |
| 4                       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                   | 24 db/raklap                | db     | 25491           | 20648      | 20660    | 4 448,82    | <b>5 650,00</b> |
| 5; 8                    | <b>Kúpcserép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm  | –                           | db     | 15738           | 17244      | 17261    | 3 830,71    | <b>4 865,00</b> |
| 5                       | <b>Kúpcserép</b> / 2,5 db/gerinc fm  | 108 db/raklap               | db     | 21692           | 28042      | 28215    | 3 661,42    | <b>4 650,00</b> |
| 6; 8; 9                 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b><br>1 db/élgerinc   | –                           | db     | 15747           | 17242      | 16203    | 6 295,28    | <b>7 995,00</b> |
| 6                       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc   | 100 db/raklap               | db     | 21724           | 28131      | 21725    | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |
| 7; 8; 9                 | <b>Elosztó kúpcserép rögzítővel SET***</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 15756           | 17243      | 16189    | 7 291,34    | <b>9 260,00</b> |
| 7                       | <b>Elosztó kúpcserép</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 21741           | 28132      | 21742    | 6 496,06    | <b>8 250,00</b> |

## STAR

### Platinum Star

Színek:



ezüst metál



barna metál



BRAMAC  
**STAR**

|         | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |             | Egységár/Ft |                 |
|---------|---|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|         |   |                             |        | ezüst metál     | barna metál | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1       | <b>Alapcserép (1/1)</b> / Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>   | 252 db/raklap / 42 db/köteg | db     | 28766           | 28763       | 803,15      | <b>1 020,00</b> |
| 2       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                           | 176 db/raklap               | db     | 28767           | 28764       | 1 086,61    | <b>1 380,00</b> |
| 3       | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm   | 32 db/raklap                | db     | 24667           | 24669       | 4 291,34    | <b>5 450,00</b> |
|         | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm  | 32 db/raklap                | db     | 24666           | 24668       | 4 291,34    | <b>5 450,00</b> |
| 4       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                  | 24 db/raklap                | db     | 28768           | 28765       | 4 448,82    | <b>5 650,00</b> |
| 5; 8    | <b>Kúpcserép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm   | –                           | db     | 17600           | 17513       | 4 224,41    | <b>5 365,00</b> |
| 5       | <b>Kúpcserép</b> / 2,5 db/gerinc fm   | 108 db/raklap               | db     | 28890           | 28857       | 4 055,12    | <b>5 150,00</b> |
| 6; 8; 9 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc   | –                           | db     | 17518           | 17519       | 6 807,09    | <b>8 645,00</b> |
| 6       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc  | 100 db/raklap               | db     | 28788           | 28787       | 6 181,10    | <b>7 850,00</b> |
| 7; 8; 9 | <b>Elosztó kúpcserép rögzítővel SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 17523           | 17524       | 7 685,04    | <b>9 760,00</b> |
| 7       | <b>Elosztó kúpcserép</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 28960           | 28789       | 6 889,76    | <b>8 750,00</b> |

## PRÉMIUM

### Duna Thermo Protector

Színek:



antracit



**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
5-SZORÓS VEDELEM

**BRAMAC**  
**THERMO**  
PROTECTOR

|         | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám | Egységár/Ft |                 |
|---------|--|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
|         |  |                             |        | antracit        | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1       | <b>Alapcserép (1/1)</b> / Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>  | 240 db/raklap / 40 db/köteg | db     | 28595           | 669,29      | <b>850,00</b>   |
| 2       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                          | 160 db/raklap               | db     | 28596           | 952,76      | <b>1 210,00</b> |
| 3       | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm  | 32 db/raklap                | db     | 28530           | 3 110,24    | <b>3 950,00</b> |
|         | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm   | 32 db/raklap                | db     | 28529           | 3 110,24    | <b>3 950,00</b> |
| 4       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                 | 24 db/raklap                | db     | 28597           | 4 291,34    | <b>5 450,00</b> |
| 5; 8    | <b>Kúpcerép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm   | –                           | db     | 17261           | 3 830,71    | <b>4 865,00</b> |
| 5       | <b>Kúpcerép</b> / 2,5 db/gerinc fm   | 108 db/raklap               | db     | 28215           | 3 661,42    | <b>4 650,00</b> |
| 6; 8; 9 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc  | –                           | db     | 16203           | 6 295,28    | <b>7 995,00</b> |
| 6       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc   | 100 db/raklap               | db     | 21725           | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |
| 7; 8; 9 | <b>Elosztó kúpcerép rögzítővel SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 16189           | 7 291,34    | <b>9 260,00</b> |
| 7       | <b>Elosztó kúpcerép</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 21742           | 6 496,06    | <b>8 250,00</b> |



## PRÉMIUM

### Római Protector

Színek:



téglavörös

barna

antracit



**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
5-SZORÓS VEDELEM

|         | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |       |          | Egységár/Ft |                 |
|---------|---|-----------------------------|--------|-----------------|-------|----------|-------------|-----------------|
|         |   |                             |        | téglavörös      | barna | antracit | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1       | <b>Alapcserép (1/1)</b> /Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>  | 264 db/raklap / 44 db/köteg | db     | 22013           | 22011 | 22014    | 629,92      | <b>800,00</b>   |
| 2       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                           | 176 db/raklap               | db     | 22019           | 22017 | 22020    | 921,26      | <b>1 170,00</b> |
| 3       | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm   | 32 db/raklap                | db     | 22037           | 22035 | 22038    | 3 141,73    | <b>3 990,00</b> |
|         | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm  | 32 db/raklap                | db     | 22031           | 22029 | 22032    | 3 141,73    | <b>3 990,00</b> |
| 4       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                  | 24 db/raklap                | db     | 22025           | 22023 | 22026    | 3 937,01    | <b>5 000,00</b> |
| 5; 8; 9 | <b>Kúpcerép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm  | –                           | db     | 15738           | 15735 | 15739    | 3 830,71    | <b>4 865,00</b> |
| 5       | <b>Kúpcerép</b> / 2,5 db/gerinc fm  | 108 db/raklap               | db     | 21692           | 21684 | 21693    | 3 661,42    | <b>4 650,00</b> |
| 6; 8; 9 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc   | –                           | db     | 15747           | 15744 | 16203    | 6 295,28    | <b>7 995,00</b> |
| 6       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc  | 100 db/raklap               | db     | 21724           | 21716 | 21725    | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |
| 7; 8; 9 | <b>Elosztó kúpcerép rögzítővel SET***</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 15756           | 15753 | 16189    | 7 291,34    | <b>9 260,00</b> |
| 7       | <b>Elosztó kúpcerép</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 21741           | 21733 | 21742    | 6 496,06    | <b>8 250,00</b> |

## PRÉMIUM

### Római Antik

Szín:



antik



|           | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység          | Egység | Egységár/Ft |            |                 |
|-----------|--|-----------------------------|--------|-------------|------------|-----------------|
|           |  |                             |        | antik       | ÁFA nélkül | ÁFA-val         |
| 1         | <b>Alapcserép (1/1)</b> / Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>  | 264 db/raklap / 44 db/köteg | db     | 22015       | 661,42     | <b>840,00</b>   |
| 2         | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                          | 176 db/raklap               | db     | 22021       | 944,88     | <b>1 200,00</b> |
| 3         | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm  | 32 db/raklap                | db     | 22039       | 3 228,35   | <b>4 100,00</b> |
|           | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm   | 32 db/raklap                | db     | 22033       | 3 228,35   | <b>4 100,00</b> |
| 4         | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                 | 24 db/raklap                | db     | 22027       | 4 015,75   | <b>5 100,00</b> |
| 5; 10; 11 | <b>Kúpcerép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm   | –                           | db     | 16449       | 3 830,71   | <b>4 865,00</b> |
| 5         | <b>Kúpcerép</b> / 2,5 db/gerinc fm   | 108 db/raklap               | db     | 23620       | 3 661,42   | <b>4 650,00</b> |
| 6; 10; 11 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc  | –                           | db     | 16490       | 6 295,28   | <b>7 995,00</b> |
| 6         | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc   | 100 db/raklap               | db     | 23621       | 5 669,29   | <b>7 200,00</b> |
| 7; 10; 11 | <b>Elosztó kúpcerép rögzítővel SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 16491       | 7 291,34   | <b>9 260,00</b> |
| 7         | <b>Elosztó kúpcerép</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 23622       | 6 496,06   | <b>8 250,00</b> |

## PRÉMIUM

### Adria

Színek:



| Megnevezés / Szükséglet |  | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |         |         | Egységár/Ft |                 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------|-----------------|---------|---------|-------------|-----------------|
|                         |  |                             |        | magico          | vecchio | montano | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1                       | <b>Alapcserép (1/1)</b> /Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>   | 240 db/raklap / 40 db/köteg | db     | 24742           | 25622   | 24748   | 700,79      | <b>890,00</b>   |
| 2                       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                            | 160 db/raklap               | db     | 24743           | 25623   | 24751   | 1 023,62    | <b>1 300,00</b> |
| 3                       | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm  | 32 db/raklap                | db     | 24745           | 25625   | 24750   | 4 251,97    | <b>5 400,00</b> |
|                         | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm   | 32 db/raklap                | db     | 24744           | 25624   | 24749   | 4 251,97    | <b>5 400,00</b> |
| 4                       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 48 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                   | 24 db/raklap                | db     | 24746           | 25626   | 24752   | 4 409,45    | <b>5 600,00</b> |
| 5; 8                    | <b>Kúpcserép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm  | –                           | db     | 15096           | 15441   | 16144   | 4 224,41    | <b>5 365,00</b> |
| 5                       | <b>Kúpcserép</b> / 2,5 db/gerinc fm  | 108 db/raklap               | db     | 24747           | 25628   | 22715   | 4 055,12    | <b>5 150,00</b> |
| 6; 8; 9                 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc  | –                           | db     | 15093           | 16272   | 16271   | 6 807,09    | <b>8 645,00</b> |
| 6                       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc   | 100 db/raklap               | db     | 24740           | 22660   | 22718   | 6 181,10    | <b>7 850,00</b> |
| 7; 8; 9                 | <b>Elosztó kúpcserép rögzítővel SET***</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 15095           | 16275   | 16274   | 7 685,04    | <b>9 760,00</b> |
| 7                       | <b>Elosztó kúpcserép</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 24741           | 21788   | 22710   | 6 889,76    | <b>8 750,00</b> |

## PRÉMIUM

### 7° Protector

Színek:



ébenfekete



**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
5-SZORÓS VEDELEM

|           | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám | Egységár/Ft |                  |
|-----------|---|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|------------------|
|           |   |                             |        | ébenfekete      | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1         | <b>Alapcserép (1/1)</b> / Átlag 8 db/tető m <sup>2</sup>  | 168 db/raklap / 42 db/köteg | db     | 25179           | 1 220,47    | <b>1 550,00</b>  |
| 2         | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint élek, vápák, áttörések stb.                                      | 128 db/raklap               | db     | 25182           | 1 968,50    | <b>2 500,00</b>  |
| 3         | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm   | 14 db/raklap                | db     | 25199           | 4 724,41    | <b>6 000,00</b>  |
|           | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm  | 14 db/raklap                | db     | 25202           | 4 724,41    | <b>6 000,00</b>  |
| 4         | <b>Szellőzőcserép</b> / Szellőző keresztmetszet: 50 cm <sup>2</sup> ; 1 db/szarufaköz                     | 16 db/raklap                | db     | 25219           | 14 566,93   | <b>18 500,00</b> |
| 5; 11; 12 | <b>Kúpcserép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm   | –                           | db     | 16946           | 3 830,71    | <b>4 865,00</b>  |
| 5         | <b>Kúpcserép</b> / 2,5 db/gerinc fm   | 108 db/raklap               | db     | 24372           | 3 661,42    | <b>4 650,00</b>  |
| 6; 11; 12 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc   | –                           | db     | 16947           | 6 295,28    | <b>7 995,00</b>  |
| 6         | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc  | 100 db/raklap               | db     | 24374           | 5 669,29    | <b>7 200,00</b>  |
| 7; 8; 9   | <b>Elosztó kúpcserép rögzítővel SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)   | –                           | db     | 16948           | 7 291,34    | <b>9 260,00</b>  |
| 7         | <b>Elosztó kúpcserép</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                     | 40 db/raklap                | db     | 24375           | 6 496,06    | <b>8 250,00</b>  |
| 8         | <b>Félnyeregvető lezáró cserép 1/1</b> / 3 db/félnyeregvető fm  | 26 db/raklap                | db     | 25281           | 7 244,09    | <b>9 200,00</b>  |
| 9         | <b>Félnyeregvető lezáró 1/2 cserép</b> / 1 db, ha a szerkezeti szélesség 1/2-es cseréppel lett kialakítva | 26 db/raklap                | db     | 25285           | 19 606,30   | <b>24 900,00</b> |
| 10        | <b>Félnyeregvető szegélycserép jobbos</b> / 1 db/félnyeregvető és jobbos oromszegély csatlakozása         | 16 db/raklap                | db     | 25293           | 19 606,30   | <b>24 900,00</b> |
|           | <b>Félnyeregvető szegélycserép balos</b> / 1 db/félnyeregvető és balos oromszegély csatlakozása           | 9 db/raklap                 | db     | 25289           | 19 606,30   | <b>24 900,00</b> |

## STANDARD

### Római Novo

Színek:



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit



**BRAMAC**  
**NOVO**  
Az Új Standard

|           | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |            |       |          | Egységár/Ft |                  |
|-----------|---|-----------------------------|--------|-----------------|------------|-------|----------|-------------|------------------|
|           |   |                             |        | téglavörös      | rubinvörös | barna | antracit | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1         | <b>Alapcserép (1/1)</b> /Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>  | 264 db/raklap / 44 db/köteg | db     | 24892           | 25471      | 25030 | 25037    | 511,81      | <b>650,00</b>    |
| 2         | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                           | 176 db/raklap               | db     | 24893           | 25472      | 25038 | 25040    | 826,77      | <b>1 050,00</b>  |
| 3         | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás                                      | 30 db/raklap                | db     | 25758           | 25757      | 25756 | 25755    | 2 559,06    | <b>3 250,00</b>  |
|           | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás                                       | 30 db/raklap                | db     | 25754           | 25753      | 25679 | 25678    | 2 559,06    | <b>3 250,00</b>  |
| 4         | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                  | 24 db/raklap                | db     | 24897           | 25476      | 25049 | 25051    | 3 267,72    | <b>4 150,00</b>  |
| 5; 10; 11 | <b>Kúpcerép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm  | -                           | db     | 15277           | 15228      | 15276 | 15279    | 3 240,16    | <b>4 115,00</b>  |
| 5         | <b>Kúpcerép</b> / 2,5 db/gerinc fm  | 108 db/raklap               | db     | 24916           | 25306      | 24980 | 24982    | 3 070,87    | <b>3 900,00</b>  |
| 6; 10; 11 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc   | -                           | db     | 15299           | 15229      | 15298 | 15317    | 4 681,10    | <b>5 945,00</b>  |
| 6         | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc  | 100 db/raklap               | db     | 24924           | 25307      | 25004 | 25007    | 4 055,12    | <b>5 150,00</b>  |
| 7; 10; 11 | <b>Elosztó kúpcerép rögzítővel SET***</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | -                           | db     | 15319           | 15230      | 15318 | 15321    | 6 464,57    | <b>8 210,00</b>  |
| 7         | <b>Elosztó kúpcerép</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 24925           | 25308      | 25008 | 25011    | 5 669,29    | <b>7 200,00</b>  |
| 8         | <b>Félnyeregterelő lezáró cserép 1/1</b> / 3,3 db/félnyeregterelő fm                                    | 30 db/raklap                | db     | 24898           | 25477      | 25052 | 25054    | 6 417,32    | <b>8 150,00</b>  |
| 9         | <b>Félnyeregterelő szegélycserép jobbos</b><br>1 db/félnyeregterelő és jobbos oromszegély csatlakozása. | 15 db/raklap                | db     | 29935           | 29943      | 29937 | 29939    | 12 204,72   | <b>15 500,00</b> |
|           | <b>Félnyeregterelő szegélycserép balos</b><br>1 db/félnyeregterelő és jobbos oromszegély csatlakozása.  | 15 db/raklap                | db     | 29934           | 29942      | 29936 | 29938    | 12 204,72   | <b>15 500,00</b> |

## STANDARD

### Classic Novo

ÚJ

Színek:




téglavörös



barna



antracit



BRAMAC  
NOVO  
Az Új Standard

|         | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |       |          | Egységár/Ft |                 |
|---------|---|-----------------------------|--------|-----------------|-------|----------|-------------|-----------------|
|         |   |                             |        | téglavörös      | barna | antracit | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1       | <b>Alapcserép (1/1)</b> /Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>  | 252 db/raklap / 42 db/köteg | db     | 24912           | 24968 | 24970    | 511,81      | <b>650,00</b>   |
| 2       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                           | 176 db/raklap               | db     | 24913           | 24971 | 24973    | 826,77      | <b>1 050,00</b> |
| 3       | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás                                      | 30 db/raklap                | db     | 28445           | 28447 | 28448    | 2 559,06    | <b>3 250,00</b> |
|         | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás                                       | 30 db/raklap                | db     | 28441           | 28443 | 28444    | 2 559,06    | <b>3 250,00</b> |
| 4       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                  | 24 db/raklap                | db     | 24918           | 24986 | 24988    | 3 267,72    | <b>4 150,00</b> |
| 5; 8; 9 | <b>Kúpcerép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm  | –                           | db     | 15277           | 15276 | 15279    | 3 240,16    | <b>4 115,00</b> |
| 5       | <b>Kúpcerép</b> / 2,5 db/gerinc fm  | 108 db/raklap               | db     | 24916           | 24980 | 24982    | 3 070,87    | <b>3 900,00</b> |
| 6; 8; 9 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc   | –                           | db     | 15299           | 15298 | 15317    | 4 681,10    | <b>5 945,00</b> |
| 6       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc  | 100 db/raklap               | db     | 24924           | 25004 | 25007    | 4 055,12    | <b>5 150,00</b> |
| 7; 8; 9 | <b>Elosztó kúpcerép rögzítővel SET***</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 15319           | 15318 | 15321    | 6 464,57    | <b>8 210,00</b> |
| 7       | <b>Elosztó kúpcerép</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 24925           | 25008 | 25011    | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |

## STANDARD

### Római Merito Plus

Színek:



rubinvörös




BRAMAC  
**NOVO**  
Az Új Standard

|         | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám | Egységár/Ft |                 |
|---------|--|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
|         |  |                             |        | rubinvörös      | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1       | <b>Alapcserép (1/1)</b> /Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>   | 264 db/raklap / 44 db/köteg | db     | 28661           | 480,31      | <b>610,00</b>   |
| 2       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                            | 176 db/raklap               | db     | 28662           | 724,41      | <b>920,00</b>   |
| 3       | <b>Szegélycserép jobbos</b> / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás                                       | 30 db/raklap                | db     | 25757           | 2 559,06    | <b>3 250,00</b> |
|         | <b>Szegélycserép balos</b> / 3 db/oromszegély fm. Hosszú szoknyás  | 30 db/raklap                | db     | 25753           | 2 559,06    | <b>3 250,00</b> |
| 4       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                   | 24 db/raklap                | db     | 28665           | 3 110,24    | <b>3 950,00</b> |
| 5; 8; 9 | <b>Kúpgerinc rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm  | –                           | db     | 15228           | 3 240,16    | <b>4 115,00</b> |
| 5       | <b>Kúpgerinc</b> / 2,5 db/gerinc fm  | 108 db/raklap               | db     | 25306           | 3 070,87    | <b>3 900,00</b> |
| 6; 8; 9 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc  | –                           | db     | 15229           | 4 681,10    | <b>5 945,00</b> |
| 6       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc   | 100 db/raklap               | db     | 25307           | 4 055,12    | <b>5 150,00</b> |
| 7; 8; 9 | <b>Elosztó kúpgerinc rögzítővel SET***</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 15230           | 6 464,57    | <b>8 210,00</b> |
| 7       | <b>Elosztó kúpgerinc</b><br>1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 25308           | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |

## STAR

### Tegalit Star

Színek:



**BRAMAC**  
**STAR**

|          | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |             | Egységár/Ft |                  |
|----------|---|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
|          |   |                             |        | platina         | ezüst metál | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1        | <b>Alapcserép (1/1)</b> / Átlag 10 db/tető m <sup>2</sup>   | 180 db/raklap / 30 db/köteg | db     | 27384           | 28937       | 889,76      | <b>1 130,00</b>  |
| 2        | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                               | 120 db/raklap               | db     | 28058           | 28938       | 1 566,93    | <b>1 990,00</b>  |
| 3        | <b>1/1 Szegélycserép jobbos</b> / 1,5 db/jobbos oromszegély fm, kötésben kell elhelyezni!                   | 40 db/raklap                | db     | 28060           | 28940       | 5 590,55    | <b>7 100,00</b>  |
|          | <b>1/1 Szegélycserép balos</b> / 1,5 db/jobbos oromszegély fm, kötésben kell elhelyezni!                    | 40 db/raklap                | db     | 28059           | 28939       | 5 590,55    | <b>7 100,00</b>  |
| 4        | <b>1/2 Szegélycserép jobbos</b> / 1,5 db/jobbos oromszegély fm, kötésben kell elhelyezni!                   | 60 db/raklap                | db     | 28062           | 28942       | 5 590,55    | <b>7 100,00</b>  |
|          | <b>1/2 Szegélycserép balos</b> / 1,5 db/jobbos oromszegély fm, kötésben kell elhelyezni!                    | 60 db/raklap                | db     | 28061           | 28941       | 5 590,55    | <b>7 100,00</b>  |
| 5        | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                      | 32 db/raklap                | db     | 28066           | 28948       | 4 881,89    | <b>6 200,00</b>  |
| 6; 8     | <b>Kúpcerép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm  | -                           | db     | 17590           | 17600       | 4 224,41    | <b>5 365,00</b>  |
| 5        | <b>Kúpcerép</b> / 2,5 db/gerinc fm  | 108 db/raklap               | db     | 28072           | 28890       | 4 055,12    | <b>5 150,00</b>  |
| 7; 8; 13 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET</b> / 1 db/élgerinc   | -                           | db     | 17593           | 17603       | 6 807,09    | <b>8 645,00</b>  |
| 7        | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc  | 100 db/raklap               | db     | 28075           | 28891       | 6 181,10    | <b>7 850,00</b>  |
| 8; 8; 13 | <b>Elosztó kúpcerép rögzítővel SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)      | -                           | db     | 17594           | 17604       | 7 685,04    | <b>9 760,00</b>  |
| 8        | <b>Elosztó kúpcerép</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                        | 40 db/raklap                | db     | 28073           | 28892       | 6 889,76    | <b>8 750,00</b>  |
| 9        | <b>Félnyeregterelő lezáró cserép 1/1</b> / 3,3 db/félnyeregterelő fm  | 26 db/raklap                | db     | 28068           | 28944       | 7 244,09    | <b>9 200,00</b>  |
| 10       | <b>Félnyeregterelő lezáró 1/2 cserép</b> / 1 db, ha a szerkezeti szélesség 1/2-es cseréppel lett kialakítva | 26 db/raklap                | db     | 28069           | 28947       | 19 606,30   | <b>24 900,00</b> |
| 11       | <b>Félnyeregterelő szegélycserép jobbos</b> / 1 db/félnyeregterelő és jobbos oromszegély csatlakozása       | 16 db/raklap                | db     | 28071           | 28946       | 19 606,30   | <b>24 900,00</b> |
| 12       | <b>Félnyeregterelő szegélycserép balos</b> / 1 db/félnyeregterelő és balos oromszegély csatlakozása         | 9 db/raklap                 | db     | 28070           | 28945       | 19 606,30   | <b>24 900,00</b> |



## PRÉMIUM

### Tectura Thermo Protector

BRAMAC  
THERMO  
PROTECTOR  
HŐSEG KIZÁRVA

Színek:



|         | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |          | Egységár/Ft |                 |
|---------|---|-----------------------------|--------|-----------------|----------|-------------|-----------------|
|         |   |                             |        | sötétbarna      | antracit | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1       | <b>Alapcserép (1/1)</b> / átlag 11 db/tető m <sup>2</sup> ; 1/2-es kötésben kell elhelyezni!            | 168 db/raklap / 42 db/köteg | db     | 29570           | 28124    | 708,66      | <b>900,00</b>   |
| 2       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                           | 168 db/raklap               | db     | 29571           | 28125    | 1 062,99    | <b>1 350,00</b> |
| 3       | <b>1/1 Szegélycserép jobbos</b> / 3,6 db/jobbos oromszegély fm  | 40 db/raklap                | db     | 29574           | 28128    | 4 566,93    | <b>5 800,00</b> |
|         | <b>1/1 Szegélycserép balos</b> / 3,6 db/balos oromszegély fm  | 40 db/raklap                | db     | 29573           | 28127    | 4 566,93    | <b>5 800,00</b> |
| 4       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                  | 32 db/raklap                | db     | 29572           | 28126    | 4 842,52    | <b>6 150,00</b> |
| 5; 8    | <b>Kúpcserép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm   | –                           | db     | 17244           | 17261    | 3 830,71    | <b>4 865,00</b> |
| 5       | <b>Kúpcserép</b> / 2,5 db/gerinc fm   | 108 db/raklap               | db     | 28042           | 28215    | 3 661,42    | <b>4 650,00</b> |
| 6; 8; 9 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc   | –                           | db     | 17242           | 16203    | 6 295,28    | <b>7 995,00</b> |
| 6       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc  | 100 db/raklap               | db     | 28131           | 21725    | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |
| 7; 8; 9 | <b>Elosztó kúpcserép rögzítővel SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 17243           | 16189    | 7 291,34    | <b>9 260,00</b> |
| 7       | <b>Elosztó kúpcserép</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 28132           | 21742    | 6 496,06    | <b>8 250,00</b> |

## PRÉMIUM

### Tectura Antik

Szín:



antik



|         | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám | Egységár/Ft |                 |
|---------|---|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
|         |   |                             |        | antik           | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1       | <b>Alapcserép (1/1)</b> / átlag 11 db/tető m <sup>2</sup> ; 1/2-es kötésben kell elhelyezni!            | 168 db/raklap / 42 db/köteg | db     | 24260           | 740,16      | <b>940,00</b>   |
| 2       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                           | 168 db/raklap               | db     | 24263           | 1 062,99    | <b>1 350,00</b> |
| 3       | <b>1/1 Szegélycserép jobbos</b> / 3,6 db/jobbos oromszegély fm  | 40 db/raklap                | db     | 24278           | 4 448,82    | <b>5 650,00</b> |
|         | <b>1/1 Szegélycserép balos</b> / 3,6 db/balos oromszegély fm  | 40 db/raklap                | db     | 24272           | 4 448,82    | <b>5 650,00</b> |
| 4       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                  | 32 db/raklap                | db     | 24266           | 4 803,15    | <b>6 100,00</b> |
| 5; 8    | <b>Kúpcserép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm   | –                           | db     | 16449           | 3 830,71    | <b>4 865,00</b> |
| 5       | <b>Kúpcserép</b> / 2,5 db/gerinc fm   | 108 db/raklap               | db     | 23620           | 3 661,42    | <b>4 650,00</b> |
| 6; 8; 9 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc   | –                           | db     | 16490           | 6 295,28    | <b>7 995,00</b> |
| 6       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc  | 100 db/raklap               | db     | 23621           | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |
| 7; 8; 9 | <b>Elosztó kúpcserép rögzítővel SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 16491           | 7 090,55    | <b>9 005,00</b> |
| 7       | <b>Elosztó kúpcserép</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 23622           | 6 295,28    | <b>7 995,00</b> |

## PRÉMIUM

### Reviva Antik

Szín:



antik



|          | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám | Egységár/Ft |                 |
|----------|---|-----------------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
|          |   |                             |        | antik           | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1        | <b>Alapcserép (1/1)</b> / átlag 11 db/tető m <sup>2</sup> ; 1/4, vagy 1/2-es kötésben kell elhelyezni!  | 168 db/raklap / 42 db/köteg | db     | 23559           | 724,41      | <b>920,00</b>   |
| 2        | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                           | 168 db/raklap               | db     | 23562           | 1 023,62    | <b>1 300,00</b> |
| 3        | <b>1/1 szegélycserép jobbos</b> / 1,8 db/jobbos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén                      | 40 db/raklap                | db     | 23577           | 3 188,98    | <b>4 050,00</b> |
|          | <b>1/1 szegélycserép balos</b> / 1,8 db/balos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén                        | 40 db/raklap                | db     | 23571           | 3 188,98    | <b>4 050,00</b> |
| 4        | <b>3/4 szegélycserép jobbos</b> / 1,8 db/jobbos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén                      | 60 db/raklap                | db     | 23574           | 3 188,98    | <b>4 050,00</b> |
|          | <b>3/4 szegélycserép balos</b> / 1,8 db/balos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén                        | 60 db/raklap                | db     | 23568           | 3 188,98    | <b>4 050,00</b> |
| 5        | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 28 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                  | 32 db/raklap                | db     | 23565           | 4 015,75    | <b>5 100,00</b> |
| 6; 9     | <b>Kúpcserép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm   | –                           | db     | 16449           | 3 830,71    | <b>4 865,00</b> |
| 6        | <b>Kúpcserép</b> / 2,5 db/gerinc fm   | 108 db/raklap               | db     | 23620           | 3 661,42    | <b>4 650,00</b> |
| 7; 9; 10 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc   | –                           | db     | 16490           | 6 295,28    | <b>7 995,00</b> |
| 7        | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc  | 100 db/raklap               | db     | 23621           | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |
| 8; 9; 10 | <b>Elosztó kúpcserép rögzítővel SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 16491           | 7 090,55    | <b>9 005,00</b> |
| 8        | <b>Elosztó kúpcserép</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 23622           | 6 295,28    | <b>7 995,00</b> |

## STANDARD

### Tectura Novo

Színek:



téglavörös

barna

antracit



**BRAMAC**  
**NOVO**  
Az Új Standard

|         | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |       |          | Egységár/Ft |                 |
|---------|--|-----------------------------|--------|-----------------|-------|----------|-------------|-----------------|
|         |  |                             |        | téglavörös      | barna | antracit | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1       | <b>Alapcserép (1/1)</b> / átlag 11 db/tető m <sup>2</sup> ; 1/2-es kötésben kell elhelyezni!             | 168 db/raklap / 42 db/köteg | db     | 21874           | 28964 | 28461    | 645,67      | <b>820,00</b>   |
| 2       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                            | 168 db/raklap               | db     | 21875           | 28965 | 28462    | 937,01      | <b>1 190,00</b> |
| 3       | <b>1/1 Szegélycserép jobbos</b> / 3,6 db/jobbos oromszegély fm   | 40 db/raklap                | db     | 21878           | 28966 | 28465    | 4 015,75    | <b>5 100,00</b> |
|         | <b>1/1 Szegélycserép balos</b> / 3,6 db/balos oromszegély fm   | 40 db/raklap                | db     | 21877           | 28967 | 28464    | 4 015,75    | <b>5 100,00</b> |
| 4       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 50 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                   | 32 db/raklap                | db     | 21876           | 28968 | 28463    | 4 448,82    | <b>5 650,00</b> |
| 5; 8    | <b>Kúpccserép rögzítővel SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm   | –                           | db     | 15277           | 15276 | 15279    | 3 240,16    | <b>4 115,00</b> |
| 5       | <b>Kúpccserép</b> / 2,5 db/gerinc fm   | 108 db/raklap               | db     | 24916           | 24980 | 24982    | 3 070,87    | <b>3 900,00</b> |
| 6; 8; 9 | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítővel SET**</b> / 1 db/élgerinc  | –                           | db     | 15299           | 15298 | 15317    | 4 681,10    | <b>5 945,00</b> |
| 6       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc   | 100 db/raklap               | db     | 24924           | 25004 | 25007    | 4 055,12    | <b>5 150,00</b> |
| 7; 8; 9 | <b>Elosztó kúpccserép rögzítővel SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 15319           | 15318 | 15321    | 6 464,57    | <b>8 210,00</b> |
| 7       | <b>Elosztó kúpccserép</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                   | 40 db/raklap                | db     | 24925           | 25008 | 25011    | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |

## STANDARD

### Reviva Novo

Színek:



téglavörös



barna





antracit



**BRAMAC**  
**NOVO**  
Az Új Standard

| Megnevezés / Szükséglet |  | Csomagolási egység          | Egység | Szín / Cikkszám |       |          | Egységár/Ft |                 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------|-----------------|-------|----------|-------------|-----------------|
|                         |  |                             |        | téglavörös      | barna | antracit | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1                       | <b>Alapcserép (1/1)</b> / átlag 11 db/tető m <sup>2</sup> ; 1/4, vagy 1/2-es kötésben kell elhelyezni!           | 168 db/raklap / 42 db/köteg | db     | 24803           | 21844 | 25209    | 598,43      | <b>760,00</b>   |
| 2                       | <b>Félcserép (1/2)</b> / Szükség szerint (él, vápa, tetőáttörések stb. mellé)                                    | 168 db/raklap               | db     | 24804           | 21845 | 25210    | 905,51      | <b>1 150,00</b> |
| 3                       | <b>1/1 szegélycserép jobbos</b> / 1,8 db/jobbos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén                               | 40 db/raklap                | db     | 24809           | 21848 | 25215    | 2 874,02    | <b>3 650,00</b> |
|                         | <b>1/1 szegélycserép balos</b> / 1,8 db/balos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén                                 | 40 db/raklap                | db     | 24807           | 21847 | 25213    | 2 874,02    | <b>3 650,00</b> |
| 4                       | <b>3/4 szegélycserép jobbos</b> / 1,8 db/jobbos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén                               | 60 db/raklap                | db     | 24808           | 21873 | 25214    | 2 874,02    | <b>3 650,00</b> |
|                         | <b>3/4 szegélycserép balos</b> / 1,8 db/balos oromszegély fm 1/4-es kötés esetén                                 | 60 db/raklap                | db     | 24806           | 21849 | 25212    | 2 874,02    | <b>3 650,00</b> |
| 5                       | <b>Szellőzőcserép</b> / min. 1 db/szarufaköz; 28 cm <sup>2</sup> szellőző kapacitás/db                           | 32 db/raklap                | db     | 24805           | 21846 | 25211    | 3 692,91    | <b>4 690,00</b> |
| 6; 9                    | <b>Kúp</b> cserép rögzítővel <b>SET*</b> / 2,5 db/gerinc fm  | –                           | db     | 15277           | 15276 | 15279    | 3 240,16    | <b>4 115,00</b> |
| 6                       | <b>Kúp</b> cserép / 2,5 db/gerinc fm   | 108 db/raklap               | db     | 24916           | 24980 | 24982    | 3 070,87    | <b>3 900,00</b> |
| 7; 9; 10                | <b>Kezdő élgerinc cserép rögzítő</b> kkal <b>SET**</b> / 1 db/élgerinc   | –                           | db     | 15299           | 15298 | 15317    | 4 681,10    | <b>5 945,00</b> |
| 7                       | <b>Kezdő élgerinc cserép</b> / 1 db/élgerinc   | 100 db/raklap               | db     | 24924           | 25004 | 25007    | 4 055,12    | <b>5 150,00</b> |
| 8; 9; 10                | <b>Elosztó kúp</b> cserép rögzítőkkal <b>SET***</b> / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása) | –                           | db     | 15319           | 15318 | 15321    | 6 464,57    | <b>8 210,00</b> |
| 8                       | <b>Elosztó kúp</b> cserép / 1 db/kontycsúcs (2 db él és 1 db taréjgerinc csatlakozása)                           | 40 db/raklap                | db     | 24925           | 25008 | 25011    | 5 669,29    | <b>7 200,00</b> |



## Külső oldali tetőfóliák (alátéthéjazatok)



|   | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység   | Egység         | Szín alsó/felső felület / Cikkszám |             |               | Egységár/Ft |                 |
|---|---|--|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
|   |   |  |                | szürke/szürke                      | zöld/fekete | fekete/fekete | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 1 | <b>Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 120 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 16 m; beépítetlen tetőterekhez javasolt                               | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>20 tekercs/raklap                      | m <sup>2</sup> | -                                  | -           | 34550         | 511,81      | <b>650,00</b>   |
| 2 | <b>Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia*</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 120 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 0,03 m; beépített tetőterekhez javasolt                                   | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>30 tekercs(1) / 40 tekercs(2) / raklap | m <sup>2</sup> | 39080(1)                           | -           | -             | 551,18      | <b>700,00</b>   |
| 3 | <b>Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia, dupla ragasztósávval*</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 120 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 0,03 m; beépített tetőterekhez javasolt          | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>30 tekercs(1) / 40 tekercs(2) / raklap | m <sup>2</sup> | 46937(1)                           | -           | -             | 779,53      | <b>990,00</b>   |
| 4 | <b>Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 140 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 0,02 m; beépített tetőterekhez javasolt                          | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>20 tekercs / raklap                    | m <sup>2</sup> | -                                  | 39081       | -             | 905,51      | <b>1 150,00</b> |
| 5 | <b>Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia, dupla ragasztósávval</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 140 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 0,02 m; beépített tetőterekhez javasolt | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>20 tekercs / raklap                    | m <sup>2</sup> | -                                  | 32268       | -             | 1 000,00    | <b>1 270,00</b> |


\* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

## Külső oldali Star tetőfóliák (alátét héjazatok)



| Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység                                | Egység         | Szín alsó/felső felület / Cikkszám |                               |                                 | Egységár/Ft |                 |
|---|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
|   |   |                | kék/kék(2)<br>fehér/fehér(1)       | zöld/fehér(3)<br>zöld/zöld(4) | ezüst/barna(5)<br>zöld/ezüst(6) | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 6 <b>Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia, dupla ragasztósávval</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 230 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 0,03m; hőreflektáló, 7° hajlásszögtől használható*    | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>12 tekercs / raklap | m <sup>2</sup> | -                                  | 33988(3)                      | -                               | 1 724,41    | <b>2 190,00</b> |
| 7 <b>Bramac Clima Plus 2S hőtükrös páraáteresztő tetőfólia, dupla ragasztósávval</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 170 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 0,035m; hőreflektáló, beépített tetőtérre javasolt | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>20 tekercs / raklap | m <sup>2</sup> | -                                  | -                             | 36276(5)                        | 2 007,87    | <b>2 550,00</b> |
| 8 <b>Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia hálóerősítéssel, dupla ragasztósávval</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 200 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 0,15m; 12° hajlásszögtől használható*          | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>20 tekercs / raklap | m <sup>2</sup> | -                                  | 38060(3)                      | -                               | 1 850,39    | <b>2 350,00</b> |
| 9 <b>Bramac Premium WU vízhatlan, hegeszthető páraáteresztő tetőfólia</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 350 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 0,3m; 3° hajlásszögtől használható*                           | 45 m <sup>2</sup> /tekercs<br>20 tekercs / raklap | m <sup>2</sup> | -                                  | 37137(4)                      | -                               | 3 141,73    | <b>3 990,00</b> |

## Belső oldali lég- és páratechnikai fóliák



| Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység                                 | Egység         | Szín alsó/felső felület / Cikkszám |                               |                                 | Egységár/Ft |                 |
|--|--|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
|  |  |                | kék/kék(2)<br>fehér/fehér(1)       | zöld/fehér(3)<br>zöld/zöld(4) | ezüst/barna(5)<br>zöld/ezüst(6) | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
| 10 <b>Elephant skin párafékező fólia (2,0x50,0 m)**</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 184 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték 105m(±15m)   | 100 m <sup>2</sup> /tekercs<br>24 tekercs / raklap | m <sup>2</sup> | R1227(1)                           | -                             | -                               | 472,44      | <b>600,00</b>   |
| 11 <b>Bramac Membran 2 2S légzáró és párafékező fólia dupla ragasztósávval**,***</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 145 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték >2m, felújításokhoz javasolt            | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>20 tekercs / raklap  | m <sup>2</sup> | 37929(2)                           | -                             | -                               | 1 039,37    | <b>1 320,00</b> |
| 12 <b>Bramac Membran 100 2S hőtükrös légzáró és párazáró fólia dupla ragasztósávval**,***</b><br>tető m <sup>2</sup> + 15%; 148 g/m <sup>2</sup> ; Sd-érték >100m, új építésekhez javasolt | 75 m <sup>2</sup> /tekercs<br>20 tekercs / raklap  | m <sup>2</sup> | -                                  | -                             | 36970(6)                        | 1 070,87    | <b>1 360,00</b> |

\* A BMI Magyarország Kft. Alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltak betartása esetén.

\*\* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

\*\*\* BMI Thermazone / Bramac Therm hőszigetelő rendszerem

## Ragasztók, szegtömítők, tömítők



|   | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység                | Egység  | Cikkszám | Egységár/Ft |                  |
|---|---|-----------------------------------|---------|----------|-------------|------------------|
|   |   |                                   |         |          | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1 | <b>Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas)</b><br>1 tekercs/75m <sup>2</sup> tetőfólia; átlapolások ragasztásához, vagy tetőfólia javításához javasolt | 50 m/tekercs<br>6 tekercs/doboz   | tekercs | 32221    | 11 417,32   | <b>14 500,00</b> |
| 2 | <b>Bramac Fóliaragasztó TOP RU</b><br>1 tubus/20 fm; elsősorban TOP-RU tetőfólia összeragasztásához, tömítéséhez javasolt   | 310 ml/tubus<br>12 tubus/doboz    | tubus   | 58571    | 5 000,00    | <b>6 350,00</b>  |
| 3 | <b>Bramac szegtömítő szalag (butyl)*</b><br>1 tekercs/25 fm ellenléc; belső oldali lég-és párazáró fólia szegtömítésére is javasolt                                 | 25 m/tekercs<br>2 tekercs/doboz   | tekercs | 33735    | 12 283,46   | <b>15 600,00</b> |
| 4 | <b>Bramac Szuper Abszorber szegtömítő szalag 50 mm</b><br>1 tekercs/30 fm ellenléc; mindenfajta felületű tetőfóliánál alkalmazható                                  | 30 m/tekercs<br>10 tekercs/doboz  | tekercs | 37239    | 10 629,92   | <b>13 500,00</b> |
| 5 | <b>Bramac Szuper Abszorber szegtömítő szalag 75 mm</b><br>1 tekercs/30 fm ellenléc; mindenfajta felületű tetőfóliánál alkalmazható                                  | 30 m/tekercs<br>7 tekercs/doboz   | tekercs | 37850    | 16 338,58   | <b>20 750,00</b> |
| 6 | <b>Bramac Climatape ragasztószalag</b><br>6 cm széles hálóerősítéses egyoldalas ragasztószalag fóliacsatlakozások ragasztásához                                     | 25 fm/tekercs<br>10 tekercs/doboz | tekercs | 36354    | 8 937,01    | <b>11 350,00</b> |
| 7 | <b>Bramac Therm ragasztószalag**</b><br>30 cm széles egyoldalas ragasztószalag elsősorban BramacTherm fóliacsatlakozásokhoz   | 20 m/tekercs<br>1 tekercs/doboz   | tekercs | 30872    | 31 181,10   | <b>39 600,00</b> |
| 8 | <b>Bramac Therm Universal-K tömítőanyag</b><br>1 tubus/10 fm; elsősorban Bramac Membran fóliák légzáró tömítéséhez javasoltz  | 310 ml/tubus                      | tubus   | 58592    | 4 763,78    | <b>6 050,00</b>  |
| 9 | <b>Bramac Hézag-tömítő szalag**</b><br>max.1,5 cm-es hézagok légzáró lezárására használható   | 5 m/tekercs<br>20 tekercs/doboz   | tekercs | 37092    | 3 110,24    | <b>3 950,00</b>  |

\* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

\*\* BMI Thermazone/BramacTherm hőszigetelő rendszerem



## Prémium WU tartozékok, 7fok tetőrendszer tartozékok




|   | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység | Egység | Cikkszám | Egységár/Ft |                  |
|---|--|--------------------|--------|----------|-------------|------------------|
|   |  |                    |        |          | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1 | <b>Bramac Premium WU sarokelem</b><br>1db/sarok; Prémium WU tetőfólia pozitív sarokcsatlakozások kialakításához szükséges  | 40 db/doboz        | db     | 37887    | 2 755,91    | <b>3 500,00</b>  |
| 2 | <b>Bramac Premium WU csatlakozó gallér</b><br>1db/áttörés; Prémium WU tetőfólia körkeresztmetszetű átvezetéséhez szükséges | 10 db/doboz        | db     | 37888    | 14 566,93   | <b>18 500,00</b> |

|    | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |          |       | Egységár/Ft |                  |
|----|--|--------------------|--------|-----------------|-------|----------|-------|-------------|------------------|
|    |  |                    |        | vörös           | barna | antracit | inox  | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 3  | <b>Modultartó napelem sínhez*</b><br>1 db/napelem sín rögzítési pont. Alumínium járócseréppel építhető össze                                     | 20 db/doboz        | db     | -               | -     | -        | 39903 | 2 110,24    | <b>2 680,00</b>  |
| 4  | <b>Fém járócserép (alu) 7° cseréphez*</b><br>Járócserép kengyel vagy napelem modultartó fogadásához, 1/2 cserép méretű                           | 10 db/doboz        | db     | -               | -     | 39922    | -     | 16 456,69   | <b>20 900,00</b> |
| 5  | <b>Fém járócserép kengyellel 7° cseréphez SET*</b><br>2 db/alumínium biztonsági rács vagy lépcsőfok: 1/2 cserép méretű alu alapcserép + kengyel  | 10 db/doboz        | db     | -               | -     | 18018    | -     | 22 748,03   | <b>28 890,00</b> |
| 6  | <b>Járócserép kengyel (alu) 7° cseréphez*</b><br>Alumínium 7° alapcserépre, biztonsági rács, vagy lépcsőfok fogadásához                          | 50 db/doboz        | db     | -               | -     | 35053    | -     | 6 291,34    | <b>7 990,00</b>  |
| 7  | <b>Lépcsőfok (alu) 41x25cm*</b><br>1 db/lépcsőfok. Két biztonsági rács közötti közlekedésre, maximum 2 cserépsoronként                           | 150 db/raklap      | db     | 30096           | 30046 | 32031    | -     | 21 732,28   | <b>27 600,00</b> |
| 8  | <b>Biztonsági rács (alu) 88x25cm*</b><br>1 db/tetőkijutási hely, és igény szerint elhelyezve pl kémény mellett, karbantartási ponton             | 150 db/raklap      | db     | 30186           | 30040 | 32030    | -     | 39 291,34   | <b>49 900,00</b> |
| 9  | <b>Fém hófogó Bramac 7°-hoz</b><br>1,4-2,5 db/tető m2 felületi hófogás kialakításához 7°-os tetőcserépnél  | 40 db/doboz        | db     | -               | -     | 38612    | -     | 488,19      | <b>620,00</b>    |
| 10 | <b>Hófogórácstartó (alu 1/2 cserép+fém tartó) 7°-hoz SET*</b><br>1 db/0,83 fm, vonalmenti hófogás kialakításához Bramac 7°-os tetőcserépnél      | 10 db/doboz        | db     | -               | -     | 18016    | -     | 20 551,18   | <b>26 100,00</b> |
| 11 | <b>Hófogórács 2 összekötő idommal 300x20cm-20mm Bramac 7°-hoz*</b><br>1 db/3 fm vonalmenti hófogás. Alumínium hófogórács tartóval építhető össze | 5 db/doboz         | db     | -               | -     | 17581    | -     | 21 251,97   | <b>26 990,00</b> |


\* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel.

## Tarék-, él- és vápaképzés



|   | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység              | Egység  | Szín / Cikkszám |       |        |                       | Egységár/Ft   |                  |
|---|--|---------------------------------|---------|-----------------|-------|--------|-----------------------|---------------|------------------|
|   |  |                                 |         | vörös           | barna | fekete | gránit(2)<br>antracit | ÁFA<br>nélkül | ÁFA-val          |
| 1 | <b>Bramac Standard univerzális kúpalátét</b><br>1 tekercs/5 fm tarék- vagy élgerinc; formázhatóság: 15%, szélesség: 29 cm  | 5 m/tekercs<br>4 tekercs/doboz  | tekercs | 38853           | 38854 | 38855  | -                     | 6 614,17      | <b>8 400,00</b>  |
| 2 | <b>Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét</b><br>1 tekercs/5 fm tarék- vagy élgerinc; formázhatóság: 20%, szélesség: 32 cm   | 5 m/tekercs<br>4 tekercs/doboz  | tekercs | 35781           | 35780 | 35782  | -                     | 11 574,80     | <b>14 700,00</b> |
| 3 | <b>Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét</b><br>1 tekercs/5 fm tarék- vagy élgerinc; formázhatóság: 50%, szélesség: 28-31 cm (változtatható)                              | 5 m/tekercs<br>5 tekercs/doboz  | tekercs | 35721           | 35720 | -      | 35722                 | 17 283,46     | <b>21 950,00</b> |
| 4 | <b>Bramac Kúpcseréplezáró</b><br>1 db/tarékgerinc kúpvégződés  | 60 db/doboz                     | db      | 30470           | 30481 | -      | 38754(2)              | 1 251,97      | <b>1 590,00</b>  |
| 5 | <b>Bramac Profilo S Fém vápaelem (acél)</b><br>1 db/2,0 fm vápa; 46 cm széles bordás szélű vápaelem, lécezésre fektethető  | 2,10 m/db<br>50 db / köteg      | db      | 33734           | 33733 | -      | -                     | 16 141,73     | <b>20 500,00</b> |
| 6 | <b>Bramac Standard vápaelem (aluminium, kétoldalon különböző színben)</b><br>1 db/1,5 fm vápa; 50 cm széles bordázott, helyszínen hajtható vápalemez, teljes felületű aljzatra | 1,60 m/db<br>10 db / köteg      | db      | 38466           | 38467 | 38467  | 46912                 | 13 228,35     | <b>16 800,00</b> |
| 7 | <b>Bramac Vápaszegély</b><br>2 db/vápa fm; vápa tömítéséhez; öntapadó hátoldalú, 2,5x6,0cm háromszög keresztmetszetű   | 1,0 m/db<br>100 db/doboz        | db      | -               | -     | -      | 32359                 | 393,70        | <b>500,00</b>    |
| 8 | <b>Bramac Vápalezáró szalag</b><br>1 db/vápacsatlakozás lezárásához; 14 cm széles, kétoldalán öntapadó Wakaflex elem   | 0,5 m/db<br>20 db/doboz         | db      | -               | -     | -      | 32364                 | 10 944,88     | <b>13 900,00</b> |
| 9 | <b>Bramac Stabikor-M fém táblalemez 1 x 2 m</b><br>Egyszerű, vagy süllyesztett vápalemezek készítéséhez  | 1,0x2,0 m/tábla<br>50 db/raklap | tábla   | 37023           | 37021 | 37022  | 47192                 | 18 267,72     | <b>23 200,00</b> |


## Ereszbeszellőzés



|    | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység              | Egység  | Szín / Cikkszám |       |             |       | Egységár/Ft |                 |
|----|--|---------------------------------|---------|-----------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------------|
|    |  |                                 |         | vörös           | barna | antracit(1) | fehér | ÁFA nélkül  | ÁFA-val         |
|    |  |                                 |         |                 |       | fekete(2)   |       |             |                 |
| 1  | <b>Bramac Standard szellőzőszalag*</b><br>1 tekercs/5,0 fm eresz; 8 cm széles műanyag perforált szalag, szell.ker.m: 375 cm <sup>2</sup> /fm                                   | 5 m/tekercs<br>10 tekercs/doboz | tekercs | 38851           | -     | 38852(2)    | -     | 1 385,83    | <b>1 760,00</b> |
| 2  | <b>Bramac Szellőzőszalag</b><br>1 tekercs/5,0 fm eresz; 10 cm széles műanyag perforált szalag, szell.ker.m: 472 cm <sup>2</sup> /fm  | 5 m/tekercs<br>16 tekercs/doboz | tekercs | 31438           | -     | 31437(2)    | -     | 1 944,88    | <b>2 470,00</b> |
| 3  | <b>Bramac alumínium szellőzőszalag (kétoldalon különböző színben)</b><br>1 tekercs/5,0 fm eresz; 10 cm széles alumínium perforált szalag, szell.ker.m: 538 cm <sup>2</sup> /fm | 5 m/tekercs<br>4 db/doboz       | tekercs | 38932           | 38933 | 38932(2)    | 38933 | 6 141,73    | <b>7 800,00</b> |
| 4  | <b>Bramac Standard lezárófésű*</b><br>1 db/eresz fm; 2,8x5,5x100 cm-es fésűs elem, hullámos profilú tetőcserepekhez  | 1 m/db<br>50 db/doboz           | db      | 38931           | -     | 38850(2)    | -     | 299,21      | <b>380,00</b>   |
| 5  | <b>Bramac Lezárófésű</b><br>1 db/eresz fm; 3x8x100 cm-es fésűs elem, hullámos profilú tetőcserepekhez  | 1 m/db<br>200 db/doboz          | db      | -               | -     | 32684(2)    | -     | 511,81      | <b>650,00</b>   |
| 6  | <b>Bramac Standard szellőzőléc*</b><br>1 db/eresz fm; 3x(2,5+5,5cm fésű)x100 cm-es fésűs szellőző profil, hullámos profilú tetőcserepekhez                                     | 1 m/db<br>30 db/doboz           | db      | -               | -     | 39204(2)    | -     | 771,65      | <b>980,00</b>   |
| 7  | <b>Bramac Szellőzőléc</b><br>1 db/eresz fm; 3x(3+8cm fésű)x100 cm-es fésűs szellőző profil, hullámos profilú tetőcserepekhez   | 1 m/db<br>30 db/doboz           | db      | -               | -     | 30036(2)    | -     | 952,76      | <b>1 210,00</b> |
| 8  | <b>Bramac Szellőző lécs fésű nélkül</b><br>1 db/eresz fm; 3x3x100 cm-es fésű nélküli szellőző profil, sík profilú tetőcserepekhez  | 1 m/db<br>100 db/doboz          | db      | -               | -     | 32271(1)    | -     | 535,43      | <b>680,00</b>   |
| 9  | <b>Bramac Szellőzőgyűrű fehér (rácsos)</b><br>min.1db/2 szarufaköz. Ø10 cm. Beépítetlen padlásterek be- és kiszellőzésére szolgál  | 10 db/doboz<br>5db/zacskó       | db      | -               | -     | -           | 46421 | 1 653,54    | <b>2 100,00</b> |
| 10 | <b>Bramac Stabikor-M fém cseppentőlemez(2 m)150/30/10</b><br>1 db/2 fm eresz. Acél profil az alátéthéjazat kivezetésére  | 2,0 m/db                        | db      | 37111           | 37109 | 37110(2)    | -     | 3 771,65    | <b>4 790,00</b> |
|    |  | 10 db / köteg                   | köteg   | -               | -     | 47194(1)    | -     | 3 771,65    | <b>4 790,00</b> |

\* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

## Hófogás és tetőbiztonság



|   | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |                     |          | Egységár/Ft |                  |
|---|--|--------------------|--------|-----------------|-------|---------------------|----------|-------------|------------------|
|   |  |                    |        | vörös           | barna | szürke(1)<br>fekete | antracit | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1 | <b>Bramac Standard hófogó*</b><br>1,4-2,5 db/tető m2 felületi hófogás kialakításához   | 50 db/doboz        | db     | 39345           | 39344 | 39343               | 46938    | 401,57      | <b>510,00</b>    |
| 2 | <b>Bramac Fém hófogó (acél)</b><br>1,4-2,5 db/tető m2 felületi hófogás kialakításához  | 100 db/doboz       | db     | 32021           | 32020 | 35163(1)            | 32022    | 488,19      | <b>620,00</b>    |
| 3 | <b>Standard hófogórács 3m SET (a csomagolási egységet nem bontjuk meg)</b><br>1 szett/3fm vonalmenti hófogás. Összetevők: 1db hófogórács, 2db összekötő, 5 db hófogórács tartó | 3 fm/csomag        | szett  | 47051           | 47052 | 47053               | -        | 52 204,72   | <b>66 300,00</b> |
| 4 | <b>Lépcsőfok 25 x 41,5cm (acél)</b><br>1 db/lépcsőfok. Két biztonsági rács közötti közlekedésre, maximum 2 cserépsoronként   | 4 db / köteg       | db     | 37056           | 37054 | 37057               | -        | 13 149,61   | <b>16 700,00</b> |
| 5 | <b>Biztonsági rács 25 x 80,5cm (acél)</b><br>1 db/tetőkijutási hely, és igény szerint elhelyezve pl kémény mellett, karbantartási ponton                                       | 4 db / köteg       | db     | 37066           | 37064 | 37067               | -        | 22 992,13   | <b>29 200,00</b> |
| 6 | <b>Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél)</b><br>2 db/acél biztonsági rács vagy lépcsőfok   | 10 db / köteg      | db     | 15443           | 15442 | 15444               | -        | 9 590,55    | <b>12 180,00</b> |
| 7 | <b>Kéménytámasztó szerkezet</b><br>Kémények megtámasztására szolgál a tetősík áttörésénél  | 1 db / szett       | db     | -               | -     | 58611 (1)           | -        | 53 740,16   | <b>68 250,00</b> |

\* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

## Tetőkibúvók, kémény- és falszegélyek



|    | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység | Egység  | Szín / Cikkszám |       |          |          | Egységár/Ft |                  |
|----|--|--------------------|---------|-----------------|-------|----------|----------|-------------|------------------|
|    |  |                    |         | vörös           | barna | antracit | átlásztó | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1  | <b>Római átvilágítócserep (Római/Adria)</b><br>1 db/megvilágítóhely (sorolható), két db rögzítőkampót tartalmaz  | 10 db/doboz        | db      | -               | -     | -        | 30541    | 6 000,00    | <b>7 620,00</b>  |
| 2  | <b>Platinum átvilágítócserep</b><br>1 db/megvilágítóhely (sorolható), két db rögzítőkampót tartalmaz   | 10 db/doboz        | db      | -               | -     | -        | 30016    | 6 000,00    | <b>7 620,00</b>  |
| 3  | <b>Duna átvilágítócserep</b><br>1 db/megvilágítóhely (sorolható), két db rögzítőkampót tartalmaz   | 10 db/doboz        | db      | -               | -     | -        | 30972    | 6 000,00    | <b>7 620,00</b>  |
| 4  | <b>Luminex tetőkibúvó ablak(univerzális)</b><br>1 db/tetőkijutási-megvilágítási hely, nyitási irány: jobb, bal vagy felfelé. Nyílás méret: 47,5 cm × 52 cm | 12 db/raklap       | db      | 33834           | 33832 | 33833    | -        | 76 062,99   | <b>96 600,00</b> |
| 5  | <b>Plexiüveg tetőkibúvóablakhoz**</b><br>1 db/Luminex univerzális tetőkibúvó ablak, pótlás céljára   | 1 db/doboz         | db      | -               | -     | -        | 30052    | 29 055,12   | <b>36 900,00</b> |
| 6  | <b>Luminex tetőablak kilincs**</b><br>1 db/Luminex univerzális tetőkibúvó ablak, pótlás céljára  | 1 db/doboz         | db      | -               | -     | -        | 30374    | 2 283,46    | <b>2 900,00</b>  |
| 7  | <b>Luminex alu tetőkibúvó ablak 45x55 cm*</b><br>1 db/tetőkijutási-megvilágítási hely, nyitási irány: bal vagy felfelé. Nyílás méret: 41 cm × 51 cm        | 9 db/raklap        | db      | 37240           | -     | 38117    | -        | 61 181,10   | <b>77 700,00</b> |
| 8  | <b>Luminex alu tetőkibúvó ablak 65x65 cm</b><br>1 db/tetőkijutási-megvilágítási hely, nyitási irány: jobb, vagy bal. Nyílás méret: 61 cm × 61 cm           | 6 db/raklap        | db      | -               | -     | 46176    | -        | 67 795,28   | <b>86 100,00</b> |
| 9  | <b>EASYFLASH kémény- és falszegély 300mm*</b><br>1 tekercs/5,0 fm szegély, teljes hátoldalán butyl ragasztó, hosszirányban 50% nyújthatóság                | 5 tekercs/doboz    | tekercs | 46294           | 46310 | 46229    | -        | 31 653,54   | <b>40 200,00</b> |
| 10 | <b>Wakaflex kémény-, és falszegély 280mm</b><br>1 tekercs/5,0 fm szegély, önhegedő felület, keresztirányban 15%, hosszirányban 50% nyújthatóság            | 4 tekercs/doboz    | tekercs | 30550           | 30537 | 30305    | -        | 33 228,35   | <b>42 200,00</b> |
| 11 | <b>Wakaflex kémény-, és falszegély 370mm</b><br>1 tekercs/5,0 fm szegély, önhegedő felület, keresztirányban 15%, hosszirányban 50% nyújthatóság            | 3 tekercs/doboz    | tekercs | -               | -     | 35481    | -        | 53 070,87   | <b>67 400,00</b> |
| 12 | <b>Wafaflex szegélylemez+csavar SET kétoldalon különböző színben: vörös/sötétbarna</b><br>1 db/2,4 fm szegély. 12 db színes dübellel (vörös/sötétbarna)    | 20 db/köteg        | db      | 12060           | 12060 | -        | -        | 5 267,72    | <b>6 690,00</b>  |
| 13 | <b>Wakaflex tömítőanyag (szilikonmentes)</b><br>1 tubus/kb 4 fm szegély tömítésére. Szilikonmentes, UV álló tömítőanyag                                    | 20 tubus/doboz     | tubus   | -               | -     | -        | 30536    | 5 472,44    | <b>6 950,00</b>  |

\* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

\*\* Kép nélkül.

## Rögzítőelemek



|    | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |          |       | Egységár/Ft |                  |
|----|--|--------------------|--------|-----------------|-------|----------|-------|-------------|------------------|
|    |  |                    |        | vörös           | barna | antracit | inox  | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1  | <b>Kúpceréprögző</b><br>1 db/kúpcerép, vagy kezdő kúpcerép, 2 db/elosztó kúpcerép  | 50 db/doboz        | db     | 30072           | 30042 | 31977    | -     | 169,29      | <b>215,00</b>    |
| 2  | <b>Rögzőcsavar kezdő/elosztó kúpceréphez</b><br>1 db/kezdő, vagy elosztó kúpcerép, vagy szélső kúpcerép                              | 100 db/doboz       | db     | 38459           | 38461 | 34265    | -     | 456,69      | <b>580,00</b>    |
| 3  | <b>Rögzőkarom vágott cserepekhez</b><br>1 db/vágott cserép (8-16 mm vastag). Tegalit cseréphez nem használható! 40 cm hosszú dróttal | 50 db/doboz        | db     | -               | -     | -        | 32261 | 291,34      | <b>370,00</b>    |
| 4  | <b>Gerinléctartó beütős</b><br>1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm 20 cm hosszú beütőszeggel  | 50 db/doboz        | db     | -               | -     | -        | 30057 | 480,31      | <b>610,00</b>    |
| 5  | <b>Gerinléctartó csavar rögzítésű</b><br>1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm, ellenléc két oldalára kihajtva, csavarral rögzítendő      | 125 db/doboz       | db     | -               | -     | -        | 39083 | 511,81      | <b>650,00</b>    |
| 6  | <b>Gerinléctartó torx behajtású 20cm</b><br>1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm 20 cm hosszú torx behajtású csavarszárral               | 50 db/doboz        | db     | -               | -     | -        | 30364 | 582,68      | <b>740,00</b>    |
| 7  | <b>Ereszrögző kapocs</b><br>3,3 db/eresz fm, minden hornyolt tetőcserép eresz menti rögzítéséhez                                     | 100 db/doboz       | db     | -               | -     | -        | 35898 | 110,24      | <b>140,00</b>    |
| 8  | <b>Viharkapocs méretezett (3/5 Reviva, Tectura)</b><br>45° tetőhajlásszög felett 4-12 db/m <sup>2</sup> , 3 × 5 cm-es tetőléchez     | 250 db / doboz     | db     | -               | -     | -        | 35020 | 125,98      | <b>160,00</b>    |
| 9  | <b>Viharkapocs méretezett (3/5 Tegalit)</b><br>45° tetőhajlásszög felett 4-10 db/m <sup>2</sup> , 3 × 5 cm-es tetőléchez             | 250 db / doboz     | db     | -               | -     | -        | 37928 | 125,98      | <b>160,00</b>    |
| 10 | <b>Viharkapocs méretezett(3/5 Platinum)</b><br>45° tetőhajlásszög felett 4-10 db/m <sup>2</sup> , 3 × 5 cm-es tetőléchez             | 250 db / doboz     | db     | -               | -     | -        | 46162 | 125,98      | <b>160,00</b>    |
| 11 | <b>Viharkapocs méretezett(3/5 Római, Adria)</b><br>45° tetőhajlásszög felett 4-10 db/m <sup>2</sup> , 3 × 5 cm-es tetőléchez         | 250 db / doboz     | db     | -               | -     | -        | 46167 | 125,98      | <b>160,00</b>    |
| 12 | <b>Viharkapocs méretezett(3/5 Duna, 7°)</b><br>45° tetőhajlásszög felett 4-10 db/m <sup>2</sup> , 3 × 5 cm-es tetőléchez             | 250 db / doboz     | db     | -               | -     | -        | 46165 | 125,98      | <b>160,00</b>    |
| 13 | <b>Biztonsági tetőhorog</b><br>1 db/kikötési pont, 1 m szarufaközéig használható   | 1 db/doboz         | db     | 34220           | 34222 | 34223    | -     | 32 677,17   | <b>41 500,00</b> |
| 14 | <b>Tetőtartó készlet</b><br>1 db/antenna, vagy kábelbevezetés. Durovent antennakivezetővel alkalmazható                              | 1 db/doboz         | db     | -               | -     | -        | 35300 | 39 362,20   | <b>49 990,00</b> |
| 15 | <b>Horganyzott szeg 2,8 × 50 mm*</b><br>Igény szerint rögzítésekhez (pl. szellőzőszalag)   | 1 kg/doboz         | doboz  | -               | -     | -        | 32415 | 2 165,35    | <b>2 750,00</b>  |
| 16 | <b>Horganyzott szeg 3,1 × 75 mm*</b><br>Igény szerint lécezéshez, vagy rögzítésekhez   | 1 kg/doboz         | doboz  | -               | -     | -        | 32416 | 2 165,35    | <b>2 750,00</b>  |

\* Kép nélkül.

## Durovent tetőkivezetések



|   | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |        |               | Egységár/Ft |                  |
|---|--|--------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|-------------|------------------|
|   |  |                    |        | vörös           | barna | gránit | világosszürke | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1 | <b>Durovent antennakivezető-egység Duna</b><br>1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható             | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17019  | -             | 12 330,71   | <b>15 660,00</b> |
| 2 | <b>Durovent antennakivezető-egység Platinum</b><br>1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható         | 1 db / egység      | egység | -               | 15896 | 17020  | -             | 12 330,71   | <b>15 660,00</b> |
| 3 | <b>Durovent antennakivezető-egység Római/Adria</b><br>1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható      | 1 db / egység      | egység | 15900           | 15903 | 17024  | -             | 14 062,99   | <b>17 860,00</b> |
| 4 | <b>Durovent antennakivezető-egység Tectura</b><br>1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható          | 1 db / egység      | egység | -               | 15155 | 17138  | -             | 16 661,42   | <b>21 160,00</b> |
| 5 | <b>Durovent antennakivezető-egység Reviva</b><br>1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható           | 1 db / egység      | egység | 16441           | 16590 | 17116  | -             | 16 661,42   | <b>21 160,00</b> |
| 6 | <b>Durovent antennakivezető-egység Tegalit</b><br>1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható          | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17021  | -             | 16 661,42   | <b>21 160,00</b> |
| 7 | <b>Durovent antennakivezető-egység Tegalit platina*</b><br>1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható | 1 db / egység      | egység | -               | -     | -      | 15138         | 30 314,96   | <b>38 500,00</b> |
| 8 | <b>Durovent antennakivezető-egység Bramac7°</b><br>1 db/antennakivezetés. Ø25-77,5 mm átvezetésekhez. Tetőtartóval párosítható         | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17025  | -             | 17 291,34   | <b>21 960,00</b> |

\* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

## Durovent tetőkivezetések



|   | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |        |               | Egységár/Ft |                  |
|---|---|--------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|-------------|------------------|
|   |   |                    |        | vörös           | barna | gránit | világosszürke | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Duna</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet                 | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17074  | -             | 24 251,97   | <b>30 800,00</b> |
| 2 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Platinum</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet             | 1 db / egység      | egység | 12943           | 12944 | 17072  | -             | 24 251,97   | <b>30 800,00</b> |
| 3 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Római/Adria</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet          | 1 db / egység      | egység | 15206           | 15207 | 17078  | -             | 25 984,25   | <b>33 000,00</b> |
| 4 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Tectura</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet              | 1 db / egység      | egység | -               | 15157 | 17137  | -             | 28 582,68   | <b>36 300,00</b> |
| 5 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Reviva</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet               | 1 db / egység      | egység | 16447           | 16593 | 17114  | -             | 28 582,68   | <b>36 300,00</b> |
| 6 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Tegalit</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet              | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17110  | -             | 28 582,68   | <b>36 300,00</b> |
| 7 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Tegalit platina*, **</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet | 1 db / egység      | egység | -               | -     | -      | 15440         | 55 905,51   | <b>71 000,00</b> |
| 8 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 100-as Bramac7°</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet             | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17319  | -             | 29 212,60   | <b>37 100,00</b> |
| 9 | <b>Csőcsatlakozó helyiség-kiszellőztetőhöz NA100-as</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés flexibilis összekötéséhez  | 10 db/doboz        | db     | 30026           | -     | -      | -             | 5 551,18    | <b>7 050,00</b>  |

\* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

\*\* Kép nélkül



## Durovent tetőkivezetések



|   | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |        |               | Egységár/Ft |                  |
|---|---|--------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|-------------|------------------|
|   |   |                    |        | vörös           | barna | gránit | világosszürke | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Duna</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet                 | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17075  | -             | 26 850,39   | <b>34 100,00</b> |
| 2 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Platinum</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet             | 1 db / egység      | egység | 12946           | 12947 | 17073  | -             | 26 850,39   | <b>34 100,00</b> |
| 3 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Római/Adria</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet          | 1 db / egység      | egység | 15209           | 15210 | 17079  | -             | 28 582,68   | <b>36 300,00</b> |
| 4 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Tectura***</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet           | 1 db / egység      | egység | -               | 17893 | 17897  | -             | 31 181,10   | <b>39 600,00</b> |
| 5 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Reviva***</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet            | 1 db / egység      | egység | 15125           | 15126 | 17115  | -             | 31 181,10   | <b>39 600,00</b> |
| 6 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Tegalit</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet              | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17111  | -             | 31 181,10   | <b>39 600,00</b> |
| 7 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Tegalit platina*, **</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet | 1 db / egység      | egység | -               | -     | -      | 18017         | 58 503,94   | <b>74 300,00</b> |
| 8 | <b>Durovent helyiség-kiszellőztető-egység NA 125-ös Bramac7°</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az egység tartalmazza a fóliagyűrű szettet             | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17330  | -             | 31 811,02   | <b>40 400,00</b> |
| 9 | <b>Csőcsatlakozó helyiség-kiszellőztetőhöz NA125-ös</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés flexibilis összekötéséhez  | 10 db/doboz        | db     | 32559           | -     | -      | -             | 5 551,18    | <b>7 050,00</b>  |

\* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

\*\* Kép nélkül

\*\*\* Az NA125 helyiségkiszellőztető egységeknél Reviva és Tectura cserepek esetében a fóliagyűrű szett papír sablonja nem használható!

## Durovent tetőkivezetések



|   | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |        |               | Egységár/Ft |                  |
|---|---|--------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|-------------|------------------|
|   |   |                    |        | vörös           | barna | gránit | világosszürke | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Duna</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület        | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17008  | -             | 15 511,81   | <b>19 700,00</b> |
| 2 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Platinum</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület    | 1 db / egység      | egység | 12927           | 12925 | 17023  | -             | 15 511,81   | <b>19 700,00</b> |
| 3 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Római/Adria</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület | 1 db / egység      | egység | 15769           | 15767 | 17030  | -             | 17 244,09   | <b>21 900,00</b> |
| 4 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Tectura</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület     | 1 db / egység      | egység | -               | 15158 | 17139  | -             | 19 842,52   | <b>25 200,00</b> |
| 5 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Reviva</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület      | 1 db / egység      | egység | 16540           | 16600 | 17117  | -             | 19 842,52   | <b>25 200,00</b> |
| 6 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Tegalit **</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület  | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17034  | -             | 19 842,52   | <b>25 200,00</b> |
| 7 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 116-os Bramac7°</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület    | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17036  | -             | 20 472,44   | <b>26 000,00</b> |

\* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

\*\* Világosszürke színben nem kapható

## Durovent tetőkivezetések



|   | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |        |               | Egységár/Ft |                  |
|---|---|--------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|-------------|------------------|
|   |   |                    |        | vörös           | barna | gránit | világosszürke | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Duna</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület        | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17009  | -             | 15 511,81   | <b>19 700,00</b> |
| 2 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Platinum</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület    | 1 db / egység      | egység | 12868           | 12866 | 17007  | -             | 15 511,81   | <b>19 700,00</b> |
| 3 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Római/Adria</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület | 1 db / egység      | egység | 15770           | 15768 | 17031  | -             | 17 244,09   | <b>21 900,00</b> |
| 4 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Tectura</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület     | 1 db / egység      | egység | -               | 15159 | 17140  | -             | 19 842,52   | <b>25 200,00</b> |
| 5 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Reviva</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület      | 1 db / egység      | egység | 16542           | 16601 | 17118  | -             | 19 842,52   | <b>25 200,00</b> |
| 6 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Tegalit **</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület  | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17035  | -             | 19 842,52   | <b>25 200,00</b> |
| 7 | <b>Durovent füstgázkivezető-egység 128-as Bramac7°</b><br>1 db gázkémény kivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület    | 1 db / egység      | egység | -               | -     | 17037  | -             | 20 472,44   | <b>26 000,00</b> |

\* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

\*\* Világosszürke színben nem kapható

## Durovent tetőkivezetések



|    | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |        |               | Egységár/Ft |                  |
|----|--|--------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|-------------|------------------|
|    |  |                    |        | vörös           | barna | gránit | világosszürke | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1  | <b>Durovent átvezető cső fekete NA100</b><br>1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés                              | 12 db / doboz      | db     | 32516           | -     | -      | -             | 3 582,68    | <b>4 550,00</b>  |
| 2  | <b>Durovent átvezető cső fekete (NA125)</b><br>1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés                            | 10 db / doboz      | db     | 33042           | -     | -      | -             | 6 181,10    | <b>7 850,00</b>  |
| 3  | <b>Durovent fóliagyűrű-szett 100 (hullámos és Tegalit cserepekhez)</b><br>1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés | 64 db / doboz      | db     | 33038           | -     | -      | -             | 1 929,13    | <b>2 450,00</b>  |
| 4  | <b>Durovent fóliagyűrű-szett 100 (Reviva/Tectura)</b><br>1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés                  | 64 db / doboz      | db     | 36201           | -     | -      | -             | 1 929,13    | <b>2 450,00</b>  |
| 5  | <b>Durovent fóliagyűrű-szett 100 (7°-os cserepekhez)</b><br>1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés               | 64 db / doboz      | db     | 33040           | -     | -      | -             | 1 929,13    | <b>2 450,00</b>  |
| 6  | <b>Durovent fóliagyűrű-szett 125 (hullámos és Tegalit cserepekhez)</b><br>1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés | 64 db / doboz      | db     | 33039           | -     | -      | -             | 1 929,13    | <b>2 450,00</b>  |
| 7  | <b>Durovent fóliagyűrű-szett 125 (7°-os cserepekhez)</b><br>1 db/helyiségkiszellőztető átvezetés               | 64 db / doboz      | db     | 33041           | -     | -      | -             | 1 929,13    | <b>2 450,00</b>  |
| 8  | <b>Durovent műanyag alapcserép Római /Adria</b><br>1 db/Durovent tetőkivezetés                                 | 5 db / doboz       | db     | 33857           | 33856 | 38569  | -             | 10 551,18   | <b>13 400,00</b> |
| 9  | <b>Durovent műanyag alapcserép Duna</b><br>1 db/Durovent tetőkivezetés   | 5 db / doboz       | db     | -               | -     | 38567  | -             | 8 818,90    | <b>11 200,00</b> |
| 10 | <b>Durovent műanyag alapcserép Platinum</b><br>1 db/Durovent tetőkivezetés                                     | 5 db / doboz       | db     | 33031           | 33032 | 38566  | -             | 8 818,90    | <b>11 200,00</b> |
| 11 | <b>Durovent műanyag alapcserép 7°</b><br>1 db/Durovent tetőkivezetés   | 5 db / doboz       | db     | -               | -     | 38565  | -             | 13 779,53   | <b>17 500,00</b> |
| 12 | <b>Durovent műanyag alapcserép Reviva</b><br>1 db/Durovent tetőkivezetés                                       | 5 db / doboz       | db     | 34790           | 35040 | 38580  | -             | 13 149,61   | <b>16 700,00</b> |
| 13 | <b>Durovent műanyag alapcserép Tectura</b><br>1 db/Durovent tetőkivezetés                                      | 5 db / doboz       | db     | -               | 35716 | 38756  | -             | 13 149,61   | <b>16 700,00</b> |
| 14 | <b>Durovent műanyag alapcserép Tegalit</b><br>1 db/Durovent tetőkivezetés                                      | 5 db / doboz       | db     | -               | -     | 38568  | 33702         | 13 149,61   | <b>16 700,00</b> |

## Durovent tetőkivezetések



|    | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám |       |        |               | Egységár/Ft |                  |
|----|--|--------------------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|-------------|------------------|
|    |  |                    |        | vörös           | barna | gránit | világosszürke | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 1  | <b>Durovent antennakivezető feltét</b><br>1 db/Durovent antennakivezetés Ø25-77,5 mm átvezetésekhez  | 10 db / doboz      | db     | 33027           | 33028 | 38584  | -             | 3 511,81    | <b>4 460,00</b>  |
| 2  | <b>Durovent antennakivezető feltét platina*</b><br>1 db/Durovent antennakivezetés Ø25-77,5 mm átvezetésekhez   | 10 db / doboz      | db     | -               | -     | -      | 33030         | 17 165,35   | <b>21 800,00</b> |
| 3  | <b>Durovent helyiség kiszellőztető feltét</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az elem NA125 kapacitású   | 10 db / doboz      | db     | 33161           | 33162 | 38582  | -             | 5 905,51    | <b>7 500,00</b>  |
| 4  | <b>Durovent helyiség kiszellőztető feltét platina*</b><br>1 db helyiség, vagy csatorna kiszellőztetés. Az elem NA125 kapacitású  | 10 db / doboz      | db     | -               | -     | -      | 33215         | 19 527,56   | <b>24 800,00</b> |
| 5  | <b>Durovent esővédő helyiség kiszellőztetőhöz</b><br>1 db helyiségkiszellőztető  | 10 db / doboz      | db     | 33164           | 33165 | 38588  | -             | 4 015,75    | <b>5 100,00</b>  |
| 6  | <b>Durovent esővédő helyiség kiszellőztetőhöz platina*</b><br>1 db helyiségkiszellőztető.  | 10 db / doboz      | db     | -               | -     | -      | 33212         | 17 716,54   | <b>22 500,00</b> |
| 7  | <b>Durovent füstgázkivezető feltét 116-as**</b><br>1 db/füstgázkivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület   | 10 db / doboz      | db     | 32680           | 32681 | 38585  | -             | 6 692,91    | <b>8 500,00</b>  |
| 8  | <b>Durovent füstgázkivezető feltét 128-as**</b><br>1 db/füstgázkivezetés. Maximum 85°C kéménycső felület   | 10 db / doboz      | db     | 33142           | 33141 | 38586  | -             | 6 692,91    | <b>8 500,00</b>  |
| 9  | <b>Bramac Therm csőcsatlakozó egység 180 fokos*</b><br>1 db/BramacTherm átvezetés. Új építések esetén<br>A papírsablon Reviva, Tectura és 7°cserepeknél nem használható! | 1 egység/doboz     | doboz  | 37090           | -     | -      | -             | 39 362,20   | <b>49 990,00</b> |
| 10 | <b>Bramac Therm csőcsatlakozó egység 90 fokos*</b><br>1 db/BramacTherm átvezetés. Új építések esetén<br>A papírsablon Reviva, Tectura és 7°cserepeknél nem használható!  | 1 egység/doboz     | doboz  | 37091           | -     | -      | -             | 47 236,22   | <b>59 990,00</b> |

\* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel

\*\* Világosszürke színben nem kapható

## Bramac Padlóburkoló lap

A készlet erejéig!  
Elérhető 2025. 12. 12-ig

### Színek:



téglavörös



világosszürke

A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, borozók, nyaralók belső terének is. A Fagyálló beton padlóburkoló lapokat 20 m<sup>2</sup> (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a BMI Magyarország Kft. díjmentesen a felhasználási helyre szállítja. A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.



| Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység | Egység         | Szín / Cikkszám |               | Egységár/Ft |          |
|--|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------|
|  |                    |                | téglavörös      | világosszürke | ÁFA nélkül  | ÁFA-val  |
| <b>Fagyálló beton padlóburkoló lap</b><br>343 x 168 x 17 mm; 17 db/m <sup>2</sup> .<br>Fektetési útmutató szerint kell alkalmazni! | 348 db/raklap      | m <sup>2</sup> | 20795           | 20796         | 6 456,69    | 8 200,00 |



# FELÚJÍTÁSI KISOKOS


**BMI** BRAMAC

Ha épp tetőfelújítás előtt áll, esetleg fontolgatja a jövőben, vagy csak érdekli a téma, érdemes letölteni a **BMI Bramac ingyenes, Felújítási Kisokos** című e-könyvét.

A digitális kiadvány 14 fejezeten és 46 oldalon keresztül kalauzolja végig az olvasót a tetőfelújítás legfontosabb kérdésein, a tervezéstől kezdve a tetőcserepek és tetőtartozékok kiválasztásán át az energetikai és szigetelési megoldásokig.

Csak meg kell adnia néhány adatot, és küldjük az e-könyvet.


**ÉRDEKEL**





## BMI THERMAZONE

### Bramac Therm Kompakt

**Táblaméret:**bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m<sup>2</sup>nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m<sup>2</sup>\*

- Elsősorban tetőfelújításokhoz ajánlott
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Kiváló hőszigetelő képesség
- Mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m<sup>2</sup> tömegű alátétfólia-kasírozás
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

| Megnevezés                  | Csomagolási egység          | Egység         | Anyagi hővezetés tényezője | Cikkszám | Egységár/Ft |           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------|-------------|-----------|
|                             |                             |                |                            |          | ÁFA nélkül  | ÁFA-val   |
| Bramac Therm Kompakt 50 mm  | 24, kb. 70,1 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,026 W/mk                 | 38080    | 12 204,72   | 15 500,00 |
| Bramac Therm Kompakt 80 mm  | 15, kb. 43,6 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,025 W/mk                 | 37096    | 14 724,41   | 18 700,00 |
| Bramac Therm Kompakt 100 mm | 12, kb. 34,8 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,025 W/mk                 | 37097    | 16 929,13   | 21 500,00 |
| Bramac Therm Kompakt 120 mm | 10, kb. 29,0 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 37098    | 19 133,86   | 24 300,00 |
| Bramac Therm Kompakt 140 mm | 8, kb. 23,2 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 37099    | 20 944,88   | 26 600,00 |
| Bramac Therm Kompakt 160 mm | 7, kb. 20,3 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 37120    | 23 070,87   | 29 300,00 |
| Bramac Therm Kompakt 180 mm | 6, kb. 17,4 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 37121    | 25 118,11   | 31 900,00 |
| Bramac Therm Kompakt 200 mm | 6, kb. 17,4 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 37122    | 27 007,87   | 34 300,00 |
| Bramac Therm Kompakt 220 mm | 5, kb. 14,5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 37123    | 29 055,12   | 36 900,00 |
| Bramac Therm Kompakt 240 mm | 5, kb. 14,5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 37124    | 31 023,62   | 39 400,00 |

\* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.





## BMI THERMAZONE

### Bramac Therm Top

**Táblaméret:**bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m<sup>2</sup>nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m<sup>2</sup>\*

- Extrém jó hőszigetelő, alacsony  $\lambda$  értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Vízáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m<sup>2</sup> tömegű alátétfólia-kasírozás
- Alátétfólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

| Megnevezés              | Csomagolási egység          | Egység         | Anyagi hővezetés tényezője | Cikkszám | Egységár/Ft |           |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------|-------------|-----------|
|                         |                             |                |                            |          | ÁFA nélkül  | ÁFA-val   |
| Bramac Therm Top 80 mm  | 15, kb. 43,6 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 37125    | 15 590,55   | 19 800,00 |
| Bramac Therm Top 100 mm | 12, kb. 34,8 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 37126    | 17 795,28   | 22 600,00 |
| Bramac Therm Top 120 mm | 10, kb. 29,0 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 37127    | 20 078,74   | 25 500,00 |
| Bramac Therm Top 140 mm | 8, kb. 23,2 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 37128    | 21 968,50   | 27 900,00 |
| Bramac Therm Top 160 mm | 7, kb. 20,3 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 37129    | 24 015,75   | 30 500,00 |
| Bramac Therm Top 180 mm | 6, kb. 17,4 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 37130    | 26 141,73   | 33 200,00 |
| Bramac Therm Top 200 mm | 6, kb. 17,4 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 37131    | 27 952,76   | 35 500,00 |
| Bramac Therm Top 220 mm | 5, kb. 14,5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 37132    | 30 078,74   | 38 200,00 |
| Bramac Therm Top 240 mm | 5, kb. 14,5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 37133    | 32 047,24   | 40 700,00 |

\* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.



## BMI THERMAZONE

### Bramac Therm Basic

**Táblaméret:**bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m<sup>2</sup>nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m<sup>2</sup>\*

- Elsősorban tetőfelújításhoz ajánlott
- Kiváló hőszigetelés, mindkét oldalon páraáteresztő kasirozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok


| Megnevezés                | Csomagolási egység          | Egység         | Anyagi hővezetés tényezője | Cikkszám | Egységár/Ft |           |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------|-------------|-----------|
|                           |                             |                |                            |          | ÁFA nélkül  | ÁFA-val   |
| Bramac Therm Basic 50 mm  | 24, kb. 70,1 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,026 W/mk                 | 39360    | 7 795,28    | 9 900,00  |
| Bramac Therm Basic 80 mm  | 15, kb. 43,6 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,025 W/mk                 | 38728    | 10 314,96   | 13 100,00 |
| Bramac Therm Basic 100 mm | 12, kb. 34,8 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,025 W/mk                 | 38729    | 12 440,94   | 15 800,00 |
| Bramac Therm Basic 120 mm | 10, kb. 29,0 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 38730    | 14 645,67   | 18 600,00 |
| Bramac Therm Basic 140 mm | 8, kb. 23,2 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 38731    | 16 456,69   | 20 900,00 |
| Bramac Therm Basic 160 mm | 7, kb. 20,3 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 38732    | 18 661,42   | 23 700,00 |
| Bramac Therm Basic 180 mm | 6, kb. 17,4 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 38733    | 20 787,40   | 26 400,00 |
| Bramac Therm Basic 200 mm | 6, kb. 17,4 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 38734    | 22 598,43   | 28 700,00 |
| Bramac Therm Basic 220 mm | 5, kb. 14,5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 38735    | 24 645,67   | 31 300,00 |
| Bramac Therm Basic 240 mm | 5, kb. 14,5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,024 W/mk                 | 38736    | 26 614,17   | 33 800,00 |

\* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.



## BMI THERMAZONE

### Bramac Therm Basic ALU

**Táblaméret:**bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m<sup>2</sup>nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m<sup>2</sup>\*

- Extrém jó hőszigetelő, alacsony  $\lambda$  értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Mindkét oldalon alumínium kasirozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyes illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

| Megnevezés                    | Csomagolási egység          | Egység         | Anyagi hővezetés tényezője | Cikkszám | Egységár/Ft |           |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------|-------------|-----------|
|                               |                             |                |                            |          | ÁFA nélkül  | ÁFA-val   |
| Bramac Therm Basic ALU 80 mm  | 15, kb. 43,6 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 38841    | 11 102,36   | 14 100,00 |
| Bramac Therm Basic ALU 100 mm | 12, kb. 34,8 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 38842    | 13 228,35   | 16 800,00 |
| Bramac Therm Basic ALU 120 mm | 10, kb. 29,0 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 38843    | 15 511,81   | 19 700,00 |
| Bramac Therm Basic ALU 140 mm | 8, kb. 23,2 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 38844    | 17 322,83   | 22 000,00 |
| Bramac Therm Basic ALU 160 mm | 7, kb. 20,3 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 38845    | 19 606,30   | 24 900,00 |
| Bramac Therm Basic ALU 180 mm | 6, kb. 17,4 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 38846    | 21 732,28   | 27 600,00 |
| Bramac Therm Basic ALU 200 mm | 6, kb. 17,4 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 38847    | 23 543,31   | 29 900,00 |
| Bramac Therm Basic ALU 220 mm | 5, kb. 14,5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 38848    | 25 590,55   | 32 500,00 |
| Bramac Therm Basic ALU 240 mm | 5, kb. 14,5 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 0,022 W/mk                 | 38849    | 27 637,80   | 35 100,00 |

\* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE****Rendszercsavarok**

| Megnevezés                            | Csomagolási egység | Egység | Cikkszám | Egységár/Ft |          |
|---------------------------------------|--------------------|--------|----------|-------------|----------|
|                                       |                    |        |          | ÁFA nélkül  | ÁFA-val  |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x190mm | db/doboz           | db     | 32457    | 606,30      | 770,00   |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x210mm | db/doboz           | db     | 32441    | 665,35      | 845,00   |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x230mm | db/doboz           | db     | 32442    | 736,22      | 935,00   |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x250mm | db/doboz           | db     | 32443    | 748,03      | 950,00   |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x270mm | db/doboz           | db     | 32444    | 775,59      | 985,00   |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x300mm | db/doboz           | db     | 32445    | 818,90      | 1 040,00 |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x330mm | db/doboz           | db     | 32446    | 881,89      | 1 120,00 |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x360mm | db/doboz           | db     | 32447    | 968,50      | 1 230,00 |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x400mm | db/doboz           | db     | 32448    | 1 385,83    | 1 760,00 |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x440mm | db/doboz           | db     | 32449    | 1 440,94    | 1 830,00 |
| Bramac Therm Rendszercsavar 7,5x480mm | db/doboz           | db     | 32455    | 1 440,94    | 1 830,00 |

## Fém ereszcatorna-rendszer

### Színek:



vörös (RAL8004)



sötétbarna (RAL8019)



ébenfekete (RAL9005)




antracit (RAL7016)

11



24



## Fém ereszcatorna-rendszer

|    | Megnevezés / Szükséglet   | Csomagolási egység | Egység | Szín / Cikkszám   |                        |                      |                        | Egységár/Ft      |         |
|----|---|--------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------|
|    |   |                    |        | vörös<br>RAL 8004 | sötétbarna<br>RAL 8019 | antracit<br>RAL 7016 | ébenfekete<br>RAL 9005 | ÁFA nélkül       | ÁFA-val |
| 1  | <b>Stabikor-M ereszcatorna NA150 2 m-es</b><br>1 db/2 fm eresz  |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | <b>A készlet erejéig!</b>   |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 180 db / kaloda,<br>5 db / köteg  | db                 | 36488  | 36486             | 47190                  | 36487                | 6 850,39               | <b>8 700,00</b>  |         |
| 2  | <b>Stabikor-M ereszcatorna NA150 4 m-es</b><br>1 db/4 fm eresz  |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 180 db / kaloda,<br>5 db / köteg  | db                 | 36464  | 36462             | 39251                  | 36463                | 13 700,79              | <b>17 400,00</b> |         |
| 3  | <b>Stabikor-M összekötő idom NA150 toldóelemmel</b><br>1 db/ereszcatorna-csatlakozás  |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 10 db/doboz   | db                 | 36640  | 36638             | 39267                  | 36639                | 3 661,42               | <b>4 650,00</b>  |         |
| 4  | <b>Stabikor-M csatornaszöglet belső NA150</b><br>1 db/belső (270°-os) csatornaszöglet   |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 5 db/doboz  | db                 | 36536  | 36534             | 39271                  | 36535                | 6 606,30               | <b>8 390,00</b>  |         |
| 5  | <b>Stabikor-M csatornaszöglet külső NA150</b><br>1 db/külső (90°-os) csatornaszöglet  |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 5 db/doboz  | db                 | 36528  | 36526             | 39273                  | 36527                | 6 606,30               | <b>8 390,00</b>  |         |
| 6  | <b>Stabikor-M csatornaszöglet egyedi NA150*</b><br>1 db/egyedi csatornaszöglet  |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | -   | db                 | 37085  | 37083             | 37087                  | 37084                | 49 685,04              | <b>63 100,00</b> |         |
| 7  | <b>Stabikor-M véglezáró elem gumi tömíssel NA150</b><br>1 db/ereszcatorna végződés  |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 25 db/doboz   | db                 | 36584  | 36582             | 39257                  | 36583                | 2 118,11               | <b>2 690,00</b>  |         |
| 8  | <b>Stabikor-M betorkolócsonk 150/100</b><br>1 db/lefolyócső csatlakozás   |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 25 db/doboz   | db                 | 36592  | 36590             | 39263                  | 36591                | 3 425,20               | <b>4 350,00</b>  |         |
| 9  | <b>Stabikor-M csatornatartó NA150 300mm</b><br>1 db/maximum 0,8 eresz fm  |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 25 db/doboz,<br>600 db/raklap   | db                 | 47032  | 47030             | 47033                  | 47031                | 1 692,91               | <b>2 150,00</b>  |         |
| 10 | <b>Stabikor-M cseppentőlemez 2 m-es</b><br>1 db/2 eresz fm; kit.szél: 190 mm (150/30/10mm)  |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 10 db/köteg   | db                 | 37111  | 37109             | 47194                  | 37110                | 3 771,65               | <b>4 790,00</b>  |         |
| 11 | <b>Icopal MS/112M Ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza</b><br>Szükség szerint, ereszcatorna csatlakozások tömítéséhez, világosszürke színű |                    |        |                   |                        |                      |                        |                  |         |
|    | 15 tubus/doboz  | tubus              | -      | -                 | R2232                  | -                    | 4 779,52               | <b>6 070,00</b>  |         |

\* Fotó nélkül, szállítási idő 4–5 hét (a szög megadása után).

## Fém ereszcatorna-rendszer

|    | Megnevezés / Szükséglet  | Csomagolási egység                | Egység                | Szín / Cikkszám   |                        |                      |                        | Egységár/Ft |                  |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------------|
|    |  |                                   |                       | vörös<br>RAL 8004 | sötétbarna<br>RAL 8019 | antracit<br>RAL 7016 | ébenfekete<br>RAL 9005 | ÁFA nélkül  | ÁFA-val          |
| 12 | <b>Stabikor-M lefolyócső NA100 1 m-es</b><br>1 db/1 fm lefolyócső  | 120 db / kaloda,<br>5 db / köteg  | db                    | 36744             | 36742                  | 39253                | 36743                  | 4 094,49    | <b>5 200,00</b>  |
| 13 | <b>Stabikor-M lefolyócső NA100 3 m-es</b><br>1 db/3 fm lefolyócső  | 120 db / kaloda,<br>5 db / köteg  | db                    | 36728             | 36726                  | 39255                | 36727                  | 12 283,46   | <b>15 600,00</b> |
| 14 | <b>Stabikor-M lefolyócső-könyökelem 72° NA100</b><br>1 db/lefolyócső irányváltás. Alsó vízkiköpőként is használható              | 25 db / doboz,<br>400 db / raklap | db                    | 36760             | 36758                  | 39265                | 36759                  | 3 425,20    | <b>4 350,00</b>  |
| 15 | <b>Stabikor-M lefolyócső lábazati elem NA100</b><br>1 db/lábazati szintváltás  | 25 db/doboz                       | db                    | 36792             | 36790                  | 47195                | 36791                  | 7 283,46    | <b>9 250,00</b>  |
| 16 | <b>Stabikor-M lefolyócső-elágazás 72°100/100</b><br>1 db/lefolyócső elágazás. Hossz:250 mm                                       | 10 db/doboz                       | db                    | 36800             | 36798                  | 39277                | 36799                  | 13 141,73   | <b>16 690,00</b> |
| 17 | <b>Stabikor-M toldóelem NA100</b><br>1 db/lefolyócső toldás  | 25 db/doboz                       | db                    | 36872             | 36870                  | 47191                | 36871                  | 3 582,68    | <b>4 550,00</b>  |
| 18 | <b>Stabikor-M lefolyócső-csatlakozó csapadékcatornához</b><br>1 db/csapadékcatorna csatlakozás. Hossz: 250 mm.                   | 10 db/doboz                       | db                    | 37103             | 37101                  | 37105                | 37102                  | 8 897,64    | <b>11 300,00</b> |
| 19 | <b>Stabikor-M kifolyóelem esővízgyűjtőhöz 100</b><br>1 db/esővízgyűjtő. Hossz: 250 mm  | 10 db/doboz                       | db                    | 36832             | 36830                  | 39279                | 36831                  | 12 992,13   | <b>16 500,00</b> |
| 20 | <b>Stabikor-M állványcső perem NA100/115</b><br>1 db/csapadékcatorna csatlakozás takarás   | 25 db/doboz                       | db                    | 36856             | 36854                  | 47196                | 36855                  | 2 196,85    | <b>2 790,00</b>  |
| 21 | <b>Stabikor-M csőbilincs+M10 csavarszár 140 mm NA100</b><br>1 db/maximum 2 fm lefolyócső   | 25 db/doboz                       | db                    | 18022             | 18023                  | 17830                | 18020                  | 1 614,17    | <b>2 050,00</b>  |
| 22 | <b>Stabikor-M csőbilincs+M10 csavarszár 200 mm NA100</b><br>1 db/maximum 2 fm lefolyócső   | 25 db/doboz                       | db                    | 18026             | 18027                  | 17831                | 18024                  | 1 732,28    | <b>2 200,00</b>  |
| 23 | <b>Stabikor-M csőbilincs+M10 csavarszár 300 mm NA100</b><br>1 db/maximum 2 fm lefolyócső   | 25 db/doboz                       | db                    | 18030             | 18031                  | 17832                | 18028                  | 1 992,13    | <b>2 530,00</b>  |
| 24 | <b>Stabikor-M Javitófesték (stift) fém ereszcatornához 20ml</b><br>Szükség szerint, felületi karcolások javításához              | 20 ml/darab                       | db                    | 30857             | 30859                  | 34885                | 30858                  | 4 330,71    | <b>5 500,00</b>  |
| 25 | <b>Stabikor-M táblalemez</b><br>1×2 m-es táblalemez, szükség szerint kiegészítő bádogos munkákhoz (vápa, fal-lefedés stb.)       | 50 db/raklap                      | db                    | 37023             | 37021                  | 47192                | 37022                  | 18 267,72   | <b>23 200,00</b> |
| 26 | <b>Stabikor-M tekereslemez*</b><br>1 m széles tekereslemez, maximum 30 fm hosszban, szükség szerint kiegészítő bádogos munkákhoz | -                                 | fm (=m <sup>2</sup> ) | 31444             | 31442                  | 47193                | 31443                  | 8 740,16    | <b>11 100,00</b> |

\* Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel.

# Termék- és árkatatógus





# Tartalomjegyzék

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| <b>I. Bitumenes lemezek</b>  | 50 | <b>6. Kiegészítő termékek</b>                                  | 56 |
| 1. Bitumenes szigetelőlemezek, alépítmények és lapostetők vízszigetelésének kialakításához | 50 | 6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítőanyagok  | 56 |
| 1.1 SBS modifikált bitumenes alátétlemezek   | 50 | 6.2 Dilatáció képzés anyagai                                   | 57 |
| 1.2 Oxidált bitumenes lemezek  | 51 | 6.3 Egyéb kiegészítő termékek                                  | 57 |
| 2. Bitumenes szigetelőlemezek lapostetők zárórétegének kialakításához                      | 52 | <b>II. Műanyag lemezek</b>                                     | 59 |
| 2.1 SBS modifikált bitumenes zárólemezek   | 52 | 1. TPO szigetelő lemezek és tartozékai                         | 59 |
| 2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek  | 52 | 2. PVC szigetelő lemezek                                       | 60 |
| 3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez   | 53 | 3. PVC szigetelés kiegészítő anyagai                           | 61 |
| 4. Páratechnikai bitumenes lemezek   | 54 | 4. PVC szigetelés tartozékai                                   | 62 |
| 4.1 Párazáró bitumenes lemezek   | 54 | <b>III. Tetőfóliák / Építési fóliák</b>                        | 63 |
| 4.2 Speciális páratechnikai bitumenes lemezek  | 54 | <b>IV. KERA-AWAK tetőkibúvók</b>                               | 63 |
| 5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek                         | 55 | <b>V. Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépítési termékek</b> | 63 |
| 5.1 Zöldtetőhöz alkalmazható modifikált bitumenes lemezek                                  | 55 | <b>VI. BMI Villas Thermazone PIR szigetelések</b>              | 64 |
| 5.2 Zöldtetőhöz alkalmazható POCB lemezek  | 55 | Vevőszolgálat, kiszállítás                                     | 68 |

## I. Bitumenes lemezek

### 1. Bitumenes szigetelőlemezek, alépitmények és lapostetők vízszigetelésének kialakításához

| Megnevezés   | Hordozó  | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup> | Tekercs m <sup>2</sup>                      | Raklap m <sup>2</sup> | Súly (cca.) kg/raklap (1) | Egységár                     |                           |                 |                 |   |
|--|--|--------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---|
|  |  |                    |   |   |                       |                           | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |                 |                 |   |
| <b>1.1 SBS modifikált bitumenes alátétlemezek</b>                                  |  |                    |   |   |                       |                           |                              |                           |                 |                 |   |
| <b>1.1.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek</b>   |  |                    |   |   |                       |                           |                              |                           |                 |                 |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30°C / +100°C                                      |  |                    |   |   |                       |                           |                              |                           |                 |                 |   |
| R7028  | Vedatop MS 4mm*  | <b>PRÉMIUM</b>     | kombinált hordozó                                     | PE fólia /PE fólia                          | 4,0<br>–              | 6,5                       | 156                          | 790                       | <b>4 881,89</b> | <b>6 200,00</b> | R |
| R6867  | Vedastar SU Safety   | <b>STAR</b>        | kompozit üvegszövet                                   | PP fólia/öntapadó bitumen + lehúzható fólia | 3,0<br>–              | 7,5                       | 150                          | 600                       | <b>5 358,27</b> | <b>6 805,00</b> | R |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +100°C                                      |  |                    |   |   |                       |                           |                              |                           |                 |                 |   |
| N2115  | Icolep L30   | <b>PRÉMIUM</b>     | kompozit üvegszövet                                   | homok/öntapadó bitumen + lehúzható fólia    | 3,0<br>–              | 10                        | 200                          | 890                       | <b>4 267,72</b> | <b>5 420,00</b> | R |
| <b>1.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes lemezek</b>   |  |                    |   |   |                       |                           |                              |                           |                 |                 |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C                                    |  |                    |   |   |                       |                           |                              |                           |                 |                 |   |
| N0405  | E-G 4 F/K Extra  | <b>STANDARD</b>    | üvegszövet  | homok/PE fólia                              | 4,0<br>–              | 10                        | 180                          | 966                       | <b>3 736,22</b> | <b>4 745,00</b> |   |
| N0406  | E-G 45 F/K   | <b>STANDARD</b>    | üvegszövet  | homok/PE fólia                              | –<br>4,5              | 10                        | 200                          | 930                       | <b>3 043,31</b> | <b>3 865,00</b> |   |
| N0408  | E-PV 4 F/K Extra   | <b>STANDARD</b>    | poliészterfátyol                                      | homok/PE fólia                              | 4,0<br>–              | 10                        | 180                          | 966                       | <b>3 736,22</b> | <b>4 745,00</b> |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -12 °C / +100 °C                                    |  |                    |   |   |                       |                           |                              |                           |                 |                 |   |
| N2111  | Foundation Speed Profile® SBS 4,0 (erős mechanikai védelemmel ellátott felület)* | <b>PRÉMIUM</b>     | poliészterfátyol                                      | PP fólia/ PE fólia                          | 4,0<br>–              | 7,5                       | 150                          | 845                       | <b>5 385,83</b> | <b>6 840,00</b> |   |
| <b>1.1.3 SPEED SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes lemezek</b> |  |                    |   |   |                       |                           |                              |                           |                 |                 |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság +5 °C / +100 °C                                     |  |                    |   |   |                       |                           |                              |                           |                 |                 |   |
| R2318  | Termik Base 2,5 Speed Syntan SBS   | <b>STANDARD</b>    | poliészterfátyol                                      | kék SYNTAN® / kék SYNTAN® + PE fólia        | 2,5<br>–              | 10                        | 240                          | 870                       | <b>3 346,46</b> | <b>4 250,00</b> |   |


\* A \*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

| Megnevezés  |        | Hordozó        | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup> | Tekercs m <sup>2</sup> | Raklap m <sup>2</sup> | Egységár                  |                              |                           |                 |
|---|--------|----------------|--------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
|   |        |                |                    |   |                        |                       | Súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |                 |
| <b>1.2 Oxidált bitumenes alátétlemezek</b>                                      |        |                |                    |   |                        |                       |                           |                              |                           |                 |
| <b>1.2.1 Hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes alátétlemezek</b> |        |                |                    |   |                        |                       |                           |                              |                           |                 |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C                                    |        |                |                    |   |                        |                       |                           |                              |                           |                 |
| N0404   | GV 35* | <b>ECONOMY</b> | üvegfátyol         | homok/PE fólia  | –<br>3,0               | 10                    | 280                       | 1 010                        | <b>1 307,09</b>           | <b>1 660,00</b> |
| N0403   | GV 45* | <b>ECONOMY</b> | üvegfátyol         | homok/PE fólia  | –<br>4,0               | 10                    | 220                       | 1 020                        | <b>1 602,36</b>           | <b>2 035,00</b> |



\* Csak egész raklappal rendelhető.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

## 2. Bitumenes szigetelőlemezek lapostetők zárórétegének kialakításához

|  |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 | Egységár         |   |
|--|---|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|---|
| Megnevezés   | Hordozó   | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup> | Tekeracs m <sup>2</sup> | Raklap m <sup>2</sup> | Súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |                 |                  |   |
| <b>2.1 SBS modifikált bitumenes zárólemezek</b>  |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| <b>2.1.1 Noxite technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek</b>            |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -30 °C / +120 °C  |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| N1235  | ECO-Active (fehér színű NOXITE granulátummal)*  | <b>STAR</b>        | üvegszál erősítésű poliészterfátyol                   | pala / PE fólia         | 5,2<br>–              | 5                         | 150                          | 920                       | <b>9 098,43</b> | <b>11 555,00</b> | R |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C  |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| R0764  | Parafor 30 GS (NOX-Activ 6 m)*  | <b>PRÉMIUM</b>     | üvegszál erősítésű poliészterfátyol                   | pala / PE fólia         | 4,0<br>–              | 6                         | 192                          | 950                       | <b>5 141,73</b> | <b>6 530,00</b>  | R |
| <b>2.1.2 SPEED PROFILE® Gyorsan hegeszthető SBS modifikált bitumenes zárólemezek</b>       |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +100 °C  |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| R2198  | Elastobit PV Top FIX 52 Speed Profile® mechanikus rögzítésre alkalmas egyrétegű bitumenes lemez | <b>STAR</b>        | üvegszál erősítésű poliészterfátyol                   | pala/PE fólia           | 5,2<br>–              | 5                         | 120                          | 913                       | <b>4 933,07</b> | <b>6 265,00</b>  |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság 0 °C / +70 °C   |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| R2167  | V60 S35 H Speed Profile® SBS  | <b>ECONOMY</b>     | üvegfátyol  | pala/PE fólia           | 3,5<br>–              | 10                        | 200                          | 910                       | <b>2 590,55</b> | <b>3 290,00</b>  |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +100 °C  |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| N0407  | E-PV 4 S/K Extra  | <b>STANDARD</b>    | poliészterfátyol                                      | pala/PE fólia           | 4,2<br>–              | 10                        | 180                          | 966                       | <b>3 736,22</b> | <b>4 745,00</b>  |   |
| <b>2.1.3 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek</b>       |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -36 °C / +120 °C  |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| R0130  | Vedatop S5 blaugrün (kékeszöld)*  | <b>PRÉMIUM</b>     | poliészterfátyol                                      | pala/PE fólia           | 5,2<br>–              | 5                         | 120                          | 780                       | <b>7 870,08</b> | <b>9 995,00</b>  | R |
| <b>2.2 Duo (Oxid+SBS modifikált) bitumenes zárólemezek</b>                                 |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| <b>2.2.1 Hagyományos technológiával készült SBS modifikált/oxidált bitumenes zárólemez</b> |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15/0 °C / +100/+70 °C                                      |   |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |                 |                  |   |
| N2098  | EO-PV 4 S/K Extra   | <b>STANDARD</b>    | poliészterfátyol                                      | pala/PE fólia           | 4,2<br>–              | 10                        | 180                          | 966                       | <b>3 019,69</b> | <b>3 835,00</b>  | R |

## 3. Bitumenes zárólemezek egyrétegű szigetelésekhez

| Megnevezés | Hordozó | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup> | Tekercs m <sup>2</sup> | Raklap m <sup>2</sup> | Súly (cca.) kg/raklap (1) | Egységár                     |                           |
|------------|---------|--------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
|            |         |                    |   |                        |                       |                           | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |

### 3.1 SBS modifikált egyrétegű bitumenes zárólemezek

#### 3.1.1 Speed SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes zárólemezek

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25°C / +110°C

|       |   |                |  |                                    |          |   |     |     |                 |                 |
|-------|---|----------------|--|------------------------------------|----------|---|-----|-----|-----------------|-----------------|
| R2192 | EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS | <b>PRÉMIUM</b> | üvegszál erősítésű kompozit poliészterfátyol | kék pala / piros SYNTAN® +PE fólia | 5,2<br>– | 5 | 120 | 678 | <b>6 787,40</b> | <b>8 620,00</b> |
|-------|---|----------------|--|------------------------------------|----------|---|-----|-----|-----------------|-----------------|

Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15°C / +90°C

|       |                                |                 |                  |                                  |          |   |     |     |                 |                 |
|-------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|---|-----|-----|-----------------|-----------------|
| R2189 | TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS | <b>STANDARD</b> | poliészterfátyol | kék pala / kék SYNTAN® +PE fólia | 5,0<br>– | 5 | 120 | 702 | <b>5 330,71</b> | <b>6 770,00</b> |
|-------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------|---|-----|-----|-----------------|-----------------|

EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS



TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS



## 4. Páratechnikai bitumenes lemezek

|  |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              | Egységár                  |          |   |
|--|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|---|
| Megnevezés   | Hordozó  | Felület felül/alul                 | Névleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup> | Tekeracs m <sup>2</sup> | Raklap m <sup>2</sup> | Súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |          |   |
| <b>4.1 Párazáró bitumenes lemezek</b>  |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| <b>4.1.1 Öntapadó SBS modifikált bitumenes párazáró lemezek</b>                                    |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +100 °C  |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| N1080  | Vedagard Multi SK 1,08 (20 m <sup>2</sup> hasznos felülettel)*         | Alumínium fólia + üvegfátyol       | Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia   | 1,5 –                   | 21,6                  | 400                       | 669                          | 3 759,84                  | 4 775,00 | R |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -20 °C / +80 °C   |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| R0778  | Alu-Tec FR (alacsony tűzterhelésű termék a DIN 18234 szabvány szerint) | Alumínium fólia + PP rács          | Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia   | 0,45 –                  | 60                    | 1 500                     | 720                          | 3 051,18                  | 3 875,00 |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -25 °C / +110 °C  |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| R2027  | Plaster AL   | Alumínium fólia + üvegfátyol       | Alumínium fólia / öntapadó bitumen + szilikon fólia   | 1,8 –                   | 20                    | 300                       | 620                          | 3 162,20                  | 4 016,00 |   |
| <b>4.1.2 Hagományos technológiával készült SBS modifikált bitumenes párazáró lemezek</b>           |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -15 °C / +90 °C   |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| N1066  | Elastobit Radon AL 4 *   | Alumínium fólia + üvegszövet       | homok/PE fólia  | 4,0 –                   | 7,5                   | 150                       | 845                          | 3 409,45                  | 4 330,00 |   |
| <b>4.2 Speciális párazáró szintetikus lemezek</b>  |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| <b>4.2.1 SYNTAN® technológiával készült SBS modifikált bitumenes párazáró / páraelvezető lemez</b> |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság -6 °C / +70 °C  |  |                                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |          |   |
| R0144  | Alu-Villatherm (ZIP technológia, kétoldali SYNTAN® páracsatornával)*   | aluminium fólia + poliészterfátyol | piros SYNTAN® + PE fólia / piros SYNTAN® + PE fólia   | 4,2 –                   | 7,5                   | 187,5                     | 649                          | 7 043,31                  | 8 945,00 | R |


\* A \*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. R EUR raklapon szállítva

## 5. Zöldtetőhöz alkalmazható speciális gyökérálló bitumenes lemezek

|  |  |                    |   |  |  |                           |                              |                           |     | Egységár |          |   |
|--|--|--------------------|---|--|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----|----------|----------|---|
| Megnevezés   | Hordozó  | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup> | Tekerecs m <sup>2</sup>  | Raklap m <sup>2</sup>                        | Súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |     |          |          |   |
| <b>5.1 Zöldtetőhöz alkalmazható modifikált bitumenes lemezek</b> |  |                    |   |  |  |                           |                              |                           |     |          |          |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -36 °C / +120 °C                 |  |                    |   |  |  |                           |                              |                           |     |          |          |   |
| N2156  | Vedaflor WS-X*<br>FLL gyökérállósági minősítéssel  | <b>BLUE SPEED</b>  | <b>PRÉMIUM</b>  | kalanderezett poliészterfátyol   | homok/PE fólia                               | 5,2 –                     | 5                            | 120                       | 880 | 7 594,49 | 9 645,00 | R |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -25 °C / +100 °C                 |  |                    |   |  |  |                           |                              |                           |     |          |          |   |
| N2113  | GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS*<br>európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság                 |                    | <b>STANDARD</b>                                       | kalanderezett poliészterfátyol   | pala/PE fólia                                | 5,2 –                     | 5                            | 120                       | 834 | 5 562,99 | 7 065,00 |   |
| Hideghajlíthatóság / Hőállóság: -20 °C / +100 °C                 |  |                    |   |  |  |                           |                              |                           |     |          |          |   |
| R2194  | GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS*<br>európai harmonizált szabvány szerinti gyökérállóság                 |                    | <b>STANDARD</b>                                       | kalanderezett poliészterfátyol   | pala/PE fólia                                | 4,2 –                     | 7,5                          | 150                       | 750 | 4 704,72 | 5 975,00 |   |
| <b>5.2 Zöldtetőhöz alkalmazható POCB lemezek</b>                 |  |                    |   |  |  |                           |                              |                           |     |          |          |   |
| N2228  | Universal WS<br>POCB (poliolefin-kopolimer-bitumen) szigetelő lemez,<br>FLL gyökérállósági minősítéssel  |                    | <b>STAR</b>   | kombinált (poliészter- és üvegszá-lakkal erősített) poliészter és üvegfátyol | PP fátyol / PP fátyol                        | 3,2 –                     | 7,5                          | 180                       | 610 | 7 625,98 | 9 685,00 |   |
| N2227  | Universal SA<br>POCB (poliolefin-kopolimer-bitumen) szigetelő lemez,<br>alsó oldalán öntapadó felülettel |                    | <b>STAR</b>   | poliészter és üvegszá-lakkal erősített poliészter- és üvegfátyol             | PP fátyol/öntapadó felület + lehúzható fólia | 3,3 –                     | 7,5                          | 180                       | 610 | 7 767,72 | 9 865,00 |   |

Icopal Universal WS



GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS




\* A \*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

## 6. Kiegészítő termékek

|  |   |   |                                  |                                     | Egységár   |            |
|--|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Megnevezés   | Termékleírás  | Mennyiségi egység   | Súly (cca.) (1)<br>kg/raklap     | ÁFA nélkül                          | ÁFA-val    |            |
| <b>6.1 Siplast kellősítők, bevonatok, ragasztó- és tömítőanyagok</b> |   |   |                                  |                                     |            |            |
| <b>6.1.1 Kellősítők</b>  |   |   |                                  |                                     |            |            |
| Oldószeres kellősítők  |   |   |                                  |                                     | Ft/kanna   |            |
| R2420  | SIPLAST PRIMER® Speed SBS <b>STAR</b>                   | Gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet: fémen 0,1 l/m <sup>2</sup> , betonon 0,2–0,25 l/m <sup>2</sup> , egyéb felületeken 0,1–0,5 l/m <sup>2</sup> )                                      | 10 l/kanna                       | 700 l                               | 39 000,00  | 49 530,00  |
| R2421  |   |   | 30 l/kanna                       | 840 l                               | 100 094,49 | 127 120,00 |
| N2125  | Icopal Primer Classic <b>STANDARD</b>                   | Oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,35–0,6 kg/m <sup>2</sup> )   | 9 kg/kanna                       | 64 kanna / raklap (576 kg / raklap) | 19 933,07  | 25 315,00  |
| R2296  | Bitumex R <b>STANDARD</b>                               | Oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó (anyagszükséglet 0,3–0,4 l/m <sup>2</sup> )   | 20 liter/kanna                   | 33 kanna / raklap (660 l / raklap)  | 35 531,50  | 45 125,00  |
| <b>6.1.2 Bevonatok</b>   |   |   |                                  |                                     |            |            |
| Lapostető szigetelés és felújítás, fényvédelem                       |   |   |                                  |                                     | Ft/kanna   |            |
| R2224  | SILVER PRIMER® Speed VARNISH SBS * <b>PRÉMIUM</b>       | Gyorsan száradó oldószeres SBS modifikált fényvédő bevonat alumínium pigmentekkel, 72% UV reflexió (anyagszükséglet 0,1–0,4 l/m <sup>2</sup> )  | 17,5 l/kanna                     | 36 kanna / raklap (635 l / raklap)  | 63 090,55  | 80 125,00  |
| <b>6.1.3 Tömítőanyagok</b>   |   |   |                                  |                                     |            |            |
| Bitumenes tömítő-szigetelő anyagok                                   |   |   |                                  |                                     | Ft/kanna   |            |
| R0598  | SIPLAST ELASTIC® Speed SEALENT PUR <b>PRÉMIUM</b>       | Bitumen és poliuretán kombinációjával készült rugalmas szigetelő- és tömítőmassza (anyagszükséglet: 1,6 kg/m <sup>2</sup> , két rétegben felhordva, rétegenként 0,7–0,9 kg/m <sup>2</sup> anyagfelhasználással)                             | 6 kg / kanna                     | 80 kanna / raklap (515 kg / raklap) | 41 200,79  | 52 325,00  |
| R2422  | SIPLAST FOUNDATION® Speed INSULATION SBS <b>PRÉMIUM</b> | Alépitményi kenhető vízszigetelő vastagbevonat talajpára elleni szigetelés kialakításához (anyagszükséglet: 1,6 kg/m <sup>2</sup> , két rétegben felhordva rétegenként 0,7–0,9 kg/m <sup>2</sup> anyagfelhasználással az aljzattól függően) | 20 kg / kanna                    | 33 kanna / raklap (660 kg / raklap) | 50 248,03  | 63 815,00  |
| MS Polimer alapú tömítő-ragasztó anyagok                             |   |   |                                  |                                     | Ft/tubus   |            |
| R2232  | ICOPAL MS 112 M <b>PRÉMIUM</b>                          | UV-álló MS Polimer anyagú ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza (szürke)  | 290 ml/tubus<br>15 tubus / doboz | 6 kg / doboz                        | 4 779,53   | 6 070,00   |

\* A \*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!


(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva



|  |  |                 |   |                              | Egységár   |            |           |
|--|--|-----------------|---|------------------------------|------------|------------|-----------|
| Megnevezés                                       |  | Termékleírás    | Mennyiségi egység   | Súly (cca.) (1)<br>kg/raklap | ÁFA nélkül | ÁFA-val    |           |
| <b>6.2 Dilatáció képzés anyagai</b>              |  |                 |   |                              | Ft/Fm      |            |           |
| R0393  | SobaFlamLine 20 **                                     | <b>STAR</b>     | dilatációképzés   | fm                           | 107 425,20 | 136 430,00 |           |
| R0394  | SobaFlamLine 40 **                                     | <b>STAR</b>     | dilatációképzés   | fm                           | 198 984,25 | 252 710,00 |           |
| <b>6.3 Egyéb kiegészítő termékek</b>             |  |                 |   |                              |            |            |           |
| <b>6.3.1 Ragasztók</b>                           |  |                 |   |                              | Ft/tubus   |            |           |
| Poliuretán (PUR) anyagú ragasztók                |  |                 |   |                              |            |            |           |
| R1975  | Teroson EF TK 395                                      | <b>PRÉMIUM</b>  | 1 K PUR ragasztóhab hőszigetelő táblák ragasztásához                                  | 12 × 825 ml                  | 316,8 kg   | 7 255,91   | 9 215,00  |
| R1907  | Teroson EF TK 400                                      | <b>PRÉMIUM</b>  | 1 K PUR ragasztóhab bitumenes lemezek és filalátétes szigetelőlemezek leragasztásához | 12 × 750 ml                  | 288 kg     | 7 507,87   | 9 535,00  |
| <b>6.3.2 Bitumenes tetőszigetelés tartozékai</b> |  |                 |   |                              |            |            |           |
| Páraszellőzők                                    |  |                 |   |                              | Ft/db      |            |           |
| R2086  | Bitumenes Páraszellőző kupakkal D75 H250               | <b>STANDARD</b> | Egytagú páraszellőző bitumenes lemezes kialakításhoz                                  | db                           |            | 4 039,37   | 5 130,00  |
| Tetőösszefolyók bitumenes lemezekhez             |  |                 |   |                              |            |            |           |
| R2643  | Tetőösszefolyó D90 H400                                | <b>STANDARD</b> | Tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz  | db                           |            | 18 716,54  | 23 770,00 |
| R2152  | Tetőösszefolyó D 100 H 400                             | <b>STANDARD</b> | Tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz  | db                           |            | 18 838,58  | 23 925,00 |
| R2160  | Tetőösszefolyó D110 H400                               | <b>STANDARD</b> | Tetőösszefolyó bitumenes lemezes kialakításhoz  | db                           |            | 19 822,83  | 25 175,00 |
| Palazúzalékok                                    |  |                 |   |                              | Ft/kg      |            |           |
| R2088  | Palazúzalék szürke (Speed Profile SBS zárólemezekhez)* | <b>STANDARD</b> | Zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére                | 25 kg/PE zsák                |            | 381,89     | 485,00    |
| R2093  | Palazúzalék kék (Speed Syntan SBS zárólemezekhez)*     | <b>PRÉMIUM</b>  | Zsákos kiszerelésű palazúzalék hibák és kifolyások UV elleni védelmére                | 25 kg/PE zsák                |            | 267,72     | 340,00    |

\* A \*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!


\*\* Nem egyenes vonalvezetés esetén kérje szaktanácsadó segítségét. A termék csak egész fm-re rendelhető.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

# BMI Villás Konfigurátor: az interaktív vízszigetelési tanácsadó

A tervezők és kivitelezők munkájának támogatása érdekében létrehoztuk a BMI Villás Konfigurátor programot, amely segíti a termékeink, alkalmazott rétegtrendi megoldásaink kiválasztását és helyes kivitelezését. Az interaktív szolgáltatást átlátható ábrákkal, felhasználóbarát felülettel és informatív tartalommal hoztuk létre, így segítségével egyszerű összeállítani a legjobb szigetelési megoldásokat.

Próbálja ki a konfigurátort az következő linken: [villas.hu/konfigurator](https://villas.hu/konfigurator)



## II. Műanyag lemezek

### 1. TPO szigetelő lemezek és tartozékai

| Megnevezés |  | Hordozó         | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup> | Tekercs m <sup>2</sup> | Raklap m <sup>2</sup>    | Súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |           |
|------------|--|-----------------|--------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| R0500      | Everguard TPO 1,5 mm (1,52 × 30 m)<br>FLL gyökérállósági minősítéssel    | <b>STANDARD</b> | poliészter         | termoplasztikus poliolefin (TPO)                      | 1,5                    | 45,6                     | 364,8                     | 730,5                        | 5 637,80                  | 7 160,00  |
| R0502      | Everguard TPO 1,8 mm (1,52 × 20 m)<br>FLL gyökérállósági minősítéssel    | <b>STANDARD</b> | poliészter         | termoplasztikus poliolefin (TPO)                      | 1,8                    | 30,4                     | 243,2                     | 933                          | 6 145,67                  | 7 805,00  |
| R0504      | Everguard TPO 2,0 mm (1,52 × 20 m)<br>FLL gyökérállósági minősítéssel    | <b>STANDARD</b> | poliészter         | termoplasztikus poliolefin (TPO)                      | 2                      | 30,4                     | 243,2                     | 810,8                        | 7 547,24                  | 9 585,00  |
| R0508      | Everguard TPO 1,5 mm (0,86 × 15,24 m)<br>FLL gyökérállósági minősítéssel | <b>STANDARD</b> | poliészter         | termoplasztikus poliolefin (TPO)                      | 1,5                    | 13,16                    |                           | 1171                         | 64 031,50                 | 81 320,00 |
| R0556      | Everguard TPO Univerzális sarok  | <b>STANDARD</b> |                    |   | db                     | Kiszerezés: 20 db/csomag |                           | 1 625,98                     | 2 065,00                  |           |
| R0510      | Everguard TPO fóliabádog (1,21 × 3,05 m)                                 | <b>STANDARD</b> |                    |   | 0,6                    | 3,69                     | 37                        | 202                          | 16 334,65                 | 20 745,00 |

## EverGuard TPO

EverGuard TPO poliészter erősítő betéttel gyártott, többrétegű, termoplasztikus poliolefinből (TPO) készített műanyag vízszigetelő lemez


- Hosszabb élettartam a hagyományos műanyag vízszigetelésekkel szemben
- Nyári melegben a világos szín csökkenti a tetőfelület hőmérsékletét, így az épület hőterhelése is csökken
- Megfelel a vízzárósággal szembeni legmagasabb követelményeknek
- Mechanikai rögzítéssel és leterhelő réteggel egyaránt alkalmazható



## 2. PVC szigetelő lemezek

|            |   |                    |   |                                      |                       |                           |                              |                           | Egységár  |           |
|------------|---|--------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Megnevezés | Hordozó   | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup> | Tekercs m <sup>2</sup>               | Raklap m <sup>2</sup> | Súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |           |           |
| R2439      | Cosmofin GG plus 1,5 / 1,65 × 15 m világosszürke FLL gyökérállósági minősítéssel  | STANDARD           | üvegfátyol/kompozit üvegszövet                        | PVC világos sz./PVC világos sz.      | 1,5 / 1,9             | 24,75                     | 371,25                       | 730,5                     | 3 885,83  | 4 935,00  |
| R2442      | Cosmofin GG plus 1,5 / 2,12 × 15 m világosszürke FLL gyökérállósági minősítéssel  | STANDARD           | üvegfátyol/kompozit üvegszövet                        | PVC világos sz./PVC világos sz.      | 1,5 / 1,9             | 31,8                      | 477                          | 933                       | 4 062,99  | 5 160,00  |
| R3162      | Cosmofin GG plus 1,8 / 1,65 × 15 m világosszürke* FLL gyökérállósági minősítéssel | STANDARD           | üvegfátyol/kompozit üvegszövet                        | PVC világos sz./PVC világos sz.      | 1,8 / 2,3             | 24,75                     | 346,50                       | 810,8                     | 4 661,42  | 5 920,00  |
| R2441      | Cosmofin GG plus 2,0 / 1,65 × 15 m világosszürke* FLL gyökérállósági minősítéssel | STANDARD           | üvegfátyol/kompozit üvegszövet                        | PVC világos sz./PVC világos sz.      | 2,0 / 2,5             | 31,8                      | 445,2                        | 1171                      | 5 149,61  | 6 540,00  |
| R2834      | Cosmofin F 1,5 / 1,00 × 20 m világosszürke FLL gyökérállósági minősítéssel        | STANDARD           | –   | PVC világos sz./PVC világos sz.      | 1,5 / 1,9             | 20                        | 400,0                        | 785                       | 5 464,57  | 6 940,00  |
| R6756      | Monarplan FM 1,5 / 1,65 × 15 m világosszürke FLL gyökérállósági minősítéssel      | STANDARD           | poliészter háló                                       | PVC világos sz./PVC világos sz.      | 1,5 / 1,88            | 24,75                     | 371,25                       | 730                       | 3 885,83  | 4 935,00  |
| R6757      | Monarplan FM 1,5 / 2,12 × 15 m szürke FLL gyökérállósági minősítéssel             | STANDARD           | poliészter háló                                       | PVC világos sz./PVC világos sz.      | 1,5 / 1,95            | 31,8                      | 477,0                        | 980                       | 3 984,25  | 5 060,00  |
| R6759      | Monarplan FM 1,8 / 1,65 × 15 m szürke* FLL gyökérállósági minősítéssel            | STANDARD           | poliészter háló                                       | PVC világos sz./PVC világos sz.      | 1,8 / 2,3             | 24,75                     | 346,5                        | 813,4                     | 4 661,42  | 5 920,00  |
| R6763      | Monarplan FM 2,0 / 2,12 × 15 m szürke* FLL gyökérállósági minősítéssel            | STANDARD           | poliészter háló                                       | PVC világos sz./PVC világos sz.      | 2,0 / 2,53            | 31,8                      | 445,2                        | 1 005                     | 5 149,61  | 6 540,00  |
| R6766      | Monarplan GF 1,5 / 2,12 × 15 m szürke* FLL gyökérállósági minősítéssel            | STANDARD           | üvegfátyol  | PVC szürke/250 g/m <sup>2</sup> filc | 1,5 / 2,2             | 31,8                      | 286,2                        | 605                       | 5 889,76  | 7 480,00  |
| R1500      | Monarplan W 1,2 / 1,06 × 15 m szürke, halszákamintás járásáv*                     | STANDARD           | poliészter háló                                       | PVC antracit / PVC fekete            | 1,5 / 2,54            | 15,9                      | 143                          | 1 350                     | 10 688,98 | 13 575,00 |


\* A \*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

## 3. PVC szigetelés kiegészítő anyagai

|                              |  |                    |   |                   |                             |                           |            |         | Egységár          |            |
|------------------------------|--|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|---------|-------------------|------------|
| Megnevezés                   | Hordozó  | Felület felül/alul | Néveleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup>                            | m <sup>2</sup>    | Raklap m <sup>2</sup>       | Súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül | ÁFA-val |                   |            |
| <b>Fóliabádóg</b>            |  |                    |   |                   |                             |                           |            |         | Ft/m <sup>2</sup> |            |
| R3578                        | PVC fóliabádóg világosszürke, 1,0 m × 2,0 m                    | STANDARD           | acéllemez   | PVC világosszürke | 1,2 / 5,4                   | 2,0                       | 100        | 525     | 17 976,38         | 22 830,00  |
| <b>Részletképzés anyagai</b> |  |                    |   |                   |                             |                           |            |         | Ft/db             |            |
| R1888                        | PVC belső sarok 90° világosszürke                              | STANDARD           |   | PVC világosszürke | db                          | 25 db/csomag              |            |         | 720,47            | 915,00     |
| R1889                        | PVC külső sarok 90° világosszürke                              | STANDARD           |   | PVC világosszürke | db                          |                           |            |         | 913,39            | 1 160,00   |
| <b>Ragasztók</b>             |  |                    |   |                   |                             |                           |            |         | Ft/kanna          |            |
| R6748                        | WITEC PVC Solvent hegesztő folyadék*                           | PRÉMIUM            | PVC toldások és átlapolások egymáshoz való homogén vízzárásának kialakításához    |                   | 1 l / kanna                 |                           |            |         | 14 921,26         | 18 950,00  |
| R2215                        | Monarplan folyékony PVC paszta *                               | PRÉMIUM            | PVC varrat- és élképzés kialakításához, vágási élek lezárásához                   |                   | 1,25 l / kanna              |                           |            |         | 23 440,94         | 29 770,00  |
| N2134                        | WITEC PVC Tisztító *   | STANDARD           | PVC lemezen keletkezett felületi szennyeződések eltávolítására varratképzés előtt |                   | 5 l / kanna                 |                           |            |         | 43 874,02         | 55 720,00  |
| R1908                        | Teroson AD 914 PVC szintelen kontaktragasztó                   | PRÉMIUM            | PVC lemezek ragasztásához, különböző felületekre                                  |                   | 10 kg / kanna               |                           |            |         | 111 220,47        | 141 250,00 |
| <b>Elválasztóréteg</b>       |  |                    |   |                   |                             |                           |            |         | Ft/m <sup>2</sup> |            |
| R2095                        | Monarplan Glass Fibre Mat 2,0 m × 100,0 m                      | STANDARD           | üvegfátyol réteg 120 g/m <sup>2</sup>   |                   | 2400 m <sup>2</sup> /raklap |                           | 344        |         | 389,76            | 495,00     |
| R1246                        | Geodren PEIT 207 Geotextília 200 g/m <sup>2</sup> 2,0 m × 50 m | STANDARD           | hőkezelt polipropilén filc 200 g/m <sup>2</sup>                                   |                   | 2000 m <sup>2</sup> /raklap |                           | 400        |         | 401,57            | 510,00     |
| R2094                        | Geodren PEIT 307 Geotextília 300 g/m <sup>2</sup> 2,0 m × 50 m | STANDARD           | hőkezelt polipropilén filc 300 g/m <sup>2</sup>                                   |                   | 1400 m <sup>2</sup> /raklap |                           | 420        |         | 665,35            | 845,00     |


\* A \*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

## 4. PVC szigetelés tartozékai

| Megnevezés             |                                       |          | Termékleírás  | Mennyiségi egység | Egységár            |                  |
|------------------------|---------------------------------------|----------|---|-------------------|---------------------|------------------|
|                        |                                       |          |   |                   | ÁFA nélkül<br>Ft/db | ÁFA-val<br>Ft/db |
| <b>Tetőösszefolyók</b> |                                       |          |   |                   |                     |                  |
| R2655                  | PVC D 90 H 400 *                      | STANDARD | Tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz                  | db                | 12 771,65           | 16 220,00        |
| R2656                  | PVC D100 H 400 *                      | STANDARD | Tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz                  | db                | 13 062,99           | 16 590,00        |
| R2218                  | PVC D110 H 400 *                      | STANDARD | Tetőösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz                  | db                | 15 555,12           | 19 755,00        |
| R2153                  | Flexibilis lombkosár D60-140          | STANDARD | Flexibilis lombfogó kosár PVC tetőösszefolyókhoz          | db                | 1 940,94            | 2 465,00         |
| <b>Attika kifolyók</b> |                                       |          |   |                   |                     |                  |
| R2662                  | PVC sarok összefolyó 90° D90 H 500 *  | STANDARD | Attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz          | db                | 18 476,38           | 23 465,00        |
| R2663                  | PVC sarok összefolyó 90° D110 H 500 * | STANDARD | Attika sarokösszefolyó PVC lemezes kialakításhoz          | db                | 18 791,34           | 23 865,00        |
| <b>Páraszellőzők</b>   |                                       |          |   |                   |                     |                  |
| R2062                  | PVC Páraszellőző kupakkal D75 H225    | STANDARD | Egytagú páraszellőző PVC lemezes kialakításhoz            | db                | 8 566,93            | 10 880,00        |
| <b>Rögzítősín</b>      |                                       |          |   |                   |                     |                  |
| R2674                  | Rögzítősín 3m                         | STANDARD | Szigetelő lemezek rögzítésére szolgáló, furatolt acél sín | db                | 4 078,74            | 5 180,00         |

\* A \*-gal megjelölt termékek esetén megrendeléskor kérjük, egyeztessen a szállítási határidőről!

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű.  EUR raklapon szállítva

## III. Tetőfóliák / Építési fóliák

|                             |  |                 |  |                                     |                         |                       |                           | Egységár                     |                           |
|-----------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés                  |  | Hordozó         | Felület felül/alul                     | Névleges vastagság mm<br>Sd érték m | tekerecs m <sup>2</sup> | raklap m <sup>2</sup> | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
| <b>Páratechnikai fóliák</b> |  |                 |  |                                     |                         |                       |                           |                              |                           |
| R1227                       | Elephant Skin (2,0 m × 50 m) párazáró fólia sd=105 | <b>STANDARD</b> | Stabilizált LDPE fólia (áttetsző, kék) | 0,2<br>105 (± 5)                    | 100                     | 2400                  | 714                       | <b>472,44</b>                | <b>600,00</b>             |

## IV. KERA-AWAK tetőkibúvók

| Megnevezés | Termékleírás   | Méret        |                               |
|------------|--|--------------|-------------------------------|
| R2100      | Tetőkibúvó <b>PRÉMIUM</b><br>Hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés*, alumínium profilok, 2 db gázrugó | 80 × 80 cm   | <b>egyedi ajánlat alapján</b> |
| R2102      | Tetőkibúvó <b>PRÉMIUM</b><br>Hőszigetelt pvc lábazat, kétrétegű akril kupolafedés*, alumínium profilok, 2 db gázrugó | 90 × 90 cm   | <b>egyedi ajánlat alapján</b> |
| R2101      | Tetőkibúvó <b>PRÉMIUM</b><br>Hőszigetelt pvc lábazat, polikarbonát fedés*, alumínium profilok, 2 db gázrugó          | 100 × 100 cm | <b>egyedi ajánlat alapján</b> |



## V. Hídszigetelő bitumenes lemezek és útépitési termékek

|   |  |                  |                    |   |                         |                       |                           | Egységár                     |                           |
|---|--|------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés  |  | Hordozó          | Felület felül/alul | Névleges vastagság mm<br>Névl. súly kg/m <sup>2</sup> | tekerecs m <sup>2</sup> | raklap m <sup>2</sup> | súly (cca.) kg/raklap (1) | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
| <b>BMI Villas Híd2 rendszer (NMÉ szám: 65/23/2+/2017)</b> |  |                  |                    |   |                         |                       |                           |                              |                           |
| N2039   | E-PV 4 F/K H alsó réteg  | poliészterfátyol | homok/PE fólia     | 4,0<br>-  | 10                      | 160                   | 840                       | <b>4 354,33</b>              | <b>5 530,00</b>           |
| N2040   | P-PV 4 T/K H felső réteg (öntött és hengerelt aszfalt alá is alkalmazható) | poliészterfátyol | talkum/PE fólia    | 4,0<br>-  | 10                      | 160                   | 840                       | <b>4 354,33</b>              | <b>5 530,00</b>           |

\* Eltérő kupolafedés, illetve bevilágító felület esetén a rendelés előtt előzetes egyeztetés szükséges.

(1) A raklap súlya tájékoztató jellegű. **R** EUR raklapon szállítva

## VI. BMI Villas Thermazone PIR szigetelések

### 1. Thermazone PIR Alu „L” élképzés 1225 × 600 mm

PIR hőszigetelés, kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „L” élkiképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 1225 × 600 mm)

|       | Megnevezés                         | Egység         | Vastagság (mm) | m <sup>2</sup> /bála | db/bála | m <sup>2</sup> /db | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
|-------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| R3649 | Thermazone PIR Alu SF 60 mm kicsi  | m <sup>2</sup> | 60             | 5,145                | 7       | 0,735              | 10 472,44                    | 13 300,00                 |
| R3650 | Thermazone PIR Alu SF 80 mm kicsi  | m <sup>2</sup> | 80             | 3,675                | 5       | 0,735              | 12 492,13                    | 15 865,00                 |
| R3651 | Thermazone PIR Alu SF 100 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 100            | 2,940                | 4       | 0,735              | 15 007,87                    | 19 060,00                 |
| R3652 | Thermazone PIR Alu SF 120 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 120            | 2,205                | 3       | 0,735              | 17 728,35                    | 22 515,00                 |
| R3653 | Thermazone PIR Alu SF 140 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 140            | 2,205                | 3       | 0,735              | 19 866,14                    | 25 230,00                 |
| R3654 | Thermazone PIR Alu SF 160 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 160            | 2,205                | 3       | 0,735              | 22 196,85                    | 28 190,00                 |
| R3655 | Thermazone PIR Alu SF 180 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 180            | 1,470                | 2       | 0,735              | 24 566,93                    | 31 200,00                 |
| R3656 | Thermazone PIR Alu SF 200 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 200            | 1,470                | 2       | 0,735              | 26 881,89                    | 34 140,00                 |
| R3657 | Thermazone PIR Alu SF 220 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 220            | 1,470                | 2       | 0,735              | 29 255,91                    | 37 155,00                 |
| R3658 | Thermazone PIR Alu SF 240 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 240            | 1,470                | 2       | 0,735              | 31 562,99                    | 40 085,00                 |

### 2. Thermazone PIR Alu egyenes élképzés 1250 × 625 mm

PIR hőszigetelés, kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „egyenes” élkiképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 1250 × 625 mm)

|       | Megnevezés                      | Egység         | Vastagság (mm) | m <sup>2</sup> /bála | db/bála | m <sup>2</sup> /db | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
|-------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| R3668 | Thermazone PIR Alu 60 mm kicsi  | m <sup>2</sup> | 60             | 5,467                | 7       | 0,781              | 9 484,25                     | 12 045,00                 |
| R3585 | Thermazone PIR Alu 80 mm kicsi  | m <sup>2</sup> | 80             | 3,905                | 5       | 0,781              | 11 307,09                    | 14 360,00                 |
| R3586 | Thermazone PIR Alu 100 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 100            | 3,124                | 4       | 0,781              | 13 720,47                    | 17 425,00                 |
| R3587 | Thermazone PIR Alu 120 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 120            | 2,343                | 3       | 0,781              | 16 177,17                    | 20 545,00                 |
| R3669 | Thermazone PIR Alu 140 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 140            | 2,343                | 3       | 0,781              | 18 224,41                    | 23 145,00                 |
| R3670 | Thermazone PIR Alu 160 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 160            | 2,343                | 3       | 0,781              | 20 413,39                    | 25 925,00                 |
| R3671 | Thermazone PIR Alu 180 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 180            | 1,562                | 2       | 0,781              | 22 665,35                    | 28 785,00                 |
| R3672 | Thermazone PIR Alu 200 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 200            | 1,562                | 2       | 0,781              | 24 881,89                    | 31 600,00                 |
| R3673 | Thermazone PIR Alu 220 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 220            | 1,562                | 2       | 0,781              | 27 125,98                    | 34 450,00                 |
| R3674 | Thermazone PIR Alu 240 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 240            | 1,562                | 2       | 0,781              | 29 330,71                    | 37 250,00                 |



### 3. Thermazone PIR MG „L” élképzés 1225 × 600 mm

PIR hőszigetelés kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „L” élképzéssel, ásványkaszózással mindkét felületén (hasznos felület – 1250 × 625 mm)

|       | Megnevezés                        | Egység         | Vastagság (mm) | m <sup>2</sup> /bála | db/bála | m <sup>2</sup> /db | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| R3684 | Thermazone PIR MG SF 60 mm kicsi  | m <sup>2</sup> | 60             | 5,145                | 7       | 0,735              | 9 661,42                     | 12 270,00                 |
| R3685 | Thermazone PIR MG SF 80 mm kicsi  | m <sup>2</sup> | 80             | 3,675                | 5       | 0,735              | 11 633,86                    | 14 775,00                 |
| R3599 | Thermazone PIR MG SF 100 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 100            | 2,940                | 4       | 0,735              | 14 082,68                    | 17 885,00                 |
| R3686 | Thermazone PIR MG SF 120 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 120            | 2,205                | 3       | 0,735              | 16 744,09                    | 21 265,00                 |
| R3687 | Thermazone PIR MG SF 140 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 140            | 2,205                | 3       | 0,735              | 18 862,20                    | 23 955,00                 |
| R3688 | Thermazone PIR MG SF 160 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 160            | 2,205                | 3       | 0,735              | 21 141,73                    | 26 850,00                 |
| R3689 | Thermazone PIR MG SF 180 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 180            | 1,470                | 2       | 0,735              | 23 456,69                    | 29 790,00                 |
| R3690 | Thermazone PIR MG SF 200 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 200            | 1,470                | 2       | 0,735              | 25 830,71                    | 32 805,00                 |
| R3691 | Thermazone PIR MG SF 220 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 220            | 1,470                | 2       | 0,735              | 28 188,98                    | 35 800,00                 |
| R3692 | Thermazone PIR MG SF 240 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 240            | 1,470                | 2       | 0,735              | 30 511,81                    | 38 750,00                 |

### 4. Thermazone PIR MG egyenes élképzés 1250 × 625 mm

PIR hőszigetelés kis formátumú felülettel 1250 × 625 mm, „egyenes” élképzéssel, ásványkaszózással mindkét felületén (hasznos felület – 1250 × 625 mm)

|       | Megnevezés                     | Egység         | Vastagság (mm) | m <sup>2</sup> /bála | db/bála | m <sup>2</sup> /db | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| R3703 | Thermazone PIR MG 60 mm kicsi  | m <sup>2</sup> | 60             | 5,467                | 7       | 0,781              | 8 724,41                     | 11 080,00                 |
| R3704 | Thermazone PIR MG 80 mm kicsi  | m <sup>2</sup> | 80             | 3,905                | 5       | 0,781              | 10 515,75                    | 13 355,00                 |
| R3705 | Thermazone PIR MG 100 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 100            | 3,124                | 4       | 0,781              | 12 850,39                    | 16 320,00                 |
| R3706 | Thermazone PIR MG 120 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 120            | 2,343                | 3       | 0,781              | 15 271,65                    | 19 395,00                 |
| R3707 | Thermazone PIR MG 140 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 140            | 2,343                | 3       | 0,781              | 17 291,34                    | 21 960,00                 |
| R3708 | Thermazone PIR MG 160 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 160            | 2,343                | 3       | 0,781              | 19 448,82                    | 24 700,00                 |
| R3709 | Thermazone PIR MG 180 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 180            | 1,562                | 2       | 0,781              | 21 858,27                    | 27 760,00                 |
| R3710 | Thermazone PIR MG 200 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 200            | 1,562                | 2       | 0,781              | 23 877,95                    | 30 325,00                 |
| R3711 | Thermazone PIR MG 220 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 220            | 1,562                | 2       | 0,781              | 26 137,80                    | 33 195,00                 |
| R3712 | Thermazone PIR MG 240 mm kicsi | m <sup>2</sup> | 240            | 1,562                | 2       | 0,781              | 28 326,77                    | 35 975,00                 |

## 5. Thermazone PIR Alu egyenes élképzés 2410 × 1250 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „egyenes” élképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 2410 × 1250 mm)

|       | Megnevezés                     | Egység         | Vastagság (mm) | m <sup>2</sup> /raklap | m <sup>2</sup> /raklap | m <sup>2</sup> /db | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| R3659 | Thermazone PIR Alu 60 mm nagy  | m <sup>2</sup> | 60             | 120,500                | 40                     | 3,013              | 9 397,64                     | 11 935,00                 |
| R3660 | Thermazone PIR Alu 80 mm nagy  | m <sup>2</sup> | 80             | 90,375                 | 30                     | 3,013              | 11 228,35                    | 14 260,00                 |
| R3661 | Thermazone PIR Alu 100 mm nagy | m <sup>2</sup> | 100            | 72,300                 | 24                     | 3,013              | 13 590,55                    | 17 260,00                 |
| R3263 | Thermazone PIR Alu 120 mm nagy | m <sup>2</sup> | 120            | 60,250                 | 20                     | 3,013              | 16 039,37                    | 20 370,00                 |
| R3662 | Thermazone PIR Alu 140 mm nagy | m <sup>2</sup> | 140            | 51,213                 | 17                     | 3,013              | 18 070,87                    | 22 950,00                 |
| R3663 | Thermazone PIR Alu 160 mm nagy | m <sup>2</sup> | 160            | 45,188                 | 15                     | 3,013              | 20 236,22                    | 25 700,00                 |
| R3664 | Thermazone PIR Alu 180 mm nagy | m <sup>2</sup> | 180            | 39,163                 | 13                     | 3,013              | 22 472,44                    | 28 540,00                 |
| R3665 | Thermazone PIR Alu 200 mm nagy | m <sup>2</sup> | 200            | 36,150                 | 12                     | 3,013              | 24 669,29                    | 31 330,00                 |
| R3666 | Thermazone PIR Alu 220 mm nagy | m <sup>2</sup> | 220            | 33,138                 | 11                     | 3,013              | 26 901,57                    | 34 165,00                 |
| R3667 | Thermazone PIR Alu 240 mm nagy | m <sup>2</sup> | 240            | 30,125                 | 10                     | 3,013              | 29 086,61                    | 36 940,00                 |

## 6. Thermazone PIR MG egyenes élképzés 2410 × 1250 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „egyenes” élképzéssel, ásványkasírozással mindkét felületén (hasznos felület – 2410 × 1250 mm)

|       | Megnevezés                    | Egység         | Vastagság (mm) | m <sup>2</sup> /raklap | m <sup>2</sup> /raklap | m <sup>2</sup> /db | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
|-------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| R3693 | Thermazone PIR MG 60 mm nagy  | m <sup>2</sup> | 60             | 120,500                | 40                     | 3,013              | 8 657,48                     | 10 995,00                 |
| R3694 | Thermazone PIR MG 80 mm nagy  | m <sup>2</sup> | 80             | 90,375                 | 30                     | 3,013              | 10 413,39                    | 13 225,00                 |
| R3695 | Thermazone PIR MG 100 mm nagy | m <sup>2</sup> | 100            | 72,300                 | 24                     | 3,013              | 12 751,97                    | 16 195,00                 |
| R3696 | Thermazone PIR MG 120 mm nagy | m <sup>2</sup> | 120            | 60,250                 | 20                     | 3,013              | 15 145,67                    | 19 235,00                 |
| R3697 | Thermazone PIR MG 140 mm nagy | m <sup>2</sup> | 140            | 51,213                 | 17                     | 3,013              | 17 145,67                    | 21 775,00                 |
| R3698 | Thermazone PIR MG 160 mm nagy | m <sup>2</sup> | 160            | 45,188                 | 15                     | 3,013              | 19 283,46                    | 24 490,00                 |
| R3699 | Thermazone PIR MG 180 mm nagy | m <sup>2</sup> | 180            | 39,163                 | 13                     | 3,013              | 21 669,29                    | 27 520,00                 |
| R3700 | Thermazone PIR MG 200 mm nagy | m <sup>2</sup> | 200            | 36,150                 | 12                     | 3,013              | 23 673,23                    | 30 065,00                 |
| R3701 | Thermazone PIR MG 220 mm nagy | m <sup>2</sup> | 220            | 33,138                 | 11                     | 3,013              | 25 905,51                    | 32 900,00                 |
| R3702 | Thermazone PIR MG 240 mm nagy | m <sup>2</sup> | 240            | 30,125                 | 10                     | 3,013              | 28 094,49                    | 35 680,00                 |

## 7. Thermazone PIR Alu „L” élképzés 2385 × 1225 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „L” élképzéssel, alumínium kasírozással mindkét felületén – (hasznos felület 2385 × 1225 mm)

|       | Megnevezés                        | Egység         | Vastagság (mm) | m <sup>2</sup> /raklap | m <sup>2</sup> /raklap | m <sup>2</sup> /db | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| R3639 | Thermazone PIR Alu SF 60 mm nagy  | m <sup>2</sup> | 60             | 116,865                | 40                     | 2,922              | 10 295,28                    | 13 075,00                 |
| R3640 | Thermazone PIR Alu SF 80 mm nagy  | m <sup>2</sup> | 80             | 87,649                 | 30                     | 2,922              | 12 267,72                    | 15 580,00                 |
| R3641 | Thermazone PIR Alu SF 100 mm nagy | m <sup>2</sup> | 100            | 70,119                 | 24                     | 2,922              | 14 732,28                    | 18 710,00                 |
| R3642 | Thermazone PIR Alu SF 120 mm nagy | m <sup>2</sup> | 120            | 58,433                 | 20                     | 2,922              | 17 385,83                    | 22 080,00                 |
| R3643 | Thermazone PIR Alu SF 140 mm nagy | m <sup>2</sup> | 140            | 49,668                 | 17                     | 2,922              | 19 464,57                    | 24 720,00                 |
| R3644 | Thermazone PIR Alu SF 160 mm nagy | m <sup>2</sup> | 160            | 43,824                 | 15                     | 2,922              | 21 732,28                    | 27 600,00                 |
| R3645 | Thermazone PIR Alu SF 180 mm nagy | m <sup>2</sup> | 180            | 37,981                 | 13                     | 2,922              | 24 051,18                    | 30 545,00                 |
| R3646 | Thermazone PIR Alu SF 200 mm nagy | m <sup>2</sup> | 200            | 35,060                 | 12                     | 2,922              | 26 334,65                    | 33 445,00                 |
| R3647 | Thermazone PIR Alu SF 220 mm nagy | m <sup>2</sup> | 220            | 32,138                 | 11                     | 2,922              | 28 645,67                    | 36 380,00                 |
| R3648 | Thermazone PIR Alu SF 240 mm nagy | m <sup>2</sup> | 240            | 29,216                 | 10                     | 2,922              | 30 893,70                    | 39 235,00                 |

## 8. Thermazone PIR MG „L” élképzés 2385 × 1225 mm

PIR hőszigetelés nagy formátumú felülettel 2410 × 1250 mm, „L” élképzéssel, ásványkasírozással mindkét felületén – (2385 × 1225 mm)

|       | Megnevezés                       | Egység         | Vastagság (mm) | m <sup>2</sup> /raklap | m <sup>2</sup> /raklap | m <sup>2</sup> /db | ÁFA nélkül Ft/m <sup>2</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>2</sup> |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| R3675 | Thermazone PIR MG SF 60 mm nagy  | m <sup>2</sup> | 60             | 116,865                | 40                     | 2,922              | 9 515,75                     | 12 085,00                 |
| R3676 | Thermazone PIR MG SF 80 mm nagy  | m <sup>2</sup> | 80             | 87,649                 | 30                     | 2,922              | 11 437,01                    | 14 525,00                 |
| R3541 | Thermazone PIR MG SF 100 mm nagy | m <sup>2</sup> | 100            | 70,119                 | 24                     | 2,922              | 13 826,77                    | 17 560,00                 |
| R3677 | Thermazone PIR MG SF 120 mm nagy | m <sup>2</sup> | 120            | 58,433                 | 20                     | 2,922              | 16 421,26                    | 20 855,00                 |
| R3678 | Thermazone PIR MG SF 140 mm nagy | m <sup>2</sup> | 140            | 49,668                 | 17                     | 2,922              | 18 468,50                    | 23 455,00                 |
| R3679 | Thermazone PIR MG SF 160 mm nagy | m <sup>2</sup> | 160            | 43,824                 | 15                     | 2,922              | 20 712,60                    | 26 305,00                 |
| R3680 | Thermazone PIR MG SF 180 mm nagy | m <sup>2</sup> | 180            | 37,981                 | 13                     | 2,922              | 22 948,82                    | 29 145,00                 |
| R3681 | Thermazone PIR MG SF 200 mm nagy | m <sup>2</sup> | 200            | 35,060                 | 12                     | 2,922              | 25 263,78                    | 32 085,00                 |
| R3682 | Thermazone PIR MG SF 220 mm nagy | m <sup>2</sup> | 220            | 32,138                 | 11                     | 2,922              | 27 547,24                    | 34 985,00                 |
| R3683 | Thermazone PIR MG SF 240 mm nagy | m <sup>2</sup> | 240            | 29,216                 | 10                     | 2,922              | 29 846,46                    | 37 905,00                 |
|       |                                  |                |                |                        |                        |                    | ÁFA nélkül Ft/m <sup>3</sup> | ÁFA-val Ft/m <sup>3</sup> |
| R3713 | Lejtésképzés PIR MG              | m <sup>3</sup> | 80             | -                      | -                      | -                  | 211 240,16                   | 268 275,00                |
| R3714 | Lejtésképzés PIR ALU             | m <sup>3</sup> | 100            | -                      | -                      | -                  | 226 763,78                   | 287 990,00                |

## 1. Nyugat Magyarország

### Trestyén Kálmán

Telefon: (+36) 30/268-7368

E-mail: kalman.trestyeny@bmgigroup.com

Győr-Moson-Sopron, Komárom, Vas, Somogy és Zala vármegyék

## 2. Közép Magyarország

### Somodi Katalin

Telefon: (+36) 70/379-4680

E-mail: kata.somodi@bmgigroup.com

Budapest IX, X, XVIII, XIX, XX, XXIII. kerületei, Pest vármegye déli része; Veszprém, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar vármegyék

## 3. Észak-kelet Magyarország

### Horváth Imre

Telefon: (+36) 70/529-8760

E-mail: imre.horvath@bmgigroup.com

Budapest I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII. kerületei, Pest vármegye nyugati és északkeleti része, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék

## 4. Dél-kelet Magyarország

### Stumpf Alex

Telefon: (+36) 70/451-2355

E-mail: alex.stumpf@bmgigroup.com

Baranya, Tolna és Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés vármegyék





**BMI Magyarország Kft.**

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: + 36 88 590 891

E-mail: [infohu@bmigroup.com](mailto:infohu@bmigroup.com)

[www.bmigroup.com/hu](http://www.bmigroup.com/hu)